ERNST BENARY
ERFURT.

1929

Die Bilder auf dem Umſchlag dieſes Verzeichniſſes wurden von Künſtlerhand in meinen Kulturen gemalt. Die Vorderſeite ſtellt meine herrlichen neuen nelkenblütigen chineſiſchen Primeln dar, die Rückſeite meine Levkojenneuheit Zephir, beide beſchrieben unter Neuheiten, Seiten 15 und 7.

Haupt-Preis-Verzeichnis 1929

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT

Telegramm-Adresse: „BENARY, ERFURT"

Druck von G. A. Koenig, Erfurt

Haupt-Preis-Verzeichnis

1929

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT

Telegramm-Adresse: „BENARY ERFURT"

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

1) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2) **Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.**

3) **Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.**

4) Erfüllungsort für **beide** Teile ist **Erfurt**.

5) Die Preise verstehen sich **ab meinem Lager** ohne jeden Abzug.

6) Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial Säcke, Kisten usw.) wird **nicht** zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in **Reichsmark** gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. **Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus.** Für ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Scheck oder Banküberweisung zu empfehlen, da die Umrechnungskurse der Post immer erheblich ungünstiger als die Börsenkurse sind und neuerdings auch die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Danzig, Dänemark, Frankreich, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn, in den Niederlanden und dem Saargebiet können jetzt auch Beträge in jeder Höhe direkt auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen.

Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In diesem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke — Amsterdam, Nordzeebank, Prinsengracht 612/622 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Prag, Böhmische Union-Bank — Newyork, National City Bank — Brüssel und Lyon Crédit Lyonnais.

Bemerkungen.

Auftrag. Für den **Auftrag** bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer **vollen Zeile für jede Sorte** wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um **recht deutliche Schrift** und **genaue** Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

Versand: Der **Versand** geschieht nach Vorschrift **auf Kosten** und **Gefahr** des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.

Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke **bahn- bezw. postamtlich** bescheinigt wird. **Äußerlich nicht erkennbare Mängel** müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß **innerhalb 24 Stunden,** an die Bahn **innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich** erfolgen. Schadenersatzansprüche sind **zunächst bei der Post oder Bahn** zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. — Fernsprech-Anschluß Nr. 2.

Erfurt, Januar 1929.

Ernst Benary.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und lebhafte Anerkennung gefunden. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler, haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hülfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Mit ihrer Einführung strebe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens an.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet auf Seite 57 bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne ..... Preis ℳ 2.—.

„ „ **auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat**..... „ „ 3.40.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle und liefere ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde ..... Preis ℳ —.20.

Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben ..... „ „ 10.—.

24 Farbmessdreiecke nebst kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden ..... „ „ 5.—.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

Ernst Benary.

Blumensamen-Neuheiten 1929
und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige.
♃ Stauden. ⌓ Topfgewächse.



⊙ ALLERHEILIGEN ZWERG-ASTER,

6220 rosa [9,5/10 ia],
6230 hellblau [11,5 ia/Ia].

Diese wertvolle Neuheit stammt aus der Zwerg-Viktoria-Klasse. Die Pflanzen zeichnen sich durch sehr gleichmäßigen, kompakten, kugelförmigen Wuchs aus; sie sind über und über mit großen, tadellos gefüllten Blumen von schöner klarrosa Farbe besetzt. Ein Vorzug der Aster ist ihre Eignung für Spätkultur, bei Aussaat Ende Mai bis Anfang Juni blüht sie zu Allerheiligen. Außer zur Topfkultur eignet sie sich vorzüglich für Rabatten, Gruppen und Grabbepflanzungen.

Jede Farbe: Port. M. —.50.

7203 ⊙ HERKULES-ASTER ELFENBEIN (Benary).

Zart gelbliche Spielart meiner echten Herkules-Aster, welche alle Merkmale dieser Musterrasse aufweist, wie Riesenmittelblumen von 15—18 cm, wenige Seitenblumen von 12 bis 15 cm Durchmesser, hochgewölbt und aus mehreren Lagen 7 cm langer Einzelblüten zusammengesetzt. Starke Blütenstiele, ca. 40 cm Höhe.

Auch diese zartgelbe Sorte wird als Beet- und Topfaster gern verwendet werden und bei guter Kultur auffallende Schaublumen liefern.

Port. M. —.90

8300 ⊙ ASTER LEUCHTFEUER.

Diese Sommer-Aster ist aus der Klasse der Rosenastern hervorgegangen. Die Pflanzen werden 45—50 cm hoch. Ihr Bau gleicht etwa dem der Viktoria-Astern.

Ihre Blüten-Farbe ist ein leuchtendes Dunkelscharlach (noch leuchtender als das Dunkelscharlach der Triumph-Aster) mit rosenroter Mitte, die sich besonders heraushebt und der Blume einen kugelartigen Bau verleiht.

Die Blumen werden auf festen, steifen, langen Stielen getragen und sind für die Verwendung zum Schnitt besonders wertvoll.

Port. M. —.90.

7668 ⊙ **JUNO-ASTER, lachsrosa** [8,5 ca] **mit kupferroter** [8,5 ga/ic] **Mitte.**

Auffallend schöne neue Farbe in dieser für Schnittzwecke sehr beliebten, edlen Klasse mit ihren gut gefüllten mittelgroßen Blumen. **10 Gr. M. 6.80, Port. M. —.40.**

8928 ⊙ **RIESEN-HOHENZOLLERN-ASTER, zinnoberkarmin** [8,5/9 nc].

Sehr gute neue Farbe der Hohenzollern-Astern, deren hoher Wert zu bekannt ist, als daß sie noch der Empfehlung bedürfen. **Port. M. —.50.**

9645 ⊙ **KALIFORNISCHE ASTER, WEISSE RIESEN.**

Verbesserung der weißen kalifornischen Riesen-Aster mit aufrechtem Wuchs, welche mit ihren ungewöhnlich großen, lockigen Blütenköpfen auf 3/4 Meter langen Stielen das Ideal der spätblühenden Schnittaster darstellt. **10 Gr. M. 8.—, Port. M. —.45.**

12481 ♃ **LANDNELKE, WIENER FRÜHESTE ZWERG-OTHELLO (DUNKELROT) (Benary).**

Die echten Wiener Zwergnelken erfreuen sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte größter Beliebtheit. Zu den wenigen bisher samenbeständigen Sonderfarben dieser Klasse, weiß, rosa und violett gesellt sich in Othello eine dunkelrot blühende Sorte, von der Farbe, wie wir sie unter den Granatnelken als Mohrenkönig, unter den Chabaudnelken als Nero kennen. Die Aussaat von Othello ergibt einen guten Prozentsatz farbentreu und gefüllt blühender Pflanzen, welche nützliches, ergiebiges Schnittmaterial liefern. **Port. M. 1.10.**

15042 ⊙ **ADONIS ALEPPICA, SYRISCHES ADONISRÖSCHEN.**

Es wird allgemein begrüßt werden, daß wieder Samen von dieser prächtigen Sommerpflanze zu haben ist, welche in der asiatischen Türkei am Aleppo bis Aintab einheimisch ist und erst 1916 in europäischen Gärten eingeführt wurde.

Die Pflanze wächst pyramidenartig 40–50 cm hoch, verzweigt sich reichlich und bringt eine sehr große Zahl von runden Blumen hervor, welche einen Durchmesser von 7 cm haben, also viermal so groß sind wie die des Adonis autumnalis. Die Farbe der Blumen ist ein glänzendes tiefes Dunkelblutrot von größter Leuchtkraft. Ihr Blühen dauert zwei Monate lang an. Auch halten sich abgeschnittene Blumenstengel im Wasser lange Zeit frisch. Eine dichte, lebhaft grüne feingefiederte Belaubung erhöht ihre Wirkung.

Besonders eignet sich das syrische Adonisröschen für leuchtende Gruppen, Beete und Einfassungen.

Man säe ins Freie oder in kalten Mistbeetkasten, am besten im zeitigen Frühjahr, da der Samen 4—6 Wochen oder länger liegt, bevor er keimt. Bei Sommer- und Herbstaussaat ist ein Aufgang im allgemeinen auch erst im nächsten Jahre zu erwarten. **Port. M. —.60.**

11623 ♂ GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE ZEPHIR (Benary).

Durch ihre besondere zartlavendelblaue Farbe [11,5ca] zeichnet sich diese Levkoje vor allen anderen bekannten Sorten aus. Wie die Abbildung auf dem Umschlag veranschaulicht, handelt es sich um eine liebliche, zarte Bindefarbe. In ihrem Wuchs gleicht Levkoje Zephir der beliebten Schönen von Nizza, sie wird 60—75 cm hoch, bildet eine lange Mittelrispe und zahlreiche gute Seitenstengel, sie ist bei Land- oder Topfkultur zum Schnitt hervorragend geeignet. Als Aussaatzeit empfiehlt sich Mai-Juni mit anderen Winterlevkojen, dann kann mit einer Blütezeit im Mai gerechnet werden, bei früherer Aussaat kann Levkoje Zephir zum Treiben im Winter Verwendung finden. Sie fällt treu aus Samen und ergibt 60—70% gefülltblühender Pflanzen.

Port. in farbiger Tüte M. 1.10.



11925 ♃⊙ GEFÜLLTER EINJÄHRIGER GOLDLACK FRÜHWUNDER DUNKELBRAUN (Benary).

Nachdem sich mein vor zwei Jahren zuerst angebotener Goldlack Frühwunder überall bestens bewährt und viele Freunde erworben hat, wird es willkommen sein, daß ich zu den bisher fixierten Farben nunmehr ein gutes intensives Dunkelbraun fügen kann, wie es in den alten Lack-Klassen bekannt und beliebt ist.

In ihren Kulturbedingungen unterscheidet sich die neue Spielart nicht von ihren Vorgängern. Am empfehlenswertesten sind Aussaaten im Juni bis September, welche nach mehrmaligem Verpflanzen im Herbst im Freien, im Winter und im zeitigen Frühjahr im Kalthaus oder kalten Kasten zum Flor kommen und herrlich duftende Goldlackblüten hervorbringen. Die Pflanzen werden 3/4 m hoch, bilden starke lange Mittelrispen, dicht besetzt mit großen gefüllten Blüten. Aus den Blattwinkeln heraus erscheinen dann Seitentriebe, welche ebenfalls schöne Blüten bringen, die sich in der kühlen Jahreszeit gut für Schnittzwecke eignen.

Pflanzen meiner Märzaussaat lieferten im letzten Jahre im Freien von August bis Dezember schönste Blumen.

Port. M. 1.—.

Andere Farben und Prachtmischung siehe Seite 71.

11959 ♂ EINFACHBLÜHENDER GOLDLACK GRUPPENGOLD.

Verbesserung der bekannten gelbblühenden Lacksorten in bezug auf Blumengröße und gleichmäßigen abgerundeten Bau der ca. 40 cm hohen Pflanzen, welche mit Blüten förmlich gedeckt sind; ihre Farbe ist ein besonders starkes Goldgelb [2,5 ra]. **10 Gr. M. 1.—, Port. M. .25.**

15226 ♃ ⊙ ANTIRRHINUM ASARINA, haselwurzblättriges Löwenmaul.

Kriechende Spezies aus den Pyrenäen, mit herzförmigen Blättern und blaßgelben [1 ca], großen Blüten, welche den ganzen Sommer über anhalten; sehr geeignet für Felsgärten, zur Bedeckung von Mauern, Fensterkästen usw. **Port. M. —.60.**

♃ ⊙ ANTIRRHINUM MAJUS, Löwenmaul, neue Sorten.

Die Entwickelung dieser immer volkstümlicher und beliebter werdenden Gattung ist noch längst nicht abgeschlossen; zahlreiche verbesserte neue Sorten erscheinen und verblüffen durch Leuchtkraft der Farben, interessante Farbenzusammenstellungen, Größe der Blüten oder Gleichmäßigkeit in Wuchs und Farbe und deshalb Eignung zur Gruppenbepflanzung. Ich empfehle neben den Sorten auf Seite 82, 83, welche sämtlich gut sind, folgende Neuheiten besonders:

Halbhohe Sorten, etwa 50 cm hoch:

15406 **Bildnis,** gelb [1 pa/ga], getuscht mit aprikosen [2/3 ic/7 ea], Schlund weiß . . **Port. M. —.40.**
15410 **Bronzekönig,** schwefelgelb [1 na/ga] mit bronzebrauner [6/7 re] Zeichnung, aparte Farbenzusammenstellung . . . . . „ „ —.40.
15423 **Excellenz,** die beste, leuchtendste, rein scharlachrote [6,5 ra] Sorte, prächtig „ „ —.40.

Halbhohe großblumige:

15445 **Exquisit,** zartrosa [9 ca/ea], Lippe schwefelgelb, Schlund weiß, distinkte breite Belaubung, sehr reizvoll . . . . . **Port. M. —.40.**
15447 **Fascination,** fleischfarbigrosa [9 ea], dichtbesetzte Blütenstengel, fein . . . . „ „ —.40.
15450 **Gold-Monarch,** leuchtend goldgelb [1 na/3 ra], verbessert . . . . . „ „ —.40.
15460 **Karminkönigin** [8/8,5 ra], dunkler als Rubin, gute, gesättigte Farbe . . . . . „ „ —.40.
15468 **Purpurkleid,** rein purpur [9 re], gleichmäßig in Wuchs und Farbe, dicht . . „ „ —.40.
15469 **Roter Kaiser,** tiefdunkelscharlach, schmalblättrig, von herrlicher Wirkung . „ „ —.40.

Halbhohe riesenblumige:

15471 **maximum Orangekönig,** terrakotta [5/5,5 pc] mit gelber [2 pa] Lippe, auffallende, hyazinthenblütige Prachtsorte . . . . . **Port. M. —.50.**
15476 „ **Sonnenuntergang,** terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/ea], hyazinthenblütig, mit herrlichen Riesenblumen . . . . . „ „ —.50.
15478 „ **Zwielicht,** hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga], altgold [1,5 ga] getuscht, riesige Hyazinthenblüten . . . . . „ „ —.50.
15479 **Riesen-Bukett-, Fackel,** leuchtend orangerot mit heller abgetönter Lippe, zum Teil mit weißem Schlund. Wunderbare Farbenharmonie. Geschlossener Stand der riesigen Einzelblüten. Geschnittene Rispen sind brennenden Fackeln vergleichbar . . . . . „ „ 1.— .
15481 **Riesen-Bukett-, Märchen,** zartrosa . . . . . „ „ 1.—.
15483 „ „ **Mischung heller Farbtöne** . . . . . „ „ —.90.

Zwerg-Sorten:

15472 **aprikosenfarbe,** [5 ga/ea auf gelbem 1,5 pa Grund], 25 cm hoch . . . . . **Port. M. —.40.**
15475 **Bronzekönig,** bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na], reizende Farbenzusammenstellung, 20 cm hoch . . . . . „ „ —.40.
15480 **delikatrosa** [9 ea], mit weißem Schlund, entzückende zarte Farbe . . . . . „ „ —.50.

15708 ⊙ CALENDULA OFFICINALIS FL. PL. RADIO.

Viele neue Calendula-Sorten sind während der letzten Jahre eingeführt worden, aber bezüglich der Blumenform waren darunter noch keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen. Die Blumenblätter von Radio sind eigenartig gerollt, und diese gewölbte Form hat einen bemerkenswerten Einfluß auf das Aussehen der Blumen, welches wirklich von besonderer Schönheit ist. Ihre Farbe ist ein tiefes Orange, welches durch die besondere Anordnung und Form der Blumenblätter noch gehoben wird. Die Blumenform ist hoch gewölbt und die Blüten halten sich lange Zeit gefüllt, ohne das Zentrum zu zeigen. **Port. M. —.60.**

16428 ⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM GOLDENE SONNE.

Ein Fuß hohe Wucherblume von geschlossenem, gleichmäßigem Bau, bedeckt mit kleinen, einfachen goldgelben Blüten. Sehr wirksame, billige Gruppenbepflanzung. **Port. M. —.40.**

16458 ⊙ CLARKIA ELEGANS FL. PL. HÄUPTLING.

Viele Clarkia-Sorten sind bereits im Handel, welche als malvenfarbig beschrieben werden; aber noch keine weist diese echte Malvenfarbe auf von solcher Reinheit, wie wir sie in dieser Neuheit finden. Es ist wirklich ein ansprechender, zarter Farbton.

Große Blumen, welche besonders gut gefüllt sind, werden in reicher Fülle hervorgebracht. **Port. M. —.60.**

12368 ⊙ MARGARETEN-NELKE, gelb, scharlach geflammt.

Prächtige neue Sorte, welche wie die besten ihrer Klasse fast 100% gefülltblühende Pflanzen bringt, 4—5 Monate nach der Aussaat zu blühen beginnt und bis zu den Herbstfrösten reichlich schönste, wohlriechende Schnittnelken liefert. **10 Gr. M. 6.—, Port. M. —.40.**

17006 ⊙ DIMORPHOTHECA AURANTIACA GOLDENER WEST.

Stark goldgelbe [2,5na] Abart dieser nützlichen Sommerblume, welche wie ihre Schwester, die afrikanische Goldblume, eine langblühende, hübsche Beetbepflanzung liefert. **Port. M. – .40.**

17010 ⊙ DIMORPHOTHECA PLUVIALIS RINGENS.

Reizvolle Einjahrspflanze, Spielart der regenanzeigenden Ringelblume, von gedrungenem Wuchs und nur 20—25 cm Höhe mit glitzernd weißen Margaretenblumen, welche durch eine blaue [11re] Zone besonders anziehend wirken. Ihre leichte Kultur macht sie empfehlenswert für jeden Garten. **Port. M. —.40.**

17216 ⊙ ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA CANALICULATA KERMESINA.

Von herrlich leuchtender karmesinroter Farbe. Die „rinnenförmig" gekrausten Blumenblätter verleihen den unermüdlich von Mai bis Oktober blühenden Pflanzen ein reizendes Aussehen. Anspruchslos, für Aussaat ins Freie. **Port. M. —.35.**

17361 ⊙ GAILLARDIA PICTA LORENZIANA FL. PL. Benarys Spezialrasse.

Durch die wirklich gute Füllung der kugeligen Blüten und deren besonders reiches Farbenspiel stellt diese Rasse einen merklichen Fortschritt dar. Die Malerblumen gehören zu unseren dankbarsten Einjahrsblumen für Gruppenbepflanzung und Schnittzwecke und sollten noch viel mehr angebaut werden. **Port. M. —.30.**

⊙§ LATHYRUS ODORATUS, Duftwicke, Edelwicke.

Als beste der vielen Neueinführungen empfehle ich folgende, welche ich sorgfältig ausprobiert habe:

Neue riesen- und gewellblumige (orchideenblütige) Sorten.

18150	**Adorable** (Anbetungswürdig), kirschrot [8na/la] mit Lachsschein, prächtig	**Port. M. —.60.**
18221	**Fluffy Ruffles** (Zause Krause), zartrosa [9ca/ea] auf Fleischfarbe [6,5ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ	„ „ —.55.
18250	**Huntsman** (Jäger), leuchtend scharlach [7,5pc], prächtige Neuheit	„ „ —.80.
18315	**Pinkie,** kräftiges Rosa [9,5ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel	„ „ —.60.
18319	**Prinz,** dunkelrot [7,5/8re], Riesenblume, prächtige Neuheit	„ „ 1.—.
18325	„ **von Oranien,** beste dunkelorangefarbige [6,5/7pc] Neuheit	„ „ —.60.
18349	**Sunkist,** gelbgrundige [2ca] „Jugend", Saum zartrosa [9ea]	„ „ —.60.
18358	**Victoria,** rein zartlavendelblau [10,5/11la], vorzügliche Neuheit	„ „ —.70.

Neue Riesenblumige Weihnachts-Sorten.

(Frühblühende Treibsorten):

18393	**Bright Light** (Strahlend Licht), leuchtend scharlach	**Port. M. —.70.**
18445	**Karmesinkönigin,** ochsenblutrot	„ „ —.70.
18455	**Mrs. Calvin Coolidge,** reich lachsrosa [9ia/ga/8la], riesenblumig	„ „ —.60.
18464	**Orangekönig,** tief leuchtend orange [7pa/pc], herrliche Neuheit	„ „ —.80.
18468	**Rosa Riesen** (Giant Rose), größtblumige, reinrosa Sorte	„ „ —.70.
18494	**Schneeweiß,** weißsamig, reinstes Weiß, prachtvoll	„ „ —.70.

⊙ NICOTIANA AFFINIS,

19304 **Rosa Farbtöne** [9,5ga/ia],
19306 **Rote Farbtöne** [8,5ra/re].

Unter den Farbtönen der duftenden Ziertabak-Mischung sind die reinen rosa und roten gegenüber der übrigen trüberen immer bevorzugt, es wird deshalb begrüßt werden, wenn diese gesondert zu haben sind. **Jede: Port. M. —.30.**

⊙ PETUNIA HYBRIDA,

19580 **coerulea** [11,5/12ra].
19594 **violacea.**

Ein gutes Mittelblau (Indigoblau) und ein Tiefsammetblau, wie wir es in den großblumigen Rathauspetunien kennen, fehlte bisher in den preiswerteren Petunien-Hybriden mit kleineren Blüten; ihr Erscheinen hilft daher einem fühlbaren Mangel ab. Beide Sorten fallen treu aus Samen und sind zu empfehlen. **Jede Farbe: Port. M. —.40.**

19606 ⊙ PETUNIA HYBRIDA COMPACTA, neue Sondermischung.

Besonders reichhaltige Farbenmischung der niedrigen, kleine runde Büsche bildenden Petunien, gut geeignet zur Beetbepflanzung, wenn lebhafte, bunte Mischung gewünscht wird. **Port. M. —.40.**

21010 ⊙ SEDUM COERULEUM.

Seltener, einjähriger Mauerpfeffer, nur 25 cm hoch wachsend, mit kleinen blauen Blüten; sehr hübsch als Topfpflanze und für Felsgärten. **Port. M. —.50.**

21224 ⊙ STATICE SINUATA, neue Spielarten.

Farbtöne, welche bisher bei Staticen noch gänzlich unbekannt waren, finden sich in dieser Mischung, nämlich Mischfarben von weiß, gelb, rosa und blau in verschiedensten Abstufungen, z. T. auch zweifarbig. Für Liebhaber von Seltenheiten. **Port. M. —.40.**

⊙ VERBENA HYBRIDA,

21811 **Granatpurpur,** samtig purpurn Granatrot, zierlich belaubt und gedrungen wachsend wie „Leuchtfeuer" ..... **Port. M. —.70.**
21818 **Luzifer,** reinscharlach ohne Auge [7/7,5 ra], sehr leuchtend ..... „ „ —.45.
21838 **grandiflora Aetna,** scharlach mit gelbem Auge ..... „ „ —.60.
21841 „ **Kardinal,** scharlachrosa mit weißem Auge ..... „ „ —.50.
21847 „ **rosea stellata,** rosa mit großem, weißen Auge ..... „ „ —.50.
21834 **colossea, rosa Schattierungen** .....
21835 „ **rosa mit großem, weißen Auge** .....
21849 „ **weiß mit rosa Hauch** .....
21852 „ **fleischfarbig** ..... } Von außerordentlicher Blumengröße, oft Hyazinthen ähnlich und reich gefärbt **Jede: Port. M. —.80.**

Auch in Verbenen wird erfolgreich züchterisch gearbeitet, obige Neuheiten habe ich als vorzüglich erprobt.

22244 ⊙ VISCARIA OCULATA NANA COMPACTA CARNEA.

Von zartester rosiger Farbe [10 ca/ea] bildet dies niedrige, geschlossen wachsende Lichtröschen ein Seitenstück zu den geschätzten Sorten, Liebe, Treue, Unschuld und blutrot, welche bei Freiland-Aussaat dankbar von Juni — September blühen. **Port. M. —.35.**

13094 ♂ 2 ALTHAEA ROSEA FL. PL., MALVE IMPERATOR.

Nachdem sich in der Malve Exquisit zum ersten Male seit langen Jahren Abweichungen von den bekannten Malvenformen gezeigt haben, begegnen wir bei Imperator abermals einer neuen höchst interessanten Form dieser für Gartenschmuck immer noch sehr beliebten und wirkungsvollen Gattung.



Die Pflanzen erreichen eine Höhe von $1^1/_2$–$1^3/_4$ m und zeigen den Habitus der bekannten schottischen Malve. Sie bilden Blumen von 14—16 cm Durchmesser von einem bisher gänzlich unbekannten Aussehen. Diese Blumen sind zusammengesetzt aus einem sehr breiten Kragen und einer gut gefüllten Rosette von nur 5 cm Durchmesser. Die Petalen sind fein gefranst und gewellt.

Das Farbenspiel der Blüten ist ein außerordentliches reichhaltiges und besteht aus verschiedenartigen Farbenzusammenstellungen in allen Abstufungen von dunkelscharlach bis creme, z. B. zartgelbe Mittelrosette mit rosa Hauch und lachsfarbigem Kragen, oder kanariengelbe Mitte mit rosig gelbem Kragen oder umgekehrt oder auch zu scharlachrotem Kragen eine lachsrosa halbkugelförmige Mitte und viele andere, sehr reizvolle Kombinationen.

Mit diesen eigenartigen Blumen besetzt, bilden die stattlichen reich verzweigten Pflanzen der Imperator-Malven einen sehr anziehenden Schmuck jeden Gartens.

Port. M. —.90.

23417 ♀ ACHILLEA MILLEFOLIUM KIRSCHKÖNIGIN.

Edelgarbe mit feingefiederter Belaubung und aufrechtstehenden Blütenstielen. Blütenschirme von kräftig pupurroter [9 re] Farbe, vorzüglich zum Schnitt. 50 cm hoch; Blütezeit Juni — Juli; für Einfassungen, Felspartien, Blumengärten. **Port. M. —.60.**

23587 ♀ ANCHUSA ITALICA LISSADELL.

Prächtige, etwa 1,40 m hohe Spielart der beliebten Sommerstaude, welche mit ihren großen rauhen Blättern und zahllosen blauen Blüten von Juni bis September den Staudengarten ziert. Die großen Blumen von Lissadell sind stark enzianblau [12,5 pa] gefärbt. **Port. M. —.50.**

23848 ♀ AQUILEGIA VULGARIS COMPACTA ERECTA EDELWEISS (Benary).

Unter den ersten Frühjahrsblühern bedeckt diese reizende Akelei-Spielart ihre 40—50 cm hohen Büsche mit aufrechtstehenden, großen schneeweißen Blüten, im Verein mit der hellgrünen Belaubung wie geschaffen, Freude im Garten zu wecken.

Port. M. —.90.

24194 ♀ CAMPANULA PERSICIFOLIA, riesenblumige, einfache und gefüllte.

Neue, besonders großblumige Rasse, Mischung enthaltend ausgesuchte Schattierungen in blau und weiß, einfach und gefüllt. **Port. M. —.60.**

♂ CAMPANULA MEDIUM CALYCANTHEMA FL. PLENO,

24318 gemischt ..... **Port. M. —.40.**
24303 weiß, 24309 rosa, 24301 blau, jede Farbe ..... „ „ —.60.

Gefüllte Form der „kelchblumigen" großen Glockenblume, deren Blumen außer der becherförmigen „Untertasse" eine doppelte Petalenreihe (Füllung) der Korolle oder „Tasse" aufweist. Diese Erscheinung wird für Botaniker wie Liebhaber gleich interessant sein.

24762 ♀ DELPHINIUM ELATUM HYBR. CLIVEDEN BEAUTY.

Besonders gute, großblumige Form des himmelblauen [14 ga] Belladonna-Rittersporns, dessen Vorzüge allgemein bekannt sein sollten. **Port. M. —.40.**

24924 ♂ DIANTHUS BARBATUS KUPFERROT.

Bemerkenswerte neue Farbe in Bartnelken ..... **Port. M. —40.**

24980 ♃ DIANTHUS PLUMARIUS FL. PLENO SCOTICUS, echte gefüllte schottische Federnelke, gemischt.

100 Korn **M. 4.50.**, 10 Korn **M. —.60.**

25143 ♃ ERIGERON SPECIOSUS HYBRIDUS SEMIPLENUS.

Diese Stauden-Frühaster wurde bisher nur auf ungeschlechtlichem Wege vermehrt. Durch sorgfältige Befruchtung ist es gelungen, Sämlinge zu erziehen, die in bezug auf Farbenspiel und Blütengröße die Stammform bedeutend übertreffen. Die Sämlinge bringen bis zu 50% halbgefüllte und gut geformte, fünf- und mehrfache Petalenreihen tragende Blüten von wirksamer rötlichlila bis reinlila Farbe hervor. Sie stehen auf straffen Stengeln dicht beisammen, gut geeignet zur Erzielung eindrucksvoller Farbeffekte im modernen Garten. Mit einer fast uneingeschränkten Verwendungsmöglichkeit verbindet diese Staude den Vorzug, sich als Schnittblume in der Vase, wie zu Bindezwecken lange zu halten. **Port. M. —.80.**

25255 ♃⊙ GAILLARDIA GRANDIFLORA BREMEN (Benary).

Das alte Ideal der roten Stauden-Gaillardia ist ziemlich verwirklicht; die 3/4 m hohen Büsche der Bremen sind übersät mit prächtigen, langgestielten Margareten-Blumen von glänzender tief kupferscharlach Färbung mit dunkel rotbrauner Scheibe, nur die äußersten Spitzen der Blüten zeigen einen meist ganz schmalen gelben Saum, welcher die leuchtend dunkle Blütenfarbe einfaßt und hebt. Die Blumen von 7–8 cm Durchmesser ähneln denen der herrlichen einjährigen Malerblume G. picta salmonea, doch ist ihre Farbe noch leuchtender, sie sind unübertrefflich für Schnittzwecke, haltbar in Vasen, während die ganzen Pflanzen eine Zierde des Staudengartens bilden. Die Sämlinge blühen zu ca. 60% wie oben beschrieben, während bei den übrigen der gelbe Rand etwas mehr Raum einnimmt. Sie blühen bei März-April-Aussaat im ersten Jahre. **Port. M. 1.10.**

♃ GYPSOPHILA PANICULATA

25405 fl. pl. praecox Schneeflocke.

Eine wesentliche Verbesserung des älteren gefülltblühenden Schleierkrauts. „Schneeflocke" blüht vier Wochen früher als die Stammform. Ihre gefüllten Blumen tragen Samen, deren Aussaat gut fällt. **Port. M. 1.—.**

25407 Frühblühende farbige Hybriden (zartrosa und rosalila).

Öfters beschrieben in Möllers „Deutscher Gärtner-Zeitung" und zuletzt in „Gartenwelt" Nr. 17, Jahrgang 1928.

Während man bisher nur weißgefülltes Staudenschleierkraut kannte, wird zum erstenmal Samen von farbigen Hybriden angeboten. Die Sämlinge fallen 30—40% treu. **Port. M. 1.25.**

25703 ♃ LEUCANTHEMUM ULIGINOSUM (SEROTINUM), Oktober-Margerite.

Die 1,20—1,50 m hohen Pflanzen bringen im September—Oktober reichlich große weiße Margareten-Blumen. **Port. M. —.50.**

25709 ♃T LILIUM JAPONICUM.

Die japanische ist eine unserer allerschönsten Lilien. Ihre Blumen sind von gleicher Form und fast so groß wie die von L. auratum, von reinweißer oder häufiger von zart hellrosa Farbe. L. japonicum wird 1/2—1 m hoch und trägt 1—5 Blüten. Ihre Kulturbedingungen sind die gleichen wie bei der Goldband- und Königslilie, die darauf verwendete Mühe wird durch den Liebreiz der Blumen belohnt. **Port. M. —.60.**

25810 ♃ LUPINUS POLYPHYLLUS, Downer's neue Spielarten.

Spezialzüchtung perennierender Lupinen, welche ein besonders reichhaltiges Farbenspiel aufweist, darunter neue Töne in rosa, bräunlich, terrakotta, violett, hellblau etc. Schöne Blüten im ersten Jahr aus Samen. **10 Gr. M. 2.20., Port. M. —.40.**

25877 ♃ MECONOPSIS PRATTII.

Eine der besten Arten des blauen Himmalaya-Mohns. Seine Blumenfarbe ist ein liebliches, tiefes Himmelblau mit weißen Staubfäden. Die Pflanzen dieser harten Staude werden ca. 50 cm hoch. **Port. M. —.80.**

26062 ♃ NEPETA MUSSINII.

Hellblaues [12/12,5 ia] Katzenkraut, wird ca. 30 cm hoch, blüht im Juli—August, gut geeignet für Gruppen und Einfassungen. **Port. M. —.50.**

♃⊙ PRIMULA OBCONICA GRANDIFLORA,

26562 Perle vom Niederrhein.

Beachtenswert unter den zahlreichen Sonderrassen der Obconica-Primeln, charakteristisch durch auffallend große Dolden von leuchtend dunkellachsroter Farbe [9 na/8,5/9 re]. Sie ist gedrungen im Wuchs, ihre Hauptblütezeit fällt in die Spätsommer- und Herbstmonate. **Port. M. 1.— .**

26586 Gigantea Meteor.

Bedeutende Verbesserung der Primula obconica gigantea in bezug auf Wuchs, Dolden- und Blütengröße. Die Farbe ist ein leuchtendes lachs-karmin, ähnlich der bei grandiflora Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gigantea-Klasse noch nicht vorhanden war. **Port. M. 1.—.**

26766 ♃ SALVIA NEMOROSA SUPERBA.

Dekorative Spielart des hainbewohnenden Salbeis mit großen, reichverzweigten Büschen von 70—120 cm Höhe und langen, gleichzeitig tiefblauen und violetten Blütenrispen. Blütezeit Juli bis September. **Port. M. —.40.**

27116 ♃ TROLLIUS JAPONICUS EXCELSIOR.

Leuchtend orangefarbige, gefüllte große Blumen, kräftig wachsend, 80 cm ... **Port. M. —.60**

27117 ♃ TROLLIUS HYBRIDUS, Kanarienvogel.

Kanariengelb, 50 cm hoch ..... **Port. M. —.60.**

27234 ♃⊙ VIOLA CORNUTA PUCK.

Dieses neue Hornveilchen ist ein Seitenstück zu der vor einigen Jahren eingeführten Sorte „Halbtrauer". Die oberen beiden Petalen sind dunkelpurpurviolett und die drei unteren reingelb, eine sehr apart wirkende Farbenzusammenstellung. Viola cornuta Puck ist eine willkommene Bereicherung der Sortiments der aus Samen echt fallenden Hornveilchensorten, die leider bei uns, im Gegensatz zu England, trotz ihrer großen und lange anhaltenden Blühwilligkeit, noch viel zu wenig Beachtung gefunden haben. **Port. M.—.60.**

27252 ♃⊙ VIOLA CORNUTA HYBR. LAWINE.

Eine bemerkenswerte gute weiße Gruppen-Viola, welche treu aus Samen fällt. „Lawine" bildet vollkommene, gedrungene Pflanzen, welche in gutem Kulturzustand mit ganz reinweißen Blumen sozusagen bedeckt sind. **Port. M. 1.—.**

⌓⊙T BEGONIA PENDULA FL. PLENO,

28342 weiß, 28344 gelb, 28346 rosa, 28348 rot.

Die Ampelbegonien mit ihren graziösen gefüllten Blüten an zierlichen hängenden Stengeln erregen immer wieder die Bewunderung der Beschauer; in der Tat kann man sich keine reizendere Bepflanzung von Ampeln oder Balkonkästen denken. Es wird daher begrüßt werden, daß ich diese, knollenbildende Klasse erstmalig in gesonderten Farben anbiete. **Jede Farbe: Port. M. 1.10.**

28419 ⌓⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS WEISSE GRUPPENKÖNIGIN (Benary).

Wird 25—30 cm hoch, verzweigt sich gut und besitzt denselben Bau und die Blütengröße der bekannten rosa blühenden Gruppenkönigin. Die Blüten, in dichten Bündeln stehend, sind im Freien fast reinweiß, unter Glas blendend schneeweiß. Durch hellgrüne Stengel und Blätter ohne bräunliche Tönung tritt das Weiß der Blüte besonders rein und klar hervor. Ich kann diese neue Spielart, die treu aus Samen fällt und die größten Blumen unter den weißen Sorten hat, bestens empfehlen. **Port. M. 1.10.**

⌓♂ CINERARIA HYBRIDA WEISSENSEER (Berliner Markt) RASSE 29162 rosa, 29164 rot, 29166 blau.

Nachdem sich die sogen. Weißenseer Cinerarien durch ihren überreichen Flor mittelgroßer Blumen in bukettförmiger Anordnung auf kräftigen ca. 40 cm hohen Pflanzen viele Freunde erworben haben, hat sich Nachfrage nach gesonderten Farben dieser Rasse eingestellt. Die drei oben genannten Farbengruppen fallen zwar nicht einfarbig treu aus Samen wie meine jetzt zu höchster Vollkommenheit durchgezüchteten grandiflora-Sorten, sie enthalten aber nur schöne gute Farbtöne in verschiedenen Abstufungen, so daß sie jeden Gärtner befriedigen werden. Der angebotene Same wurde aus Originalsaat des Züchters in meinen Musterkulturen sorgsam weiter gezüchtet. **Jede Farbe: Port. M. 1.30.**



29707 ⌓ CYCLAMEN PERSICUM GIGANTEUM NORDLICHT (Benary).

Aus Perle von Zehlendorf stammend, zeichnet sich Nordlicht, wie diese, durch flotten Wuchs, schöne, dichte Belaubung und reiches Blühen aus. Die Farbe der Blüten, ein leuchtendes Karmin (9 na) mit Lachsschein, ist sehr ansprechend und wirkt besonders bei Licht, wie alle lachsgetönten Cyclamen-Färbungen ausgezeichnet. Nordlicht wurde 6 Jahre in meinen Kulturen beobachtet und hat sich von Anfang an als samenbeständig erwiesen. **Port. M. 1.30.**

⌓⊙ GLOXINIA HYBRIDA GIGANTEA

30389 1. DONAU, weiß mit hellblauem [12 ia/lc] **Rande (Benary).**

30391 2. RHEIN, weiß mit rosa [9 gc/nc] **Rand (Benary).**

Zwei neue würdige Vertreter meiner Spezial-Rasse riesenblumiger Gloxinien. Weitgeöffnete Musterblumen von 12—15 cm Durchmesser, auf edel gebauten Pflanzen mit kräftig grüner Belaubung zeichnen beide Sorten aus. Sie erregten durch ihre vollendete Form und ihre feine, zarte Farbenzusammenstellung in meinen Glashäusern wie auch auf der Blumenschau der D. G. G. im Berliner Rathaus ungeteilte Bewunderung. **Port. M. 1.30.**

31780 ⌓ NELKENBLÜTIGE CHINESISCHE PRIMELN (GEFÜLLTE RIESENBLUMIGE) IN PRACHTMISCHUNG (Benary).

Bunte Abbildung auf dem Katalogumschlag.

Prächtige Primula sinensis-Hybriden, vor 8 Jahren in meinen Kulturen gewonnen und seitdem soweit durchgezüchtet, daß sie heute vollständig treu aus Samen fallen. Bei allen Fachleuten, die diese gefüllten Riesenprimeln sahen, fanden sie uneingeschränkten großen Beifall. Die nelkenartig gefüllten Blüten sind fast doppelt so groß als bei den alten gefüllten Sorten, denn sie erreichen einen Durchmesser von 4½—5 cm. Trotz dieser Blütengröße blühen die Pflanzen ebenso reich wie die besten einfachen Sorten und, was besonders hervorzuheben ist, bedeutend länger als diese. Die Mischung enthält die Farben: Hell- und dunkellila, hell- und dunkelrosa, purpur, karmin-, ziegel- und blutrot. An die Kultur stellen die gefüllten Riesenprimeln keine größeren Ansprüche als die einfachen Sorten; ich darf deshalb mit Bestimmtheit annehmen, daß diese herrliche neue Rasse bald große Verbreitung finden wird, sie sei Handelsgärtnern und Blumengeschäften als gute Marktpflanze angelegentlich empfohlen.

Port. M. 1.30.



31850 ⌓ ROCHEA FALCATA.

Südafrikanische Sukkulente, Halbstrauch mit dickfleischigen, sichelförmigen, 7—10 cm langen, graugrünen Blättern und scharlachroten Blüten in Trugdolden. Im Kalthaus oder Kasten gezogen liefert sie hervorragende Marktpflanzen, die sich vortrefflich fürs Zimmer eignen. **Port M. —.60.**

32148 ⌓W STRELITZIA AUGUSTA.

Erhabene Strelitzia, seltene imposante Musacee aus Süd-Afrika fürs Warmhaus, wird bis 5 m hoch, bildet 2 m lange Blätter und weiße Blüten von eigenartiger Form, interessante Samen. **Port. M. 1.—.**

32224 ⌓§ TACSONIA VAN VOLXEMII.

Herrliche Passifloracee fürs Kalthaus mit zahlreichen scharlachroten Blüten an langen Stielen; Schlingpflanze von malerischer Wirkung. **Port. M. —.50.**

4100 TOMATE HETEROSIS.

Siehe beiliegende farbige Abbildung.

Die bedeutend gesteigerte Wüchsigkeit der ersten Generation nach einer Bastardierung ist eine bekannte Tatsache, die bei der Blumenzucht schon seit Jahren mit bestem Erfolg Verwendung findet, weil die so gewonnenen Pflanzen einen vollkommen gleichförmigen Bestand bilden und eine erstaunliche Blütenfülle hervorbringen. Diese Eigenschaften der sogenannten Heterosis besitzen meine Züchtungen Begonia Primadonna, Blütenmeer, Rundfunk u. a.

Für die Gemüsegewinnung ist jedoch bisher meines Wissens die Verwertung dieser Kenntnis noch nicht erfolgt, trotzdem gerade hier ein wesentlicher Fortschritt in der Züchtung zu erwarten war. Es dürfte daher begrüßt werden, wenn ich erstmalig eine solche Bastard-Gemüsesorte in den Gartenbau einführe.

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5 1/2 cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche von 20—22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20—25% gerechnet werden kann.

Von den verschiedensten Gegenden des In- und Auslandes, wohin ich Proben der neuen Tomate sandte, liegen mir höchst anerkennende Berichte z. T. mit photographischen Aufnahmen des erstaunlichen Behanges vor. Ich weise besonders darauf hin, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Port. M. 1.—.



Tomate Heterosis

Gemüse-, Gras-, Feld- und Obst-Samen.

☞ *Es werden berechnet: Mengen von 25 Kg. aufwärts nach dem 100-Kg.-Preis, von 5 Kg. aufwärts nach dem 10-Kg.-Preis, von 250 Gr. aufwärts nach dem 1-Kg.-Preis, von 50 Gr. aufwärts nach dem 100-Gramm-Preis, von weniger als 50 Gr. nach dem 10-Gr.-Preis.*

Kein Gewichtsteil wird unter 15 Pf. abgegeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
1	**Alant** (Inula Helenium)	3.60	—.60	—.25
3	**Angelica** (Angelica Archangelica)	2.60	—.50	—.25
	Artischocken:			
9	französische große grüne	3.60	—.60	—.25
12	„ große violette	4.20	—.70	—.25
15	italienische große violette	3.60	—.60	—.25
18	**Laon größte grüne**	6.—	1.—	—.40
21	Pariser größte violette	4.20	—.70	—.25
	Basilikum:			
27	feinblättriges krauses grünes	1.80	—.40	—.20
30	„ **krauses grünes Zwerg-**	2.80	—.50	—.25
33	„ „ violettes	2.80	—.50	—.25
39	großes grünes	2.—	—.40	—.20
40	„ violettes	2.—	—.40	—.20
42	großblättriges grünes Löffel-	2.—	—.40	—.20
	Beete od. ***Beißkohl****, siehe* ***Mangold.***			
	„ ***Salat-****, siehe* ***Rüben-Sorten, 1.***			
48	**Beifuß** (Artemisia vulgaris)	6.—	1.—	—.40
	Bindsalat*, siehe* ***Salat-Sorten, 4.***			
	Blätterkohl*, siehe* ***Kohl-Sorten, 6.***			
	Bleichsellerie*, siehe* ***Sellerie.***			
	Blumenkohl*, siehe* ***Kohl-Sorten, 1.***			
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.			
	a. Grünschotige:	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
50	**früheste Alpha,** *fadenlos, sehr zart, Korn weiß, rötlich getuscht*	48	5.80	—.90
54	„ gelbe englische Treib-	26	3.20	—.50
63	„ **holländische Schwert-,** *gleich gut zum Treiben wie für das Land*	24	3.—	—.50
66	„ Ilsenburger bunte, *volltragend*	24	3.—	—.50
69	„ „ **weiße,** *sehr gut*	26	3.20	—.50
72	„ **Incomparable,** *die beste zum Treiben*	24	3.—	—.50
78	„ **Kaiser Wilhelm,** *früheste weiße breitschotige, gut für Beet und Land*	26	3.20	—.50
81	„ **Kronprinz,** *breit- und langschotig, völlig fadenlos, Korn violett gesprenkelt*	32	4.—	—.60

№	Gemüsesamen	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.			
	a. Grünschotige (Fortsetzung):			
83	früheste Metis, *Schote sehr lang und schmal; früheste, beste Sorte für „haricots verts“*	28	3.60	—.60
87	„ Neger-Treib-, *volltragend, sehr gut*	24	3.—	—.50
89	„ „ längste schmale von Chalons, *ausgezeichnet als „haricots verts“*	24	3.—	—.50
90	„ „ langschotige, *vorzüglich*	24	3.—	—.50
91	„ „ Mammut, *besonders lange Schote*	24	3.—	—.50
93	„ Non plus ultra, *hellgrün, zart*	24	3.—	—.50
94	„ Nordstern, *allerfrüheste Schwert-, vorzüglich zum Treiben*	27	3.40	—.60
96	„ Osbornes Treib-, *sehr gute Treibsorte*	24	3.—	—.50
99	„ Riesen-Schwert- (Kaiser Wilhelm Riesen), *reichtragend*	32	4.—	—.60
100	„ Saxa (Saxonia), *zartschotig, trägt außerordentlich reich*	27	3.40	—.60
101	„ „ ohne Fäden, *feinste fadenlose Brechbohne*	42	5.60	—.90
103	„ Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden, *sehr reichtragend*	40	5.—	—.80
105	„ unerschöpfliche, *entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige*	27	3.40	—.60
107	„ weiße Treib- Allererste, *lange, fleischige Schote; volltragend*	26	3.20	—.50
108	„ zartschotige braune Brech-, *sehr zart*	26	3.20	—.50
114	Flageolet- rote (rote Pariser), *sehr gut*	27	3.40	—.60
120	„ Chevriers grünbleibende, *sehr fein*	26	3.20	—.50
121	„ St. Andreas, *sehr fleischig; mittelfrüh, trägt riesig; sehr widerstandsfähig*	35	4.40	—.70
122	„ Merveille de France, *feinste grünkörnige*	26	3.20	—.50
123	„ Viktoria, *riesige Schote*	28	3.60	—.60
126	„ weiße, *trägt reich*	26	3.20	—.50
129	„ „ Pariser, *beste Flageoletbohne, langschotig; trägt riesig*	26	3.20	—.50
130	„ „ Vitry, *sehr ergiebig, vorzüglich zum Trockenkochen*	26	3.20	—.50
131	Gelbe Pariser Eierbohne, *ausgezeichnet zum Trockenkochen*	16	2.—	—.35
132	Hundert für Eine, *mit gelbem Korn*	27	3.40	—.60
134	Neger-Delikateß (fadenlose Neger-), *die fleischigste aller grünschotigen Negerbohnen*	36	4.50	—.70
135	Nieren-, weiße (Hamburger Markt)	26	3.20	—.50
138	Schlachtschwert-, größte weiße, *besonders breitschotig*	36	4.50	—.70
139	Valentins Fadenlose, *von außerordentlichem Ertrag und ungemein widerstandsfähig*	26	3.20	—.50
140	Zucker-Brech-, Aurora, *ausgezeichnet, dickfleischige Schote, ganz ohne Fäden*	26	3.20	—.50
141	„ Brech- Hinrichs Riesen-, *vorzüglich*	32	4.—	—.60
142	„ „ Hinrichs Riesen- ohne Fäden	40	5.—	—.80
144	„ „ Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne, *trägt sehr reich*	40	5.—	—.80
146	„ „ Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne ohne Fäden, *sehr gut zum Einmachen*	48	5.80	—.90
147	„ „ Volgers (Perl-) feine kleine weiße ohne Fäden, *sehr zart*	60	7.40	1.—
148	„ „ Phönix, *sehr fleischig und zart, völlig fadenlos; Korn hellrot; bringt einen sehr reichen Ertrag*	30	3.80	—.60
149	„ „ Thuringia, *dickfleischig, äußerst reichtragend*	26	3.20	—.50
150	„ Butter-Brech- (holländische Prinzeß)	40	5.—	—.80

№	Gemüsesamen	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünschotige (Fortsetzung):			
153	Zucker-Perl-, (Prinzeß-) feine weiße	40	5.—	—.80
156	„ „ **früheste feinschalige weiße,** *vorzüglich*	40	5.—	—.80
159	„ „ **holländische fadenlose (Perfektion),** *trägt riesig, sehr widerstandsfähig, ausgezeichnet*	60	7.40	1.—
160	„ „ **Holsteiner,** *zum Trockenkochen ausgezeichnet*	26	3.20	—.50
162	„ „ Tausend für Eine (Reis-Perl-)	60	7.40	1.—
	b. Gelbschotige:			
168	Wachs-, **früheste braune zartschotige (Delikateß-),** *vorzüglich*	42	5.60	—.90
169	„ **amerikanische fadenlose (Brittle Wax),** *sehr reichtragend, vorzügliche rundschotige Wachsbohne*	60	7.40	1.—
171	„ **Dattel-,** *früh, reichtragend*	42	5.60	—.90
172	„ **Digoin,** *Schoten wachsgelb, fleischig, ohne Fäden. Korn leberfarben. Trägt sehr reich*	42	5.60	—.90
174	„ **Flageolet, mit dunkler Bohne**	48	5.80	—.90
175	„ „ **mit roter Bohne** } *vorzügliche Sorten*	48	5.80	—.90
177	„ „ „ **weißer Bohne**	56	7.—	1.—
178	„ **Hinrichs Riesen-,** *sehr dickfleischig*	48	5.80	—.90
179	„ **Ideal,** *sehr beliebte Sorte von höchstem Ertrage*	60	7.40	1.—
180	„ **Mondsichel,** *mittelfrüh, sehr reichtragend, Schote goldgelb, frei von Fäden*	45	5.60	—.90
183	„ **Mont d'or goldgelbe** (Benary), *Korn rotviolett*	72	9.—	1.40
186	„ **Neger- allerfrüheste,** *schwarze Bohne*	45	5.60	—.90
189	„ **Nonpareil,** *früh, ohne Fäden*	45	5.60	—.90
192	„ **Pariser Markthallen-,** *früheste Wachsbohne ohne Fäden, ausgezeichnet*	42	5.60	—.90
195	„ **Perfektion,** *mit schwarzer Bohne, trägt reich*	54	6.80	1.—
197	„ **Rekord,** *erstaunlich fruchtbar, lange dickfleischige Schote, Korn rötlichbraun*	48	5.80	—.90
198	„ **Schirmers (Casseler),** *früh*	42	5.60	—.90
200	„ **Schlachtschwert-,** *trägt außerordentlich reich*	48	5.80	—.90
201	„ **schwarze**	42	5.60	—.90
204	„ **weiße**	48	5.80	—.90
206	„ „ **fadenlose,** *beste fadenlose Wachsbohne mit reinweißem Korn*	54	6.80	1.—
207	„ „ **langschotige allerfrüheste**	48	5.80	—.90
208	„ „ **Tannenberg** (Benary), *Schote goldgelb, 12 cm lang, fadenlos, sehr fleischig und zart; von höchstem Ertrage*	56	7.—	1.—
210	„ **Zucker-Perl-,** *reichtragend, feinste Salatbohne, frei von Fäden*	68	8.60	1.30
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- und blauschotige.			
216	arabische (türkische) Feuer-, rotblühende	24	3.—	—.50
219	„ **scharlachrote Riesen-,** *sehr reichtragend*	25	3.20	—.60
220	„ **Schmetterlingsbohne,** *reichblühende Zierbohne* *(fehlt)*	—	—	—
222	„ zweifarbige oder buntblühende	24	3.—	—.50
225	„ weiße, *weißblühend*	25	3.20	—.60
228	„ „ **Czar,** *trägt reich und lange, riesige Schote*	40	5.—	—.80

№	Gemüsesamen	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- und blauschotige (Fortsetzung):			
231	**Avantgarde,** *sehr früh- und reichtragend*	42	5.60	—.90
234	**blauschotige Speck-,** *dickfleischig zart; trägt voll*	36	4.60	—.70
236	**Graf Spee,** *rankende rote Flageolet-Bohne von größter Fruchtbarkeit*	36	4.60	—.70
237	**Juli-,** *eine der frühesten, sehr fruchtbar, weißkörnig*	48	5.80	—.90
249	**Riesen weiße russische,** *der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich*	36	4.60	—.70
252	**Schlachtschwert-, größte breite weiße**	64	8.—	1.20
253	„ **ohne Fäden** (Imperator), *ausgezeichnet*	70	9.—	1.40
255	„ **blauschotige,** *sehr volltragend, vorzüglich* *(fehlt)*	—	—	—
264	**Zehnwochen-,** *trägt äußerst reich; weißkörnig*	48	5.80	—.90
267	**Zucker-Brech-, Don Carlos,** *trägt ungemein reich*	36	4.60	—.70
268	„ **Brech- frühe Excelsior,** *früh und reichtragend*	36	4.60	—.70
272	„ „ **Friedensbote,** *außerordentlich breite, fleischige Schote; von hervorragender Fruchtbarkeit*	40	5.—	—.80
279	„ „ **Fürst Bismarck,** *dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich*	54	6.80	1.—
280	„ „ **Graf Zeppelin,** *trägt sehr reich bis zur Spitze breite, fleischige, sehr lange, fast fadenlose Schoten*	48	5.80	—.90
282	„ „ **Korbfüller,** *lange, saftige, dicke Schote*	40	5.—	—.80
283	„ „ **Meisterstück,** *fadenlos, von großer Fruchtbarkeit*	56	7.—	1.—
284	„ „ **Mulstopper,** *sehr fleischig; giebt Riesenerträge*	60	7.40	1.—
285	„ „ **Phänomen,** *im Ertrag unübertroffen*	40	5.—	—.80
286	„ „ **Kapitän Weddigen** (Präsident Roosevelt), *fleischig, fadenlos, weißkörnig, vorzüglich*	56	7.—	1.—
288	„ „ **rheinische dickschotige Speck- (Blasen-)**	40	5.—	—.80
292	„ „ **weiße,** *früh, reichtragend*	25	3.—	—.45
300	„ **Perl-** od. **Prinzeß- ohne Fäden** kleine weiße	56	7.—	1.—
302	„ „ **Büschel-** (Benary), *von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen*	48	5.80	—.90
303	„ „ **Van Celsts Riesen-,** *langschotige Perlbohne, ganz ohne Fäden, sehr gut*	56	7.—	1.—
	b. Gelbschotige:			
315	**Wachs-, Flageolet-,** *langschotig, vorzüglich, sehr früh*	72	9.—	1.40
321	„ **Gloria.** *Schote sehr fleischig, zart, fast ohne Fäden. Früh, von höchstem Ertrag. Korn weiß*	64	8.—	1.20
322	„ **Goldkrone, verbesserte,** *liefert hohe Erträge. Sehr fleischige Schote, völlig fadenlos; Korn reinweiß*	64	8.—	1.20
323	„ **Juli-Gold,** *sehr reichtragend*	56	7.—	1.—
324	„ **Kaiser Friedrich,** *Schote lang, goldgelb*	60	7.40	1.—
328	„ **Korbfüller,** *die ertragreichste Wachsbohne, Schoten 20 bis 25 cm lang, sehr fleischig*	60	7.40	1.—
330	„ **Mont d'or goldgelbe verbesserte,** *sehr früh, reichtragend*	64	8.—	1.20
333	„ Riesen Zucker-Brech-, *mit wachsgelber Schote*	60	7.40	1.—
336	„ schwarze römische, *sehr zart*	56	7.—	1.—
342	„ **Victoria,** *sehr fleischig, zart, ohne Fäden; trägt bis zum Frost*	60	7.40	1.—
345	„ weiße römische	64	8.—	1.20
348	„ Zucker-Perl-, *ohne Fäden, sehr fein*	80	10.—	1.50

№	Gemüsesamen	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	3. Puffbohnen:			
357	**Erfurter weiße,** *die beste zu Gemüse*	12	1.40	—.30
358	**Goliath, hängende Riesen-** } *sehr lange Schote,*	18	2.20	—.40
359	„ „ **grüne** „ } *vorzüglich*	18	2.20	—.40
360	Hangdown, *große, hängende Schote,*	17	2.20	—.40
366	Mazagan-, frühe niedrige weiße	18	2.20	—.40
372	Sevilla, *mit riesigen Schoten*	18	2.20	—.40
374	**weißkeimige frühe,** *trägt sehr reich*	14	1.60	—.30
375	Windsor- große grüne	20	2.40	—.40
378	„ große weiße	20	2.40	—.40
		100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
387	**Bohnenkraut** (Pfefferkraut, Kölle) Kilo ℳ 6.60.	1.—	—.25	—.15
390	„ ausdauerndes Winter- (Satureja)	4.20	—.80	—.25
393	Boretsch oder **Gurkenkraut** (Borago)	3.—	—.50	—.25
	Brockoli,** siehe **Kohl-Sorten, 2.			
	Brüsseler Kohl,** siehe **Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse,** siehe **Kresse.			
	Carden:			
402	**Puvis** breitrippige	4.—	—.60	—.30
405	spanische (Cynara Cardunculus)	3.—	—.50	—.30
408	Tours große, *mit vollen Rippen*	3.60	—.60	—.30
414	vollrippige ohne Stacheln	3.20	—.50	—.30
417	**Cardobenedicten** (Cnicus benedictus)	1.60	—.30	—.20
	Carotten,** siehe **Möhren.			
	Carviol,** siehe **Kohl-Sorten, 1.			
	Cichoriensalat:			
426	**Brüsseler Witloof,** *wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genossen*	1.50	—.30	—.20
429	buntblättriger Forellen-	1.50	—.30	—.20
432	**dunkelroter von Treviso,** *wundervoll gefärbt*	1.80	—.30	—.20
435	großblättriger verbesserter	1.80	—.30	—.20
436	breitblättriger **verbesserter gelber,** *sehr gut*	1.80	—.30	—.20
438	wilder (Kapuzinerbart)	1.20	—.30	—.20
	Cichorienwurzeln:			
441	cylinderförmige Riesen- Kilo ℳ 8.20.	1.30	—.30	—.20
444	halblange dicke schlesische „ „ 8.20.	1.30	—.30	—.20
450	lange, spitzköpfige, verbesserte Magdeburger „ „ 8.20.	1.30	—.30	—.20
	Citronenmelisse,** siehe **Melisse.			
	Claytonia cubensis,** siehe **Spinat.			
454	**Coriander** Kilo ℳ 5.—.	—.80	—.25	—

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Crambe maritima, siehe Meerkohl.			
456	**Dill** (Anethum graveolens) ..... Kilo ℳ 3.60.	—.60	—.20	—
	Eierfrucht (Solanum Melongena):			
462	**Cardinal,** *Frucht tomatenähnlich, scharlachrot, sehr zierend*	2.—	—.30	—.20
465	gestreifte Guadeloupe	2.40	—.40	—.20
468	lange blaue	2.40	—.40	—.20
471	„ violette frühe	3.—	—.50	—.30
474	„ weiße	3.—	—.50	—.30
480	runde blaue	2.40	—.40	—.20
483	„ **schwarze Riesen-,** *kugelrund, tiefschwarz, vorzüglich im Geschmack*	4.20	—.70	—.30
486	„ weiße	2.40	—.40	—.20
489	**schwarze birnförmige Riesen-,** *sehr groß, die beste im Geschmack*	4.20	—.70	—.30
491	„ **Black Beauty,** *verbesserte New York, ausgezeichnete Sorte*	4.20	—.70	—.30
495	„ Nagasaki, *niedrig*	4.20	—.70	—.30
498	„ **Negerfürst,** *sehr früh*	3.—	—.50	—.30
501	„ **Peking,** *große runde Frucht*	4.20	—.70	—.30
507	violette New York	3.—	—.50	—.30
510	„ **Zwerg-** allerfrüheste	3.—	—.50	—.30
516	8 Sorten Eierfrüchte, je 1 Prise ..... ℳ 1.80.			
	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Winter-Endivien:			
525	Casseler, *grün, krausrandig*	2.—	—.40	—.25
531	feine grüne krause Feder- (Plumage)	2.—	—.40	—.25
534	**Guillande,** *sehr fein gekraust, vollherzig, sehr zart*	2.—	—.40	—.25
537	**Imperial,** *gelbgrün, feinstgekraust, vorzüglich*	2.40	—.50	—.25
540	italienische frühe grüne feinstgekrauste	2.—	—.40	—.25
546	**Meaux,** *hellgrün, feingekraust*	2.—	—.40	—.25
549	**Moos-** feinstgekrauste grüne	3.40	—.60	—.25
552	„ **gelbe feinste,** *äußerst zart*	3.40	—.60	—.25
555	**Pancalière,** *grün, groß, breitblättrig, krausrandig; die ergiebigste Sorte*	2.—	—.40	—.25
561	Ruffec, *gelbgrün, feingekraust*	2.—	—.40	—.25
564	**von Natur gelbe krause feine**	2.80	—.50	—.25
567	**Escariol-,** breite gelbe vollherzige	2.—	—.40	—.25
573	„ breite grüne vollherzige	2.—	—.40	—.25
576	„ „ „ „ **Pariser verbesserte**	2.—	—.40	—.25
578	„ „ „ **Riesen-,** *wächst sehr schnell, bildet großes Herz, nur für frühen Gebrauch*	2.—	—.40	—.25

Erbsen-Sorten.

1. Zucker-Erbsen:

		Höhe m	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
588	**de Grace** oder Buchsbaum, *früh, reichtragend; die beste Sorte zum Treiben*	*0,25*	35	4.40	—.70
591	dickschotige Butter-, ...	*0,70*	18	2.40	—.40
594	**früheste Fürst Bismarck,** *sehr zart und fein*	*0,80*	18	2.40	—.40
596	„ **halbhohe weiße Juni-Schwert-,** *mit 12 cm langen Schoten, trägt außerordentlich reich*	*1,00*	18	2.40	—.40
597	„ **Heinrich,** *außerordentlich volltragend*	*0,80*	18	2.40	—.40
599	„ **Vierzigtägige,** *sehr empfehlenswert*	*0,80*	18	2.40	—.40
600	„ niedrige 1 Fuß hohe volltragende	*0,40*	19	2.50	—.50

№	Gemüsesamen	Höhe m	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Erbsen-Sorten.				
	1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung):				
603	frühe volltragende 2 Fuß hohe	0,60	18	2.40	—.40
605	**mittelfrühe Überfluß** (Benary), *Schote 9 cm lang; sehr widerstandsfähig, beispiellos fruchtbar*	0,70	19	2.50	—.50
606	**graue** Florentiner, *breitschotig*	1,20	22	2.60	—.45
609	„ **frühe niedrige**, *trägt reich*	0,40	18	2.40	—.40
610	„ **halbhohe Pariser Schwert-**. *Schote lang, breit und sehr fleischig; mittelfrüh, ungemein reichtragend*	0,80	24	3.—	—.50
613	„ **Posthörnchen**, *dickschotig, schnabelförmig; halbhoch, trägt riesig, ausgezeichnet*	0,90	22	2.60	—.45
615	„ **Riesen-Delikateß-**, *riesige Schote, fleischig und saftig; trägt reich*	1,60	24	3.—	—.50
620	„ „ **Schweizer gelbschotige**, *Schote riesig, sehr dickfleischig, trägt reich*	1,60	24	3.—	—.50
621	„ „ **Schwert-**, *vorzüglich*	1,60	24	3.—	—.50
627	**große weiße Schwert-** (englische Säbel-)	1,20	24	3.—	—.50
636	**Moerheims weiße Riesen-**, *reichtragend, Schote sehr lang, fleischig, vorzüglich*	1,40	24	3.—	—.50
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.				
	a. Frühe und früheste Sorten:				
640	**Automobil (Pilot)**, *früheste großschotige, sehr süß*	0,90	18	2.40	—.40
646	**Bountiful**, *sehr früh, grünkörnig*	0,65	18	2.40	—.40
647	**Buchsbaum-Schnabel-**, *früh, trägt riesig*	0,40	18	2.40	—.40
648	Caractacus weiße, *sehr früh, reichtragend*	0,80	13	1.80	—.30
651	**Carters First Crop**, *früheste Maierbse*	0,70	13	1.80	—.30
652	**Chatenay**, *Schote smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang, reichtragend*	1,25	13	1.80	—.30
654	**Daniel O'Rourke**, *früh*	0,80	13	1.80	—.30
657	**de Grace** oder **Buchsbaum**, *früheste, beste zum Treiben*	0,20	18	2.40	—.40
663	**Eclipse (Vorbote)**, *sehr früh, grünbleibend*	0,60	13	1.80	—.30
669	**Expreß**, *früheste grünbleibende niedrige Maierbse*	0,60	13	1.80	—.30
672	**Gladiator**, *verbesserte Korbfüller*	0,75	16	2.20	—.40
675	**grünbleibende Folger-** (Braunschweiger), *zum Einmachen sehr geschätzt*	0,90	13	1.80	—.30
678	**Kentish Invicta**, *früh, grünbleibend, volltragend*	0,90	13	1.80	—.30
681	**Korbfüller**, *grünbleibend, ertragreich*	0,70	16	2.20	—.40
690	**Mai- allerfrüheste niedrige**	0,60	13	1.80	—.30
693	„ **frühe**, *bringt großen Ertrag*	0,80	13	1.80	—.30
694	**Monopol**, *sehr früh, volltragend*	0,40	18	2.40	—.40
695	***Primo**, neu; eine große Verbesserung von Automobil; robuster im Wuchs, von auffallend größerem und sicherem Ertrag, sowie nicht so empfindlich wie die Stammsorte, die in der Keimkraft oft schnell nachläßt*	0,55	18	2.40	—.40
696	Prince Albert, *früh*	0,90	13	1.80	—.30
699	**Rapid**, *allerfrüheste, grünbleibende, sehr reichtragende Sorte, vorzüglich zum Einmachen*	0,45	18	2.40	—.40
701	**Reform-Schnabel**, *hat die gleichen Vorzüge wie die Buchsbaum Schnabel, Korn grün*	0,35	18	2.40	—.40
700	**Saxa (Saxonia)**. *Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse, trägt sehr reich*	0,70	16	2.20	—.40

№	Gemüsesamen	Höhe m	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Erbsen-Sorten.				
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen (Fortsetzung).				
	b. Mittelfrühe und späte Sorten:				
702	**Remontant grüne,** *ergiebig, spät*	*1,00*	13	1.80	—.30
708	**Ruhm von Kassel,** *großschotig, ertragreich*	*1,30*	13	1.80	—.30
714	**Schnabel-** oder **Säbel-** verbesserte, *großschotig, sehr gut*	*1,20*	13	1.80	—.30
717	„ **grünbleibende Pariser,** *vorzüglich*	*1,50*	14	2.—	—.35
720	„ **Riesen-** (Benary), *Schote sehr groß und dick*	*1,30*	14	2.—	—.35
723	Spargel- oder Flügel-, *rotblühend*	*0,30*	15	2.—	—.35
726	**Viktoria-** große englische *(Preis auf Anfrage)*	*1,50*	—	—	—
728	**Wilhelm I.,** *früh und reichtragend*	*0,90*	13	1.80	—.30
	3. Mark-Erbsen:				
	☞ *Die Mark-Erbsen sind großkörnig, dabei sehr zart und süß, sie eignen sich gleich gut zu frühen wie zu späten Aussaaten.*				
732	**Abundance,** *ungemein ertragfähig, vorzüglich*	*0,50*	16	2.40	—.40
735	**Alderman,** *sehr großschotige Sorte, sehr süß*	*1,30*	16	2.40	—.40
738	**Champion of England,** *grün, volltragend*	*1,30*	16	2.40	—.40
744	**Daisy,** *Schote 12 bis 14 cm lang, sehr süß*	*0,40*	18	2.40	—.40
745	**Delikateß-,** *mittelfrüh, ausgezeichnet für Einmachzwecke, trägt sehr reich*	*0,80*	18	2.40	—.40
750	**Duke of Albany,** *große, dunkelgrüne Schote*	*1,40*	16	2.40	—.40
754	**Excelsior,** *trägt außerordentlich reich; ca. 10 cm lange Schote, die 9–11 sehr süße Körner enthält*	*0,35*	18	2.40	—.40
756	**Gradus (Ideal),** *die früheste und im Geschmack beste Markerbse, trägt sehr voll*	*0,80*	18	2.40	—.40
759	hohe volltragende weiße (Jenny Lind)	*1,60*	16	2.40	—.40
764	***Kelvedon Wunder,*** *neu; ähnlich der beliebten Wundervoll, jedoch geradschotig und noch reicher tragend; ganz besonders empfehlenswert*	*0,55*	20	2.50	—.45
769	***Onward,*** *neu; große Widerstandsfähigkeit und sehr hoher Ertrag bei straffem Wuchs und dunkelgrüner Belaubung zeichnet die Sorte vor der Daisy aus, der sie in Schotengröße und Süße der Erbsen gleicht*	*0,60*	20	2.50	—.45
772	**Pionier,** *sehr früh, liefert außerordentliche Erträge*	*0,40*	20	2.50	—.45
774	**Pride of the Market (Stolz des Marktes),** *mittelfrüh, langschotig, reichtragend*	*0,60*	18	2.40	—.40
779	**Senator,** *Schote schnabelförmig, trägt ungemein reich, grünkörnig; sehr gut*	*0,70*	16	2.40	—.40
783	**Telegraph,** *großschotig, dunkelgrün*	*1,00*	17	2.40	—.40
786	**Telephon,** *außergewöhnlich großschotig und reichtragend*	*1,20*	17	2.40	—.40
793	**Weltrekord,** *neu; lange, dunkelgrüne Hülse, dichtgefüllt mit Erbsen von vorzüglichem Geschmack; sehr früh, ungemein reichtragend*	*0,90*	20	2.50	—.45
795	**William Hurst,** *niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika*	*0,25*	18	2.40	—.40
798	**Wundervoll.** *In Reifezeit und Höhe der Wunder von Witham gleich, aber bedeutend ertragreicher; die schnabelförmige Schote enthält 8 bis 10 außerordentlich süße Erbsen*	*0,30*	17	2.40	—.40
801	**Wunder von Amerika,** *früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben*	*0,20*	17	2.40	—.40
803	„ **von Witham,** *verbesserte William Hurst*	*0,30*	17	2.40	—.40

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.			
816	**Esdragon** russischer (Artemisia Redowskii)	24.—	3.60	—.40
	Feldsalat, siehe Rabinschen.			
822	**Fenchel** (Foeniculum vulgare)	1.20	—.25	—.20
825	„ Bologneser großer süßer	1.60	—.30	—.20
828	„ Florentiner } *die jungen Stengel werden*	2.—	—.40	—.20
829	„ Neapolitaner Riesen } *gebleicht verspeist*	3.—	—.50	—.30
	Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sorten 4.			
	Gartenkresse, siehe Kresse.	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
831	**Gartenmelde, blutrote**	7	1.—	—.25
834	„ gelbe (Atriplex hortensis)	6	—.90	—.25
835	„ „ krausblättrige	7	1.—	—.25
837	„ **Lees grüne Riesen-,** *2–2 1/2 m hoch*	6	—.90	—.25
838	„ **Triumph** (rheinische Kopf-), *dunkelgrün, dichtgewellte Blätter*	6	—.90	—.25
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.			
	Gurken-Sorten.			
	1. Land-Gurken:			
840	**halblange grüne gewöhnliche**	10	1.50	—.25
843	**mittellange grüne frühe,** *volltragend, vorzüglich*	16	2.60	—.50
846	„ **frühe grünbleibende weißstachelige**	14	2.20	—.40
849	**lange grünbleibende Bismarck-,** *eine der reichsttragenden Landsorten*	24	3.60	—.60
850	„ „ **dänische Senf-,** *sehr festfleischige Sorte, liefert große Erträge*	34	5.40	—.80
852	„ „ **Excelsior,** *verbesserte Bismarck-, sehr fleischig, im Ertrag unübertroffen; sehr widerstandsfähig*	24	3.60	—.60
855	„ **grüne Grochlitzer,** *die beste Einlegegurke, sehr zu empfehlen*	48	6.—	—.90
858	„ „ **volltragende,** *vorzüglich*	22	3.40	—.60
861	„ „ **Walzen- von Athen,** *bis 50 cm lang*	24	3.60	—.60
864	„ **Sikkim,** *dunkelgrüne, glatte Frucht, trotzt der ungünstigsten Witterung*	22	3.40	—.60
867	„ **Unikum,** *grün, befällt nicht, fleckenlos und ohne bitteren Geschmack*	26	4.—	—.60
870	„ weiße holländische frühe	22	3.40	—.60
873	**Schlangen- extra lange grüne verbesserte,** *trägt reich, vorzügliche Marktsorte*	34	5.40	—.80
876	„ **Goliath,** *längste grüne, 50—65 cm lang, gleich vorzüglich für Beet und Land*	60	9.—	1.40
879	„ **längste chinesische grünbleibende,** *ertragreich*	22	3.40	—.60
885	„ „ **weiße**	34	5.40	—.80
888	**Trauben-** frühe kurze grüne volltragende	14	2.20	—.40
891	„ **grünbleibende,** *sehr gut*	14	2.20	—.40
892	„ „ **Abundance,** *zeichnet sich durch frühe Reife und großen Ertrag aus*	14	2.20	—.40
897	„ **weiße,** *reichtragend, sehr fein*	14	2.20	—.40
909	„ „ **Apfel-,** *Frucht 6—7 cm im Durchmesser, festfleischig, gut zum Einmachen. Sehr reichtragend und widerstandsfähig*	24	3.60	—.60

№	Gemüsesamen	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Gurken-Sorten.			
	1. Land-Gurken (Fortsetzung):			
900	**russische kurze** grüne frühe, *reichtragend*	14	2.20	—.40
903	„ „ **Muromsche,** *die früheste und kleinste, vorzüglich*	18	2.80	—.50
906	„ „ Netz-, *dunkelbraun, weiß genetzt*	14	2.20	—.40
912	englische lange grüne schwarzstachelige	18	2.80	—.50
921	**französische Pariser lange weiße,** *wachsweiß, vorzüglich für Beet und Land*	14	2.20	—.40
924	„ **Pariser Trauben-** (Cornichon), *vorzüglich zum Einmachen als Pfeffergurken*	14	2.20	—.40
927	„ **Toulouse** (Cornichon), *kurze grüne, vorzüglich, sehr früh; trägt sehr reich*	14	2.20	—.40
930	**japanische Kletter- lange grüne,** *sehr widerstandsfähig, Frucht fleischig*	22	3.40	—.60
	☞ *Nr. 861, 921—927 eignen sich besonders für warme Gegenden.*			
	2. Treib-Gurken:		10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
945	**Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne,** *ausgezeichnet, 60—75 cm lang*		8.40	—.50
948	„ **schneeweiße Riesen-,** *reichtragend*		8.40	—.50
950	**Bautzener Kasten-,** *grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; als Senfgurke im Ertrag unübertroffen*		8.—	—.50
951	**Berliner Aal-,** *auch gut für das freie Land*		8.—	—.50
954	**Beste von Allen,** *von hohem Ertrag, gut für Haustreiberei*		20.—	1.—
955	**Blaus Erfolg,** *Frucht 40 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, trägt riesig*		12.—	—.60
960	**Delfter weiße,** *reichtragend, Frucht schlank, bis 40 cm lang; vorzüglich*		8.—	—.50
964	**Deutscher Sieger,** *sehr beliebte und widerstandsfähige Sorte, Kreuzung aus Beste von Allen und Noa's Treib*		20.—	1.—
	Duke of Edinburgh, siehe Herzogin.			
966	**Erfurter Ausstellungs-,** *besonders ergiebig, vorzüglich für Hausanbau*		20.—	1.—
970	**Fürst Bülow,** *mittellang, auffallend fruchtbar, vorzüglich zum Einlegen*		6.—	—.40
972	**Hampels Juwel von Koppitz,** *gut zur Haustreiberei*		6.—	—.40
975	„ **verbesserte,** *besonders für Frühtreiberei, blaßgrün, weißstachelig*		8.—	—.50
976	**Herzogin** (Duke of Edinburgh), *vorzüglich, dunkelgrün, grünbleibend, 70—80 cm lang*		20.—	1.—
987	**Königsdörffers unermüdliche,** *grün, hellgestreift, trägt reich, befällt nicht*		9.—	—.50
988	**Konkurrent,** *Frucht grünbleibend, 30—35 cm lang; beste und reichsttragende Sorte, Ernte des Züchters*		18.—	—.80
999	**Noas Treib-,** *bewährte, vorzügliche Marktsorte, ungewöhnlich ertragreich*		8.—	—.50
1005	**Prescott Wonder,** *dunkelgrün, vorzüglich*		18.—	—.80
1011	**Rochfords verbesserte,** *gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreiberei*		18.—	—.80
1014	**Rollissons Telegraph,** *60–70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, eine der besten und reichsttragenden Sorten;* **Originalsaat**		20.—	1.—
1017	„ **Telegraph, erster Nachbau**		18.—	—.80
1020	**Ruhm von Erfurt,** weiße Riesen-		9.—	—.50
1023	**Schwanenhals,** *auch für das freie Land*		8.40	—.50
1026	**Sensation,** *mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt außerordentlich reich*		6.—	—.40
1029	**Silligs weiße Treib-,** *altbewährte Sorte*		6.—	—.40
1035	**Triumph,** *reichtragend; 60 cm lang, befällt nicht, vorzüglich*		18.—	—.80
1038	**Zimmergurke Rytowsche,** *eigenartig, läßt sich im Zimmer ziehen*		2.—	—.20
1041	viele Sorten Treibgurken gemischt		4.—	—.25

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.			
1053	**Hafer-Wurzeln** lange	3.60	—.60	—.35
1056	„ „ **Mammut** (Sandwich Island)	3.60	—.60	—.35
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.			
1059	**Hibiscus esculentus** (Okra oder Gombo)	3.20	—.60	—.30
1062	**Isop** (Hyssopus officinalis)	3.20	—.60	—.30
1064	**Kamille** (Matricaria Chamomilla)	6.40	1.—	—.30
	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.			
1065	**Kerbel**, gewöhnlicher (Anthriscus)	1.60	—.30	—.20
1068	„ extra mooskrauser, *sehr fein*	1.60	—.30	—.20
1074	**Kerbelrüben**, *sehr schmackhaft*	2.40	—.40	—.25
	Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.			
	Knollensellerie, siehe Sellerie.			

Kohl-Sorten.

1. Blumenkohl (Carviol):

Erfurter Zwerg-Blumenkohle.

1086	**Erfurter Zwerg-, frühester,** *die ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land, mit blendend weißen, sehr großen und festen Köpfen,* **Originalsaat I. Auswahl Erfurter Marktgärtner**	50.—	6.—	—.60
1088	„ **Zwerg-, frühester, erster Nachbau,** *ganz vorzüglich*	32.—	4.80	—.50
1089	„ „ **sehr gute Qualität**	18.—	2.80	—.40
1092	„ „ **kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball),** *40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben*	28.—	4.—	—.40
1093	**Erfurter großer früher,** *vorzüglich für das Freie*	24.—	3.60	—.40
1095	**Algier,** *ausgezeichnete Sorte mit blendend weißen Köpfen. Originalsaat aus Algier*	15.—	2.40	—.40
1096	„ **Nachbau,** *vorzüglich*	7.20	1.20	—.25
1098	asiatischer feiner früher	12.—	1.80	—.30
1101	„ großer später	12.—	1.80	—.30
1104	**Berliner Treib-,** *vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land*	15.—	2.40	—.40
1110	**dänischer großer früher,** *ausgezeichnete Land-Sorte, ungemein fest und sehr groß*	32.—	4.80	—.50
1113	englischer feiner früher	12.—	1.80	—.30
1114	**Fürchtenichts (Passepartout),** *sehr großer schöner Kopf, widerstandsfähig gegen Trockenheit, beste Sorte für den Spätsommer*	24.—	3.60	—.40
1115	**Haarlemer großer später,** *formvollendet, sehr fest, reinweiß, hält sich lange, vorzüglich zum Einmachen*	18.—	2.80	—.40
1116	**italienischer früher Riesen-** (Veitchs Autumn Giant, Frankfurter Riesen), *Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, vorzüglich für das Land. (Im März säen, weit pflanzen)*	4.20	—.70	—.25
1119	„ **Non plus ultra** (Riesen-), *besonders große, früheste Herbstsorte*	4.20	—.70	—.25

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	1. Blumenkohl (Carviol) (Fortsetzung):			
1120	**italienischer später Riesen- (Self-protecting),** *sehr gut, braucht warmen Sommer*	4.20	—.70	—.25
1122	**Kaiser-** (Imperial) frühester, *große, reinweiße Köpfe*	18.—	2.80	—.40
1125	**Lenormand,** *große französische Sorte*	15.—	2.40	—.40
1128	„ **mit niedrigem Strunk,** *vorzüglich*	15.—	2.40	—.40
1131	**Malta niedriger,** *früher als der Algier-, sehr widerstandsfähig*	8.—	1.20	—.25
1134	**Metropole später,** *riesig, nur für warme Lagen (Aussaat August-September)*	5.20	—.80	—.25
1141	**Primus,** *dem Non plus ultra gleichwertig, vorzüglich*	5.40	—.80	—.25
1143	Standholder später, *vorzüglich*	12.—	1.80	—.30
1149	Walcheren großer, *ausgezeichnet*	12.—	1.80	—.30
	2. Brockoli (Spargelkohl):			
1158	französischer violetter	3.—	—.50	—.25
1161	„ weißer	3.60	—.60	—.30
1162	„ „ **frühester St. Laud,** *sehr geschätzt*	12.—	2.—	—.40
1163	„ „ **später Ausfuhr-,** *ausgezeichnet*	12.—	2.—	—.40
	englische Sorten:			
1164	Early Adams *(weißer früher Adams-)*	2.20	—.40	—.25
1173	„ White Spring *(weißer Frühlings-)*	3.20	—.50	—.25
1180	Late Queen *(weißer später niedriger)*	2.60	—.40	—.25
1182	„ White („ „)	3.20	—.50	—.25
1185	Leamington („ *mittelfrüher)*	2.40	—.40	—.25
1194	White Mammoth *(weißer später Riesen-)*	4.80	—.60	—.30
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).			
	a. Weißkohl:	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
1200	**Amager** dänischer Winter-, *groß, rund, sehr fest und lange haltbar*	32.—	4.80	—.80
1203	**Bamberger allerfrühester,** *früheste Landsorte, groß, zart und wohlschmeckend*	18.—	3.—	—.50
1206	**Bleichfelder** großer früher, *sehr fest*	14.—	2.20	—.40
1209	**Braunschweiger** größter platter, I. Wahl, *vorzüglich*	16.—	2.60	—.50
1215	**Casseler kegelförmiger** (früher stumpfspitzer), *kurzstrunkig, sehr fest*	12.—	1.80	—.40
1219	**Dithmarscher früher September- „Konstant“,** *kugelrund, außerordentlich fest, sehr haltbar*	22.—	3.40	—.60
1217	„ **Treib-,** *neu; mittelgroß, kugelrund; die festeste Frühsorte, Köpfe platzen nicht, ganz vorzüglich für Marktgärtner*	50.—	7.60	1.20
1220	„ **früher**	22.—	3.40	—.60
1221	**Erfurter** größter fester	14.—	2.20	—.40
1224	„ kleiner fester früher weißer	16.—	2.60	—.50
1230	„ **runder Zucker-,** *fest und haltbar*	14.—	2.20	—.40
1231	„ **später Goliath** (Benary), *dem Filderkraut ähnlich, sehr groß, fest und haltbar; bester zum Einlegen und für Massenanbau*	12.—	1.80	—.40
1232	**Erstling,** *sehr früh und zart*	16.—	2.60	—.50
1233	**Filder spitzer weißer,** *sehr geschätzte Sorte*	13.60	2.20	—.40
1236	**Glückstädter,** *kurzstrunkig, großer, fester Kopf, vorzüglich zum Einmachen*	18.—	2.80	—.50

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	3. Kopfkohl.			
	a. Weißkohl (Fortsetzung):			
1242	**Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer)**	16.—	2.60	—.50
1245	griechischer Zentner-, *sehr groß*	12.—	1.80	—.40
1251	holländischer großer früher weißer	11.—	1.70	—.40
1252	„ großer runder später	12.—	1.80	—.40
1254	**Jersey Wakefield,** *mittelgroß, früh*	12.—	1.80	—.40
1256	**Johannistag-,** *sehr früh, rund, fest*	14.—	2.20	—.40
1257	**Kinderkopf,** *neu, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig*	36.—	5.40	—.80
1258	**Kopenhagener früher Markt-,** *größter, feinster, rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar;* **Originalsaat**	48.—	7.20	1.20
1259	„ **Markt-, Nachbau,** *sehr gut*	26.—	4.—	—.60
1263	**Magdeburger** großer, *zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt*	16.—	2.60	—.50
1269	**Rigaer Markt-,** *ähnlich dem Winter-Steinkopf*	14.—	2.20	—.40
1270	**Ruhm von Enkhuizen,** *sehr groß und fest*	18.—	2.80	—.50
1272	**Schweinfurter,** *sehr groß und zart*	14.—	2.20	—.40
1275	Straßburger großer Zentner-	14.—	2.20	—.40
1281	Ulmer großer später Zentner-	14.—	2.20	—.40
1284	**Winnigstädter** oder Windelsteiner spitzer	13.—	2.—	—.40
1287	**Winter-Steinkopf,** *mittelfrüh; außerordentlich fester, runder Kopf, sehr haltbar; vorzügliche Wintersorte*	14.—	2.20	—.40
1290	Zucker- (Maispitz-) frühester, *sehr gut*	16.—	2.60	—.50
1293	Zuckerhut großer früher	14.—	2.20	—.40
	Französische Sorten:			
1302	**Etampes,** *sehr früh, zart, spitzköpfig*	9.60	1.50	—.40
1305	**Expreß** allerfrühester spitzer, *sehr gut*	9.60	1.50	—.40
1308	**Joanet frühester** runder (Johannistag)	14.—	2.20	—.40
1311	„ großer später	13.—	2.—	—.40
1314	Ochsenherz großer früher	13.—	2.—	—.40
	Englische Sorten: *(bringen lockere Köpfe, sind aber sehr zart):*			
1338	Yorkscher früher	14.—	2.20	—.40
1341	„ großer später	12.—	1.80	—.40
	b. Rotkohl:			
1344	**Berliner** dunkelroter mittelfrüher, *sehr fest*	18.—	2.80	—.50
1347	**dänischer später Delikateß- (Amager),** *dunkelblutrot, feinste Tafelsorte*	22.—	3.40	—.60
1349	„ **Steinkopf,** *früh, kurzstrunkig; runde, tiefdunkelrote, sehr feste Köpfe; vorzüglich*	22.—	3.40	—.60
1350	**Erfurter blutroter kleiner fester frühester**	22.—	3.40	—.60
1353	„ **blutroter Riesen-,** *spät*	22.—	3.40	—.60
1355	**Export, holländischer mittelfrüher,** *ganz ausgezeichnet*	26.—	4.—	—.70
1358	**Haco,** frühester, runder dunkelroter, sehr haltbare beliebte Sorte	48.—	6.80	1.20
1359	holländischer dunkelroter großer später	20.—	3.—	—.50
1360	**Holsteinischer Riesen-,** *mittelfrüh, dunkelblutrot, Köpfe bis 5 Kilo schwer* Prise ℳ —.30.	—	10.—	1.00

№	Gemüsesamen	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf	10 Gr. M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	3. Kopfkohl.			
	b. Rotkohl (Fortsetzung):			
1362	**Mohrenkopf,** *groß, tief dunkelrot, vorzüglich*	26	4.—	—.70
1365	Ulmer blutroter später	22	3.40	—.60
1368	Utrechter schwarzroter, *mittelfrüh*	22	3.40	—.60
1370	**Vierländer,** *mittelfrüh, dunkelrot, ausgezeichnete Marktsorte*	22	3.40	—.60
1374	**Zenith,** *dunkelrot, großer Kopf, empfehlenswert*	26	4.—	—.70
1377	**Zittauer Riesen- schwarzroter,** *vorzüglich*	24	3.60	—.60
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):			
1378	**Advent- allerfrühester, Originalsaat aus dreijährigem Anbau,** *neu; bester für Winteranbau (Aussaat August), 8–10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen* Pr. ℳ —.40.	36	5.40	—.90
1379	**Advent-, Bonner,** *sehr festköpfige Sorte, eine der besten zum Winteranbau (Aussaat im August)*	16	2.40	—.50
1380	**Bamberger Johannis-,** *sehr früh, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt; sehr zart*	12	1.80	—.40
1381	**Belgischer Rosetten-,** *kurzstrunkig, Kopf etwa 20 cm im Durchmesser, innen gelbgrün. Von sehr mildem, dem Rosenkohl ähnlichem Geschmack*	12	1.80	—.40
1383	Blumenthaler gelber früher	12	1.80	—.40
1386	**Braunschweiger (Casseler)** grüner mittelfrüher, *vorzügliche Marktsorte*	12	1.80	—.40
1389	Cölner grüner großer später	12	1.80	—.40
1392	**Eisenkopf,** *sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich, sehr fest*	12	1.80	—.40
1395	**Erfurter** gelbgrüner Winter-	12	1.80	—.40
1398	» **Sommer-,** *ganz niedrig, feingenarbt*	12	1.80	—.40
1401	» **Zuckerhut,** *sehr gute Herbstsorte*	12	1.80	—.40
1404	Frankfurter Zuckerhut gelber früher	12	1.80	—.40
1407	**goldgelber Markt-,** *mittelfrüh*	12	1.80	—.40
1410	Groots Liebling, *früh, sehr gut*	10	1.60	—.30
1413	**Kitzinger frühester spitzer,** *die früheste Landsorte, ganz vorzüglich*	12	1.80	—.40
1415	**Langendijker gelber Winter,** *in Holland sehr geschätzte Wintersorte*	12	1.80	—.40
1419	Nürnberger früher Kapuziner	12	1.80	—.40
1420	» später Kapuziner	12	1.80	—.40
1422	**Oberräder** (Sachsenhäuser) gelber	10	1.60	—.30
1428	**Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-**	10	1.60	—.30
1431	» **früher niedriger,** *altbewährte Sorte*	10	1.60	—.30
1434	» großer später	10	1.60	—.30
1437	**Wiener niedriger frühester Treib-**	14	2.20	—.40
1440	» grüner niedriger früher krauser	12	1.80	—.40
1442	**Wunderburger,** *sehr früh, beliebte süddeutsche Marktsorte*	12	1.80	—.40
1444	**Zweimonats-,** *vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben*	10	1.60	—.30
	Englische Sorten:			
1458	Victoria, *spät, feingekraust*	12	1.80	—.40

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):			
	Französische Sorten:			
1461	**Aubervilliers** größter grüner mittelfrüher krauser, *dem Vertus ähnlich, sehr gut*	10.—	1.60	—.30
1464	Chou Marcelin, *niedrig*	10.—	1.60	—.30
1467	**Roblet**, *niedrig, mittelgroß, fein genarbt*	12.—	1.80	—.40
1470	**Vertus** größter krauser später	12.—	1.80	—.40
	5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:			
1476	**Erfurter halbhoher verbesserter**	12.—	1.80	—.40
1477	**Fest und Viel**	14.—	2.20	—.40
1478	**Gonsenheimer**, *halbhoch, sehr gerühmte Sorte*	14.—	2.20	—.40
1479	**Herkules**, *halbhoch, große, feste Rosen; vorzüglich*	14.—	2.20	—.40
1482	hoher (Brüsseler), *ertragreich*	12.—	1.80	—.40
1485	niedriger, *sehr gut*	12.—	1.80	—.40
1488	**Aigburth**, *große, feste Rosen*	12.—	1.80	—.40
1491	**Non plus ultra**, *große, sehr feste Rosen*	14.—	2.20	—.40
1492	**Perfection**, *halbhoch, sehr empfehlenswert*	14.—	2.20	—.40
1494	**Spiral**, *neue gerühmte holländische Sorte*	14.—	2.20	—.40
	6. Blätterkohl.			
	a. Speisekohle:			
1500	**Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-**, *gelbgrün, feinstgekraust*	8.—	1.30	—.30
1503	„ **niedriger feinstgekrauster grüner**, *vorzüglich*	6.—	1.—	—.20
1506	„ „ „ schwarzbrauner	7.60	1.30	—.30
1509	„ **halbhoher grüner mooskrauser**	6.—	1.—	—.20
1510	„ „ **Lerchenzungen** (Hamburger)	8.—	1.30	—.30
1512	„ „ **Mosbacher**, *hellgrün, sehr kraus*	12.—	1.80	—.40
1515	„ **hoher feinstgekrauster grüner**	6.—	1.—	—.20
1518	„ „ „ schwarzbrauner	9.—	1.50	—.30
1521	„ **Pflückkohl**, *mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken*	10.—	1.60	—.30
1524	Schnitt- brauner Frühlings-	4.—	—.60	—.20
1527	„ gelber Butter-	10.—	1.60	—.30
1530	„ „ „ selbstschließender	12.—	1.80	—.40
1533	„ grüner	—	—.60	—.20
1535	„ „ rheinischer Butter-, *sehr beliebt*	12.—	1.80	—.40
	b. Futterkohle, auch für das Wild:			
1539	Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	10.—	1.60	—.30
1545	**Mark-** od. **Strunk-** hoher brauner	10.—	1.60	—.30
1548	„ „ „ „ grüner	10.—	1.60	—.30
1551	Riesen- hoher blauer	12.—	1.80	—.40

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	6. Blätterkohl (Fortsetzung):			
	c. Zierkohle:			
	☞ *Zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten.*			
1563	**Neapel feingekrauster,** *weißrippig, breitblättrig* ..... *(fehlt)*	—	—	—
1566	Palmbaum-, *sehr zierend*	—	1.60	—.30
1569	Plumage- rotgescheckter ..... } *(fehlen)*	—	—	—
1572	„ weißgescheckter ..... }	—	—	—
1575	Zierkohle, gemischt	14.—	2.20	—.40
1578	4 Sorten Zierkohle, je 1 Portion ..... *M.* —.80.			
	7. Strunkkohl (Strunkkraut):			
1581	Altenburger weißer	16.—	2.40	—.50
1587	**dunkelroter verbesserter,** *festköpfig*	40.—	5.80	—.80
1590	**Egerländer,** *festköpfig, die beste Sorte in der Strunkbildung*	20.—	3.—	—.50
1593	**Voigtländer,** *niedriger als Nr. 1581*	16.—	2.40	—.50
	Kohlrabi:			
1596	**Dreienbrunnen- weißer früher,** *ausgezeichnet für das Freie*	12.—	1.80	—.40
1599	**englischer** weißer früher	9.—	1.50	—.30
1602	„ blauer früher	12.—	1.80	—.40
1605	**Erfurter weißer Treib- (Delikateß-),** *ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht in Samen*	16.—	2.40	—.50
1607	„ **blauer Treib-,** *sehr gut*	16.—	2.40	—.50
1608	**Prager weißer Treib-, Dvorskys Eigenernte,** *die beste Sorte für Frühtreiberei, Knolle flachrund, sehr zart, wenig Belaubung; unempfindlich gegen Frost* Originalpakete: zu 50 Gr. *M.* 24.—. zu 20 Gr. *M.* 10.—., „ 10 „ „ 5.—.	—	—	—
1609	„ **weißer Treib-, Erster Nachbau aus Dvorskys Eigenernte** ...	68.—	12.—	1.80
1610	**Non plus ultra,** *vorzügliche weiße Treibsorte*	22.—	3.40	—.60
1611	**Wiener weißer feinster allerfrühester Mistbeet**	20.—	3.—	—.60
1614	„ **weißer kleinblättriger niedriger früher**	14.—	2.20	—.40
1617	„ **blauer feinster allerfrühester Mistbeet**	22.—	3.40	—.60
1620	„ „ **kleinblättriger niedriger früher**	16.—	2.40	—.50
1622	**Winter- tiefblauer,** *haltbarste Sorte, dabei sehr zart, für Winterverbrauch unübertroffen*	14.—	2.20	—.40
1623	**Goliath-weißer** } *erreichen ein Gewicht bis 10 Kilo ohne holzig*	9.—	1.50	—.30
1626	„ **blauer** .... } *oder hohl zu werden*	12.—	1.80	—.40
1629	**Riesen- weißer** } *trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend*	9.—	1.50	—.30
1632	„ **blauer** ..... }	12.—	1.80	—.40
1635	später weißer Feld-	9.—	1.50	—.30
1638	„ blauer „	9.—	1.50	—.30
	Strunkkohlrabi:			
1641	**böhmischer weißer**	16.—	2.40	—.50
1644	„ **blauer**	16.—	2.40	—.50
1645	„ „ und weißer gemischt	14.—	2.20	—.40
	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):			
1650	große gelbe	3.—	—.60	—.20
1653	„ weiße	3.—	—.60	—.20
1656	„ „ **Pommersche Kannen-,** *sehr ergiebig*	3.40	—.60	—.20

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi) (Fortsetzung):			
1659	**Riesen- gelbe rotgrauhäutige**	3.—	—.60	—.20
1665	„ „ violettköpfige (Laings)	3.—	—.60	—.20
1666	„ „ „ **Elephant,** *vorzüglich*	3.—	—.60	—.20
1668	„ Hoffmanns gelbe	3.80	—.70	—.20
1671	„ „ weiße	4.20	—.70	—.20
1674	„ weiße rotgrauhäutige (blauköpfige)	4.—	—.70	—.20
1677	**Schmalz- gelbe.** } *kurzlaubig,*	4.20	—.70	—.20
1680	„ **weiße** .... } *sehr gut*	3.80	—.70	—.20
1681	„ „ **Potsdamer,** *ganzblättrig, sehr gut*	3.80	—.70	—.20
1683	Apfel- gelbe plattrunde kleine frühe	4.20	—.70	—.20
1686	Bangholm rotköpfige gelbe	3.—	—.60	—.20
1692	Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	5.—	—.80	—.20
1695	**Krasnoje Selskoje,** *gelb, plattrund*	6.—	1.—	—.20
1698	**Perfektion,** *ganzblättrig, beste gelbe Sorte*	4.20	—.70	—.20
1701	schwedische gelbe grünköpfige	5.—	—.80	—.20
	Kopfkohl,** siehe **Kohl-Sorten, 3.			
	Kopfsalat,** siehe **Salat-Sorten, 1.			
1707	**Krausemünze** (Mentha crispa) ..... 1 Gr. ℳ 9.—, Port. ℳ —.40.	—	—	—
	Kraut,** siehe **Kohl-Sorten, 3.			
	Kresse:			
1710	**Brunnen-** oder Wasser-	—	5.60	1.—
1713	„ **echte Erfurter,** *zart, aus dem berühmten Dreienbrunnen* ...	—	18.—	2.60
1716	**Garten-** einfache gewöhnliche ..... 10 Kilo ℳ 16.—.	2.20	—.40	—.20
1719	„ gefüllte oder krause ..... 10 „ „ 18.—.	2.40	—.50	—.20
1725	„ gelbe englische oder australische	4.60	—.70	—.20
1728	„ Winter- amerikanische ausdauernde	5.60	1.—	—.25
1730	**Kümmel**	3.60	—.60	—.20
	Kürbis-Sorten.			
	1. Speise-Kürbisse:	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
1731	**gelber Riesen-Melonen-,** *genetzt, der beste zum Einmachen, bis 75 Kg. schwer*	9.—	1.50	—.60
1734	**Zentner- gelber** } *werden bis 50 Kg. schwer*	3.—	—.50	—.30
1737	„ grüner	3.—	—.50	—.30
1740	„ **Potiron jaune**	3.—	—.50	—.30
1749	„ **scharlachroter**	3.—	—.50	—.30
1752	„ **silbergrauer**	3.60	—.50	—.30
1755	„ **weißer**	3.—	—.50	—.30
1758	„ viele Sorten gemischt	2.60	—.40	—.25
1761	großer gelber Speise- } *bis 25 Kg*	1.20	—.20	—.15
1764	„ grüner „ } *schwer*	1.20	—.20	—.15
1767	**Boston Marrow,** *gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich*	2.60	—.40	—.25

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Kürbis-Sorten.			
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):			
1773	Cococelle, *italienischer langer ohne Ranken*	1.20	—.20	—.15
1776	„ **von Tripolis**, gelber, *rankt nicht*	1.40	—.25	—.15
1780	**Crookneck Riesen-.** } *gut zum Einmachen*	2.60	—.40	—.20
1782	Hubbard Squash.. } *gut zum Einmachen*	2.40	—.40	—.20
1785	**King of the Mammoths**, *goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kg. schwer*	2.40	—.40	—.20
1788	**Mammoth Pumpkin**, *gelber großer amerikanischer, wird bis 100 Kg. schwer*	2.40	—.40	—.20
1791	Mantelsack- neapolitanischer, *schwarzgrün*	1.60	—.30	—.20
1794	**Mikado**, *gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe*	3.—	—.50	—.30
1800	**ovaler ziegelroter**, *gelbfleischig, sehr süß*	2.20	—.40	—.20
1818	Valparaiso roter	4.60	—.80	—.30
1820	„ gestreifter gemischt	4.60	—.80	—.30
1822	**Vegetable Marrow, australischer Reis-**	2.80	—.50	—.25
1823	„ **Marrow** gelber englischer Custard-	1.60	—.30	—.20
1824	„ „ weißer „ „	2.20	—.40	—.20
1827	„ „ englischer gelber Schmeer-	3.—	—.50	—.30
1833	„ „ langer grüner	1.20	—.20	—.15
1836	„ „ „ „ ohne Ranken	1.20	—.20	—.15
1839	„ „ „ weißer	1.—	—.20	—.15
1842	„ „ „ „ ohne Ranken	1.—	—.20	—.15
1845	„ „ Long Cream	1.20	—.20	—.15
1851	„ „ **Pen-y-byd**, *rahmweiß*	2.20	—.40	—.20
1853	„ „ Table dainty (Delikateß-), *vorzüglich*	1.40	—.25	—.15
1854	„ „ **türkischer Honig-**, *chamois, sehr süß, vorzüglich zum Einmachen*	2.20	—.40	—.20
1857	„ „ viele Sorten gemischt	1.20	—.20	—.15
	☞ *Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr beliebtes Gemüse.*			
1859	Walfisch, großer langer grüner	2.20	—.40	—.20
1860	**White Pine-Apple Squash**, *Frucht groß, rahmweiß, gerippt*	2.20	—.40	—.20
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	2.—	—.40	—.20
1872	**Sortiment** von 12 Sorten ..... je 1 Portion ℳ 2.—.			
1873	„ „ 18 „ ..... „ 1 „ „ 3.—.			
1875	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher.....1 Kilo „ 3.60.	—.60	—.20	—.15
	2. Zier-Kürbisse:			
1878	**Angurien**, *gefleckt, schön für Lauben, auch vortrefflich zum Einmachen*	12.—	1.80	—.20
1887	Flaschen-	2.—	—.40	—.20
1890	„ doppelbäuchiger } *weißblühend*	2.—	—.40	—.20
1893	Herkuleskeule } *weißblühend*	2.20	—.40	—.20
1896	Korsischer platter } *weißblühend*	2.—	—.40	—.20
1899	Pulverhorn } *weißblühend*	2.20	—.40	—.20
1902	Siphon } *weißblühend*	2.20	—.40	—.20
1905	Sugar Trough	2.20	—.40	—.20
1909	Kaisermütze, dreifarbig bunt gestreifte	3.20	—.50	—.30
1911	„ orange	2.20	—.40	—.20
1914	„ weiße	2.20	—.40	—.20

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Kürbis-Sorten.			
	2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):			
1926	**Türkenbund** bunter	2.40	—.40	—.20
1932	„ **chinesische kleiner,** *bunt gestreift*	2.60	—.50	—.30
1944	„ roter	2.60	—.50	—.30
1947	„ weißer	2.60	—.50	—.30
1956	„ gemischt	2.20	—.40	—.20
1965	**Warzen-,** *zitronengelb, weißgestreift*	2.60	—.50	—.30
1971	viele Sorten gemischt	2.—	—.40	—.20
1973	**Sortiment** von 12 Sorten, je 1 Portion ℳ 2.—.	—	—	—
1974	„ „ 6 „ „ 1 „ „ 1.—.	—	—	—
	Kleine und kleinste Sorten:			
1980	**Apfel- gelber rot gestreifter**	2.20	—.40	—.20
1995	„ gemischt	2.—	—.40	—.20
1998	Apfelsinen- kleiner	2.20	—.40	—.20
2013	**Birn-** grün und weiß gestreifter, *sehr zierlich*	2.20	—.40	—.20
2019	„ weißer	2.20	—.40	—.20
2022	„ gemischt	2.20	—.40	—.20
2025	**Citronen-, weiß gestreifter**	2.20	—.40	— 20
2028	Coloquinte, gemischt	2.—	—.40	—.20
2040	Eier- weißer	2.40	—.40	—.20
2043	**Flaschen- Miniatur-,** *allerkleinster, weißblühend, reizend*	2.20	—.40	—.20
2052	Pomeranzen-, kleinster gelber	2.60	—.50	—.25
2058	**Stachelbeer-,** kleinster	4.20	—.60	—.30
2062	Zwiebel-, gemischt	2.20	—.40	—.20
2067	kleine Sorten gemischt	2.—	—.40	—.20
2068	**Sortiment** von 12 Sorten, je 1 Portion ℳ 2.—.	—	—	—
2070	„ „ 6 „ „ 1 „ „ 1.—.	—	—	—
	Lauch, siehe Porree.			
2072	**Lavendel, echter** (Lavandula vera)	10.—	1.60	—.40
2073	„ oder Spike (Lavandula Spica)	3.40	—.60	—.30
	Liebesapfel, siehe Tomate.			
2076	**Liebstock** (Levisticum officinale)	3.—	—.50	—.25
2079	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	3.—	—.50	—.25
2082	Löwenzahn, kultivierter	3.20	—.50	—.25
	☞ *Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.*			
	Mais, Zucker-,	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	amerikanische Sorten:			
2086	Crosbys Early	3.60	—.60	—.20
2088	gerunzelter Zucker	3 60	—.60	—.20
2089	Golden Bantam	3.60	—.60	—.20
2091	Perry Hybrid	3.60	—.60	—.20
2093	**ungarischer,** früher glatter	3.—	—.50	—.20
2094	**Majoran,** französischer, *echt* Prise ℳ —.20.	8.—	1.20	—.40
2097	„ ausdauernder (Origanum vulgare) „ „ —.30.	—	8.—	1.20

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Mangold oder **Beißkohl**			
2100	großer gelber	3.60	—.60	—.20
2103	„ „ **verbesserter**, *breite weiße Rippen*	4.—	—.60	—.20
2106	„ grüner	3.60	—.60	—.20
2118	**chilenischer gelber** } *gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend*	4.—	—.60	—.20
2121	„ **scharlachroter** }	4.—	—.60	—.20
2124	**englischer immerwährender**, *bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter, sehr zu empfehlen*	4.—	—.60	—.20
2125	**immerwährender krauser** (Benary), *Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust*	4.—	—.60	—.20
2126	**Klettgauer grüner Riesen-**, *von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebigste Sorte*	4.—	—.60	—.20
2127	**Lucullus**, *feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön und ergiebig*	4.—	—.60	—.20
2130	**Schweizer**, extra krauser gelbgrüner	4.—	—.60	—.20
2133	**Silber-** (Poirée à cardes blanches)	4.—	—.60	—.20
2136	„ krausblättriger	4.—	—.60	—.20
2139	„ **verbesserter**, *dunkelgrün, niedrig, sehr breite, reinweiße Rippen*	4.—	—.60	—.20
	***Mausohr**, siehe **Rabinschen**.*			
2148	**Meer-** oder **Seekohl** (Crambe maritima)	20.—	3.—	—.50
	***Melde**, siehe **Gartenmelde**.*			
		100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
2151	**Melisse**, Citronen- (Melissa officinalis)	9.—	1.40	—.40
	Melonen:			
2160	**amerikanische Land-**, *reift im August*	6.—	1.—	—.25
2164	Ananas- grünfleischige	6.—	1.—	—.25
2168	„ rotfleischige	6.—	1.—	—.25
2172	**Cantaloup** von Algier	12.—	1.80	—.40
2176	„ **Consul Schiller**, gelbe größte genetzte, *bis 10 Kg. schwer, sehr fein*	18.—	2.40	—.50
2178	„ **Delikateß-**, *silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein*	12.—	1.80	—.40
2180	„ **Korallenriff**, *großfrüchtig, Fleisch grünlich* *(fehlt)*	—	—	—
2184	„ **Kroumir**, *eiförmig, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag*	8.—	1.20	—.30
2188	„ **Pariser Markt-** große gelbe (Prescott de Paris), *vorzüglich*	10.—	1.60	—.30
2196	„ **Prescott kleine früheste**, *zum Treiben*	12.—	1.80	—.40
2204	„ „ **silberweiße**, *ausgezeichnet*	10.—	1.60	—.30
2208	„ schwarze Carmes, *rotfleischig*	10.—	1.60	—.30
2218	„ **Vauriac**, *rotfleischig, sehr fruchtbar*	10.—	1.60	—.30
2228	„ **Woldemar Gratscheff**, *vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt*	12.—	1.80	—.40
2232	„ viele Sorten gemischt	4.—	—.60	—.30
2236	**Cavaillon** gelbe genetzte, grünfleischige	3.60	—.60	—.30
2240	„ „ „ rotfleischige	3.60	—.60	—.30
2248	**Gurken-Melone**, *unreif als Salatgurke, reif als Melone zum Einmachen verwendbar*	4.—	—.60	—.20

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Melonen (Fortsetzung):			
2254	**Kaiserin Auguste Viktoria,** *Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im Geschmack*	12.—	1.80	—.40
2256	**Klettermelone kleinfrüchtige grüne** } *für freistehende, sonnig*	5.20	—.90	—.20
2260	„ **rotfleischige** } *gelegene Spaliere*	5.20	—.90	—.20
2264	Malta grünfleischige	5.20	—.90	—.20
2268	„ rotfleischige	5.20	—.90	—.20
2276	**Netz-Berliner,** *groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte*	60.—	8.—	—.75
2300	„ gemischt	4.—	—.60	—.20
2304	**Pfirsich-,** *kleine, goldgelbe, sehr würzige Frucht; für Spaliere*	3.60	—.60	—.20
2312	**Zucker-, italienische,** *neu; oval, rotfleischig, sehr süß und aromatisch*	2.80	—.50	—.20
2316	„ Tours, *rotfleischig*	3.60	—.60	—.20
2324	viele Sorten Melonen gemischt	2.80	—.50	—.20
	Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):			
2325	**Musk** Champion Market	2.80	—.50	—.20
2326	„ **Gold-lined Rockford,** *ganz hervorragende Sorte, sehr würzig*	3.20	—.50	—.20
2327	„ Netted Gem	2.80	—.50	—.20
2328	„ Nutmeg	2.80	—.50	—.20
2330	„ Surprise	2.80	—.50	—.20
2331	„ gemischt	2.40	—.50	—.20
	Englische Netz-Melonen:			
2340	**Blenheim Orange,** *rotfleischig, dünnschalig, sehr gewürzreich*	12.—	1.80	—.30
2349	**Emerald Gem,** *groß, Fleisch grün, außerordentlich dick, vorzüglich*	12.—	1.80	—.30
2354	**Eminence,** *feine weißfleischige Sorte; trägt sicher und reich*	12.—	1.80	—.30
2365	**Golden Beauty,** *eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1½ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig. Trägt sehr reich*	12.—	1.80	—.30
2376	**Hero of Lockinge,** *rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig*	12.—	1.80	—.30
2379	**Heureka,** *groß, rotfleischig, sehr fein und würzig*	12.—	1.80	—.30
2388	**King George,** *rotfleischig, ganz ausgezeichnet, unempfindlich*	12.—	1.80	—.30
2404	**Royal Horticultural Prize,** *rund, grünfleischig, trägt reich*	12.—	1.80	—.30
2406	„ **Sovereign,** *bis 4 Kilo schwer, Fleisch grünlich-weiß*	12.—	1.80	—.30
2305	**Shamrock,** *grünfleischig, eine der besten und sehr reichtragend*	12.—	1.80	—.30
2307	**Sir Douglas Haig,** *mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch*	12.—	1.80	—.30
2309	**Superlative,** *rotfleischig, vorzüglich, besonders reichtragend*	12.—	1.80	—.30
2408	**Triumph,** *mit rotem Fleisch, vorzüglich*	12.—	1.80	—.30
2410	**Windsor Castle,** *sehr groß, mit dickem, grünen, köstlichem Fleisch*	12.—	1.80	—.30
2412	**Mischung** bester englischer Sorten	8.—	1.40	—.30
	Melonen-Sortimente:			
2424	12 Sorten Melonen, je 1 Portion	ℳ 2.—.		
2428	6 „ „ „ 1 „	„ 1.—.		
2432	6 „ Cantaloup „ 1 „	„ 1.50.		
2436	6 englische Sorten „ 1 „	„ 1.50.		
	Wasser-Melonen:			
2444	Astrachan, *rotfleischig*	2.40	—.50	—.20
2448	**Calabria,** *kugelrund, sehr gewürzreich*	2.20	—.40	—.20
2452	**Castellamare,** *rotfleischig*	2.20	—.40	—.20

№	Gemüsesamen		100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M Pf	Pr. M. Pf.
	Melonen.				
	Wasser-Melonen (Fortsetzung):				
2454	Alabama Sweet, *zart und süß*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2460	Cuban Queen, *rotfleischig, gestreift*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2463	Halbert Honey, *köstlich im Geschmack*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2464	Ice Cream, *rotfleischig*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2470	Kleckley's Sweet, *oval, Fleisch scharlachrot*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2476	Mountain Sweet, *rotfleischig*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2490	**Sweetheart**, *rotfleischig, beliebteste Sorte*	amerikanische Sorten	1.60	—.25	—.20
2496	mit rotem Korn	*französische Land-Sorten*	1.60	—.25	—.20
2500	„ schwarzem Korn	*französische Land-Sorten*	1.60	—.25	—.20
2504	gemischt		1.60	—.25	—.20
	Möhren oder **Carotten** *(abgeriebene Saat).*		1 Kilo M. Pf.	100 Gr M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Kurze Sorten:				
2523	**Duwicker** rote frühe feine Treib-		18.—	3.—	—.50
2529	**Guérande** dunkelrote stumpfe Treib-		16.—	2.80	—.50
2535	**holländische** rote frühe Treib-		16.—	2.80	—.50
2541	**Pariser Treib-, kreiselförmige früheste rote (Grelot)**		32.—	4.80	—.80
2547	„ **Markt-, eirunde früheste rote Mistbeet-**		34.—	4.80	—.80
	Halblange Sorten:				
2553	**Amsterdamer rote Treib- Elite**, *kurzkrautig, ohne Herz*		48.—	7.20	1.—
2554	„ **rote Treib-, Nachbau**		26.—	4.—	—.60
2556	**Carentan scharlachrote** feine Treib-		16.—	2.80	—.50
2559	**Chantenay** scharlachrote		15.—	2.80	—.50
2568	**Frankfurter** dunkelrote		13.—	2.—	—.40
2570	**Gonsenheimer Treib-, Elite**, *früh, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten*		48.—	7.20	1.—
2572	„ **Treib-, Nachbau**		26.—	4.—	—.60
2574	**halblange rote stumpfe Treib-**		15.—	2.80	—.50
2576	Lobbericher goldgelbe stumpfe		10.—	1.60	—.30
2580	**Londoner Markt-**, *der Nantes ähnlich, jedoch oben stärker*		13.—	2.—	—.40
2583	**Luc** rote stumpfe		13.—	2.—	—.40
2592	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib-, *vorzüglich*		16.—	2.80	—.50
2591	„ **verbesserte für Marktgärtner**, *extra*		20.—	3.—	—.50
2593	„ halblange stumpfspitze		10.—	1.60	—.30
2601	**Pfälzer goldgelbe stumpfe**, *vorzüglich*		10.—	1.60	—.30
2607	**Saalfelder blaßgelbe dicke**		10.—	1.60	—.30
2611	**Süchtelner hellgelbe**, *stumpf*		10.—	1.60	—.30
2613	**vogesische weiße**	*(fehlt)*	—	—	—
	Lange Sorten:				
2619	**Altringham rote**		12.—	1.80	—.30
2628	**Braunschweiger rote**		13.60	2.—	—.40
2635	**Hamburger rote stumpfspitze**		16.—	2.80	—.50
2637	**lange rote stumpfe ohne Herz**, *vorzüglich*		16.—	2.80	—.50
2639	**Quedlinburger feine dunkelrote**		14.—	2.20	—.40
2643	**St. Valéry** lange rote, *gute Speise- und Futter-Sorte*		12.—	1.80	—.30
2655	**Windsor scharlachrote**, *vorzüglich*		15.—	2.80	—.50
2661	**orangegelbe grünköpfige Riesen-**, *sehr gute Futtermöhre*		14.—	2.20	—.40
2667	**weiße grünköpfige Riesen-** verbesserte, *beste Futtersorte*		16.—	2.80	—.50

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Nüßchen, siehe Rabinschen.			
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.			
	Pastinaken:			
2691	**Guernsey** lange glatte	2.80	—.50	—.20
2694	**halblange weiße feinlaubige,** *sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich*	2.80	—.50	—.20
2697	lange weiße	2.80	—.50	—.20
2700	runde weiße frühe	3.20	—.60	—.20
2703	**Student** große dicke	3.20	—.60	—.20
	Petersilie:			
2706	einfache gewöhnliche Schnitt-	8.80	1.30	—.25
2709	dichtlaubige verbesserte Schnitt-	9.20	1.30	—.25
2712	**farnblättrige,** *sehr zierend*	10.—	1.60	—.30
2715	**gefüllte** oder krause	10.—	1.60	—.30
2718	**mooskrause** feinste englische (Moss curled)	10.—	1.60	—.30
2721	**Non plus ultra,** *mit röhrenartig gerollten Blättchen, zierliche Sorte*	10.—	1.60	—.30
2724	**Zwerg-** feingekrauste (Myatts)	10.—	1.60	—.30
2727	„ **Perfection,** *Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust*	11.—	1.80	—.35
	Petersilienwurzel:			
2730	kurze dicke Zucker-	8.80	1.30	—.25
2732	**halblange verbesserte Berliner**	8.80	1.30	—.25
2733	lange glatte	7.60	1.20	—.25
2736	„ **Ruhm von Erfurt,** *Blätter gekraust*	11.—	1.80	—.35

	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
2739	**Cardinal,** *lange, scharlackrote Frucht*	—.40	—.20
2742	Celestial, *milchweiß, später scharlach*	—.40	—.20
2745	**Elephanten-Rüssel,** *feurig scharlachrote Frucht von 20 cm Länge*	—.60	—.20
2746	**Gloria,** *die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer, sie hat dickeres Fleisch als alle anderen*	—.60	—.20
2748	**Golden Dawn,** *groß, goldgelb, sehr zierend*	—.40	—.20
2751	**goldgelber monströser Riesen-,** *riesige Frucht von mildem Geschmack*	—.60	—.20
2754	großer roter eckiger milder	—.40	—.20
2757	„ „ **monströser** (grossum)	—.40	—.20
2759	**Herkules,** *große, gelbe, aufrecht stehende Frucht*	—.60	—.20
2760	**Kaleidoscop,** *Früchte in allen Färbungen*	—.80	—.30
2763	kirschförmiger gelber	—.40	—.20
2766	„ roter	—.40	—.20
2769	langer gelber	—.60	—.20
2772	„ roter	—.40	—.20
2775	„ „ Cayenne	—.60	—.20
2778	„ „ Chili	—.60	—.20
2781	„ **schwarzer mexikanischer**	—.60	—.20
2787	liebesapfelfrüchtiger roter	—.40	—.20
2793	Nocera gelber, *von mildem Geschmack*	—.40	—.20
2795	**Proteus,** *neu, mit aufrechtstehenden, konisch geformten, dickfleischigen Früchten, welche die Farbe wechseln*	1.40	—.40
2796	**Red Cluster** (Zwerg-Chili), *niedrig; kleine, korallenrote, spitze Frucht*	—.80	—.30

№	Gemüsesamen	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Pfeffer, spanischer (Fortsetzung):		
2799	Riesen- **chinesischer scharlachroter,** *Frucht außerordentlich groß, leuchtend scharlach, sehr mild; ergiebigste Sorte*	—.80	—.30
2802	„ **Procopps,** *Frucht blutrot*	—.40	—.20
2805	„ roter, *cylinderförmig*	—.60	—.20
2807	„ **von Neapel,** *lebhaft scharlach, sehr gut*	—.30	—.20
2808	**Ruby King,** *große, rubinrote Frucht*	—.40	—.20
2811	**ungarischer Königs-,** *zum Kochen sehr geschätzt, von riesiger Größe, dunkelrot*	—.80	—.30
2812	„ **weißer Königs-,** *junge Frucht glänzend rahmweiß, später gelb, bei voller Reife leuchtend orange*	1.—	—.40
2814	8 Sorten Pfeffer, je 1 Prise	ℳ 1.20.	
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.		
2817	**Pfeffermünze** (Mentha piperita) 1 Gr. ℳ 4.—.	—	—.40
	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.		
2819	**Physalis edulis,** Cap-Stachelbeere	2.60	—.30
2823	**Pimpinelle,** feine Garten- 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	—
	Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.		
2826	**Poleymünze** (Mentha pulegium)	4.—	—.60

	Porree oder Lauch:	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
2829	**bulgarischer langschaftiger,** *sehr ergiebig, nicht winterhart*	18.—	2.80	—.50
2832	**Sommer-** französischer dicker	16.—	2.40	—.50
2835	„ Poitou gelber dicker	18.—	2.80	—.50
2838	**Winter-** dicker Brabanter	20.—	3.—	—.50
2841	„ „ Erfurter	20.—	3.—	—.50
2847	„ **Carentan Riesen-,** *sehr gut*	20.—	3.—	—.50
2852	„ **Mézières,** *langschaftige Marktsorte, außerordentlich hart*	20.—	3.—	—.50
2853	„ **Musselburgh,** *groß, sehr hart*	20.—	3.—	—.50
2856	„ **Rouen-,** monströser kurzer dicker	20.—	3.—	—.50
2859	„ **The Lyon,** *sehr groß*	20.—	3.—	—.50
	Portulak:	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
2865	gelber	1.80	—.30	—.20
2868	„ mit breiten Blättern	1.80	—.30	—.20
2871	grüner	1.80	—.30	—.20
2872	**Winter-** (Claytonia cubensis)	5.20	—.80	—.30
	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.			
	Rabinschen: (Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen)	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
2877	deutsche gewöhnliche	6.80	1.10	—.30
2880	**dunkelgrüne breitblättrige vollherzige,** *bildet kleine Köpfchen*	10.—	1.60	—.40
2883	„ **Étampes,** *Blätter stark geadert*	10.—	1.60	—.40
2885	**Goldblatt,** *leuchtend goldgelb, sehr zart*	16.—	2.40	—.50
2886	holländische breitblättrige, *großkörnig*	10.—	1.60	—.40
2889	italienische (Régence)	10.—	1.60	—.40
2892	„ **gelbblättrige,** *sehr zart*	10.—	1.60	—.40
2895	**löffelblättrige** (Coblenzer), *großblättrig*	10.—	1.60	—.40

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Radies:			
	☞ *Die feinsten Tafelsorten sind mit * bezeichnet.*			
2900	**rundes blutrotes Berliner Treib-,** *vorzüglich*	5.—	—.80	—.25
2901	„ buntes Treib- (Triumph), *sehr früh, weiß, scharlachrot gestreift, reizend*	5.40	—.80	—.30
2907	„ gelbes Wiener	5.—	—.80	—.25
2910	„ rosenrotes	4.—	—.70	—.25
2916	* „ „ **kurzlaubiges Treib-**	4.40	—.70	—.25
2919	* „ „ **mit weißem Knollenende**	4.40	—.70	—.25
2922	* „ „ **untere Hälfte weiß (halb rot, halb weiß),** *plattrund, leuchtend rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte, sehr früh*	4.40	—.70	—.25
2923	* „ **Rubin,** *neu, feinstes rubinrotes Treib-*	6.40	1.—	—.25
2925	* „ **scharlachrotes kurzlaubiges**	4.40	—.70	—.25
2928	* „ „ **Erfurter Dreienbrunnen-,** *ganz vorzüglich für Beet und Land*	5.—	—.80	—.25
2931	„ „ **Expreß,** *sehr früh, fest im Fleisch*	5.—	—.80	—.25
2934	* „ „ **Non plus ultra,** *frühestes rundes Treib-Radies, bringt nur wenige, kleine Blätter, sehr zart*	5.—	—.80	—.25
2936	* „ „ **Saxa,** *ausgezeichnet zum Treiben*	6.40	1.—	—.25
2937	* „ „ **Scarlet Gem,** *leuchtend scharlach mit kleiner, weißer Spitze, sehr früh*	5.—	—.80	—.25
2938	„ **Sparkler,** *lebhaft scharlachrot, untere Hälfte reinweiß, sehr fein*	4.40	—.70	—.25
2946	„ weißes	4.40	—.70	—.25
2949	* „ „ **feinstes kurzlaubiges Treib-**	5.—	—.80	—.25
2952	* **kegelförmiges scharlachrotes,** *ausgezeichnet zum Treiben, kurzlaubig, tief scharlach*	5.—	—.80	—.25
2955	runde Sorten gemischt	4.40	—.70	—.25
2960	***Riesen-Butter-,** *leuchtend scharlachrot, vorzügliche Tafelsorte*	5.—	—.80	—.25
2961	**violettes Riesen-** (Benary), *ebenso gut wie das Würzburger Riesen-*	9.—	1.40	—.30
2964	***Würzburger Riesen- (Goliath),** *erreicht eine riesige Größe, ohne pelzig zu werden; schön karmesinrot, rundlich*	5.—	—.80	—.25
2967	***ovales Amager Treib-,** *das früheste ovale Radies, leuchtend rosa mit weißer Spitze*	5.—	—.80	—.25
2976	* „ **rosenrotes mit weißem Knollenende** (French Breakfast), *empfehlenswert*	5.—	—.80	—.25
2979	* „ **scharlachrotes,** *sehr fein*	4.40	—.70	—.25
2980	* „ „ **Erste Ernte,** *leuchtend scharlach, kurzlaubig, ausgezeichnet*	5.—	—.80	—.25
2983	„ „ **Pernot,** *mit großem weißen Ende*	5.—	—.80	—.25
2985	* „ „ **mit weißem Knollenende**	5.—	—.80	—.25
2989	„ **weißbuntes Treib-,** *weiß mit roten Streifen, früh*	9.—	1.40	—.30
2991	„ weißes	4.40	—.70	—.25
2994	* „ „ **feinstes frühestes Treib-**	5.—	—.80	—.25
2997	ovale Sorten gemischt	4.40	—.70	—.25
3003	**langes rosenrotes mit weißem Knollenende** (Chartier)	4.40	—.70	—.25
3006	„ scharlachrotes	4.—	—.70	—.25
3009	„ „ **mit weißem Knollenende**	4.40	—.70	—.25
3015	* „ **weißes Eiszapfen,** *äußerst früh*	4.—	—.70	—.25
3024	„ Woods karminrotes Treib-	4.40	—.70	—.25

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
3036	**Rapontica,** große gelbe Salat-	18.—	3.—	—.50
	Rapunzel, siehe Rabinschen.			
	Raute, siehe Weinraute.			
	Rettich:			
3042	**Winter- Erfurter** langer schwarzer	4.60	—.70	—.25
3045	„ **Erfurter** runder schwarzer	4.60	—.70	—.25
3048	„ „ langer weißer	4.60	—.70	—.25
3051	„ „ runder weißer	4.60	—.70	—.25
3054	„ **kohlschwarzer langer Pariser,** *walzenförmig Fleisch reinweiß*	5.40	—.90	—.25
3057	„ „ **plattrunder,** *vorzüglich*	4.80	—.80	—.25
3060	„ Laon grauer langer, *sehr groß*	4.80	—.80	—.25
3063	„ **Münchener Bier-** weißer ovaler, *vorzüglich*	5.40	—.90	—.25
3072	„ violetter langer Gournay	5.40	—.90	—.25
3078	**Mai- halblanger weißer Delikateß-,** *vorzüglich*	4.40	—.70	—.25
3084	„ **ovaler goldgelber** (Benary), *sehr gut*	5.40	—.90	—.25
3087	„ „ **violetter (blauer Ulmer),** *vorzügliche Land- und Treibsorte*	5.80	—.90	—.25
3090	„ „ **weißer Stuttgarter Treib-,** *der früheste, kurzlaubig, sehr zart*	4.40	—.70	—.25
3091	„ **kugelrunder weißer Treib-,** *kurzlaubig schnell wachsend, Knolle reinweiß, festfleischig, feinste Treibsorte*	5.40	—.90	—.25
3092	„ **runder gelber Bündel-,** I. Auswahl	5.40	—.90	—.25
3093	„ „ „ Dresdener	4.40	—.70	—.25
3096	„ „ „ verbesserter Wiener	4.40	—.70	—.25
3097	„ **Ostergruß (weiß),** *entwickelt sich innerhalb 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land*	9.—	1.60	—.40
3098	„ „ **rosa,** *gleicht bis auf die Farbe der weißen Sorte*	18.—	3.—	—.60
3099	**Sommer-** langer weißer	4.40	—.70	—.25
3102	„ **ovaler schwarzer japanischer,** *früh*	4.40	—.70	—.25
3105	„ „ weißer Straßburger, *sehr zart*	4.40	—.70	—.25
3108	„ runder schwarzer feinlaubiger	4.40	—.70	—.25
3111	„ „ **weißer** feinlaubiger	4.40	—.70	—.25
3114	„ „ „ **Pilsener Treib- (Salvator),** *bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man schon im März schöne kreiselförmige Rettiche; auch gut für Sommer-Anbau*	4.40	—.70	—.25
3117	**Herbst- chinesischer rosenroter,** *halblang*	4.40	—.70	—.25
3129	„ **Münchener lerchenfarbener,** *weiße, braungenetzte Haut, sehr zart*	4.60	—.70	—.25
	Rhabarber:	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
3138	**amerikanischer Riesen-,** *sehr gut*	3.60	—.60	—.25
3141	Champagne, *sehr feine Sorte*	3.60	—.60	—.25
3144	**Cyklop,** *Stiele rot, bis zwei Kilo schwer*	4.—	—.70	—.25
3145	**Delikateß-,** *neu, rotfleischig*	4.—	—.70	—.25
3147	Early Raspberry, *Himbeer-Rhabarber*	3.60	—.60	—.25
3148	**Excelsior** (verbesserter Viktoria), *vorzüglich*	3.60	—.60	—.25
3150	**Linnaeus,** *sehr geschätzte Sorte*	3.60	—.60	—.25
3153	**Monarch,** *riesige, dabei zarte Stiele*	4.20	—.70	—.25
3156	Paragon	3.60	—.60	—.25
3159	Viktoria	3.—	—.50	—.25
3168	verschiedene Sorten gemischt	2.—	—.40	—.20

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
3174	**Rosmarin** (Rosmarinus officinalis)	6.—	1.—	—.40
	Rüben-Sorten.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	1. Salat-Rüben (Rote Rüben, Beete):			
3180	Erfurter schwarzrote lange	3.40	—.70	—.25
3183	„ **schwarzrote lange dunkellaubige**	3.80	—.70	—.25
3186	**runde frühe dunkelrote**	3.80	—.70	—.25
3189	„ **schwarzrote dunkellaubige,** *sehr fein*	6.80	1.—	—.30
3192	**ägyptische dunkelrote plattrunde** (Benary), *sehr früh, vorzüglich*	6.80	1.—	—.30
3204	Cölner birnförmige dunkellaubige, *schwarzrote Blätter und Rüben*	4.80	—.70	—.25
3208	Constantinopler kugelförmige, *dunkelrot*	4.—	—.70	—.25
3216	Dracaenablättrige, *sehr zierende Belaubung*	7.20	1.—	—.30
3219	Eclipse, *kupferrot, rund, sehr früh*	4.—	—.70	—.25
3228	**Kamerun lange schwarze,** *die dunkelste lange Salat-Rübe, sehr gut*	4.—	—.70	—.25
3229	karmesinrote Kugel-, *sehr früh*	4.—	—.70	—.25
3230	**Khedive (ägyptische dunkellaubige)** (Benary)	6.80	1.—	—.30
3231	Kronprinz, *blutrot, glatt, halblang*	3.40	—.70	—.25
3233	lange glatte blutrote	3.40	—.70	—.25
3234	**Neger- feinste halblange,** *Fleisch tief dunkel, die feinste Rübe für die Tafel*	4.80	—.70	—.25
3237	Non plus ultra, *schwarzrot, halblang, Laub dunkelkarmesin*	4.80	—.70	—.25
3246	**Reine des noires,** *birnförmig, schwarzrot, Laub fast schwarz; vorzüglich*	5.60	—.90	—.25
3249	Straßburger birnförmige, *schwarzrot*	4.80	—.70	—.25
	2. Speise-Rüben:			
3264	**amerikanische** weiße rotköpfige platte **frühe**	4.—	—.60	—.25
3282	ganzblättrige weiße platte (White Stone)	5.—	—.80	—.25
3285	„ weiße rotköpfige platte	5.—	—.80	—.25
3288	Goldball-, *rund, sehr gut*	5.40	—.90	—.25
3290	**halblange weiße stumpfe Treib-,** *vorzüglich*	8.—	1.20	—.30
3297	Mai- frühe runde gelbe	4.60	—.70	—.25
3300	„ „ „ weiße	4.60	—.70	—.25
3303	„ **Mailänder früheste runde weiße**	5.60	—.90	—.25
3306	„ „ **runde weiße rotköpfige,** *früher als die Münchener, sehr fein*	5.60	—.90	—.25
3309	„ **Münchener Treib-,** *weiß, rotköpfig, plattrund; sehr früh und zart*	4.—	—.60	—.25
3318	**Petrowski,** *dunkelgelb, plattrund*	5.80	—.80	—.25
3321	Schneeball (Snowball) weiße frühe	4.60	—.70	—.25
3324	Stielmus (Rübstiel)	4.60	—.70	—.25
3327	**Teltower** oder Märkische kleinste	5.60	—.90	—.25
3330	**Vertus** (Marteau), weiße stumpfe	4.60	—.70	—.25
	3. Herbst-Rüben:			
3333	Bortfelder gelbe lange	4.60	—.70	—.25
3339	**lange** weiße grünköpfige Ulmer	4.40	—.70	—.25
3342	„ „ rotköpfige **Bamberger**	4.40	—.70	—.25
3345	„ „ „ **Ulmer**	4.40	—.70	—.25
3346	„ „ „ mit hochstehendem Laub	5.80	—.80	—.25

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Rüben-Sorten.			
	3. Herbst-Rüben (Fortsetzung):			
3351	runde weiße grünköpfige	5.60	—.90	—.25
3354	„ „ rotköpfige	5.60	—.90	—.25
3355	„ „ „ mit hochstehendem Laub	6.40	1.—	—.30
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	4.80	—.70	—.25
	Englische Futterrüben fehlen.			
	4. Futter-Runkelrüben:	100Kilo M.	10 Kilo M. Pf.	1 Kilo M. Pf.
3417	**Eckendorfer Walzen- gelbe**	146	17.60	2.—
3419	„ **Walzen- goldgelbe** (Benary)	146	17.60	2.—
3420	„ „ **rote**	146	17.60	2.—
3426	**Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige**	146	17.60	2.—
3429	„ **ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-),** *gelbfleischig*	146	17.60	2.—
3432	„ **ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter,** *vorzüglich*	146	17.60	2.—
3450	**halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-**	160	20.—	2.60
3452	„ „ **rotköpfige** „ „	160	20.—	2.60
3453	**Lanker** weiße rheinische walzenförmige	196	24.—	3.—
3456	Leutowitzer gelbe runde	146	17.60	2.—
3459	**Mammut rote** längste dicke	124	15.40	2.—
3465	**Oberndorfer gelbe runde,** *vorzüglich*	154	18.60	2.40
3468	„ **rote runde,** *vorzüglich*	160	20.—	2.60
3477	**Pfahl gelbe Riesen-**	146	17.60	2.—
3480	„ **rote** „	146	17.60	2.—
3483	**Tannenkrüger gelbe**	146	17.60	2.—
3486	„ **rote**	146	17.60	2.—
3489	**Vauriac** gelbe Riesen-, *liefert große Erträge*	146	17.60	2.—
	5. Zucker-Runkelrüben:			
3492	**Klein Wanzlebener**	100	14.—	1.80
	Rumex,** siehe **Spinat.			
	Salatrüben,** siehe **Rüben-Sorten, 1.			
	Salat-Sorten.			
	(w = weißes, s = schwarzes, g = gelbes Korn.)			
	1. Kopfsalat.			
	a. Treib-Sorten:	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
3500	**Böttners Treib-,** *unstreitig die beste und früheste Treibsorte, groß, sehr fest* w	18	2.80	—.50
3507	Eier- gelber früher w	20	3.—	—.60
3512	**Ideal** (verbesserter Kaiser Treib-) w	14	2.20	—.40
3513	**Kaiser Treib-** gelber, *vorzügliche Treibsorte (nicht für das Freie geeignet)* w	14	2.20	—.40
3516	**Maikönig,** *Kopf sehr fest, groß, gelb mit bräunlichem Anflug. Die beste Frühsorte, nur in mäßig warmem Beet zu treiben* .. w	16	2.40	—.50
3518	**Marktkönig,** *außerordentlich früh, sehr zu empfehlen* w	18	2.80	—.50

№	Gemüsesamen	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Salat-Sorten.			
	1. Kopfsalat.			
	a. Treib-Sorten (Fortsetzung).			
3525	**Steinkopf** gelber früher ... *w*	18	2.80	—.50
3528	„ **goldgelber früher,** *von längerer Dauer als vorhergehender, sehr fest* ... *w*	20	3.—	—.60
3534	**Wheelers Tom Thumb** (Däumling), *zarte, sehr lange in Köpfen andauernde, kleine Sorte* ... *s*	14	2.20	—.40
3535	**beste Treibsorten gemischt** ...	12	1.80	—.40
	☞ *Die Treibsorten sind die besten für Frühbeete und mit Ausnahme von Nr. 3513 auch für zeitige Aussaaten in das Freie.*			
	b. Freiland-Sorten:			
3537	All the year round, gelber großer ... *s*	14	2.20	—.40
3540	**amerikanischer Riesen-,** *gelb mit bräunlichen Kanten, gekraust* ... *w*	14	2.20	—.40
3543	asiatischer gelber großer ... *w*	14	2.20	—.40
3546	Berliner gelber Königskopf ... *s*	14	2.20	—.40
3549	**Bismarck,** *gelbgrün, rotkantig, sehr früh* ... *w*	16	2.40	—.50
3551	**Bohemia,** *für kalte Kästen und als früher Landsalat ganz hervorragend. Pflanzweite 25×30 cm. Die sehr großen, zarten und festen Köpfe von schöner, gelber Farbe, halten sich viele Wochen lang* ... *w*	24	3.80	—.70
3552	Bossins Riesen-, *sehr groß* ... *s*	16	2.40	—.50
3554	**Cazard großer gelber,** *sehr haltbar* ... *s*	18	2.80	—.50
3555	**Chavigné** gelbgrüner früher, *sehr zart* ... *w*	16	2.40	—.50
3558	Chou de Naples, *krausblättrig* ... *w*	20	3.—	—.60
3564	Cyrius oder Mogul- gelber größter, *vorzüglich* ... *w*	16	2.40	—.50
3567	**deutscher unvergleichlicher,** *gelb, rotkantig, sehr groß, hält sich lange* *s*	18	2.80	—.50
3570	Dresdener gelber großer, *sehr fein* ... *w*	14	2.20	—.40
3573	Drumhead oder Trommelkopf, *groß* ... *w*	16	2.40	—.50
3576	**Erfurter Dickkopf,** *unempfindlich gegen ungünstige Witterung, hält sich sehr lange* ... *w*	16	2.40	—.50
3579	**Erstling,** *in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich* ... *w*	16	2.40	—.50
3582	**festköpfiger gelber,** *sehr groß und zart* ... *g*	16	2.40	—.50
3594	**Forellen- großer bunter** (rotgesprenkelt) ... *w*	16	2.40	—.50
3588	„ **Goldforellen-** (Benary), *goldgelb, braunrot gesprenkelt, fest, zart* *w*	16	2.40	—.50
3600	**Fürchtenichts** (Passe Partout), großer gelber, *fest, auch guter Wintersalat* ... *s*	16	2.40	—.50
3603	**Genezzano,** *braunrot, innen goldgelb, zart, widersteht der größten Hitze* ... *s*	24	3.80	—.70
3605	**Goliath,** *der größte gelbe Salat* ... *w*	16	2.40	—.50
3608	**Graf Zeppelin,** *hervorragende Sorte, dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat* *s*	16	2.40	—.50
3609	**Kaiser Wilhelm,** *goldgelb mit bräunlichen Tupfen, langdauernd* *s*	16	2.40	—.50
3612	Koblenzer brauner (Haarlemer), *widersteht der Hitze gut* ... *s*	14	2.20	—.40
3614	**Laurenzianer,** *sehr groß, schießt nicht* ... *s*	20	3.—	—.60
3615	**Laibacher Eis-,** *sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust* ... *w*	18	2.80	—.50
3618	**Merveille** (Besson), *dunkelgrün bronze gesprenkelt, guter Wintersalat* ... *s*	16	2.40	—.50
3620	**Mondlicht,** *goldgelb, sehr groß und fest; beste krausblättrige Sorte für den Versand* ... *w*	18	2.80	—.50

№	Gemüsesamen	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Salat-Sorten.			
	1. Kopf-Salat.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):			
3621	Montrée gelber großer später ... *w*	16	2.40	—.50
3624	„ gelber rotkantiger ... *w*	16	2.40	—.50
3627	**Naumburger frühester,** *gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit bestem Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen* . *s*	16	2.40	—.50
3633	**Pariser Zucker-,** *gelb, sehr groß und zart* ... *w*	16	2.40	—.50
3635	**Perfection,** *früh, gelbgrün, sehr zart* ... *w*	16	2.40	—.50
3636	Perpignaner Dauerkopf, *sehr fest* ... *w*	14	2.20	—.40
3639	„ **Dauerkopf, rotkantigerverbesserter,** *hält sich am längsten, sehr zart* ... *w*	16	2.40	—.50
3642	Prinzenkopf gelber großer ... *w*	14	2.20	—.40
3644	**Riesen-Kristallkopf,** *dem Laibacher Eis sehr ähnliche Sorte* ... *w*	20	3.—	—.60
3645	**Rudolphs Liebling,** *leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w*	20	3.—	—.60
3646	**St. Johannis,** *dem Salat „Graf Zeppelin" sehr ähnlich, sehr gut w*	16	2.40	—.50
3654	**spät aufschießender gelber großer,** *vorzüglich* ... *w*	18	2.80	—.50
3655	**Stuttgarter Dauerkopf,** *groß, gelbgrün* ... *s*	24	3.80	—.70
3656	**Triumph,** *gelb, ungemein festköpfig* ... *s*	18	2.80	—.50
3657	**Trotzkopf gelber großer,** *einer der besten, zartesten und dauerhaftesten* ... *w*	14	2.20	—.40
3660	„ **brauner,** *hält sich lange, sehr gut* ... *w*	14	2.20	—.40
3662	**Turnauer Hartkopf,** *vorzüglich* ... *w*	16	2.40	—.50
3668	**Winter-, Altenburger,** *gelbgrün, rotkantig; Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähigste, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte* ... *w*	18	2.80	—.50
3672	„ brauner dauernder ... *w*	14	2.20	—.40
3675	„ **Butterkopf,** *hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart w*	16	2.40	—.50
3678	„ **Eisenkopf,** *sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat sehr gut* ... *w*	24	3.80	—.70
3681	„ gelber bester dauernder ... *w*	16	2.40	—.50
3683	„ **Maiwunder,** *frühester gelber Riesen-, kann nur aus überwinterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w*	18	2.80	—.50
3684	„ **Nansen** oder **Nordpol,** *gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus w*	16	2.40	—.50
3690	**Wonderful,** *sehr groß, gelbgrün, dem Laibacher Eis ähnlich* ... *w*	24	3.80	—.70
3691	**Wunder von Stuttgart,** *großer, gelber, festköpfiger* ... *s*	24	3.80	—.70
3693	**Zadeler Sommer-,** *beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart* ... *w*	16	2.40	—.50
3696	viele Sorten Kopfsalat gemischt ...	14	2.20	—.40
	☞ *alter Salatsamen für Vogelfutter, siehe Seite 55.*			
	2. Pflück-Salat:			
3705	**amerikanischer,** *mit braunen Kanten* ... *w*	15.—	2.40	—.50
3708	**australischer gelber,** *sehr zart* ... *w*	15.—	2.40	—.50
3709	**Beauregard,** *Blätter stark geschlitzt, außerordentlich ergiebig* . *s*	16.—	2.60	—.50
3711	**californischer gelbgrüner,** *zierend, gelbgrüne, gefranste Blätter* .. *w*	15.—	2.40	—.50

№	Gemüsesamen	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Salat-Sorten.			
	3. Schnitt- oder Stech-Salat:			
3717	eichenblättriger brauner vollherziger, *langdauernd, sehr zart* s	14.—	2.20	—.40
3720	„ **gelber vollherziger,** *sehr haltbar* w	13.—	1.80	—.30
3723	gelber runder früher (Latuke) w	9.—	1.40	—.25
3726	„ hohlblättriger früher Butter- w	13.—	1.80	—.30
3729	„ feiner mooskrauser s	13.—	1.80	—.30
3732	„ krausblättriger s	13.—	1.80	—.30
3733	„ „ **Delikateß-,** *fein gekraust* w	14.—	2.20	—.40
3735	„ „ weiß Korn (crêpe blanche) w	13.—	1.80	—.30
3736	„ „ **langdauernder,** *wächst gedrungen, hält sich lange* s	14.—	2.20	—.40
	4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien):			
3738	Ballon (Bougival), *sehr groß* s	18.—	2.80	—.50
3750	bunter Forellen- *(fehlt)* w	—	—	—
3755	**Eclipse,** selbstschließender Zwerg-, *sehr fest, Blätter gewellt* w	16.—	2.40	—.50
3756	Florence Cos (Victoria), *gelb* w	16.—	2.40	—.50
3759	**gelber Zwerg-Schluß-,** *sehr gut* w	16.—	2.40	—.50
3760	**goldgelber langdauernder,** *sehr zart, hält sich lange* w	16.—	2.40	—.50
3768	**Pariser gelber** — *selbstschließende Sorten* w	20.—	3.40	—.60
3771	„ **grüner** — *selbstschließende Sorten* w	20.—	3.40	—.60
3777	Sachsenhäuser (Casseler) — *selbstschließende Sorten* w	24.—	4.—	—.70
3780	**Trianon,** *gelb, vorzüglich* — *selbstschließende Sorten* w	16.—	2.40	—.50
3782	**Vitry, gelber langdauernder,** *sehr gut* s	20.—	3.40	—.60
3789	**Salbei** (Salvia officinalis)	3.80	—.60	—.20
3792	**Sauerampfer** Belleville großer	12.—	1.80	—.40
3798	„ deutscher großblättriger	10.—	1.60	—.30
3801	„ **Lyon goldgelber,** *sehr breitblättrig*	10.—	1.60	—.30
	Savoyerkohl,* siehe *Kohl-Sorten, 4.			
	Schalotten,* siehe *Zwiebeln, 1 und 2.			
	Schnittlauch,* siehe *Zwiebeln, 1.			
	Schnittsalat,* siehe *Salat-Sorten, 3.			
3804	**Schwarzwurzel** oder **Scorzoner** *(fehlt)*	—	—	—
3805	„ **einjährige Riesen-,** *bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst schöne glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen*	32.—	4.80	—.80
3807	„ russische Riesen-	32.—	4.80	—.80
3810	„ **Vulkan,** *sehr gute Sorte*	32.—	4.80	—.80
	Seekohl,* siehe *Meerkohl.			

№	Gemüsesamen	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Sellerie-Sorten.			
	1. Knollen-Sellerie:			
3811	**Altenburger glatter,** *feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß*	24	3.60	—.70
3813	**Apfel- runder kurzlaubiger**	24	3.60	—.70
3818	**Delikateß-,** *kugelrund, Fleisch reinweiß, äußerst zart*	24	3.60	—.70
3819	**Erfurter frühester Markt-,** *vorzüglich*	22	3.40	—.60
3822	„ **großer kurzlaubiger,** *früh, sehr fein*	24	3.60	—.70
3825	„ großer weißer früher	22	3.40	—.60
3830	**Imperator,** *neue, sehr gerühmte Sorte*	24	3.60	—.70
3831	Naumburger Riesen-	24	3.60	—.70
3834	Non plus ultra	24	3.60	—.70
3836	**Riesen-Alabaster-,** *sehr gerühmte Sorte mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei*	24	3.60	—.70
3837	**Prager Riesen-,** *mit zartem, weißen Fleisch*	24	3.60	—.70
3838	**Schneeball,** *mittelgroß, glatte reinweiße Knolle, sehr feinlaubig*	24	3.60	—.70
	2. Schnitt-Sellerie:			
3840	**Amsterdamer,** *mit feingeschlitzten Blättern*	12	2.—	—.40
3843	**aromatischer extra krauser,** *vielstengelig*	14	2.20	—.40
3846	gewöhnlicher	12	2.—	—.40
	3. Bleich-Sellerie:	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
3855	Coles Crystal, *silberweiß*	2.80	—.50	—.25
3857	**Golden Plume,** *breitrippig, goldgelb, beste frühe Sorte, befällt nicht*	8.—	1.40	—.30
3858	**goldgelber selbstbleichender (Chemin),** *vorzüglich*	4.20	—.70	—.30
3864	niedriger weißer breitrippiger	2.40	—.40	—.20
3870	Pascal White Giant, weißer Riesen-	2.80	—.50	—.25
3876	**Prizetaker Red,** *rotrippig, vorzüglich*	2.80	—.50	—.25
3879	rosenroter englischer	2.—	—.40	—.20
3882	Sandringhams niedriger, *weiß*	2.80	—.50	—.25
3885	**Standard Bearer,** *rotrippig*	2.—	—.40	—.20
3888	Turners Incomparable, *weiß*	2.—	—.40	—.20
3891	violetter von Tours	2.—	—.40	—.20
3894	weißer englischer	2.40	—.40	—.20
3896	**Weißer selbstbleichender,** *neu, ausgezeichnete mittelfrühe Sorte*	3.60	—.50	—.25
3897	**White Plume,** *breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung*	3.60	—.50	—.25
3899	Wrights verbesserter weißer	3.—	—.50	—.25
	Sommer-Endivien, *siehe* ***Salat-Sorten, 4.***			
	Spargel:	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
3909	**Argenteuil früher,** *vorzügliche Sorte*	3.80	—.60	—.25
3911	**Connovers Colossal,** *bringt die stärksten Pfeifen*	12.—	1.80	—.40
3915	**Erfurter Riesen-,** *vorzüglich*	6.—	—.90	—.25
3918	**Ruhm von Braunschweig,** *sehr groß und zart*	6.—	—.90	—.25
3921	**Schneekopf weißer Riesen-,** *die Köpfe bleiben schneeweiß, besonders früh*	36.—	5.—	—.80
	Spargel-Erbse, *siehe* ***Erbsen-Sorten, 2.***			
3924	**Spargelsalat,** Lactuca Angustana	—	3.20	—.50

Nr.	Gemüsesamen	100 Kilo M.	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Speisekürbis, siehe ***Kürbis-Sorten, 1.***				
	Speiserüben, siehe ***Rüben-Sorten, 2.***				
	Spinat:				
3930	**Amsterdamer Riesen-**, *sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich*	128	16	2.40	—.40
3933	**Bloomsdale** amerikanischer, *sehr früh*	128	16	2.40	—.40
3936	**Catillon**, *dunkelgrün, sehr großblättrig und langdauernd*	128	16	2.40	—.40
3938	**Eskimo**, *dunkelgrün, ausgezeichnete winterharte Sorte*	128	16	2.40	—.40
3939	**flämischer**, *sehr großblättrig, rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3942	**Gaudry** sehr großer rundblättriger	128	16	2.40	—.40
3945	**Goliath**, *dunkelgrüne, fleischige Blätter*	128	16	2.40	—.40
3948	**großer rundblättriger**, *rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3954	**größter rundblättriger Riesen- (Viroflay)**	128	16	2.40	—.40
3955	**Korbfüller**, *breitblättrig, sehr ergiebig, rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3956	**Ideal**, *Blätter sehr fleischig; vorzügliche, langdauernde Sommersorte; rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3957	langblättriger scharfsamiger, *beste Wintersorte*	128	16	2.40	—.40
3958	**Juliana**, *neue holländische Sorte, hält sich sehr lange*	180	24	3.20	—.50
3959	***Sommerkönig**, neu; übertrifft in Dauerhaftigkeit selbst Ideal und Juliana, kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig*	180	24	3.20	—.50
3960	**spät aufschießender dunkelgrüner** (lent à monter), *hält sich lange, breitblättrig, rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3963	**Triumph**, *dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3966	**Victoria** breitblättriger spät aufschießender, *rundsamig*	128	16	2.40	—.40
3968	**Weseler**, *verbesserter dunkelgrüner; am Rhein geschätzte winterharte Sorte*	128	16	2.40	—.40
	cubanischer (Claytonia), siehe Nr. 2872.				
3972	englischer ausdauernder Winter- (Rumex) 10 Gr. *M.* —.30.	—	—	10.—	1.60
3975	neuseeländischer (Tetragonia expansa) .... 10 „ „ —.20.	—	—	5.40	—.80
	Sprossenkohl**, siehe* ***Kohl-Sorten, 5.				
	Stechsalat** „* ***Salat-Sorten, 2.				
	Steckrüben** „* ***Kohlrüben.				
	Steckzwiebeln** „* ***Zwiebeln, 2.				
	Stoppelrüben** „* ***Rüben, 3.				
	Strunkkohlrabi** „* ***Kohlrabi.				
	Strunkkraut** „* ***Kohl-Sorten, 7.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.		Pr. M. Pf.
3978	**Thymian**, deutscher Winter-	9.—	1.50		—.30
3981	„ französischer Sommer-	9.—	1.50		—.30
	Tomate oder **Liebesapfel:**				
3990	großfrüchtige rote	1.40	—.30		—.20
3992	„ **früheste rote**, *ausgezeichnet*	1.60	—.30		—.20
3994	„ gelbe	4.80	—.70		—.25
4010	kirschförmige gelbe	2.80	—.40		—.25
4026	**Abundance**, *früh, mittelgroß, scharlach, glatt; trägt sehr reich*	3.20	—.50		—.25
4034	**Alice Roosevelt**, *früheste Sorte, groß, rund, dunkelscharlach*	4.80	—.70		—.30
4038	**allerfrüheste Freiland-**, *leuchtend scharlach, großfrüchtig, volltragend*	4.80	—.70		—.30

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
4058	**Challenger**, *glatt, scharlachrot, sehr fleischig, reichtragend*	4.80	—.70	—.30
4066	**Chemin**, *früh, scharlachrote, glatte, fleischige Frucht, trägt äußerst reich, ganz vorzüglich*	4.80	—.70	—.30
4071	**Dänische Export-**, *sehr geschätzte Sorte, trägt sehr reich*	6.—	1.—	—.30
4072	**Dänische Export, Hochzucht-Saat**	12.—	1.80	—.40
4073	**Early Sunrise** (Sonnenstrahl), *lebhaft scharlachrot, eine der besten zur Frühtreiberei*	5.—	—.80	—.30
4075	**Erste Ernte, Hochzucht-Saat**, *die früheste von allen mittelgroßen Sorten*	12.—	1.80	—.40
4074	**Excelsior**, *die kugelrunden, purpurroten Früchte halten sich sehr lange; reichtragend, vorzüglich*	3.20	—.50	—.25
4077	**Expreß**, *eine der frühesten reichtragenden Sorten, Frucht orangescharlach, groß, rund, sehr fleischig und fest*	4.80	—.70	—.30
4078	**Ficarazzi**, *mittelgroß, scharlach, reichtragend, sehr gut für Einmachzwecke*	2.20	—.50	—.30
	Geisenheimer siehe Johannisfeuer.			
4086	**Goldenes Jubiläum**, *große goldgelbe, glatte Frucht, mittelfrüh, reichtragend* ..... *(fehlt)*	—	—	—
4094	**Golden Queen**, *große, goldgelbe, glatte Frucht*	6.40	1.—	—.30
4100	**Heterosis** *(Beschreibung siehe Neuheiten)*	—	—	1.—
4104	**Johannisfeuer** (frühe verbesserte Geisenheimer), *lebhaft scharlach, mittelgroß*	2.20	—.40	—.20
4105	**Julimatador**, *rund, leuchtend karmin, wohlschmeckend, sehr haltbar, bringt riesige Erträge*	4.80	—.70	—.25
4106	**König Humbert**, *pflaumenförmig, scharlachrot, Ertrag unübertroffen, sehr früh*	1.60	—.30	—.20
4110	**Königin der Frühen**, *glänzend scharlachrote Frucht, sehr reichtragend*	4.20	—.70	—.25
4112	**Kondine Red, Hochzucht-Saat**, *von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben, wie fürs Freie; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich; sie wachsen in großen Büscheln, die in reicher Fülle erscheinen*	16.—	2.40	—.40
4114	**Kronprinz Rupprecht**, *mittelfrüh, große, runde glatte, purpurrote Frucht, sehr fleischig und vorzüglich im Geschmack*	3.20	—.50	—.25
4116	**Lukullus**, *ungemein reichtragend, ausgezeichnet*	8.—	1.40	—.30
4117	**Lukullus, Hochzucht-Saat**	12.—	1.80	—.40
4120	**Magnum Bonum** (Benary), *mittelfrüh, leuchtend scharlach, groß, fleischig, würzig; trägt reich*	3.60	—.60	—.25
4126	**Merveille des Marchés**, *mittelfrüh; mittelgroß, leuchtend karmesinrot, glatt*	4.20	—.70	—.25
4130	**Mikado**, *ungewöhnlich groß, violettrot* ..... } *(fehlen)*	—	—	—
4134	„ **scharlachrote**, *trägt reich* ..... }	—	—	—
4154	**Peachblow (Pfirsichblüte)**, *mittelgroß, pfirsichfarben, sehr würzig, ausgezeichnet*	3.60	—.60	—.25
4158	**Perfection**, *scharlachrot, groß, glatt*	4.20	—.70	—.25
4170	**Ponderosa**, *riesig, purpurviolett*	9.—	1.40	—.30
4174	„ **scharlachrote**, *volltragend*	8.—	1.40	—.30
4178	**Präsident Garfield**, *scharlachrote, riesige Frucht, nicht selten bis 1 Kilo schwer*	4.20	—.70	—.25

№	Gemüsesamen	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
4180	**Purpurkönig**, *sehr groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält sehr wenig Samen*	5.60	—.90	—.30
4188	**San Marzano**, *zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet*	3.20	—.60	—.25
4189	„ „ **Hochzucht**	10.—	1.60	—.40
4190	**Schöne von Lothringen**, *große runde glatte, leuchtend scharlachrote Frucht; sehr volltragend, widerstandsfähig, ausgezeichnet*	6.—	1.—	—.30
4191	**Stone**, *kugelrund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, sehr haltbar*	6.—	1.—	—.30
4192	**Stirling Castle**, *lebhaft scharlach, sehr fleischig; volltragend, für Frühtreiberei ausgezeichnet*	6.—	1.—	—.30
4196	**Triumph**, *die mittelgroßen, glatten Früchte erscheinen in großen Trauben, eine Treib- und Landsorte von großer Fruchtbarkeit*	6.—	1.—	—.30
4198	**Trophy goldgelbe** große späte	4.20	—.70	—.25
4202	„ **scharlachrote** „ „	4.80	—.70	—.25
4204	**Tuckswood (Favorit)**, *mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend*	6.40	1.—	—.30
4206	**Up-to-date**, *Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend karminrot; ausgezeichnet*	3.60	—.60	—.25
4210	**Zwerg-, rote früheste**, *sehr reichtragend*	4.20	—.70	—.25
4214	Mischung guter roter Sorten	2.20	—.40	—.20
4216	„ feiner roter glattfrüchtiger	3.60	—.60	—.25
4218	**Sortiment** von 6 Sorten, je 1 Portion	ℳ 1.20.		
4222	„ „ 12 „ „ 1 „	„ 2.40.		
4226	„ „ 24 „ „ 1 „	„ 4.80.		
	Unterkohlrabi**, siehe **Kohlrüben.			
4233	**Waldmeister** (Asperula odorata)	9.—	1.50	—.30
	Wassermelonen**, siehe **Melonen.			
4236	**Weinraute** (Ruta graveolens)	2.40	—.40	—.20
4239	**Wermut** (Artemisia Absinthium)	6.—	1.—	—.40
	Winter-Endivien**, siehe **Endivien.			
	Winterheckezwiebeln**, „ **Zwiebeln, 1.			
	Winterkohl**, siehe **Kohl-Sorten, 6.			
	Wirsing**, „ **Kohl-Sorten, 4.			
	Wrucken**, „ **Kohlrüben.			
	Zierkürbis**, „ **Kürbis-Sorten, 2.			
	Zuckerrüben**, „ **Rüben-Sorten, 5.			
	Zwiebeln.			
	1. Samen:	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	☞ **Alle Sorten Prise 30 Pf.**			
4251	Birn- gelbe süße, *groß*	20.—	3.—	—.60
4252	Birn- rote, *neu, äußerst haltbar, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleichend, ausgezeichnet* Prise ℳ —.50.	—	—	—
4254	**Bornaer Riesen**, *dunkelgelbe, äußerst haltbare Sorte*	24	3.60	—.60
4256	**braune Kugel-**, *sehr fest und haltbar*	24	3.60	—.60
4257	**Braunschweiger** dunkelrote plattrunde	18	2.80	—.50

№	Gemüsesamen, Gemüse-Sortimente	1 Kilo M.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Zwiebeln.			
	1. Samen (Fortsetzung):			
4260	**Bronzekugel**, *von gefälliger Form, außerordentlich haltbar*	24	3.80	—.60
4267	**Eisenkopf**, *dunkelgelb, groß und haltbar*	22	3.80	—.60
4269	**Erfurter blaßrote** plattrunde harte	18	2.80	—.50
4270	**Frühlingszwiebel**, weiße früheste	18	2.80	—.50
4272	**holländische blutrote** plattrunde harte	18	2.80	—.50
4275	„ **gelbe** plattrunde harte	22	3.80	—.60
4282	**Mailänder braune Riesen-**; *kastanienbraun, kreiselförmig, die haltbarste Pflanzzwiebel, sehr groß, vorzüglich*	28	4.20	—.70
4287	**schwefelgelbe** plattrunde harte	20	3.—	—.60
4290	**silberweiße** plattrunde frühe holländische	18	2.80	—.50
4293	„ plattrunde Pariser, *sehr früh*	16	2.60	—.50
4296	**strohgelbe (hellgelbe)** plattrunde harte	20	3.—	—.60
4297	**Stuttgarter Riesen-**, *rund, dunkelgelb*	22	3.80	—.60
4302	**Vertus**, *plattrund, hellgelb, haltbar*	20	3.—	—.60
4311	**Zittauer runde gelbe Riesen-**, *vorzüglich*	20	3.—	—.60
4314	„ **runde blutrote**, *vorzüglich*	18	2.80	—.50
4317	„ „ **schwefelgelbe**	20	3.—	—.60
4320	**Winterhecke-** (Schnittzwiebel)	18	2.80	—.50
4329	**Madeira** platte Riesen-	20	3.—	—.60
4332	„ runde „	20	3.—	—.60
4335	**portugiesische Delikateß-**, *groß, eiförmig*	32	4.80	—.80
4337	**Tripoli** Barletta kleine weiße frühe	18	2.80	—.50
4338	„ **Bassano (Genua)** rote platte Riesen- *(fehlt)*	—	—	—
4347	„ **Mammuth weiße platte**	18	2.80	—.50
4350	„ **Marzajola** silberweiße platte	16	2.60	—.50
4353	„ **Nocera** silberweiße frühe	14	2.40	—.40
4356	„ **Queen** weiße früheste kleinste	18	2.80	—.50
4359	„ **Rocca** braungelbe Riesen- Kugel-	16	2.60	—.50
4362	„ „ **goldgelbe Riesen-**	16	2.60	—.50
	Die südlichen Sorten No. 4329 bis 4362 sind sehr mild.			
4365	**Kartoffel-Zwiebel (Samen)**, gelbe Port. *M.* —.25.	—	7.—	1.—
4368	„ „ „ rote „ „ —.25.	—	7.—	1.—
4377	**Schalotten (Samen)**, dänische „ „ —.50.	—	20.—	3.—
4380	„ „ gewöhnliche „ „ —.30.	—	8.40	1.60
4383	**Schnittlauch-Samen**	28	4.20	—.70
	Nr. 4282, 4329—4383 sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.			
	2. Steckzwiebeln usw.	10 Kilo M.	1 Kilo M. Pf.	100Gr. M. Pf.
4386	**Steckzwiebeln**	20	2.80	—.50
4404	**Schalotten**, kleine deutsche braune, echt	26	3.40	—.60

Gemüsesamen-Sortimente für Schreber- u. Hausgärten.

Diese Sortimente enthalten die bewährtesten Sorten der am meisten gebrauchten Gemüse- und Küchenkräuter; da die Pakete fertig gepackt sind, können keine Aenderungen vorgenommen werden.

Sortiment I. 25 Sorten für kleine Gärten ..... *M.* 6.—.
„ **II.** 35 „ „ mittlere „ ..... „ 9.—.
„ **III.** 50 „ „ größere „ ..... „ 12.—.

№	Gras-Samen, Champignonbrut und Spargelpflanzen	100 Kilo M.	10 Kilo M. Pf.	1 Kilo M. Pf.
	Gras-Samen.			
4410	Agrostis capillaris, Haargras	300	33.–	4.–
4413	**stolonifera,** Fioringras	300	33.–	4.–
4419	Aira caespitosa, Rasenschmiele	180	20.–	2.40
4422	flexuosa (Avena flavescens), falscher Goldhafer, Flitterschmiele	140	16.–	1.80
4425	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	600	66.–	7.40
4428	**Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität,** *schwarzsamig*	720	80.–	10.–
4431	Puelli *(fälschlich auch* odoratum *genannt)*	160	18.–	2.–
4434	**Avena elatior,** französisches Raigras	280	31.–	3.40
4440	**Bromus** mollis, weiche Trespe	90	10.–	1.20
4446	**Cynosurus cristatus,** Kammgras	300	33.–	4.–
4449	**Dactylis glomerata,** Knaulgras	220	24.20	2.70
4455	**Festuca** duriuscula, harter Schwingel	280	31.–	3.40
4464	**ovina** angustifolia, schmalblättriger Schafschwingel	440	48.40	5.30
4467	pratensis, Wiesenschwingel	290	32.–	3.50
4470	rubra, roter Schwingel	280	31.–	3.40
4471	„ „ „ Ausläufer treibender	770	85.–	9.40
4473	**Holcus lanatus,** Honiggras	124	13.60	1.50
4474	**Lolium annuum (Westerwoldicum),** *schnellwüchsiges, einjähriges Raigras*	140	16.–	1.80
4476	**perenne tenue, englisches Raigras, I. Qualität,** *vorzüglich schwere Saat*	140	16.–	1.80
4479	**italicum,** italienisches Raigras	140	16.–	1.80
4488	**Phleum pratense,** Timothee	140	16.–	1.80
4497	**Poa** nemoralis, Hainrispengras	560	62.–	6.90
4500	**pratensis,** Wiesenrispengras, *ganz rein und vorzüglich*	530	59.–	6.60
4503	trivialis, rauhes Rispengras	450	50.–	5.50
4515	**Mischung** für **feinsten Parkrasen (Teppichrasen)**	200	22.–	2.60
4506	für feinen **Garten-** und **Bleichrasen**	150	17.–	1.90
4509	„ sehr leichten oder Sandboden **(Berliner Tiergarten)**	164	19.–	2.20
4518	„ **schattige** Lagen	210	23.–	2.70
4519	„ **Sport-** und **Spielplätze**	210	23.–	2.70
4520	„ **Golfplätze:** für Greens	800	88.–	11.–
4521	„ „ Tees	520	58.–	6.80
4522	„ „ Fairways ohne Raygras	610	67.–	8.–
4523	„ „ „ mit „	520	58.–	6.80
4524	„ **feuchte Wiesen**	130	15.–	1.80
4530	„ **trockene** „	120	13.20	1.60
4536	„ **Böschungen,** Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee	96	11.–	1.30
	☞ *Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere (auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für solche und für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.*			

Champignonbrut.

(Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.)

5600 **In loser Form,** *ausgezeichnet, sehr ergiebig* ..... 10 Kg. ℳ 40.–, 1 Kg. ℳ 4.80.

5604 **Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut,** *vorzüglich*
100 Tafeln ℳ 50.–, 10 Tafeln (genügend für 2 Quadratmeter) ℳ 6.–.

Spargelpflanzen.

Erfurter früher Riesen, 1jährig ..... 1000 Stück ℳ 30.–, 100 Stück ℳ 4.–.
Ruhm von Braunschweig, „ ..... 1000 „ „ 30.–, 100 „ „ 4.–.
Schneekopf, 1jährig ..... 1000 „ „ 50.–, 100 „ „ 6.50.

№	Landwirtschaftliche Samen, Tabak usw.	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Landwirtschaftliche Sämereien.			
4629	Anis	6.—	1.—	—.20
4650	Buchweizen silbergrauer (Polygonum tataricum)	1.60	—.30	—
4656	Coriander (Coriandrum sativum)	5.—	—.80	—.25
4671	Fenchel (Foeniculum vulgare)	8.—	1.20	—.25
4698	Karden Weber- (Dipsacus fullonum)	1.80	—.30	—
4701	**Kartoffel-Samen**	—	14.—	2.—
4707	**Kümmel** (Carum Carvi)	3.60	—.60	—.20
4713	Leindotter (Myagrum sativum)	1.50	—.25	—
4722	Leinsaat	1.40	—.25	—
4728	Linsen, große Heller *(Preis auf Anfrage)*	—	—	—
4731	Lupinen, blaue (Lupinus angustifolius)	—.80	—.15	—
4734	„ gelbe (L. luteus)	—.80	—.15	—
4756	Mais, **Feldsberger Bastardmais,** *früheste, ertragreichste Landsorte*	6.50	1.—	—.20
4758	„ Verbesserter September-, *sehr ergiebig, reift früh*	1.80	—.30	—
4761	„ „ Székler, *sehr frühe Sorte aus Siebenbürgen*	1.80	—.30	—
4763	„ Weiser Reis (Pop Corn)	1.80	—.30	—
4776	Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	3.—	—.40	—
4791	Pferdebohnen, beste	—.90	—.20	—
4812	Schwarzkümmel (Nigella sativa)	7.—	1.—	—.20
4815	Senf, brauner holländischer (S. nigra)	4.—	—.60	—.20
4818	„ gelber (Sinapis alba)	1.80	—.30	—
4821	Seradella (Ornithopus sativa)	1.20	—.20	—
4980	Wicke, gewöhnliche Futter- (Vicia sativa)	—.90	—.20	—
			100 Gr M. Pf.	10 Gr. M. Pf.
	Tabak.			
4833	brasilianischer		1.60	—.30
4836	**Gold Leaf,** *gelbblättrig*		3.20	—.50
4839	langblättriger		1.60	—.30
4842	Lataki, türkischer		4.20	—.70
4843	Manilla, nachgebaut		3.20	—.50
4844	Mazedonischer, *ausgezeichnet für Zigaretten*		3.20	—.50
4845	rundblättriger Amersforter		1.60	—.30
4848	Salonichi, griechischer		2.60	—.30
4850	Sumatra, nachgebaut		3.20	—.50
	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:			
	4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna.			
	4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico.			
	4881 Virginia. Jede Sorte:		2.20	—.30
4890	gemischt		1.60	—.30
			10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Beeren-Obst:			
5190	**Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung**		—.80	—.25
5205	„ **Monats-** mit Ranken rote		—.50	—.20
5211	**Himbeeren,** rotfrüchtige		—.50	—.20
5214	„ gemischt		—.50	—.20
5226	**Johannisbeeren,** große rote Kirsch-		—.35	—.20
5217	„ rotfrüchtige		—.35	—.20
5223	„ weißfrüchtige		—.50	—.20
5229	„ viele Sorten gemischt		—.35	—.20
5232	„ schwarzfrüchtige		—.50	—.20
5244	**Stachelbeeren,** großfrüchtige gemischt		—.35	—.20

Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen.

☞ **Baumsamen,** siehe Nr. 34670 ff.

№	Vogelfutter und Heilkräuter	1 Kilo M. Pf.	100 Gr. M. Pf.
	Vogelfutter-Samen: *(nicht zur Saat geeignet.)*		
5001	Buchweizen	1.20	—.20
5004	Canariensamen	1.20	—.20
5007	Cichoriensamen, alter	2.30	—.35
5013	Distel- oder Klettensamen	1.40	—.25
5019	Hafer, geschälter	1.50	—.30
5022	Hanfsamen	1.40	—.25
5034	Hirse, goldgelbe Marokko	1.—	—.20
5043	„ Senegal kleinstkörnige	1.30	—.25
5044	„ weiße, französische	1.40	—.25
5046	Kürbiskerne	2.20	—.35
5052	Leinsamen	1.40	—.25
5064	Mohn, grauer	3.—	—.45
5070	Nigersamen (Guizotia oleïfera)	1.60	—.30
5076	Salatsamen, weiß Korn	4.80	—.75
5079	„ schwarz „	4.—	—.60
5082	Sommer-Rübsen	1.50	—.30
5085	Sonnenblumen, gestreifte	2.—	—.30
5086	„ weiße	1.20	—.20
5091	Wegebreit	1.—	—.20
5094	Wicken, Feld-	1.10	—.20
5100	Zirbelnüsse (Pinus Cembra)	2.40	—.40
		10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl.		
5248	Achillea Millefolium, Schafgarbe	—.60	—.20
5250	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	—.50	—.20
5253	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	—.35	—.20
5256	Agrostemma Githago, Kornrade	—.35	—.20
5259	Althaea officinalis, Eibisch	—.50	—.20
5265	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	—.70	—.25
5268	Anemone Pulsatilla, Küchenschelle	2.20	—.30
5271	Arnica montana, Wohlverleih	3.20	—.35
5273	Artemisia Absinthium, Wermut	—.80	—.25
5274	„ vulgaris, Beifuß	—.80	—.25
5277	Atropa Belladonna, Tollkirsche	—.60	—.20
5280	Bellis perennis, Gänseblume	3.—	—.35
5289	Bryonia alba, Gichtrübe	1.60	—.30
5292	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	—.30	—.20
5298	Centaurea cyanus, Kornblume	—.50	—.20
5299	Chaerophyllum temulum, Kälberkropf	—.60	—.20
5301	Chelidonium majus, Schöllkraut	—.70	—.25
5304	Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume	—.50	—.20
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—.60	—.25
5310	Conium maculatum, Schierling	—.50	—.20
5312	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	2.—	—.30
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge	—.35	—.20
5319	Datura Stramonium, Stechapfel	—.35	—.20
5322	Daucus Carota, wilde Möhre	—.50	—.20
5324	Delphinium consolida, wilder Rittersporn	—.80	—.25
5325	Digitalis purpurea, Fingerhut	—.35	—.20
5330	Echium vulgare, Natterkopf	—.50	—.20
5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	1.50	—.30
5337	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	4.80	—.35

№	Heilkräuter	10 Gr. M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):		
5339	Euphorbia palustris, Wolfsmilch	—.80	—.25
5340	Euphrasia Odontites, roter Augentrost	1.50	—.30
5341	„ officinalis, Augentrost	2.60	—.30
5342	Fumaria officinalis, Erdrauch	1.40	—.30
5343	Galium Mollugo, weißes Labkraut	—.70	—.20
5344	„ verum, echtes Labkraut	—.80	—.25
5349	Geum urbanum, Nelkenwurz	—.70	—.25
5355	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	—.35	—.20
5357	Humulus Lupulus, Hopfen	2.60	—.30
5358	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	—.50	—.20
5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut	—.70	—.25
5363	Isatis tinctoria, Waid	—.50	—.20
5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	1.60	—.30
5369	Lappa major, große Klette	—.35	—.20
5370	„ tomentosa, Klette	—.35	—.20
5376	Lythrum Salicaria, Weiderich	1.—	—.25
5379	Malva silvestris, Roßpappel	—.80	—.25
5382	Matricaria Chamomilla, Kamille	1.—	—.30
5388	Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee	—.35	—.20
5390	Mentha crispa, Krausemünze 1 Gr. ℳ 9.—.	—	—.50
5391	„ piperita, Pfeffermünze 1 „ „ 4.—.	—	—.30
5392	„ Pulegium, Poleymünze	4.—	—.60
5397	Nepeta cataria, Katzenkraut	—	—.30
5400	Ononis spinosa, dornige Hauhechel	—.60	—.20
5403	Papaver Rhoeas, Klatschmohn	—.80	—.25
5408	Plantago major, Wegerich	—.30	—.20
5415	Primula officinalis, Schlüsselblume	2.60	—.30
5418	Prunella grandiflora	1.10	—.25
5419	„ vulgaris, Brunelle	1.—	—.25
5424	Reseda luteola, Wau	—.35	—.20
5426	Rheum officinale, Rhabarber	—.35	—.20
5428	Ricinus communis	—.35	—.20
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei	1.10	—.25
5432	Sanicula europaea, Sanikel	—.80	—.25
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut	1.—	—.25
5434	Scrophularia nodosa, Braunwurz	1.30	—.25
5436	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	1.50	—.30
5439	Solanum dulcamara, Bittersüß	2.50	—.30
5442	„ nigrum, schwarzer Nachtschatten	—.40	—.20
5444	Spiraea Ulmaria, Geißbart	—.70	—.25
5446	Symphytum officinale, Beinwell	1.50	—.30
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn	—.70	—.25
5457	Thymus Serpyllum, Quendel	4.80	—.35
5461	Urtica dioïca, große Brennessel	—.70	—.25
5463	Valeriana officinalis, Baldrian	2.50	—.30
5466	Verbascum Tapsus, Königskerze	—.70	—.25
5468	Verbena officinalis, Eisenbart	1.20	—.25
5472	Veronica Beccabunga, Bachbunge	1.60	—.30
5475	„ Chamaedrys, Männertreu	1.30	—.25
5478	„ officinalis, Ehrenpreis	3.—	—.35
5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen	2.—	—.30
5490	Sortiment von 12 Sorten je 1 Prise	—	2.—
5493	„ „ 10 „ Giftpflanzen je 1 Prise	—	1.80

Blumen-Samen.

Die Anzucht von Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird im ausgedehntesten Maßstabe betrieben, dabei wird der Hauptwert darauf gelegt, vom Besten das Beste zu erzielen.

☞ **Der Inhalt der Prisen wird reichlich bemessen, doch können halbe Prisen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20 %, bei Bezug von 50 Gr. und darüber kommt der 10 Gr.-Preis abzüglich 20 % zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Prisen-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.**

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert. In der Tüte befindet sich eine Kultur-Anweisung.

Sortimentsblumen.

☞ *Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; **halbe können also nicht abgegeben werden.** Die **Mischungen** sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.*

№	Name und Beschreibung	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Aster, gefüllte.

⊙ **Aster** (Callistephus) **sinensis.** Compositae.

Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht.

Niedrige Sorten.

Triumph-Aster.

Nur 25 cm hoch, päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.

6078 **Weiß.**
6082 **Rosa** [9,5 ia].
6087 **Zinnoberkarmin** [8,5/9 pc].
6088 **Karmesin** [9,5 pa/ra].
6094 **Dunkelscharlach** [8,5 re] **mit weiß** (Benary).
6095 **Kupferscharlach** [7,5/8 pe].
6096 **Dunkelpurpur** [9,5 re].
6112 **Purpurviolett** [10 re].
6100 **Hellblau** [11,5 la].
6110 **Dunkelblau** [11 re].
6111 **Dunkelviolett** [11 re] **mit weiß.**

	Einzelne Sorten	5.60	—.35
6090	☞ **Dunkelscharlach** [8,5 re]	5.60	—.35
6106	Cupido (Benary), *weiß, später purpurviolett* [10,5 lc/re]	5.60	—.35
6114	**Schöne Mischung**	5.—	—.30
6118	Sortiment von 6 Sorten	*M.* 1.60.	

Zwerg-Aster. *Höhe 25 cm.*

Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen.

6120 **Weiß.**
6132 **Rosa** [9,5 ga].
6136 **Brillantrosa** [9,5 ia].
6144 **Karmesin** [9,5/10 pa].
6160 **Zinnoberkarmin** [9 ra].
6164 **Dunkelpurpur** [9,5 ra/re].
6168 **Hellblau** [12 ia].
6176 **Violett** [11,5 ra/re].

	Einzelne Sorten	4.80	—.35
6200	**Schöne Mischung**	4.40	—.30
6204	Sortiment von 8 Sorten	*M.* 1.60.	
6208	„ „ 6 „	„ 1.20.	

Zwerg-Allerheiligen-Aster.

Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.

6220	**Rosa** [9,5/10 ia]		—.50
6230	**Hellblau** [11,5 ia/la]	12.—	—.50

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. *Höhe 25 cm.*

Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.

6240 **Weiß.**
6244 „ **mit rotem** [9,5 ra] **Herz.**
6246 „ „ **violettem** [11 re] **Herz.**
6250 **Apfelblüte** [10 ga/ca].
6252 **Rosa** [9,5 la] **mit weiß.**
6260 **Kupferrosa** [9,5 pc].
6262 **Karminrosa** [9,5 ia/na]
6265 **Karmin** [9,5 ra/re].
6273 **Scharlach** [8,5 re].
6274 **Hellblau** [12 ea].
6276 **Dunkelblau** [11,5 re].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
6300 **Prachtmischung** ..... 3.20 —.30
6307 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.10.

Graf Waldersee-Aster.

Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.

6420 **Rosa** [9,5 la] **mit weiß.** | 6426 **Blau** [11,5 ra] **mit weiß.** jede 7.60 —.40

Gnom-Aster (Benary).

Spät, 30 cm hoch; Massen winziger, hochgefüllter Blüten.

6450 **Weiß,** 6456 **Rosa** [9,5/10 ia], 6460 **Hellblau** [11,5 la] ..... jede 12.— —.50
6470 **Mischung** ..... 11.— —.45

Zwerg-Viktoria-Aster.

Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.

6570 **Weiß.**
6572 „ **später lila** [11,5 ia].
6576 **Hellgelb** [1 ca/ea].
6588 **Chamois** [5/6 ca].
6590 **Rosa** [9,5 ia].
6598 **Rosalila** [10 na/ga].
6610 **Karmin** [9.5 pa].
6618 **Dunkelkarmesin** [9,5/10 ra].
6622 **Dunkelscharlach** (Benary) [8,5/9 re].
6632 **Lasurblau** [11,5 ga].
6628 **Fliederblau** [10,5/11 nc].
6630 **Hellblau** [11,5 ia/la].
6642 **Indigo** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... 6.— —.40
6660 **Prachtmischung** ..... 5.60 —.35
6666 Sortiment von 8 Sorten ..... ℳ 1.80
6667 „ „ 6 „ ..... „ 1.40.

Zwerg-Königin-Aster. *Höhe 30 cm.*

Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.

6680 **Weiß.**
6683 **Fleischfarbe** [8 ca].
6681 **Rosa** [9,5 ia].
6682 **Brillantrosa** [9.5 la].
6685 **Scharlach** [8.5 re].
6684 **Karmesin** [9,5 pa/ra.]
6686 **Hellblau** [11,5 ia].
6687 **Lasurblau** [12 ea].
6688 **Dunkelblau** [11 ra/re].
6692 **Braunviolett** [10/10,5 ra].

Einzelne Sorten ..... 5.60 —.35
6694 **Schöne Mischung** ..... 5.— —.30
6698 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.30.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster. *Höhe 30 cm.*

Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig.

6708 **Weiß später rosa** [10,5 ia].
6710 **Hellgelb** (Benary) [1 ca/ea].
6712 **Fleischfarbe** [8 ca].
6716 **Pfirsichblüte** [10 ea].
6720 **Rosa** [9,5 ia].
6740 **Brillantrosa** [9,5 la].
6744 **Karmin** [9,5/10 ra].
6749 **Zinnoberkarmin** [9 pa].
6752 **Karmesin** [9,5 ra/re].
6756 **Feurig Scharlach** [8,5/9 ra/re].
6790 **Lila** [11 na] **mit weißen Spitzen.**
6820 **Purpurviolett** [10,5 re/ri].
6802 **Lasurblau** [12 ea].
6804 **Hellblau** [11,5 la].
6808 „ [11,5 la] **mit weiß.**
6812 **Dunkelblau** [11 re].
6824 **Indigo** [11,5 pa] **auf hellem Grund.**

Einzelne Sorten ..... 4.80 —.35
6700 **Weiß** ..... 4.80 —.35
6830 **Prachtmischung** ..... 4.40 —.30
6835 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 2.40.
6837 „ „ 8 „ ..... „ 1.60.
6838 „ „ 6 „ ..... „ 1.20.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Mittelhohe Sorten.

Komet-Aster, halbhohe. *Höhe 40 cm.*

Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen Chrysanthemum ähnelnd.

7060 **Weiß.**
7062 „ **später rosalila** [10,5 ea/ga] (Brautjungfer).
7073 **Silbergrau** [13 ca].
7075 **Hellgelb** (Benary) [1 ca].
7076 **Rosa** [9 5/10 ia].
7080 „ **mit weiß.**
7084 **Lachsrosa** [9 ca/ga].
7085 **Karmesin** [9,5 ra].
7086 **Zinnoberkarmin** [9,5/10 ia].
7087 **Dunkelscharlach** [8,5 re].
7094 **Fliederblau** [10,5 ia/na].
7090 **Hellila** [12 ea].
7096 **Hellblau** [11,5 ia].
7104 **Dunkelblau** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
7130 **Prachtmischung** ..... 3.40 —.30
7134 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 2.—.
7137 „ „ 6 „ ..... „ 1.—.
7140 **Kaiserin Friedrich** (Benary), *schön zur Topfkultur; geschlossener Bau, große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen bis zu 10—12 cm Durchmesser* . 5.— —.35

Komet-Expreß-Aster, *früheste Klasse. Höhe 40 cm.*

7164 **Rosa** [9,5 ia].
7165 **Hellblau** [11,5 na].
7162 **Weiß mit rosa** [10 ea] Schein.
7163 „ **später rosa** [10,5 ea/ga].

Einzelne Sorten ..... 5.— —.35
7161 **Weiß** ..... 5.— —.35
7170 **gemischt** ..... 4.40 —.30

Herkules-Aster (Benary). *Höhe 40 cm.*

Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.

7200 **Weiß,** *prachtvoll* ..... 8.— —.45
7206 **Leuchtend rosa** [9,5 ia] ..... 8.— —.45
7210 **Rosalila** [10,5 ga] ..... 8.— —.45
7216 **Fliederblau** (Benary) [11 na] ..... 8.— —.45
7218 **Veilchenblau** (Benary) [11,5 la], *neu* ..... 8.— —.45
7214 **Glycinenblau** (Benary) [12 ea, *nach der Mitte in* 12 ca *übergehend*] ..... 8.— —.45
7203 ***Elfenbein,*** *siehe Neuheiten* ..... —.90
7220 **Mischung** ..... 7.20 —.40
7228 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 2.20.

Frühblühende Hohenzollern-Aster. *Höhe 40 cm.*

Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.

7232 **Weiß später Rosa** [10 ea].
7234 **Hellgelb** [1 ca].
7236 **Rosa** [9,5 ia].
7237 **Lachsrosa** [9 ea].
7238 **Karmesin** [10 pa].
7239 **Dunkelscharlach** [9 ra/re].
7242 **Hellblau** [11,5 na].
7243 **Purpurviolett** [10 re].
7244 **Dunkelblau** [11,5 ra].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
7230 **Weiß,** *schön* ..... 4.40 —.35
7250 **Schöne Mischung** ..... 4.— —.30
7254 Sortiment von 8 Sorten ..... ℳ 1.35.
7255 „ „ 6 „ ..... „ 1.—.

Königin der Hallen-Aster. *Höhe 40 cm.*

Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.

7270 **Weiß.**
7274 **Fleischfarbe** [8 ca].
7276 **Rosa** [9,5 ia].
7278 **Zinnoberkarmin** [8,5/9 nc].
7280 **Scharlach** [9 re].
7284 **Karmesin** [9,5 ra].
7286 **Hellblau** [11,5 ia].
7287 **Rotviolett** [10/10,5 re].
7289 **Purpurbraun** [9 ri/re].
7290 **Dunkelblau** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... 2.— —.30
7294 **Schöne Mischung** ..... 1.60 —.25
7297 Sortiment von 8 Sorten ..... ℳ —.75.
7298 „ „ 6 „ ..... „ —.50.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Liliput-Aster. *Höhe 45 cm.*

Sehr reich und lange blühend; kleinblumig, gut für Bindezwecke.

7411 **Weiß mit rosa** [9,5 ia] **Herz.**
7412 „ **mit rotem** [9,5 pa] **Herz.**
7413 „ **mit dunkelblau** [11,5 ra].
7416 **Rosa** [9,5 ia].
7418 **Karmin** [9,5 pa].
7420 **Karmesin** [9,5 ra].
7422 **Dunkelkarmesin** [9,5 ra / re].
7424 **Feurig scharlach** [8,5 / 9 re].
7426 **Dunkelblau** [11 re].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
7410 **Weiß,** *reichblühend* ..... 4.40 —.35
7430 **Schöne Mischung** ..... 4.— —.30
7435 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.—.

Hohe Sorten.

Röhr- oder Feder-Aster. *Höhe 55 cm.*

7500 Schöne Mischung ..... 1.— —.20

Großblumige Kugel-Aster. *Höhe 55 cm.*

7550 **Schwefelgelb** [1,5 ea / 2 la] ..... 1.60 —.25
7556 Schöne Mischung ..... 1.20 —.20

Strahlen-Aster. *Höhe 60 cm.*

Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt.

7580 **Weiß.**
7583 „ **mit rosa** [10,5 ia] **Spitzen.**
7584 **Elfe,** *weiß mit karmin* [10 ia].
7588 **Leuchtend rosa** [9,5 la].
7593 **Feurigdunkelblutrot** [8,5 / 9 re].
7596 **Amarant** [9 lc / pc].
7597 **Hellblau** [11,5 la].
7598 **Dunkelblau** [11,5 ra].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
7604 Schöne Mischung ..... 4.— —.30
7608 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.—.

Rekord-Aster. *Höhe 50 cm.*

Sehr großblumige, edle Abart der Strahlenaster.

7620 **Weiß.**
7623 **Zartrosa** [10 ea].
7630 **Hortensienrosa** [10 ga / ia].
7624 **Leuchtend rosa** [10 ia].
7625 **Lachsrosa** [9 lc].
7634 **Rubinrot** [9 pc].
7632 **Amarant** [9 pc / pe].
7636 **Lila** [11 ia].
7638 **Violett** [11 na].
7640 **Modesta,** *Erikafarben* [10 pe].

Einzelne Sorten ..... 4.80 —.35
7644 **Schöne Mischung** ..... 4.40 —.30
7648 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.—.

Juno-Aster. *Höhe 50 cm.*

Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen.

7660 **Weiß.**
7661 „ **später amethyst** [12 ga].
7662 **Weiß, später rosa** [10 ga].
7666 **Karminrosa** (Benary) [9,5/10 ia].
7668 **Lachsrosa** [8,5 ca] *mit kupferroter* [8,5 ga / ic] *Mitte, neu.*

Einzelne Sorten ..... 6.80 —.40
7680 **Gemischt** ..... 6.— —.35

Damen-Aster (Benary). *Höhe 50 cm.*

Lanzettliche Blätter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen.

7700 ☛ **Weiß (Weiße Dame)** (Benary), *reizende, beliebte Sorte* ..... 4.40 —.35

Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Aster. *Höhe 50 cm.*

Halbhohe, großblumige, reichblühende Schnittaster.

7804 **Schöne Mischung** ..... 3.40 —.30

Mignon-Aster (Benary). *Höhe 50 cm.*

Der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reicher blühend, für Beete, Töpfe u. zum Schnitt.

7866 **Rosa** [10 ia].
7870 **Brillantrosa** [9,5 ia].
7874 **Zinnoberkarmin** [9 lc].
7876 **Karmesin** [9,5 pa / ra].
7880 **Dunkelscharlach** [9 re].
7882 **Hellblau** [11,5 la].
7886 **Dunkelblau** [11,5 re].
7888 **Lasurblau** [12 ga].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
7860 **Reinweiß,** *vorzüglich* ..... 4.40 —.35
7890 Prachtmischung ..... 4.— —.30
7896 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.—.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). *Höhe 50 cm.*

Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten Blumen, für Gruppen u. Topfkultur.

7900 **Weiß.**
7904 „ **später rosa** [10,5 ia].
7906 „ „ **lasurblau** [11,5 la].
7910 **Hellgelb** [1 ca].
7914 **Apfelblüte** [11 ea].
7921 **Zartrosa** [10 ca/ea].
7918 **Pfirsichblüte** [10 ia].
7920 **Miss Roosevelt,** *fleischfarbe* [5/6 ca] *mit gelblicher Mitte.*
7924 **Hochrosa** [9,5 ia] **m. weiß. Anflug.**
7926 **Carmen** (Benary), *karmesin* [9,5 pa], *weiß bereift.*
7928 **Karminrosa** [9,5/10 ia].
7932 **Karmesin** [9,5 ra].
7942 **Dunkelscharlach** [8,5/9 re].
7945 **Purpurscharlach (Deutscher Prinz)** [9 re].
7946 **Rosalila** [10 ia] *mit heller Mitte.*
7953 **Fliederblau** [11 na/pa].
7956 **Hellblau** [12 ia].
7970 **Violett** [11,5 re].
7978 **Indigo** [11,5 pa/ra] **auf weißem Grund.**
7980 **Schwarzblau.** [11 re/ri].

Einzelne Sorten ..... 5.— —.35

7925 **Micaëla** (Benary), *Edle Form; hellachsrosa* [10 ea/ia], *bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll* ..... 5.— —.35

8000 **Prachtmischung** ..... 4.40 —.30

7990 **Jungfräulein (Phönix-Aster),** *rosig fleischfarben* [9/10 ca], *prächtig* ..... 5.— —.35

8008 Sortiment von 12 Sorten ..... *M.* 2.40.
8002 „ „ 8 „ ..... „ 1.60.
8014 „ „ 6 „ ..... „ 1.20.

Sada-Yakko-Aster. *Höhe 50 cm.*

8020 **Fleischfarbe** [9,5 ca], *großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte* ..... 4.40 —.35

Riesen-Viktoria- (Washington-) Aster. *Höhe 60 cm.*

Sehr großblumige, prächtige Klasse, für Gruppen, Topfkultur und Schnitt.

8110 **Weiß.**
8112 „ **mit rosa** [9 ca] **Schein.**
8120 **Pfirsichblüte** [10 ia].
8126 **Karminrosa** [9,5 ia].
8130 **Zinnoberkarmin** [9 pa].
8132 **Karmesin** [9,5/10 ra].
8136 **Scharlach** [9 re].
8140 **Fliederblau** [10,5 pc].
8144 **Hellblau** [12 ia].
8148 **Dunkelblau** [11,5 ra/re].
8150 **Purpurviolett** [10,5 re].

Einzelne Sorten ..... 5.— —.35

8156 **Prachtmischung** ..... 4.40 —.30

8160 Sortiment von 8 Sorten ..... *M.* 1.60.

Großblumige Rosen-Aster. *Höhe 60 cm.*

Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.

8220 **Weiß.**
8236 **Leuchtend rosa** [10 ga].
8240 **Dunkelrosa** [9,5 na] **m. weiß. Spitzen.**
8244 **Karmesin** [9,5 pa/ra].
8248 **Brillantkarmin** [9 ra/9,5 pa].
8250 **Zinnober** [9 pc].
8256 **Feurigscharlach** [9 ra/re].
8258 **Dunkelscharlach** [8,5 re/ri].
8272 **Hellblau** [12 la].
8280 **Dunkelviolett** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... 4.80 —.35

8290 **Prachtmischung** ..... 4.40 —.30

8298 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* 1.20.

Pompon-Aster. *Höhe 50 cm.*

Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster.

8320 **Weiß.**
8326 **Rosa** [9,5/10 ia].
8334 **Karmesin** [9,5 ra].
8339 **Feurigscharlach** [8,5/9 re].
8342 **Blutrot** [9 re/ri].
8346 **Hellblau** [12 la].
8348 **Hellblau mit weiß.**
8350 **Violett** [11,5 re].
8358 **Rosa** [9,5 ia] } mit
8362 **Karmesin** [9,5 ra] } weißer Mitte
8364 **Hellblau** [11,5 na] } **(Pompon-**
8366 **Braunviolett** [10,5 re] } **Kronen-).**

Einzelne Sorten ..... 3.40 —.35

8370 **Prachtmischung** ..... 3.— —.30

8376 Sortiment von 8 Sorten ..... *M.* 1.30.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Unikum-Aster. *Höhe 60 cm.*

Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.

8380 **Weiß.**
8381 **Fleischfarbe** [9 ca].
8385 **Malmaisonrosa** [9,5 ca/ea].
8382 **Rosa** [9,5 ga].
8387 **Karmesin** [9,5 pa].
8383 **Karminrosa** [9 5/10 ia].
8384 **Kupferrosa** [9 ea/gc].
8388 **Fliederblau** [11 na].
8386 **Hellblau** [11,5 la].
8390 **Purpurviolett** [10/10,5 ce].

Einzelne Sorten ..... 4.40 —.35
8394 **Schöne Mischung** ..... 3.60 —.30
8396 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.—.

Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.

Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.

8730 **Schneeweiß.**
8742 **Rosa** [10 ga].
8746 „ **mit weiß.**
8748 **Feurigrosa** [9 pa/pc].
8762 **Karmesin** [9,5 pa/ra].
8766 **Dunkelkarmesin leuchtend** [9,5 ra].
8768 „ [9,5 ra] **mit weiß.**
8774 **Dunkelblutrot** (Gravelotte) [9,5 ra/re].
8776 **Feurig scharlach** [9 re].
8786 **Victoriarot** [9,5 ra].
8800 **Hellblau** [11,5 na].
8802 „ **mit weiß.**
8806 **Violett** [11 re].
8808 „ [11,5 ra/re] **mit weiß.**
8812 **Purpurviolett** [10 re]
8818 **Schwarzblau** [11 re/ri].
8822 **Amethyst** [weiß mit 11,5 ga/ia].

Einzelne Sorten ..... 5.— —.35
8830 **Prachtmischung** ..... 4.40 —.30
8832 **Surprise,** *chamois* [5/6 ca] *mit altrosa* [7/8 ea] ..... 5.— —.35
8833 **Sonnenlicht,** *schwefelgelb* [1 ca] ..... 5.— —.35
8838 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 2.40.
8841 „ „ 6 „ ..... „ 1.20.

Straußenfeder-Aster. *Höhe 70 cm.*

Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnittzwecke.

8850 **Weiß.**
8851 „ **später rosa** [10,5/10 ga].
8858 **Hellgelb** [1 ca].
8862 **Rosa** [9,5/10 ia].
8864 **Malmaisonrosa** [9,5 ca].
8866 **Lachsrosa** [9 ea/ga].
8868 **Leuchtend karmin** [9 na/ra].
8872 **Karmesin** [10 pa/ra].
8874 „ **mit weiß.**
8879 **Dunkelscharlach** [9 re].
8886 **Fliederblau** [11 na].
8887 **Silberlila.**
8888 **Lasurblau** [11,5 ea/ga].
8890 **Hellblau** [11,5 na].
8891 „ [11,5 na] **mit weiß.**
8892 **Dunkelblau** [11/11,5 re].
8893 **Schwarzblau** [11 ri].

Einzelne Sorten ..... 3.— —.35
8880 **Pluto** (Benary), *tief dunkelblutrot* [9 ra/re], *schön* ..... 3.— —.35
8883 **Gloriosa,** *feurig hellrubin* [9 na/pc] ..... 3.— —.35
8882 **Terrakotta,** *im Aufblühen purpurrosa* [8,5 ia], *später kupferrot* [7/8 nc] ..... 3.— —.35
8898 **Prachtmischung** ..... 2.80 —.30
8884 **Farbenkönigin,** *bemerkenswerte Neuheit, tief weinrot* [9 pc/re] ..... —.50
8901 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 1.30.
8902 „ „ 10 „ ..... „ 1.—.
8904 „ „ 6 „ ..... „ —.60.

Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.

Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.

8911 **Weiß, später rosa** [10,5 ea/ga].
8915 **Schwefelgelb** [1 ca].
8912 **Pfirsichblüte** [10,5 ea].
8913 **Hellachsrosa** [10 ca/ea].
8914 **Rosa** [9,5/10 ia].
8916 **Brillantrosa** [9,5/10 la].
8917 **Lachsrosa** (Benary) [9 ca/ea].
8922 **Rosalila** [10 ga].
8926 **Kronprinz,** *karmin* [9,5 ia].
8927 **Karmesin** [10 pa].
8929 **Silberlila** [11/11,5 ea].
8930 **Hellblau** [11,5 ga/ia].
8934 **Fliederblau** [11 la].
8938 **Azurblau** [11,5 ea].
8942 **Dunkelblau** [11,5 ra].

Einzelne Sorten ..... 4.60 —.35
8910 ☛ **Weiß,** *sehr schön* ..... 4.60 —.35
8928 **Zinnoberkarmin** [8,5/9 ne], *neu* ..... —.50
8946 **Prachtmischung** ..... 4.— —.30
8953 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 2.40.
8955 „ „ 8 „ ..... „ 1.60.
8956 „ „ 6 „ ..... „ 1.20.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Kaktus-Aster (Benary). *Höhe 50 cm.*

Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.

9120	**Karminrosa** [9,5/10 ia], *schöne leuchtende Farbe*	5.—	—.35
9130	**Coelestine,** *zartlila* [11,5 ea], *höchst wirkungsvoll*	5.—	—.35

Riesen-Komet-Aster. *Höhe 60 cm.*

Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.

9004 **Weiß mit rosa** [8 ca] **Schein.**
9008 **Braut** *(weiß, später rosa)* [10,5 ea/ga].
9013 **Weiß, später amethystblau** [11,5 ga].
9014 **Silbergrau** [12 ca].
9016 **Hellgelb** [1 ca].
9020 **Rosa** [10 ia].
9026 **Lachsrosa** [9 ea].
9030 **Karmesin** [10 pa].
9032 **Scharlach** [9 ra/re].
9034 **Brillantkarmin** [9 nc].
9044 **Lilarosa** [10 ia].
9046 **Lasurblau** [11,5 ga].
9049 **Hellblau** [11,5 ia].
9050 „ [11,5 ia] **mit weiß.**
9052 **Fliederblau** [10,5 ia].
9060 **Dunkelviolett** [11 re].

	Einzelne Sorten	3.40	—.35
9000	☞ **Weiß,** *herrlich*	3.40	—.35
9017	**Kanarienvogel,** *hellchromgelb* [1,5 ca/ga]	3.40	—.35
9018	**Königin von Spanien,** *gelb* [1,5 ea/ga] *mit rosa* [6 ca] *Anflug, eigenartig schön*	3.40	—.35
9036	**Rubin,** *purpurgranat* [8,5/9 re], *auffallende, schöne Farbe*	3.40	—.35
9070	**Prachtmischung**	3.—	—.30
9002	**Triumph von Paris,** *weiß mit großer gelber* [1,5 ia], *geröhrter Mitte*	3.40	—.35
9076	Sortiment von 12 Sorten	ℳ 2.—	
9078	„ „ 8 „	„ 1.40	
9079	„ „ 6 „	„ 1.—	

Kronen- oder Kranz-Aster. *Höhe 65 cm.*

Mit ausgeprägter weißer Mitte, prächtig.

9250 **Rosa** [9,5/10 ia].
9252 **Kupferrosa** [9,5 la].
9254 **Dunkelkarmesin** [10 pa].
9262 **Hellblau** [11,5 la].
9258 **Fliederblau** [11 na].
9264 **Dunkelblau** [11,5 pa/ra].
9270 **Braunviolett** [10,5 re].

	Einzelne Sorten	3.20	—.35
9280	**Prachtmischung**	2.80	—.30
9286	Sortiment von 6 Sorten	ℳ 1.—.	

9300	**Immortellen-Aster,** *Fleischfarbe* [8 ca/ec]. *Höhe 60 cm*	3.40	—.35

Neue, eigenartige, spätblühende Aster, ähnlich einer großen Strohblume, hält sich geschnitten sehr lange.

Amerikanische Busch-Aster. *Höhe 80 cm.*

Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

9330 **Reinweiß.**
9331 **Weiß, später rosa** [9,5/10 ga].
9332 „ **mit lila** [11,5 la].
9336 **Hellgelb** (Benary) [1 ca/ea].
9338 **Hellrosa** [9,5 ca/ea].
9339 **Rosa** [9,5 la].
9340 **Pfirsichblüte** [10 ea].
9342 **Lachsrosa** (Benary) [9,5 ga/gc].
9344 **Zinnoberkarmin** [9 pa/pc].
9346 **Karmesin** [9,5 ra/pa].
9349 **Scharlach** [9 ra/re].
9350 **Dunkelpurpur** [10,5 re].
9354 **Lavendelblau** [11,5 ca].
9355 **Lasurblau** [11,5 ea].
9356 **Hellblau** [11,5 ga].
9357 **Fliederblau** [10,5/11 pa].
9358 **Dunkelblau** [11/11,5 re/].
9366 **Indigo** [11,5 pa].

	Einzelne Sorten	1.50	—.25
9370	**Schöne Mischung**	1.20	—.20
9328	☞ **Weißer Ball,** *neu, großblumig*	3.—	—.35
9450	Sortiment von 12 Sorten	ℳ 1.—.	
9454	„ „ 6 „	„ —.50.	

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Großblumige Schönheits-Aster. *Höhe 90 cm.*

Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.

9500 **Weiß.**
9508 **Zartrosa** [9,5 ca].
9512 **Leuchtend rosa** [9,5/10 la].
9516 **Karminrosa** [9,5/10 pa/na].
9520 **Pfirsichblüte** [10,5 ea/ga].
9526 **Karmesin** [9,5/10 la].
9528 **Lasurblau** [12 ea/ga].
9532 **Lavendelblau** [12,5 ca/ea].
9536 **Violett** [11,5 na/pa].

	Einzelne Sorten	4.80	—.35
9540	**Prachtmischung**	4.40	—.30
9550	Sortiment von 8 Sorten ℳ 1.60.		
9551	„ „ 6 „ „ 1.20.		
9580	**Rote Riesen,** *leuchtend karmesin* [9,5 pa] *aufrechter Wuchs, 80 cm hoch, neue Prachtsorte*	5.—	—.35

Kalifornische Riesen-Aster. *Höhe 80—90 cm.*

Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen.

9600 **Weiß.**
9604 **Fleischfarbe** [9,5 ca].
9608 **Rosa** [9,5 la/10 ia].
9612 **Pfirsichblüte** [10,5 ea/ga].
9616 **Hellblau** [12 ea].
9620 **Dunkelblau** [11,5 na].
9624 **Dunkelviolett** [11,5 pa].

	Einzelne Sorten	6.80	—.40
9630	**Prachtmischung**	6.—	—.35
9645	**Weiße Riesen,** *prächtige neue Sorte*	8.—	—.45
9640	Sortiment von 6 Sorten ℳ 2.—.		

Benarys Aster-Mischungen, *sehr beliebt.*

9720	**Mischung bester, hoher Klassen**	1.60	—.20
9722	„ **bester halbhoher** „	2.50	—.25
9724	„ „ **niedriger** „	3.20	—.30
9728	„ „ **Schnitt-Sorten**	2.50	—.25
14640	**Farbiges Sortiment von 6 Klassen Astern** ℳ 1.60.		
14642	„ „ „ **8** „ „ „ 2.20.		
14644	„ „ „ **10** „ „ „ 2.70.		
14646	„ „ „ **12** „ „ „ 3.20.		

Sonnenschein-Aster. *Höhe 60 cm.*

Bemerkenswerte neue Klasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Randblüten harmonieren. Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.

9400 **Weiß.**
9404 **Rosa** [9,5 ia].
9406 **Zinnoberkarmin** [9 lc].
9407 **Karmesin** [9/10 pa].
9408 **Lila** [12 ea].
9412 **Blau** [12 la].

	Einzelne Sorten	2.—	—.30
9420	**Prachtmischung**	1.50	—.25
9425	Sortiment von 6 Sorten ℳ —.90.		

Sonnenkugel-Aster.

Neue Spielart der vorigen, mit gleichgeformten Blüten, aber niedrigem, kugelförmigen Bau der Pflanzen; daher zum Eintopfen und für niedrige Beete geeignet.

9746 **Fleischfarbigrosa** [9,5ca/ea].
9748 **Dunkelrosa** [10 ia].
9752 **Lila** [12 ea].
9754 **Hellblau** [12 ga].

	Einzelne Sorten	4.80	—.35
9758	**Prachtmischung**	4.20	—.30

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Einfach blühende Astern.

Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes alljährlich zunehmender Beliebtheit.

Einfache (Margareten-) Aster. *Höhe 60 cm.*

9760 **Weiß.**
9762 **Hellrosa** [9,5 ea].
9764 **Leuchtend rosa** [9,5 ia].
9767 **Brillantkarmin** [8,5 ra/8 re].
9769 **Karmesin** [9,5 pa/ra].
9770 **Hellblau** [12 ga].
9772 **Dunkelblau** [11,5 pa]
9773 **Violett** [11,5 pc].
9774 **Purpurviolett** [10 ra].
9775 **Purpur**

Einzelne Sorten ..... —.80 —.20

9768 **Feurigscharlach** [8 re], *50 cm hoch* ..... 1.50 —.30
9765 **Helvetia,** *feurig karmesin* [9 ra/re], *herrlich, 50 cm hoch* ..... 1.50 —.30
9778 **Feuerfliege,** *dunkelscharlach* [8/8,5 re], *kometblütig* ..... 2.50 —.30
9790 **Schöne Mischung** ..... —.70 —.15
9794 Sortiment von 8 Sorten ..... *M.* —.70.
9796 „ „ 6 „ ..... „ —.50.

Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.

großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.

9820 **Weiß.**
9822 **Apfelblüte** [9,5/10 ea].
9824 **Rosa** [9,5/10 ga].
9828 **Karmesin** [10 pa].
9830 **Hellila** [11,5 ga].
9836 **Violett** [11,5 na].
9838 **Dunkelviolett** [11,5 ra].
9840 **Purpurviolett** [10,5 ra].

Einzelne Sorten ..... 1.— —.25
9846 **Schöne Mischung** ..... —.80 —.20
9848 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* —.50.

Einfache Eleganz-Aster.

Feine Blütenblätter, große, aufrechte Blumen. Höhe 60 cm.

9900 **Weiß.**
9914 **Karminrosa** [10 la].
9918 **Karmesin** [10 pa].
9924 **Hellblau** [12 la]
9928 **Dunkelblau** [11,5 pa].
9932 **Dunkelviolett** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... 2.20 —.30
9940 **Schöne Mischung** ..... 2.— —.25
9946 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* —.60.

Einfache Japanische Aster (Benary).

Blumen groß, sternförmig, auf langen, elastischen Stielen, 50 cm hoch, vorzüglich zum Schneiden.

9960 **Weiß.**
9964 **Zartrosa** [10 ca/ea].
9966 **Rosa** [9,5 la].
9968 **Karmesin** [9,5/10 ra].
9972 **Hellblau** [12 la].
9974 **Dunkelblau** [11,5 pa].
9976 **Dunkelviolett** [11/11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... 2.20 —.30
9980 **Mischung** ..... 2.— —.25
9984 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* —.60.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Levkoje, gefüllte.

Matthiola annua und incana. Cruciferae.

☞ *Außer meinen eigenen bedeutenden Kulturen beschäftige ich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der Anzucht von* ***Topf-Levkojen-Samen;*** *die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 300,000.*

⊙ Sommer-Levkojen. Matthiola annua.

Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.

Erfurter Sommer-Levkoje. *Höhe 30 cm, reich verzweigt, etwas gedrungen, Blumen mittelgroß.*

10300 **Weiß.**
10302 **Apfelblüte** [10 ca / ea].
10304 **Kanariengelb** [2 ea].
10308 **Fleischfarbe** [10 ca].
10310 **Chamois** [6 / 4 ea].
10320 **Rosa** [10 ea / ga].
10322 **Brillantrosa** [9,5 pa / la].
10326 **Karmin** [9,5 pa / 10 na].
10328 **Karmesin** [9,5 pa / ra].
10332 **Ziegelrot** [8,5 gc / ie].
10336 **Blutrot** [9 re / 9,5 pa].
10340 **Hellblau** [11 ia / na].
10344 **Lasurblau** [11 ea].
10346 **Violett** [10,5 re / 11 pa].
10360 **Kastanienbraun** [9,5 pg].
10362 **Schwarzbraun** [10 pi].

Einzelne Sorten ..... 7.20 —.40

10370 **Prachtmischung aller Farben,** *sehr reiches Farbenspiel, herrlich* ..... 6.80 —.35
10371 **Prachtmischung leuchtender Farben** ..... 7.— —.35
10372 **Gute Mischung** ..... 3.40 —.30
10376 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 3.20.
10379 „ „ 6 „ ..... „ 1.60.

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. *Höhe 30 cm.*

Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.

10410 **Weiß.**
10416 **Kanariengelb** [2 ca / ea].
10418 **Chamois** [6 / 4 ea].
10422 **Rosa** [10 ea / ga].
10425 **Karmin** [9,5 pa / 10 na].
10426 **Karmesin** [9,5 ra / na].
10430 **Dunkelblutrot** [9 re / 9,5 pa].
10440 **Hellblau** [11 ia / na].
10442 **Dunkelblau** [10,5 re / 11 ra].

Einzelne Sorten ..... 8.40 —.40

10450 **Prachtmischung** ..... 7.20 —.35
10456 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 1.80.

Großblumige Sommer-Levkoje.

Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.
Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.

10600 **Weiß.**
10606 **Kanariengelb** [2 / 3 ca / ea].
10610 **Apfelblüte** [10 ca / ea].
10612 **Fleischfarbe** [8,5 ca].
10616 **Rosa** [10 ea / ga].
10618 **Brillantrosa** [9,5 ia].
10622 **Karmin** [9,5 pa / 10 na].
10624 **Karmesin** [9,5 pa / ra].
10628 **Blutrot** [9 re / 9,5 ra].
10630 **Leuchtend Purpurkarmin** [9 pa / ra].
10631 **Kupferkarmin** [9 / 9,5 na / ia].
10632 **Ziegelrot** [8,5 gc / ie].
10638 **Lila** [10 gc].
10640 **Hellblau** [11 ia / na].
10642 **Violett** [10,5 re / 11 pa].
10644 **Braunviolett** [10 re / ri].
10646 **Purpurviolett** [9,5 / 10 re].
10650 **Aschgrau** [10,5 gc / ie].
10654 **Kastanienbraun** [9,5 ng].
10656 **Purpurbraun** [8,5 pg / 9 ng].
10658 **Schwarzbraun** [10 pl].

Einzelne Sorten ..... 9.— —.45

10660 **Prachtmischung,** *reichstes Farbenspiel, herrlich* ..... 8.— —.40
10661 **Prachtmischung leuchtender Farben** ..... 8.80 —.40
10662 **Gute Mischung** ..... 3.60 —.30
10666 Sortiment von 18 Sorten ..... ℳ 5 80.
10668 „ „ 12 „ ..... „ 3 80.
10670 „ „ 8 „ ..... „ 2.60.
10671 „ „ 6 „ ..... „ 1.90.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	Immerblühende Sommer-Levkoje. *Höhe 30 cm.*		
	Durch zeitiges Abschneiden der verblühten Rispen wird bei dieser Klasse ein reiches Nachblühen bis zum Herbst erzielt.		
	10700 **Weiß.** 10704 **Rosa** [10 ea / ia]. 10706 **Karmesin** [9,5 ra / 10 na]. 10708 **Blutrot** [9 / 9,5 ra]. 10712 **Hellblau** [11 na / la]. 10714 **Dunkelblau** [10 re / 11 ra].		
	Einzelne Sorten	9.—	—.45
10724	**Prachtmischung**	8.—	—.40
10730	Sortiment von 6 Sorten ℳ 1.90.		
	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje. *Höhe 20 cm.*		
	Gedrungener Bau, starke Mittelrispe, vorzüglich für Topfkultur.		
	10820 **Weiß.** 10821 **Schneeweiß.** 10824 **Schwefelgelb** [2 ea] 10822 **Fleischfarbe** [9 ca]. 10826 **Rosa** [10 ea / ia]. 10828 **Karmesin** [9,5 pa / ra]. 10832 **Kupferrot** [8,5 / 9 ie]. 10830 **Blutrot** [9 ra / re]. 10833 **Fliederfarben** [11 ia]. 10834 **Hellblau** [11 ia / na]. 10836 **Dunkelblau** [10 re / 11 na]. 10840 **Rotbraun** [9,5 ni / lg].		
	Einzelne Sorten	14.40	—.60
10850	**Schöne Mischung**	13.20	—.55
10857	Sortiment von 6 Sorten ℳ 2.70.		
10890	☞ **Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt).** *Höhe 15 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet*	30.—	1.20
10908	**Princess May,** *hellgelb* [2 ca], *(einfache gelb). Höhe 30—35 cm, lackblättrig, frühblühend, sehr hübsch*	10.—	—.50
	Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.		
	☞ *Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange.*		
	10960 **Weiß.** 10962 **Kanariengelb** [2 ca / ea]. 10964 **Fleischfarbe** [9 ca]. 10965 **Chamois** [6 / 4 ca]. 10968 **Rosa** [10 ea / ga]. 10974 **Karmesin,** *brennend* [9,5 pa / ra]. 10976 **Hellblau** [11 ia]. 10977 **Fliederfarben** [11 la / na]. 10978 **Dunkelblau** [10,5 re / 11 pa]. 10987 **Schwarzbraun** [10 pl].		
	Einzelne Sorten	8.40	—.40
10990	**Prachtmischung**	7.20	—.35
10996	Sortiment von 8 Sorten ℳ 2.60.		
10997	„ „ 6 „ „ 1.90.		
	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. *Höhe 60 cm.*		
	Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet.		
	11134 **Apfelblüte** [10,5 ca / ea]. 11142 **Fleischfarbe** [8 ca]. 11144 **Chamois** [4 / 6 ea]. 11148 **Leuchtend Purpurkarmin** [9 ra / 9,5 pa]. 11146 **Rosa** [10 ga]. 11150 **Karmesin** [9,5 pa / ra]. 11152 **Dunkelblutrot** [9 re / 9,5 ra]. 11154 **Hellblau** [11 la / na]. 11156 **Brillantlila** [11 ea / ia]. 11158 **Violett** [11 pa / 10,5 re]. 11162 **Rotbraun** [9 lg].		
	Einzelne Sorten	8.40	—.40
11130	☞ **Weiß,** *die beste weiße Levkoje für den Schnitt*	8.40	—.40
11138	**Kanariengelb, verbessert,** *herrlich, reingelb* [2 ca / ea]	8.40	—.40
11153	**Kaiserin Augusta Viktoria,** *silberlila* [11 ga], *sehr schön*	8.40	—.40
11170	**Prachtmischung**	7.20	—.35
11171	Sortiment von 12 Sorten ℳ 3.80.		
11172	„ „ 10 „ „ 3 20.		
11174	„ „ 6 „ „ 1.90.		

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Bismarck-Sommer-Levkoje.

Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramidenförmig, spät; prachtvoll.

11175 **Weiß.**
11176 **Kanariengelb** [2 ca/ea], *sehr schön.*
11177 **Fleischfarbe** [8,5 ca].
11178 **Rosa** [10 ia/ea].
11187 **Leuchtend lachsrosa** [10ia/ea/9ca].
11179 **Karmesin** [9,5 ra/pa].
11189 **Kupferrot** [8,5 ic/le].
11181 **Hellblau** [11 na/ia].
11182 **Dunkelblau** [10,5 re/11 pa].
11183 **Rosalila** (Fliederblau) [11 ga].
11184 **Chamois** [5/6 ca].
11186 **Silberlila** [11 ea].

Einzelne Sorten ..... 9.— —.45

11185 **Schöne Mischung** ..... 8.— —.40

11188 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* 1.90.

Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Sommer-Levkoje.

Bringt nur eine, 60–70 cm hohe Rispe sehr großer, dichtgefüllter Blumen.

11194 **Chamoisrosa** [10 ia/na/9,5/8,5 ea].
11192 **Rosa** [10 ea/ia].
11196 **Karmesin** [9,5/10 pa].
11202 **Hellblau** [11 na].
11204 **Dunkelblau** [10,5 ra/11 pa].
11208 **Schwarzbraun** [10 pi].

Einzelne Sorten ..... 18.— —.80

11190 ☞ **Schneeweiß,** *prächtig* ..... 18.— —.80

11210 **Silberlila** [11 ga], *neu* ..... 20.— —.90

11214 **Schöne Mischung** ..... 16.— —.75

11220 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* 3.40.

Mammut- (Excelsior-) Sommer-Levkoje. *Höhe 60—70 cm.*

Neue Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten.

11227 **Weiß mit rosa** [9ca] **Schein.**
11223 **Chamoisrosa** [8,5 ea/ic].
11224 „ **mit Gold** [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga].
11222 **Brillantrosa** [9 ca/ea].
11225 **Kupferscharlach** [8,5 le/ng].
11226 „ **mit Gold** [8,5 le/ng Mitte 1 pc].

Einzelne Sorten ..... 24.— 1.—

11229 **Schöne Mischung** ..... 20.— —.80

11234 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* 4.80.

11230 **Triumph-Sommer-Levkoje, feurig Karmesinpurpur** [9 ra], *kräftig, 40 bis 50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön* ..... 11.— —.50

11260 **Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, Dunkelblutrot** [9 re/9,5 ra], *15 cm hoch, gedrungen, kräftig, zahlreiche Rispen großer Blüten* ..... 14.40 —.60

⊙♂ Herbst-Levkojen.

Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.

Herbst-Levkoje. *Höhe 40 cm.*

Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.

11320 **Weiß.**
11322 **Fleischfarbe** [9 ca].
11324 **Rosa** [10 ga].
11326 **Karmin** [9,5 na/10 ia].
11328 **Karmesin** [9,5 pa].
11330 **Ziegelrot** [8,5 ic/9 gc].
11332 **Blutrot** [9 ra/re].
11334 **Hellblau** [11 na].
11336 **Violett** [11 pa/ra].
11338 **Hellrotbraun** [9,5 ie/10 gc].
11340 **Kastanienbraun** [9 ng/le].
11342 **Schwarzbraun** [10 ng].

Einzelne Sorten ..... 14.40 —.60

11346 **Prachtmischung** ..... 13.20 —.55

11352 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* 2.60.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Frühblühende Herbst-Levkoje. *Höhe 40 cm.*

Etwa 14 Tage früher.

11360 **Weiß.**
11362 **Fleischfarbe** [9 ca].
11364 **Rosa** [10 ia].
11366 **Karmin** [9,5/10 na].
11368 **Kupferrot** [9 gc/ie].
11370 **Hellblau** [11 na].
11372 **Dunkelblau** [11 ra].
11373 **Purpurviolett mit Lackblatt** [10,5 ra].
11374 **Hellbraun** [10 pg].

Einzelne Sorten ..... 14.40 —.60
11378 **Schöne Mischung** ..... 13.20 —.55
11384 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 2.60.

Schottische Herbst-Levkoje, *Höhe 25 cm.*

(Benarys verbesserte).

Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedrungen, auch für Gruppen.

11420 **Weiß.**
11422 „ **mit Lackblatt.**
11424 **Apfelblüte** [10 ca].
11432 **Karmesin** [9,5 pa/ra].
11436 **Dunkellila** [11 pa].
11440 **Violett** [10 re].

Einzelne Sorten ..... 24.— 1.—
11444 **Prachtmischung** ..... 22.— —.90
11426 **Brillantrosa** [9,5 ia] ..... 30.— 1.20
11446 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 4.80.

Großblumige Kaiser-Levkoje. *Höhe 30—35 cm.*

Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.

11470 **Weiß.**
11472 **Fleischfarbe** [9 ca].
11474 **Rosa** [10 ea].
11476 **Brillantrosa** [9,5 ga].
11480 **Karmesin** [9,5 ra].
11482 **Kupferrot** [9 gc/ie].
11484 **Dunkelkarminpurpur** [9 pa/pc].
11486 **Dunkelblutrot** [9,5 ra/9 re].
11487 **Lila** [10,5 pc].
11488 **Hellblau** [11 la/na].
11490 **Dunkelblau** [10,5 re/11 pa].
11492 **Rotbraun** [9 pg].
11494 **Schwarzbraun** [10 ni].

Einzelne Sorten ..... 14.40 —.60
11500 **Prachtmischung** ..... 13.20 —.55
11504 Sortiment von 12 Sorten ..... ℳ 5.20.
11507 „ „ 6 „ ..... „ 2.60.

4 Winter-Levkojen. Matthiola incana.

Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.

Winter-Levkoje. *Höhe 50—60 cm. Bekannte schöne Klasse.*

11530 **Weiß.**
11536 **Fleischfarbe** [9 ea].
11544 **Karmesin** [9,5 pa].
11546 **Dunkelkarmesin** [9,5 ra].
11552 **Hellblau** [11 na/pa].
11554 **Violett** [10 re].
11558 **Dunkelrotbraun** [9 pg].
11560 **Schwarzbraun** [10 ri/pl].

Einzelne Sorten ..... 14— —.60
11570 **Prachtmischung** ..... 12.80 —.55
11578 Sortiment von 6 Sorten ..... ℳ 2.60.

Großblumige Winter-Levkoje. *Höhe 50—60 cm.*

11600 **Schneeweiß, leuchtend,** *früh.*
11604 **Fleischfarbe** [9 ea].
11608 **Rosa** [10 ia].
11612 **Karmin, leuchtend** [9,5 pa/10 na].
11616 **Kupferrot** [8,5 nc].
11620 **Violett** [10,5 pa].

Einzelne Sorten ..... 20.— —.85
11622 **Ruhm von Elberfeld, weiß,** *sehr schön, 30—35 cm hoch* ..... 20.— —.85
11610 **Kaiserin Elisabeth** (Benary), *leuchtend karminrosa* [9,5 ia], *große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte* ..... 22.— —.90
11580 **Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth)** (Benary), *dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje* ..... 22.— —.90
11623 ***Zephir,*** *siehe Neuheiten* 1.10
11614 **Riesen-, Leuchtend karmesin** (Benary) [9,5 pa] ..... 36.— 1.40
11624 **Prachtmischung** ..... 18.— —.80
11626 Sortiment von 8 Sorten ..... ℳ 4.80.
11627 „ „ 6 „ ..... „ 3.60.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. *Höhe 20 cm.*

Vorzüglich für Topfkultur.

11640 **Weiß.** | 11648 **Karmesin** [9,5 ra].
11642 **Rosa** [9,5/10 ia]. | 11650 **Hellblau** [11 na].
11644 **Ziegelrot** [9 ic]. | 11652 **Violett** [10,5 ra].

	Einzelne Sorten	20.—	—.85
11656	**Schöne Mischung**	18.—	—.80
11643	**Brillantrosa** [9,5 ia/la]		1.40
11660	Sortiment von 6 Sorten	*M.* 3.60.	

Stangen-Winter-Levkoje. *Höhe 35—45 cm.*

Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke.

11700 **Weiß.** | 11706 **Lasurblau** [11 ia].
11702 **Apfelblüte** [10 ea]. | 11708 **Dunkelblau** [10 re].
11703 **Rosa** [10 na]. | 11710 **Violettpurpur** [10,5 ra].

	Einzelne Sorten	20.—	—.85
11714	**Mischung**	18.—	—.80
11718	Sortiment von 6 Sorten	*M.* 3.60.	

Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer). *Höhe 60—75 cm.*

☞ *Vorzügliche Sorten, können auch als Sommer-Levkojen behandelt werden, prachtvoll für Topfkultur und zum Schnitt.*

11732	**Bianca,** *sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen*	9.—	—.45
11742	**Mont Blanc,** *zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich*	9.—	—.45
11766	**Riesen-Abundantia,** *unzählige, große karminrosa* [10 ga/la] *Rispen*	13.20	—.60
11767	„ **Aurora,** *goldig ledergelb* [6 ec], *rosa übertuscht*	9.—	—.45
11749	„ **Kanariengelb,** *reingelb* [1,5 ca/ga]	9.—	—.45
11759	„ **Dunkelkarmesin** (Benary) [9,5 ra/pa]	9.—	—.45
11748	„ **Mandelblüte,** *weiß, rosa angetönt* [9 ca]	9.—	—.45
11754	„ **Schöne von Nizza,** *riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa* [9 ca]	9.—	—.45
11760	„ **Königin Alexandra,** *zartlilarosa* [10 ea/ga]	9.—	—.45
11769	„ **Hellblau** [11 ga], *feine Bindefarbe*	9.—	—.45
11768	„ **Fliederfarben** [11 ia/na], *prachtvolle Farbe*	9.—	—.45
11772	„ **Violett** (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], *besonders schön*	9.—	—.45
	Die 9 letzten bilden herrliche kolbenartige Blütenstände.		
11780	**Prachtmischung**	8.—	—.40
11782	Sortiment von 12 Sorten	*M.* 3.80	
11785	„ „ 6 „	„ 1.90.	

♂ Goldlack. Cheiranthus Cheiri. Cruciferae.

Gefülltblühende Sorten.

☞ *Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.*

Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.

Gefüllter hoher Stangen-Lack. *Höhe 60—70 cm.*

11850	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	14.40	—.60
11852	**Kanariengelb** (Schwefelgelb) [3 ra]	14.40	—.60
11854	**Goldgelb** [3 pa], *getuscht mit braun* [4 pc/6 ne]	14.40	—.60
11856	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	14.40	—.60
11858	**Schwarzbraun** [7/7,5 pn], *dunkelste Farbe*	14.40	—.60
11860	**Blau** (Violett) [9 re/ri]	14.40	—.60
11864	**Schöne Mischung**	12.—	—.50

Gefüllter hoher Busch-Lack. *Höhe 45—55 cm.*

11866	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	12.80	—.50
11868	**Kanariengelb** (Schwefelgelb) [3 ra]	12.80	—.50
11870	**Goldgelb** [3 pa], *getuscht mit braun* [4 pc/6 ne]	12.80	—.50
11872	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	12.80	—.50
11874	**Blau** (Violett) [9 re/ri]	12.80	—.50
11878	**Schöne Mischung**	11.—	—.45

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Goldlack.

Gefülltblühender (Fortsetzung).

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. *Höhe 30—35 cm.*

11882	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	18.—	—.80
11884	**Kanariengelb** (Schwefelgelb) [3 ra]	18.—	—.80
11886	**Goldgelb** [3 pa], *getuscht mit braun* [4 pc/6 ne]	18.—	—.80
11888	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	18.—	—.80
11890	**Blau** (Violett) [9 re/ri]	18.—	—.80
11894	**Schöne Mischung**	15.—	—.70

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. *Höhe 25—30 cm.*

11900	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	18.—	—.80
11902	**Kanariengelb** (Schwefelgelb) [3 ra]	18.—	—.80
11904	Goldgelb [3 pa], *getuscht mit braun* [4 pc/6 ne]	18.—	—.80
11906	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl], *beliebte Marktsorte*	18.—	—.80
11908	**Blau** (Violett) [9 re/ri]	18.—	—.80
11912	**Schöne Mischung**	15.—	—.70
11915	**Prachtmischung aller Sorten**	10.40	—.45
11917	„ **hoher Sorten**	10.40	—.45
11919	„ **niedriger** „	14.40	—.60
11937	Sortiment von 12 gefüllten Sorten	ℳ 6.—	
11939	„ „ 8 „ „	„ 4.—	
11940	„ „ 6 „ „	„ 3.—	

Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).

Aufsehen erregende Neuheit. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.

11923	**Braun** [6,5 re/7,5 ri]	26.—	—.90
11927	**Goldgelb** [3 a] **braun geflammt** [5,5/6,5 pe]	26.—	—.90
11929	**Kanariengelb** [3 a]	26.—	—.90
11934	**Prachtmischung**	24.—	—.80
11925	***Dunkelbraun*** [7,5/8 pn], *siehe Neuheiten*		1.—

Einfachblühende Sorten.

Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.

*Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.*

	Höhe cm			
11942	50	**Aurora** (Benary), *karmin* [8/9 pc], *getuscht auf chamois* [3/4 ca/ec] *Grund, Knospen scharlach* [7,5 nc]	1.—	—.25
11944	„	**Belvoir Castle,** *gelb* [2,5/3 pa] *mit schwarzen Knospen*	—.60	—.20
11943	40	***Berliner Treib-,** *leuchtend braun* [7,5 re/ri], *großblumig*	—.70	—.25
11945	50	**Karmesin** [8,5 ri]	—.70	—.25
11946	„	**Goldkleid,** *goldgelb* [2,5 pa], *großblumig*	—.70	—.25
11948	„	***Dresdener schwarzbrauner Treib-** [8 pi/pn], *echt, vorzüglich*	—.80	—.25
11949	„	**Dunkelrot** (blutrot) [7/7,5 ri]	—.70	—.25
11950	30	**Dunkelbraun** [7,5 ri], **niedrig**	1.20	—.25
11952	50	***Feltham,** *braunrot* [6,5 pe/re], *großblumig*	—.70	—.25
11955	„	**Feuerkönig,** *karminlack* [7,5 re] *auf orange* [4 pc] *Grund, wirkungsvoll*	3.40	—.35
11953	„	**Goldgelb** [2,5 ra]	—.60	—.20
11954	15	„ [3 ra]. **niedrig**	—.60	—.20
11956	60	***Goliath, früher,** *dunkelbraun* [7,5 ri], *sehr großblumig, kräftig*	—.80	—.25
11957	„	* „ **Fortschritt,** *purpurviolett* [8.5 ri], „ „ *prächtig*	1.—	—.25
11959	40	**Gruppengold** [2,5 ra], *wertvolle Neuheit*	1.—	—.25
11958	50	***Harbinger, früher,** *braun* [6 pe], *bronzegelb* [3 pc] *geflammt, sehr schön*	—.80	—.25
11960	„	***Königsberger Treib-,** *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *sehr großblumig, von kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich*	—.70	—.25
11961	40	**Leuchtend Orange,** *goldgelb* [3,5 pa] *mit orangerot* [6,5 pe], *Knospe blutrot* [7,5 re], *höchst wirkungsvolle Farbe*	1.40	—.30
11962	50	**Linnaeus** (Benary), *fast weiß* [1 ea]	—.60	—.20
11963	„	**Mascott,** *goldgelb* [2,5 ra], *großblumig*	—.80	—.25

№	Höhe cm	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Goldlack.		
		Einfachblühender (Fortsetzung):		
11964	50	**Schwefelgelb** (Primrose) [1 ea/ga]	—.80	—.25
11966	„	**Rubin,** *rubinviolett* [9,5 re] *mit blau* [10 pc/ra]	1.—	—.25
11967	„	*Ruppert, früher, *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *großblumig, niedriger Goliath*	—.80	—.25
11965	„	**Surprise,** *orangerot* [8/8,5 re], *in lachsrosa übergehend*	2.80	—.35
11968	„	**Vesuv,** *goldgelb* [4,5 pc/3 na], *Knospen feurig orange* [6,5 re], *eigenartig*	1.—	—.25
11970	„	**Vulkan,** *blutrot* [7,5 re/pg]	—.80	—.25
11972	„	**alle Sorten gemischt,** *sehr wirkungsvoll*	—.50	—.15
11973	„	☞ **Benarys Prachtmischung**	—.70	—.20
11975	25	**Zwerg: Karmesin** [8,5 ri/re]	1.20	—.25
11976	„	„ **Kanariengelb** (Benary) [2,5 na/pa]	1.30	—.25
11977	„	„ **Schwarzbraun,** *schön* [8 ri/pn]	1.—	—.25
11978	„	„ **Violett** (Benary) [9,5/10 re]	1.30	—.25
11980	„	„ ☞ **Prachtmischung** (Benary)	1.—	—.20
		Zwerg-Lack, *ganz niedrig*		
11982	75	*Winter-Lack **(Cheiranthus kewensis),** *5 farbig, gelb bis purpurviolett* [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], *besonders dankbarer Winterblüher im Kalthaus, sehr wohlriechend*	13.20	—.50
11985	30	**Einjähriger (Pariser) hellbraun** [5,5/6 re]	—.70	—.25
11986	„	„ **Blutrot** [7,5 ri]	—.80	—.25
11987	„	„ **Rahmweiß** [1 ea/1,5 ga]	—.80	—.25
11988	„	„ **Gelb** [2,5 pa]	—.80	—.25
11994	„	„ **schön gemischt**	—.70	—.20
		Sehr schöne Sorten; die Sämlinge blühen im ersten Jahre		
11996		Sortiment von 12 Sorten	*M.* 2.—.	
11999		„ „ 6 „	„ 1.—.	

Balsamine.

⊙ Impatiens Balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.

Liebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort. Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.

12000		**Mischung vieler Sorten**	—.70	—.20

Zwerg-Balsamine.

Halbgefüllt. Höhe 50 cm.

12020		**Mischung**	—.80	—.20

Blütenbusch-Balsamine.

Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.

12050 **Weiß.**
12052 **Rosa** [8,5 ea/ga].
12056 **Zinnober** [7,5 ra]

Einzelne Sorten — 7.20 — —.40

Rosen-Balsamine.

Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.

12024 **Weiß.**
12025 **Weiß mit lila** [11 ea] **Schein.**
12026 **Blaßgelb** [1 ca].
12027 **Fleischfarbe** [8 ea/ga].
12028 **Chamoisrosa** [8 ea].
12029 **Rosa** [9 ea].
12031 **Scharlach** [7,5 pa].
12030 **Granatrot** [7,5/8 pa].
12033 **Karmesin** [8,5/9 ra].
12035 **Lila** [10,5 ia/ga].
12036 **Violett** [10,5 pa].

		Einzelne Sorten	1.30	—.25
12100		**atrosanguinea plenissima,** *blutrot* [7,5/8 pa/ra], *prächtig*	1.30	—.25
12038		**Mischung**	1.10	—.20
12039		Sortiment von 12 Sorten	*M.* 1.20.	
12042		„ „ 6 „	„ —.60.	

Gestreifte Nelken-Balsamine, *halbgefüllt, Höhe 60 cm.*

12092		**schön gemischt**	—.80	—.20
12106		☞ **Mischung schönster Sorten (Rosen- und gefleckte)**	1.20	—.20

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. f.

Verbesserte Kamelien-Balsamine.

☞ **Benarys Preis-Balsamine.**

Dicht gefüllt und sehr großblumig. *Höhe 60 cm.*

12062 **Reinweiß (alba perfecta)** (Benary).
12063 **Weiß mit rosa** [7,5 ea] **Schein.**
12061 **Hellgelb** [1 ca].
12067 **Rosa gefleckt** [8 ga].
12068 **Rein Scharlach** [7,5 ra].
12069 **Scharlach** [7,5 pa] **gefleckt.**
12078 **Scharlach** [7,5 pa] **gestreift.**
12070 **Karmesin** [8,5 / 9 ra].
12071 **Lila** [10,5 / 11 ga].
12073 **Reinviolett** [10,5 pa].
12072 **Violett gefleckt** [10,5 pa].

	Einzelne Sorten	1.60	—.30
12066	**Fürst Bismarck** (Benary), *leuchtend lachsrosa* [8,5 ia, *Mitte* 8 na], *prächtig*	1.60	—.30
12074	**Mischung**	1.40	—.25
12103	**Goliath,** *chamoisrosa* [8 ea, *Sporn* 9 ic], *dicht gefüllt*	1.60	—.30
12075	Sortiment von 10 Sorten	ℳ 1.40.	
12077	„ „ 6 „	„ —.80.	

Gefüllte Garten-Nelke.

Dianthus Caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae.

Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 150 Sorten, welche in ungefähr 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach blühender ergibt.

Topfnelken-Senker siehe am Schluß des Verzeichnisses.

I. Sortimentsblumen.

12200	☞ **Topfnelke, Benarys Prachtmischung,** *unübertroffen*	
	500 K. ℳ 20.—, 100 K. ℳ 4.80., 15 K. ℳ —.80.	
12206	„ **Strichblumen, weißgrundig** 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12208	„ „ **gelbgrundig** 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12210	„ „ **gemischt** 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12214	„ **Bandblumen** 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12218	„ **Flammenblumen** 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12222	„ **Tuschblumen** 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12226	„ **Farbenblumen** (einfarbige) 100 „ „ 5.—., 10 „ „ —.60.	
12240	„ ☞ **Germania** (Benary), *die schönste gelbe* [1 ga] *Farbenblume* 100 K. ℳ 7.—., 10 K. ℳ —.85.	
12264	„ Sortiment von 50 Sorten je 5 Korn	„ 29.—.
12266	„ „ „ 25 „ „ 5 „	„ 14.40.
12270	„ „ „ 12 „ „ 5 „	„ 6.80.
12276	„ „ „ 6 „ „ 5 „	„ 3.20.

II. Immerblühende gefüllte Nelke.

12302	**Immerblühende,** sehr gute Mischung, *winterhart*	7.20	—.40
12304	„ **Prachtmischung** .... 1000 K. ℳ 10.—., 100 K. ℳ 1.20., 25 K. ℳ —.40.		
12316	„ **Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt,** *beste Marktsorten, blühen 7-8 Monate nach der Aussaat lange und dankbar, bringen gegen 80% gefülltblühende Pflanzen mit sehr großen Blumen in vielen, prächtigen Farben..* 1000 K. ℳ 12.—., 100 K. ℳ 1.50., 25 K. ℳ —.45.		
12318	„ **Riviera-Markt-Riesen-, Prachtmischung,** *von schönsten, größten Blumen* 1000 K. ℳ 13.—., 100 K. ℳ 1.60., 25 K. ℳ —.50.		
12334	„ **Riesen-Edel-Nelke, Prachtmischung,** *von meiner reichhaltigen Sammlung bester größtblumiger Sorten mit sehr langen Stielen* 1000 K. ℳ 22.—., 100 K. ℳ 2.60., 20 K. ℳ —.65.		
12336	„ ☞ **Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten** 100 „ „ 7.—., 15 „ „ 1.25.		
12340	„ **Nizzaer Kind,** *neu, frühblühend, in reicher Mischung* 1000 K. ℳ 12.—., 100 K. ℳ 1.50, 25 K. ℳ —.45.		
12348	„ **Chabaud-Nelke, Prachtmischung.** *Harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, hat die gute Blumenform der Remontant-Nelke, blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine Schnittblumen. Meine unübertroffene Spezialrasse*	4.40	—.35
12349	„ **Chabaud-Nelke,** sehr gute Mischung	3.—	—.30

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	II. Immerblühende gefüllte Nelke (Fortsetzung):		
12350	Immerblühende Chabaud-Nelke Weiß	10.—	—.50
12352	„ Chabaud-Nelke Gelbgrundige gemischt, *feine Farbtöne*	10.—	—.50
12353	„ „ Reingelb [1 ea/ga]	12.—	—.50
12355	„ „ Rosa [9 ia/na]	10.—	—.50
12351	„ „ Feuerkönig, *scharlach* [7,5 ra]	10.—	—.50
12356	„ „ Nero, *dunkelrot, schön*	10.—	—.50
12357	„ „ Perle, *neu, zartrosa* [9,5 ea]	18.—	—.60
12354	„ „ Rubin, *neu, rubinrot* [8,5 re]		1.—
12359	„ „ Zartrosa Schöne, *neu* [8/8,5 ea]	16.—	—.60
12358	„ „ Riesen-, *von besonders großen Blumen geerntet, herrliche Farben*	16.—	—.60
12360	„ **Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte.** *40—50 cm hoch. Blüht überreich und lange, die ersten Blumen zeigen sich schon 4—5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende, vorzügliche Schnittnelke*	3.—	—.30
12362	„ „ **sehr gute Mischung**	1.60	—.25
12366	„ „ **Weiß**	3.40	—.35
12367	„ „ **Reingelb** [1 ea/ga]	5.—	—.35
12368	„ „ **Gelb, scharlach geflammt,** *neu, sehr reizvoll*	6.—	—.40
12365	„ „ **Hellrosa** [8/8,5 ea]	3.40	—.35
12370	„ „ **Scharlach** [7,5 ra]	3.40	—.35
12371	„ „ **Dunkelrot** [8 re]	3.40	—.35
12373	„ „ **Violett** [9,5 ra]	3.40	—.35
12372	„ „ **Riesen- (Malmaison), Prachtmischung,** *von Musterblumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel*	7.20	—.40
12396	„ Sortiment von 12 Sorten	ℳ 3.60.	
12398	„ „ „ 6 „	„ 1.80.	
	III. Gefüllte Garten- oder Landnelke. *Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.*		
12450	**Landnelke, bunte, ☞ Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).** *Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet* .... 1 Gr. ℳ 16.—, 100 Korn ℳ 4.—, 15 Korn ℳ —.70.		
12451	„ **bunte, sehr gute Mischung,** *reiches Farbenspiel, beste zum Schneiden*	4.80	—.35
12453	„ „ **verbesserte frühblühende,** *Mischung vorherrschend heller Farben* ..	6.40	—.40
12452	„ „ **und einfarbige, gemischt**	3.40	—.35
12454	„ **Gelb** [1 ga/ea], *60 cm hoch*	7.20	—.40
12455	„ **Rosa Farben (Triumph)** [8.5/9 ga/la], *50 cm hoch* ..	5.—	—.35
12456	„ **Rote Farben** [7,5 na/ra/8 re], *60 cm hoch*	5.—	—.35
12477	„ **Tausendschön,** *hell atlasrosa* [7 ea], *50 cm hoch* ...	8.—	—.40
12462	„ **Weiß** (Benary), *60 cm hoch*	7.20	—.40
12476	„ **Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung,** *Benarys verbesserte, 35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen*	5.60	—.35
12481	„ „ ***früheste Zwerg-, Othello*** **(dunkelrot),** *siehe Neuheiten*		1.10
12478	„ „ „ **Zwerg-, Rosa (Morgenröte)** [9 ia]	6.—	—.40
12479	„ „ „ „ **Violett** [9,5 ra/9 re]	6.—	—.40
12480	„ „ „ „ **Weiß**	6.—	—.40
12484	„ ☞ **Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung,** *40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich*	7.20	—.40
12490	„ ☞ **Granat (Grenadin), niedrig,** *35 cm hoch, 60—70 % glühend scharlachroter* [7,5 ra] *gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende Juni), vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden*	8.—	—.40
12492	„ **Granat,** *50 cm hoch, scharlach* [7,5 ra], *sehr gute Schnittnelke*	6.—	—.40
12494	„ „ **Weiß (Mont Blanc),** *feinste schneeweiße Schnittnelke*	6.—	—.40
12498	„ „ **Mohrenkönig,** *dunkelrot* [8 ri/re], *50 cm hoch, sehr schön*	5.60	—.35
12510	„ Sortiment von 8 Sorten	ℳ 2 60.	
12514	„ „ „ 6 „	„ 2.—.	

Meine langgestielte, hochgefüllte, großblumige Spezialrasse

vorzügliche Schnitt- und Bindeblumen

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

⊙ Gefüllter Rittersporn.

Delphinium Ajacis fl. pleno. Ranunculaceae.

Beste Aussaatzeit Oktober — November.

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn, *Höhe 50 cm,*

prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.

12530 **Weiß.**
12534 **Apfelblüte** [9 ca].
12536 **Chamois** [8 ca].
12538 **Rosa** [9,5 ea/ga].
12540 **Ziegelrot** [9/9,5 ga].
12542 **Lilarot** [10 ia/lc].
12544 **Dunkellila** [11 ia/na].
12546 **Lasurblau** [12 ca].
12548 **Hellblau** [12 ea]
12550 **Dunkelblau** [11,5 pa/ra].
12552 **Violett** [11 ra].

Einzelne Sorten .. 1.— —.25
12558 **Prachtmischung** —.80 —.20
12562 Sortiment von 12 Prachtsorten *M.* 1.40.
12565 „ „ 6 „ „ —.70.

Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, *Höhe 110 cm, früheste Klasse, Juni*

vorzüglich für Gruppen.

12580 **Weiß.**
12582 „ **mit blauem** [11 ca] **Schein.**
12584 **Rosa** [9,5 ga/ea].
12586 **Ziegelrot** [9/9,5 ga].
12588 **Rotgrau** [10 le/gc].
12590 **Indigo** [11,5 ra].
12592 **Hellviolett** [11 la/na].
12594 **Violett** [11 ra].

Einzelne Sorten .. —.70 —.25
12600 **Schöne Mischung** —.60 —.20
12604 Sortiment von 6 Sorten *M.* —.60.

Hoher Rittersporn (Delphinium elatior fl. pl.), *Höhe 110 cm.*

Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden.

12620 **Weiß.**
12624 **Apfelblüte** [9 ca].
12626 **Rosa** [9,5 ea/ga].
12630 **Ziegelrot** [9/9,5 ga].
12632 **Lila** [11 ia/la].
12634 **Hellblau** [12 ea].
12636 **Hellviolett** [11 na].
12638 **Violett** [11 ra].
12640 **Indigo** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten .. —.70 —.25
12646 **Prachtmischung** —.60 —.20
12648 Sortiment von 10 schönen Sorten *M.* 1.—.
12651 „ „ 6 „ „ „ —.60.

Levkojen-Rittersporn (D. Consolida fl. pl.), *Höhe 110 cm,*

spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden.

12660 **Weiß.**
12662 „ **hellblau** [12,5 ga] **gestreift.**
12663 **Fleischfarbe** [10,5 ca/ga].
12666 **Hochrosa** [9/9,5 ga].
12672 **Lila** [11 la/na].
12674 **Hellblau** [11,5/12 ea].
12678 **Violett** [11/11,5 ra].
12684 **Dreifarbig** [9 pc/11,5 ra/10 ga].
12687 **Schwarzblau** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten .. —.80 —.25
12668 **Scharlachrosa getuscht** [8,5 pa/9 na] .... } *sehr hübsche Sorten* .. 1.— —.25
12669 **Leuchtend karmin** [9 ga/pa] (Benary) .... } *sehr hübsche Sorten* .. 1.— —.25
12690 **Prachtmischung** —.70 —.25
12694 Sortiment von 10 schönen Sorten *M.* 1.—.
12696 „ „ 6 „ „ „ —.60.

Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), *Höhe 60 cm,*

reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.

12720 **Weiß.**
12721 „ **hellblau** [12,5 ia] **gestreift.**
12722 **Apfelblüte** [9,5 ca].
12724 **Rosa** [9,5 ga].
12725 **Brillantrosa** [9 ea/ga].
12726 **Dreifarbig** [9,5 pc/11,5 ra u. weiß].
12727 **Karmin** [9,5 ea], **dunkelrot** [9 pc]. **gestreift.**
12728 **Lasurblau** [11,5 ga/12 ea].
12730 **Violett** [11/11,5 pa].
12732 **Schwarzblau** [11,5 re/ra].

Einzelne Sorten .. 1.— —.25
12740 **Prachtmischung** —.80 —.25
12744 Sortiment von 6 Sorten *M.* —.70.

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.), *Höhe 40 cm.*

Niedrigste Klasse, reichblühend, Juli.

12780 **Schneeweiß.**
12781 **Fleischfarbe** [11 ca].
12782 **Rosa** [9,5 ea/ga].
12783 **Karminrosa** [9,5 ea], **rot** [8,5 nc] **gestreift.**
12784 **Karmin** [9,5 ia].
12786 **Dreifarbig** [9,5 ga, 9 pc, 10/10,5 ra].
12788 **Hellblau** [12 ea/12,5 ga].
12790 **Schwarzblau** [11,5 ra/re].

Einzelne Sorten ..... —.60

12796 **Schöne Mischung** ..... 4.— —.40

12798 Sortiment von 6 Sorten ..... *M.* 2.40.

24 Malve, gefüllte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.

Malvaceae. *Höhe 1.50—2 m. Juli-September.*

Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.

Schottische Malve, *sehr schön.*

12960 **Weiß.**
12961 „ **m. lilarosa** [10 ea, Grund 9,5 pe].
12962 **Apfelblüte** [9,5 ca/ga].
12965 **Silberweiß auf dunklem Grund.** [9,5 ne]
12966 **Hellgelb** [1 ca/ea].
12968 **Schwefelgelb** [1 ga/ea].
12969 **Goldlackfarben** [Mischung].
12971½ **Pfirsichblüte** [9 ca/ea, Grund 9 pc].
12972 **Lachsrot** [8,5 pc/8 ic].
12974 **Chamois** [1,5 ca mit 5/6 ea Schein].
12980 **Rosa** [9,5 ga/ia].
12982 **Kirschrot.**
12984 **Karmin** [9 na/ra].
12992 **Scharlach** [8/8,5 ra/re].
12996 **Karmesin** [9 na/pa].
12998 **Amarantkarmesin** [8,5 pc/re].
13000 **Kastanienbraun** [8 ri/pn].
13009 **Schwarzbraun** [9 ri/pn].
13008 **Purpurviolett** [9,5 pa/ra].
13004 **Violettlila** [10 ea, Grund 9,5 pe].

Einzelne Sorten ..... 2.80 —.35

13010 ☞ **Prachtmischung** ..... 2.— —.30

13011 **Gute Mischung** ..... 1.60 —.25

13013 Sortiment von 12 Sorten ..... *M.* 1.40.

13016 „ „ 6 „ ..... „ —.70.

Benarys Preis-Malve (Chaters).

Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.

13020 **Reinweiß.**
13022 **Weiß mit rosa** [9 ca] **Schein.**
13023 **Weiß auf dunkelrotem Grund.** [9,5 pg]
13026 **Silberweiß auf purpur Grund.** [9,5 pe]
13032 **Schwefelgelb** [1 ea/ga].
13035 **Hellgelb** [1 ca/ea].
13042 **Fleischfarbe** [8,5 ca].
13043 **Chamois** [1,5 ca mit 5 ea Schein].
13031 **Goldgelb** [1 ea/ia].
13030 **Goldgelb** [1,5 ea/ia] **mit Aurora** [8/8,5 la].
13040 **Pfirsichblüte** [9 ca/ea, Grund 9 pc].
13041 **Aprikosenfarbe** [1 ca mit 9 ga Schein].
13044 **Rosa** [9,5 ga/ia].
13045 **Dunkelrosa** [9 ia/na].
13052 **Lachsrosa** [7,5 ea/8,5 ia/lc].
13067 **Karmin** [9 na/ra].
13068 **Karmesin** [8,5 ra/pc].
13075 **Kastanienbraun** [8,5 ri/pn].
13076 **Scharlach** [8,5 ra/re].
13078 **Amarantpurpur** [9,5 pa/pc].
13077 **Purpurviolett** [9 re].
13079 **Schwarzbraun** [9 ri/pn].

Einzelne Sorten ..... 4.80 —.35

13080 ☞ **Prachtmischung** ..... 4.20 —.30

13083 Sortiment von 12 Prachtsorten ..... *M.* 2.—.

13085 „ „ 8 „ ..... „ 1.35.

13086 „ „ 6 „ ..... „ 1.—.

13090 **Exquisit,** *neu, gefranste Petalen, Prachtmischung verschiedener Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz* ..... 3.40 —.35

13087 „ **Rosa** [9 ea/ia] ..... —.70

13088 „ **Purpurviolett** [9,5 pe/pg] ..... —.70

13089 „ **Weinrot** [8,5 pc/pe] ..... —.70

13094 ***Imperator,*** *siehe Neuheiten* ..... —.90

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

⊙ Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.

Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober.

12870 **Weiß.**
12872 „ **rosa** [9,5/10 pa] **gestreift.**
12873 „ **mit rosa** [10 ea] **Schlund.**
12874 „ **violett** [11,5 ra] **gestreift.**
12875 „ „ [10,5 ra] **gefleckt.**
12878 **Rosa** [10 na mit 9,5 ra].
12882 **Fleischfarben** [9 ea mit 9,5 ia].
12880 **Karmin** [9,5 pa mit 8,5 ra].
12884 **Dunkelrot** [9,5 ra].
12886 **Lila** [12 la mit 10,5 pa].
12888 **Hellblau** [12 ra mit 10 re].
12892 **Schwarzblau.**

	Einzelne Sorten	—.50	—.20
12900	**Prachtmischung**	—.35	—.15
12905	Sortiment von 10 Sorten	ℳ 1.—	
12907	„ „ 6 „	„ —.60	

⊙♃ Mirabilis Jalapa (Wunderblume). Nyctaginaceae.

Höhe 60 cm. Juli-Oktober.

13100 **Weiß.**
13104 „ **mit rot** [9,5/10 pa].
13106 **Gelb** [2 na].
13109 „ **mit rot** [3 na mit 9,5 pa].
13108 **Rosa** [10 ia].
13114 **Dreifarbig.**
13120 **Karmesin** [9,5/10 ra].
13122 **Karmesinviolett** [10 ra].
13110 **Lila** [10,5 ea/gc].

	Einzelne Sorten	—.35	—.15
13124	**Prachtmischung**	—.30	—.15
13128	Sortiment von 6 schönen Sorten	ℳ —.60	

⊙♃ Mirabilis Jalapa pumila foliis variegatis.

Buntblättrige Zwerg- (Benary) *für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.*

13150 **Weiß** (Benary).
13152 „ **mit rot** [9,5/10 pa].
13154 **Gelb** [2 na].
13156 „ **mit rot** [3 na mit 9,5 pa].
13160 **Dreifarbig** [weiß, rot 9,5/10 pa]. und gelb 2/3 na].
13162 **Karmesin** [9,5/10 ra].

	Einzelne Sorten	—.60	—.20
13166	**Prachtmischung**	—.50	—.15
13170	Sortiment von 6 Sorten	ℳ —.80.	

⊙ Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.

Gefüllter Gartenmohn. *Höhe 90 cm. Juni-Juli.*

13200 **Weiß.**
13206 **Hellgelb** [1,5 ca].
13207 **Chamois** [7/8 ga].
13208 **Rosa** [8,5 ea/ga].
13210 **Hochrosa** [7,5 la].
13212 **Zinnober** [7,5 ra] **auf weißem Grund.**
13214 **Granatrot** [7,5 pa] **auf weißem Grund.**
13216 **Rot** [7,5/8 re], **weiß gestreift.**
13218 **Scharlach** [7,5 ra].
13220 **Purpur** [9 ri].
13228 **Dunkellila** [10 pe].
13229 **Dunkelheliotrop.**
13230 **Dunkelviolett** [9,5 pg].
13232 **Stahlblau** [10 ri] **mit zinnober** [7,5 ra].
13234 **Schwarzbraun** [8 ri] **mit zinnober** [7 re].

	Einzelne Sorten	—.35	—.15
13240	**Prachtmischung**	—.35	—.15
13243	Sortiment von 12 Sorten	ℳ 1.—.	
13245	„ „ 8 „	„ —.65.	
13246	„ „ 6 „	„ —.50.	

⊙ Papaver Paeoniflorum fl. pleno. *Höhe 90 cm.*

Gefüllter Päonienmohn, *sehr schön.*

13300 **Weiß.**
13302 „ **rot** [8/9 re] **gestreift.**
13306 **Hellgelb** [1 ca/ea].
13308 **Rosa** [8 ea/ia].
13310 **Ziegelrot** [7,5 na].
13312 **Scharlach** [7,5 pa] **mit weiß.**
13314 **Feurig scharlach** [7,5 ra].
13316 **Kupferscharlach** [7,5 pe mit 8 pe].
13318 **Purpur** [9,5 pi].
13320 **Zinnober** [7,5 ra] **auf violettem** [9 pn] **Grund.**
13324 **Lila** [10,5 ng] **mit scharlach** [7,5 pc].
13326 **Mohngrau** [10 ec/ca].
13330 **Dunkelrotbraun** [9,5 ng].
13334 **Schwarz** [9,5 pn].

	Einzelne Sorten	—.35	—.15
13340	**Prachtmischung**	—.35	—.15
13343	Sortiment von 12 Prachtsorten	ℳ 1.—.	
13346	„ „ 6 „	„ —.50.	

№	Sortimentsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	Feder-Mohn, *hübsch gefiederte Blumen.*		
	13201 **Weiß** | 13209 **Zartrosa** [8 ga]. 13205 „ **scharlach** [7,5 pa/la] **gestreift.** | 13211 **Karmin** [8 na] **auf weißem Grund.** 13213 **Lachsrosa** [7,5 na]. Einzelne Sorten	—.50	—.20
13215	**Feuerrot** [7,5 ra/re] **auf schwarzem** [10 pn] **Grund,** *neu*	—.60	—.20
13242	**schön gemischt**	—.40	—.15
	⊙ **Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale.** *Höhe 60 cm.*		
	Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).		
	13460 **Weiß.** | 13478 **Ziegelrot** [7,5 na/pa]. 13464 **Hellgelb** [1 ca]. | 13480 **Scharlach** [7,5 pa/ra] **mit weißer Mitte.** 13472 **Hochrosa** [7,5 ia/na]. | 13484 **Lila** [10 ea/gc]. 13474 **Kupferrosa** [8 pa]. 13476 **Chamois** [8 ea]. Einzelne Sorten	—.50	—.20
13490	**Prachtmischung**	—.40	—.15
13494	Sortiment von 6 Sorten *M.* —.50.		
	⊙ **Papaver Rhoeas (Ranunculiflorum) fl. pleno.** *Höhe 70 cm.*		
	Gefüllter Ranunkelmohn, *reizend.*		
	13500 **Weiß.** | 13506 **Scharlach** [6,5 pa] **mit weiß.** 13502 **Rosa** [8,5/9 ga/ia]. | 13508 **Karmesin** [7,5 re]. 13503 **Lachsrot** (Benary) [6,5 ga/la]. | 13510 „ [7,5 re] **mit weiß.** 13504 **Scharlach** [6,5 pa]. | 13516 **Schieferblau** [10,5 ec]. Einzelne Sorten	—.70	—.25
13520	**Schöne Mischung**	—.50	—.20
13526	Sortiment von 6 Sorten *M.* —.50.		
13530	**foliis aureis, Goldmohn,** *schöne Mischung mit gelblichem Laub*	1.—	—.25
	Japanischer Pomponmohn. *Höhe 60 cm.*		
13560	**Prachtmischung hoher Sorten** } *(spielen)*	1.30	—.25
13562	„ **niedriger Sorten** } *(spielen)*	2.50	—.30
	⊙ **Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.** Dipsacaceae.		
	Hohe gefüllte Gartenscabiose, *Höhe 90 cm, Juli-Oktober, prachtvoll.*		
	13760 **Weiß.** | 13772 **Dunkelziegelrot** [8 re]. 13762 „ **mit lila** [11 ea]. | 13773 **Feurigscharlach** [7,5/8 re]. 13763 **Schwefelgelb** [1/1,5 ea]. | 13774 **Kirschrot** [8,5/9 re]. 13764 **Fleischfarbe** [9 ca/ea/8 pe]. | 13776 „ [9 re] **mit weiß.** 13766 **Lila** [10,5 ga/ia]. | 13780 **Schwarzpurpur** [8,5 pn]. 13768 **Rosa** [8,5/9 lc]. | 13782 „ [9 pn] **mit weiß.** 13770 **Ziegelrot** [8,5 pc]. Einzelne Sorten	1.—	—.25
13778	**Die Fee,** *hellila* [11,5 ga], *schön*	1.—	—.25
13784	**Prachtmischung**	—.80	—.20
13787	Sortiment von 8 Prachtsorten *M.* 1.30.		
13788	„ „ 6 „ „ 1.—.		
	⊙ **Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno.**		
	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, *Höhe 45 cm.*		
	13800 **Weiß.** | 13810 **Kirschrot** [8,5/9 re]. 13802 „ **mit rosa** [9 ia, 8 re]. | 13812 „ [9 re] **mit weiß** 13804 „ „ **lila** [11 ea]. | 13820 **Schwarzpurpur** [8,5 pn]. 13808 **Lila** [10,5 ia]. | 13822 „ [9 pn] **mit weiß.** Einzelne Sorten	1.50	—.30
13830	**Schöne Mischung**	1.40	—.25
13836	Sortiment von 6 Prachtsorten *M.* 1.20.		
	⊙ **Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.**		
	Halbhohe gefüllte (Benary). *Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.*		
	13870 **Weiß.** | 13884 **Lila** [10,5/11 ia]. 13871 **Schwefelgelb** [1/1,5 ea] | 13886 **Kirschrot** [8,5/9 re]. 13872 **Fleischfarbe** [8,5 ca/ga]. | 13888 **Feurig Karmesin** [8/8,5 re]. 13876 **Rosa** [8,5 ga/ia]. | 13890 **Purpur** [9,5 re]. 13878 **Ziegelrot** [8,5 pc/re]. | 13894 **Lasurblau** [12 ea/ga]. 13880 **Dunkelziegelrot** [8 re]. | 13896 **Schwarzpurpur** [8,5 pn]. Einzelne Sorten	—.60	—.20
13900	**Prachtmischung**	—.45	—.15
13906	Sortiment von 8 Prachtsorten *M.* —.80.		
13907	„ „ 6 „ „ —.60.		

Verschiedene Sortimente:

14064	**Sommergewächse**	Sortiment von	25	Sorten	ℳ 2.50.
14070	„ **zur Freiland-Aussaat**	„ „	12	„	„ 1.20.
14078	„ **weißblühende zum Schneiden**	„ „	12	„	„ 1.20.
14081	„ **für Balkonschmuck**	„ „	6	„	„ 1.—.
14082	„ „ **Einfassungen**	„ „	12	„	„ 1.50.
14084	„ „ **Bienenfutter**	„ „	12	„	„ 1.20.
14086	„ **zum Schneiden, 12 Gattungen, jede in Mischung**				„ 1.—.
14090	„ **wohlriechende**	Sortiment von	12	Sorten	„ 1.20.
14170	**Strohblumen** (Immortellen)	„ „	25	„	„ 2.50.
14174	„	„ „	12	„	„ 1.20.
14177	„	„ „	6	„	„ –.60.
14266	**Schlingpflanzen**	„ „	12	„	„ 1.60.
14268	„	„ „	6	„	„ –.80.
14650	**Ampelpflanzen**	„ „	6	„	„ 1.20.
14654	**Blattpflanzen**	„ „	12	„	„ 2.40.
14658	**Teppichbeetpflanzen**	„ „	12	„	„ 1.50.
14666	**Zierfrüchte**	„ „	12	„	„ 2.40.

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet

☞ *Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt.*

14620	Sort. B:	8	**Sorten Sommergewächse**	ℳ 1.80.
14622	„ D:	12	„ „	„ 2.40.
14624	„ F:	18	„ „	„ 3.60.
14626	„ H:	24	„ „	„ 4.80.
14628	„ K:	30	„ „	„ 6.—.
14640	„ L:	6	**Klassen Astern**	„ 1.60.
14642	„ M:	8	„ „	„ 2.20.
14644	„ N:	10	„ „	„ 2.70.
14646	„ O:	12	„ „	„ 3.20.
14707	„ C:	8	**Riesen-Sorten Edel-Wicken**	„ 1.50.
14708	„ E:	12	„ „ „ „	„ 2.40.
14709	„ G:	18	„ „ „ „	„ 3.40.
14710	„ S:	6	**Sorten Stiefmütterchen**	„ 1.50.
14712	„ T:	8	„ „	„ 2.—.
14714	„ U:	10	„ „	„ 2.40.
14716	„ V:	12	„ „	„ 2.80.
14720	„ W:	6	**Riesen-Sorten** „	„ 2.—.
14722	„ X:	8	„ „ „	„ 2.70.
14723	„ Y:	10	„ „ „	„ 3.30.
14724	„ Z:	12	„ „ „	„ 4.—.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Prisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ⊙ Einjährige (Annuelle). ♂ Zweijährige (Bisannuelle). 4 Stauden (Ausdauernde Pflanzen, Perennen). ⌓ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, ♄ bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Prisen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

№	Höhe cm		Name und Beschreibung	10 Gr. M. Pf	Port. M. Pf.
			Abronia. Nyctaginaceae.		
15014	25	†	„ **umbellata grandiflora,** *rosa, Juli-Oktober, für Beete und Töpfe*	—.70	—.25
			Acroclinium, Sonnenflügel. Compositae.		
15022	50	m	„ roseum, *rosa* [9,5 ga]	—.50	—.20
15026	„	m	„ „ fl. pleno *(spielt)* [9,5 ga/ia] *Juni-August,*	—.70	—.20
15030	„	m	„ „ „ albo, *weiß* ..... *wertvolle Strohblumen*	—.50	—.20
15034	„	m	„ „ „ pleno *(spielt)*	—.70	—.20
15036	„	m	„ „ gemischt	—.50	—.20
			Adonis, Sommer-Adonisröschen. Ranunculaceae.		
15040	30		„ aestivalis, *blutrot,* [7/7,5 re] *Juni-August*	—.35	—.15
15044	„		„ autumnalis (Herbst-Adonisröschen), *Juli-Oktober blutrot* [7 re]	—.35	—.15
15042	„		„ ***aleppica, siehe Neuheiten***		—.60
			Ageratum, Leberbalsam. Compositae.		
15052	120	†	„ **conspicuum,** *weiß, schön zum Schneiden und als Winterblüher, Juli-Oktober*	2.80	—.35
15056	50	†	„ **Lasseauxii,** *malvenfarbig* [9,5 gc], *schön als Schnittblume*	3.—	—.35
15060	60	m	„ **mexicanum** (coeruleum), *blau* [12,5/13 ia] . *Juli-Oktober,* ...	—.60	—.20
15072	„	m	„ „ album, *weiß* ..... *vorzügliche* ...	—.60	—.20
15064	30	m*	„ „ nanum, *blau* [12 ga]	—.70	—.25
15078	„	m*	„ „ „ **album grandiflorum (Schneeflocke)** *Schnittblumen* ...	—.80	—.25
15065	12	m*	„ „ **pumilum Blausternchen** [12,5 ia], *viele kleine Blüten* ..	4.—	—.35
15079	15	m*	„ „ „ **Blaue Kugel** [12 la], *neu, reinblau*	2.80	—.35
15080	„	m*	„ „ „ **imperiale,** *blau* [12, ga], *schön*	—.80	—.25
15084	„	m*	„ „ „ „ **album,** *weiß*	—.80	—.25
15088	„	m*	„ „ „ **Klein Dorrit,** *lasurblau* [12,5 ga], *reizend, reichblühend*	—.80	—.25
15090	„	m*	„ „ „ „ **reinweiß** (Benary)	1.40	—.30
15066	„	m*	„ „ „ **perfectum,** *reinblau* [12,5 ia], *schön*	1.—	—.25
15070	„	m*	„ „ „ **Prinzessin Viktoria Luise,** *hellblau m. weißer Mitte (spielt)*	1.20	—.25
15094	25	m*	„ „ „ **Swanley,** *blau* [12 ga], *großdoldig*	—.80	—.25
15098		m	„ „ gemischt	—.70	—.20
			Agrostemma, Himmelsröschen. Caryophyllaceae.		
15100	30	*	„ **coeli-rosa,** *rosa* [10 ga/la], *Juni-August*	—.50	—.20
15108	15	*	„ „ „ fimbriata nana, *zartrosa* [10 ea/ia]	—.60	—.20
15106	30		„ „ „ „ **kermesina,** *tiefrosa* [10 ga/na]	—.70	—.25
15110	„		„ „ „ „ **purpurea,** *purpurrosa* [10,5 la]	—.70	—.25

№	Höhe cm		Einjahrsblumen		10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.			
15116	60	m	„ albiflora, *weiß*	..	—.50	—.20
15120	„	m	„ grandiflora, *mennigerot* [6 pa]	*schön für Beete,* ..	—.50	—.20
15128	45	m	„ **Linifolia**, *scharlach* [6 na], *dankbar*	*Felsgärten, Töpfe,* ..	—.70	—.25
15132	30	m	„ „ **gracilis**, *sehr zierlich* [6,5 pa]	*Juli—Oktober,* ..	—.70	—.25
15144	50	m	„ **Warscewiczii**, *leuchtend tomatenrot* [7 pa]	*auch für Winter-* ..	—.60	—.20
15148	30	m*	„ „ compacta, *frühblühend* [7 pa]	*flor* ..	1.—	—.25
15150		m	„ schön gemischt	..	—.50	—.20
			Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.			
15160	25	m*	„ **Benthamii (maritimum)**, *weiß, dankbar*	*wohlriechend, dankbar für Gruppen, Einfassungen, Steingärten, Juni—Oktober, für Bienen*	—.50	—.20
15164	12	m*	„ „ **compactum (erectum)**, *zierliche Büsche*		—.70	—.25
15165	10	m*	„ „ „ **Klein Dorrit**, *weiß*		1.30	—.25
15166	12	m*	„ „ „ **lilacinum**, *zartlila* [11 ic]		—.80	—.25
15168	8	m*	„ „ **procumbens**, *kriechend, schön*		—.80	—.25
15169	5	m*	„ „ „ **minimum**, „ *weiß*		1.20	—.25
			Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.			
15176	150	m	„ abyssinicus, *prachtvoll*		—.35	—.15
15178	60	m	„ atropurpureus, *dunkelpurpur* [9 re/ri]		—.35	—.15
15180	90	†	„ bicolor, *Blätter rot gestreift*		—.50	—.20
15181	„	†	„ „ ruber, *wirkungsvolle Gruppenpflanze*		—.50	—.20
15184	75	m	„ **caudatus**, roter [9 re] Fuchsschwanz, *hängend, grüne Belaubung*		—.35	—.15
15185	„	m	„ „ viridis, *grüner* [1 le/ne] *Fuchsschwanz*	..	—.35	—.15
15187	100	m	„ **cruentus**, *blutrot, Aehren aufrecht*		—.35	—.15
15190	150	†	„ Henderi, *buntblättrig*		—.50	—.20
15193	100	m†	„ **melancholicus ruber**, *dunkelrote Blätter, sehr wirkungsvoll*		—.50	—.20
15196	150	m	„ **nobilis pyramidalis**, *Laub fein, rot, reichblühend*		—.80	—.25
15200	75	†	„ **Salicifolius**, *weidenblättrig, grün mit bronzefarben, Spitzen blutrot, prächtig, echt*		1.10	—.25
15202	90	†	„ **tricolor**, *Blätter gelb, grün und rot, reich gefärbt*		—.70	—.25
15203	„	†	„ „ **splendens**, *prächtig bunt belaubt*		1.—	—.25
15205		m	„ viele Sorten gemischt		—.35	—.15
14094			„ **Sortiment von 12 Sorten**		*M.* 1.50.	
			☞ *Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungsvoll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige, warme Lagen.*			
			Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.			
15208	30	m	„ mexicana, *Juli—Oktober, wohlriechend*		—.70	—.25
			Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae.			
15210	45	m	„ **alatum grandiflorum**, *weiße Strohblume, Juli—Oktober*		—.35	—.15
			Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.			
15214	25	†	„ grandiflora **coccinea**, *orangerot* [6,5 nc]	*Juli-Septbr., reizend, reichblühend, für Rabatten und Töpfe* ..	1.50	—.30
15215	„	†	„ „ **coerulea**, *dunkelblau* [13 ra], *Mitte purpurviolett* [10 pc]		1.50	—.30
15218	„	†	„ „ schöne Mischung		1.20	—.25
			Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.			
15220	60	m	„ **capensis**, *lasurblau* [13 ra], *schön, lange blühend, gut für Bienen*		—.70	—.25
			Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.			
15222	90	†	„ **grandiflora**, *lila* [11,5 pe], *Schlund weißgrundig punktiert*		20.—	—.50
15223	„	†	„ „ **alba** (Benary), *reinweiß, reizend, wohlriechend* 1 Gr. *M.* 6.—.		—	—.50
			m **Antirrhinum majus**, **Löwenmaul.** Scrophulariaceae.			
			Von Juni bis Oktober blühend, vortreffliche Schnittblumen.			
15230	80		**hohe in Prachtmischung**		—.80	—.25
			grandiflorum, *großblumige hohe Sorten, für Gruppen u. Schnitt:*			
15232	80		**Abendrot** (Benary), *zartlachsrosa* [5 ga/7 ea], *Lippe gelb, Schlund weiß*		1.40	—.30
15238	„		**Brillant**, *scharlach und gelb* [1 pa], *Schlund weiß*		1.20	—.25
15239	„		**Brillantrosa** [9 ga/ia]		1.20	—.25
15242	„		**Crescia**, *dunkelsamtrot*		1.10	—.25
15245	„		**Delila**, *gelblichweiß* [1 ca] *mit hell-* [9,5 ea/ic] *und dunkelrosa* [9,5 nc].		1.10	—.25
15251	„		**Gelber König**, *dunkelgelb* [1,5 ra], *großblumig, herrliche Neuheit*		1.40	—.30
15253	„		**Harmonie**, *kupferrosa* [8,5 ga/6 ea/7 ga], *mit gelber* [1,5 na] *Mitte*		1.40	—.30

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m **Antirrhinum majus grandiflorum** (Fortsetzung):		
15255	80	**Kardinal,** *leuchtend scharlach* [6,5 ra/7 re]	1.50	—.30
15256	"	**Karminkönig,** *leuchtend karmin* [8,5 pa/ra], *Schlund weiß*	1.20	—.25
15257	"	**kermesinum splendens,** *tief weinrot*	1.—	—.25
15258	"	**Königin Viktoria** (Benary), *reinweiß, sehr groß*	1.—	—.25
15260	"	**luteum,** *kanariengelb* [1 ia/pa]	1.10	—.25
15261	"	**Mondlicht,** *goldig aprikosen* [2,5 pa/6 nc/7,5 la], *Schlund rosa* [8,5 lc]	2.50	—.30
15262	"	**Othello** (Benary), *Iris-violett* [9 ri] *mit Atlasglanz*	1.30	—.25
15263	"	**Prinzessin Patricia,** *zartrosa* [8.5 ea], *herrliche Neuzüchtung*	2.50	—.30
15264	"	**Romeo** (Benary), *lilarosa* [10 ea], *Schlund violett* [9,5 lc]	1.10	—.25
15266	"	**Rosenkönigin,** *zartrosa* [9 ea]	1.20	—.25
15268	"	**Rubin,** *rein rubinrot* [8/8,5 ra], *herrlich*	1.60	—.30
15270	"	**Schöne v. Feltham,** *dunkelrosa* [9 ea], *Lippe weiß, vorzüglich*	2.—	—.30
15272	"	**striatum,** *gestreifte gemischt*	1.20	—.25
15273	"	**Unser Prinz,** *gelb* [2 pa] *bis terrakotta* [5/7 pc], *Schlund weiß, fein*	2.50	—.30
15274	"	**Venus** (Benary), *zartrosa* [9,5 ea], *Schlund weiß*	1.20	—.25
15275	"	**Prachtmischung hoher großblumiger**	1.—	—.25
15276	"	☛ **Sondermischung feinster Schnittsorten**	1.20	—.25
12834	"	**Sortiment von 12 großblumigen Sorten** ℳ 1.40.		
12836	"	" " 8 " " " 1.—.		
12837	"	" " 6 " " " —.70.		
15278	"	**fl. pleno album** (Benary), *reinweiß, gefüllt*	8.—	—.40
15279	"	" " **Amarant** (Benary), *tief purpurviolett* [9,5 ra] *mit gelber* [1 pa] *Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung*	14.—	—.50
15280	"	" " **atroroseum** (Benary) *violettrosa* [9,5/10 gc], *gefüllt*	8.—	—.40
15282	"	" " **delicatum** " *rosalila* [10 ea], "	8.—	—.40
15284	"	" " **luteum** " *gelb* [1 na/ia] "	8.—	—.40
15286	"	" " **roseum** " *rosa* [9 ea/ga] *m. weißem Schlund, gefüllt*	8.—	—.40
15288	"	" " **gefüllte Sorten gemischt**	7.20	—.35
		Diese eigenartig schönen gefüllten Sorten bringen einen Teil einfachblühender Pflanzen.		
		Hohe riesenblumige Sorten, *zum Schnitt:*		
15300	80	**maximum Altgold,** *goldorange* [4/5 pa/pc] *mit altrosa* [9 ic]	2.50	—.30
15304	"	" **Apfelblüte,** *zartrosa* [9 ca/ea] *mit weiß*	2.50	—.30
15306	"	" **Cattleya,** *rosalila* [9,5 gc/ic]	2.50	—.30
15308	"	" **Cerberus,** *dunkelpurpur* [9 re] *mit weiß*	2.50	—.30
15312	"	" **Diamant,** *dunkelbraun* [7,5 re], *Lippe gelb, Schlund weiß*	2.50	—.30
15316	"	" **Die Rose,** *rein rosa* [8,5/9 na], *prachtvoll*	2.50	—.30
15320	"	" **Feuerflamme,** *dunkelpurpur* [7,5/8re] *u. gelb* [1 pa]. *Schlund weiß*	2.50	—.30
15324	"	" **Feuerkönig,** *kupferrosa* [6,5/1c] *hellorange* [4,5/5,5 la] *bis zitronengelb* [1,5 pa] *mit weißem Schlund*	2.50	—.30
15328	"	" **Fliederstrauß,** *purpurlila* [9,5 pa/ra]	2.50	—.30
15332	"	" **Goldkönigin,** *kanariengelb* [1 ra] *mit lilarosa* [9,5 lc] *Schlund*	2.50	—.30
15336	"	" **Goldlack,** *lackbraun* [5/6,5 re] *mit violettem* [9,5 ne] *Schlund*	2.50	—.30
15340	"	" **Gotelind,** *hellkupfer* [4.5 pa/6 la] *mit altrosa* [9 gc/ic] *Schlund*	2.50	—.30
15344	"	" **Kanarienvogel,** *zart gelb* [1 la/na], *herrlich*	2.50	—.30
15348	"	" **Leuchtend Chamois** [2 ia/6 ga/ic], *Schlund malvenrosa* [9 ga]	2.50	—.30
15352	"	" **Maralda,** *kupferkarmin* [9 ia], *wirkungsvoll*	2.50	—.30
15356	"	" **Nymphe,** *rosiglila* [9,5 ra/pc] *mit weißem Schlund*	2.50	—.30
15360	"	" **Purpurkönig,** *samtig dunkelpurpur* [9 re/ri]	2.50	—.30
15364	"	" **Schneeflocke,** *reinweiß*	2.50	—.30
15368	"	" **riesenblumige gemischt**	2.—	—.30
12838	"	" **Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten** ℳ 2.20.		
12839	"	" " " 6 " " " 1.10.		
		nanum, halbhohe Sorten, *für Beete:*		
15402	50	**Albino-Mischung,** *zarte, fein getuschte Farbentöne*	1.20	—.25
15403	"	**Apfelblüte,** *weiß mit zartrosa* [9 ca] *Oberlippe*	1.40	—.30
15406	"	**Bildnis,** *goldig* [1 pa/ga] *mit aprikosen* [2/3 ic/7 ea], *Schlund weiß*		—.40
15407	"	**Braut,** *reinweiß, kleinblättrig, reizend*	1.30	—.25
15410	"	**Bronzekönig,** *schwefelgelb* [1 na/ga] *mit bronzebraun* [6/7 re]		—.40
15420	"	**Eclipse,** *feurigkarmesin* [7,5 re/ri] *mit lila* [9,5 ng] *Schlund*	2.50	—.30

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m **Antirrhinum majus nanum, halbhohe Sorten** (Fortsetzg.):		
15423	50	**Excellenz,** *leuchtend scharlach* [6,5 ra], *prächtig*		—.40
15424	„	**Flamme,** *zinnoberscharlach* [6/6,5 ra], *vorzüglich*	1.50	—.30
15428	„	**Heideröschen,** *brillantrosa* [9 ga/ia], *Schlund weiß*	1.40	—.30
15430	„	**Kanarienvogel,** *zitronengelb* [1 ia/na]	1.30	—.25
15431	„	**Karmin** (purpurkarmin) [7,5/8 ra/pa]	1.20	—.20
15434	„	**Königin des Nordens,** *weiß, schmalblättrig*	1.30	—.25
15437	„	**Lachskönigin** [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na]	1.40	—.30
15455	„	**La France-Rosa** [9,5 ca], *Lippe weiß, sehr zarte Farbe*	1.40	—.30
15436	„	**Lilarosa** [10 ga/ea]	1.20	—.20
15438	„	**Morgenröte,** *zinnoberscharlach* [6,5/7,5 ra], *weißer Schlund*	1.40	—.30
15442	„	**Nelrose,** *korallenrosa* [8,5 la/na], *ausgezeichnete Sorte*	2.—	—.30
15449	„	**Rubin,** *leuchtend rot* [8/8,5 ra], *sehr schön*	2.20	—.30
15452	„	**Schwarzer Prinz,** *fast schwarz* [8,5 ri/pn], *schmale Blätter*	1.40	—.30
15456	„	**Zinnoberscharlach (Defiance),** *feurig* [5,5/6,5 ra]	1.50	—.30
15458	„	**Prachtmischung halbhoher Sorten**	1.—	—.25
15459	„	☞ „ **leuchtender Farben**	1.20	—.25
12840	„	**Sortiment von 12 halbhohen Sorten** ℳ 1.40.		
12843	„	„ „ **6** „ „ „ —.70.		
		nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten, *für Beete:*		
15440	„	**A. Matthews,** *kupferrosa* [6,5/7 nc] *mit goldorange* [5,5 na/nc], *Lippe gelb* [2 pa], *Schlund weiß, prachtvolle neue Sorte*	2.50	—.30
15462	„	**aureum** (Goldkönigin) [1 la/pa], *sehr schön*	1.30	—.25
15443	„	**Bernsteinkönigin,** *kanariengelb* [1,5 pa] *mit chamoisrosa* [5/5,5 nc], *Schlund weiß, herrliche Neuheit*	2.—	—.30
15464	„	**brillantrosa** [9 ga]	1.40	—.30
15444	„	**Climax,** *gelb* [2 ra] *und bronze* [4 pc], *rötlich* [6 nc] *schattiert*	2.—	—.30
15445	„	**Exquisit,** *zartrosa* [9 ca/ea], *Lippe schwefelgelb, Schlund weiß*	2.—	—.30
15447	„	**Fascination,** *fleischfarbigrosa* [9 ea], *fein*		—.40
15441	„	**Fortschritt,** *leuchtend orangescharlach* [6,5 ra], *Schlund weiß*	2.50	—.30
15446	„	**Frieden,** *neu, schillernd zartrosa* [9 ga]	2.—	—.30
15450	„	**Gold-Monarch,** *leuchtend goldgelb* [1 na/3 ra]		—.40
15448	„	**Kaiserin,** *neu, tief samtig dunkelscharlach* [7,5/8 re/ri], *Schlund violett* [9,5 ng], *herrlich*	2.—	—.30
15460	„	**Karminkönigin,** *leuchtend* [8/8,5 ra]		—.40
15451	„	**Leuchtturm (Signalfeuer),** *tief rosa* [7,5/8,5 ia]	2.50	—.30
15453	„	**Maiskönigin,** *gelb* [1 na] *mit kupfer* [7 ic] *Schein, Schlund kupferrosa* [7,5 gc], *ganz eigenartig zarte Farbe*	2.50	—.30
15454	„	**Marienkäfer,** *kirschrosa* [8,5/9 ia/pa], *weiß gerandet, neu*	2.80	—.35
15457	„	**Melodie,** *chamois* [5,5/6 ea/ga] *mit rosa* [8,5 ia/9 ga], *Schlund weiß*	2.—	—.30
15468	„	**Purpurkleid,** *rein purpur* [9 re]		—.40
15461	„	**Reinheit,** *neu, schimmernd reinweiß, frühblühend*	2.50	—.30
15469	„	**Roter Kaiser,** *neu, tiefdunkelscharlach*		—.40
15463	„	**Zauber,** *leuchtend rosa* [9 ga/ia]	2.—	—.30
15467	„	☞ **Prachtmischung neuer halbhoher großblumiger Sorten**	1.30	—.25
12845	„	**Sortiment von 12 halbhohen großblumigen Sorten** ℳ 2.—.		
12848	„	„ „ **6** „ „ „ „ 1.—.		
15471	„	**maximum Orangekönig,** *terrakotta* [5/5,5 pc], *Lippe gelb* [2 pa]		—.50
15465	„	„ **Schneesturm,** *weiße, hyacinthenähnliche Rispe*	3.20	—.35
15466	„	„ **Sieg,** *chamois* [3/6,5 ga] *mit kupfer* [6,5 lc], *volle Rispe*	3.—	—.35
15576	„	„ **Sonnenuntergang,** *terrakotta* [4,5/5.5 ne/pc] *mit lachsrosa* [7,5 ia/la], *auffallende neue Prachtsorte*		—.50
15478	„	„ **Zwielicht,** *hellgelb* [1,5/2 ga] *mit lachsrosa* [5/7 ea/7 ga], *altgold* [1,5 ga] *getuscht, herrliche Neuheit*		—.50
		pumilum, Zwerg-Sorten, *für Gruppen und Einfassungen:*		
15470	15	***album,** *weiß*	3.40	—.35
15472	„	***aprikosenfarbe,** [5 ga/ea *auf gelbem* 1,5 pa *Grund*]		—.40
15473	„	***Brillant,** *karminpurpur* [7,5 re/ri] *mit gelb* [1 na], *Schlund weiß*	4.—	—.35
15474	„	***Brillantrosa** [8,5 ia/la]	3.20	—.35
15475	„	***Bronzekönig,** *bronze* [6/7 re/le] *auf gelb* [1 na]		—.40
15477	„	***Crescia,** *dunkelrot, Schlund tiefviolett* [9 ng]	4.—	—.35

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m **Antirrhinum pumilum** (Fortsetzung).		
15480	15	***delikatrosa** [9 ea], *mit weißem Schlund*		—.50
15490	„	***kermesinum** [9,5 ra/pa]	4.—	—.35
15492	„	***luteum** [1 la/pa]	3.40	—.35
15496	„	***niveum**, *reinweiß*	3.40	—.35
15498	„	***Orange**, *hellgelb* [1 na/la], *Schlund rotgrau* [8,5 gc]	4.—	—.35
15500	„	***roseum** [9,5 ea/ga]	4.—	—.35
15504	„	***Prachtmischung der Zwerg-Sorten**	2.80	—.30
12852	„	**Sortiment von 12 Zwerg-Sorten** ℳ 3.—.		
12853	„	„ „ **6** „ „ „ 1.50.		
		Arctotis, Bärenohr. Compositae.		
15510	15	m* „ breviscapa, *kurzschäftig, orange* [4 ra], *Juni-September*	3.40	—.35
15514	80	m „ **grandis**, *reinweiß, Rückseite lila* [10 ea/gc], *gut zum Schneiden*	—.80	—.25
		Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae.		
15522	65	m „ platyceras grandiflora, *weiß, Juli-September, für Beete*	—.80	—.25
		Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.		
15530	60	m „ **cornuta** } *zahllose goldgelbe, braungefleckte Blumen*, reiner Samen		—.60
15531		„ „ } *Juli-September, liebt Halbschatten* Samen in Kapseln		—.40
		Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.		
15536	150	m „ annua, *Schmuckpflanze, schön für Gruppen*	—.35	—.15
15540	„	m „ gracilis (procera), *zierlich belaubt*	—.50	—.20
15542	„	m „ **sacrorum viridis** (Sommertanne), *schnell hochwachsend*	1.10	—.25
		Asperula. Rubiaceae.		
15544	30	* „ **azurea setosa**, *blau* [12,5 ga], *Mai-Juni, für Gruppen*	—.35	—.15
		☞ *Aster, siehe Seite 57—65.*		
		Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.		
15556	150	„ hortensis cupreata, *amarantrot* [9,5 re] *mit dunklen Stengeln*	—.35	—.15
		☞ *Balsamine, siehe Seite 72—73.*		
		Bartonia. Loasaceae.		
15560	65	„ **aurea**, *eigelb* [2 pa], *Auge goldocker* [5 pa], *Juli-September*	—.70	—.25
		Benincasa, Wachskürbis. Cucurbitaceae.		
15568	§	† „ **cerifera**, *mit langen, glatten Früchten, für Wände und Spaliere*	1.—	—.25
		Bidens. Compositae.		
15572	65	m „ **atrosanguinea** (Dahlia Zimapanii), *schwarzrot, zum Schneiden*	6.—	—.40
		Brachycome, Kurzschopf. Compositae.		
15580	30	*† „ **iberidifolia**, *blau* [12 la] } *Sehr reichblühend, Juli-September, für Beete und Einfassungen.*	1.50	—.30
15584	„	*† „ „ **alba**, *weiß*	1.50	—.30
15588	„	*† „ „ rosea, *rosiglila* [11 na]	1.50	—.30
15590	„	*† „ „ schön gemischt	1.40	—.30
		Browallia. Solanaceae.		
15600	45	m „ Czerwiakowskii, *lavendelblau* [12,5 lc] } *Sehr blütenreiche Gruppenpflanzen, Juli-September.*	2.—	—.30
15604	„	m „ **elata**, *blau* [12,5 la], *reichblühend*	2.20	—.30
15608	„	m „ „ **alba**, *weiß, reizend*	2.20	—.30
15612	„	m „ „ gemischt	2.—	—.30
15620	„	† „ **Roezlii**, *große Blumen, weiß und zartblau* [14 ca] 1 Gr. ℳ 6.—.		—.50
		Bryonopsis. Curcurbitaceae.		
15626	§	† „ **laciniosa erythrocarpa**, *runde Früchte rot, weiß gestreift, reizend*	1.50	—.30
		Cacalia. Compositae.		
15630	40	m „ **coccinea** (Emilia flammea), *scharlach* [6,5/7 pc], *reichblühend*	1.20	—.25
		Cajophora, Fackelträger. Loasaceae.		
15640	§	† „ **lateritia** (Loasa aurantiaca), *merkwürdige Blüten, Juli-Oktober*	2.50	—.30
		Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.		
15644	§	† „ **scabra**, *orange* [4/6 pc, *Schlund* 3,5 pa] } *vortreffliche Schlingpflanze, Juni-Oktober.*	2.50	—.30
15646	„	† „ „ **aurea** (Benary), *goldgelb* [3 pa]	2.50	—.30
		Calandrinia. Portulacaceae.		
15664	40	m* „ grandiflora, *großblumig, rosalila* [10 pa] } *f. Beete u. sonnige Felspartien, Juni-September.*	1.20	—.25
15668	15	* „ speciosa (Lindleyana), *purpurrosa* [10 ra]	—.35	—.15
15670	„	* „ „ alba, *weiß*	—.35	—.15
15674	„	*† „ **umbellata**, *leuchtend rot* [10 pa], *prächtig*	1.50	—.30
		Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.		
15684	60	m „ Scabiosifolia (californica), *gelb* [1 ra], *Mai-August*	1.20	—.25

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Calendula, Ringelblume. Compositae.		
15690	50		„ **officinalis fl. pl. Proust,** *bernsteingelb* [2 ea/ga] *mit dunklem Rand*	—.35	—.15
15692	„		„ „ **fl. pl. grandiflora,** *orange* [5,5 pa], *sehr groß* } *Juli* ...	—.50	—.20
15696	„		„ „ „ „ **sulphurea,** *zitronengelb* [2 pa/ra] } *bis* ...	—.50	—.20
15698	„		„ „ „ „ **Favorit,** *hellgelb* [2 pa] *mit weiß* [2 ca] } *Oktober* ...	—.50	—.20
15700	„	☛	„ „ „ „ **Goldkugel,** *neu, rein goldgelb* [3 ra], *gut gefüllt* .	1.20	—.20
15704	„		„ „ „ „ **Meteor,** *orange* [5 pa], *gelb* [2 ea] *gestreift*	—.50	—.20
15705	„		„ „ „ „ **Orangekönig** (Dania), *dunkelorange* [5 ra], *gefüllt*	—.50	—.20
15706	„	☛	„ „ „ „ **Orangekugel,** *beste und größte gefüllte Sorte* [5 pa]	—.80	—.25
15724	„		„ „ „ „ **Prachtmischung gefüllter Sorten**	—.35	—.15
12858			„ „ „ „ **Sortiment von 6 Sorten** ..... *M.* —.60.		
			☛ *Calendula officinalis fl. pl. blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.*		
15728	30		„ pluvialis, *weiß, mit dunkler Unterseite, regenanzeigend*	—.50	—.20
15736	„		„ Pongei fl. pl., *weiß dunkel schattiert (spielt), Juli-August*	1.20	—.25
			Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.		
15750	100	m	„ **bicolor** (tinctoria), *gelb* [3 pa] *mit braun* [7,5 ri]	—.50	—.20
15754	„	m	„ „ marmorata, *gelb* [3 na], *rotbraun* [7,5 re] *gesprenkelt*	—.50	—.20
15758	„	m	„ „ nigra speciosa, *sehr dunkel* [7,5 pn]	—.50	—.20
15760	„	m	„ „ hybrida semiplena, *halbgefüllt*	—.70	—.25
15762	15	m*	„ **nana,** *niedrig, gelb* [3 pa] *mit braun* [7,5 ri]	—.70	—.25
15763	„	m*	„ „ „ **radiata, braun** ..... } *mit gerührten Blumenblättern, sehr hübsch*	1.—	—.25
15768	„	m*	„ „ „ „ **Feuerstrahl,** *granatbraun* [7,5 ri] .	1.10	—.25
15764	„	m*	„ „ „ „ **Goldstrahl** [3 ra/7,5 pl]	1.—	—.25
15765	„	m*	„ „ „ „ **Tigerblümchen** [3 ra/7,5 re/ri] ..	1.—	—.25
15767	„	m*	„ „ „ „ **schön gemischt**	—.80	—.20
15766	„	m*	„ „ „ marmorata, *gelb* [3 na], *braun gefleckt*	—.70	—.25
15770	„	m*	„ „ „ purpurea, *schön*	—.70	—.25
15774	30	m*	„ „ „ **sanguinea** (Crimson King)	—.80	—.25
15782	65	m	„ **Cardaminifolia bicolor,** *gelb* [3 pa] *und braun* [7,5 ri]	—.60	—.20
15786	„	m	„ „ **atrosanguinea,** *blutrot schön*	—.60	—.20
15790	30	m*	„ „ nana compacta atrosanguinea	—.80	—.25
15794	„	m*	„ „ „ bicolor [3 pa *und* 7,5 ri], *schön*	—.80	—.25
15798	50	m	„ coronata, *leuchtend gelb* [3 pa]	—.60	—.20
15806	„	m	„ **Drummondii,** *goldgelb* [3,5 ra] *mit braunrotem Ring*	—.50	—.20
15810	100	m	„ **Prachtmischung** hoher Sorten	—.40	—.15
15812	15	m*	„ „ niedriger Sorten	—.70	—.25
15814	40	m	„ **hybrida superba,** *eigenartige neue Farben*	1.—	—.25
14102			„ **Sortiment von 8 Sorten** ..... *M.* —.80.		
			☛ *Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.*		
			Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.		
15838	10	*	„ attica, *veilchenblau* [11,5 pa] } *Juni-September, sehr zierlich,*	3.40	—.35
15842	„	*	„ „ alba, *weiß* ..... } *für niedrige Gruppen*	3.40	—.35
15846	15	*	„ **Loreyi,** *blauviolett* [11 na] *mit heller Mitte* } *Juni-Juli,*	5.—	—.35
15850	„	*	„ „ alba, *weiß* ..... } *für Einfassungen*	5.—	—.35
15862	25	*	„ **Speculum** (Venusspiegel), *blau* [11 ra], *Juni-Juli*	—.50	—.20
15870	„	*	„ „ alba, *weiß*	—.60	—.20
15882	„	*	„ „ grandiflora (pentagonia), *blau* [11 pa]	—.70	—.25
15886	„	*	„ „ „ alba, *weiß*	—.70	—.25
15890	„	*	„ „ schöne Mischung	—.50	—.20
15894	10	*	„ „ **procumbens,** *blau* [11,5 a] } *Die Pflanzen dieser Sorten müssen*	1.30	—.25
15900	„	*	„ „ **gemischt** ..... } *30 cm von einander entfernt stehen*	1.20	—.25
			Cannabis, Hanf. Moraceae.		
15920	400	m	„ **gigantea,** *Riesen-Hanf aus China, stattliche Blattpflanze*	—.35	—.15
			Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.		
15938	45	†	„ **annuum Little Gem,** *kleine Früchte, granatrot* [6,5 re] } *Vortreffliche*	1.10	—.25
15950	„	†	„ „ **Prinz von Wales,** *orange* [4 ra] ..... } *Markt-*	1.10	—.25
15962	25	†	„ „ **Tom Thumb,** *Früchte klein, scharlach* [6,5 ra] } *pflanzen*	1.10	—.25
			Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.		
15970	§		**Cardiospermum,** Herzsame. Sapindaceae.		
15972	„	m	„ **halicacabum,** *eigenartig* ..... } *Juli-August, für*	—.35	—.15
		m	„ **hirsutum,** *weiße traubenförmige Blumen* ... } *niedrige Spaliere*	1.40	—.25

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Carduus, Distel. Compositae.		
15974	120	„ Marianus (Mariendistel), *Blattpflanze mit grünbunten Blättern*	—.35	—.15
		Carthamus, Safflor. Compositae.		
15978	120	„ tinctorius, *farbstoffliefernd, gelb* [2,5 re], *Juli-September*	—.35	—.15
		Castilleja. Scrophulariaceae.		
15982	30	† „ **indivisa**, *rosenrot* [7 ea/ga] *mit orangeroten* [6,5 na/pc] *Bracteen, Juli-September, schöne Topfpflanze*... 400 Korn *M.* —.50.		
		† **Celosia cristata nana, Hahnenkamm.** Amarantaceae.		
16000	30	☞ **Prachtmischung**, *Prachtkämme, Juli-Oktober*	7.20	—.40
16002	„	**sehr gute Mischung**	2.50	—.30
16006	„	**atropurpurea**, [8,5 pn], *sehr schön*	9.—	—.40
16010	„	**aurea**, *dunkelgoldgelb* [3,5 lc] *mit orange* [6 pc]	9.—	—.40
16020	„	**coccinea**, *orangescharlach* [6,5 pc/re]	9.—	—.40
16046	„	**imperialis (Kaiserin)**, *purpurroter* [8 re/ri] *Kamm, dunkellaubig* ...	9.—	—.40
16050	„	**kermesina** (Glasgow Preis), *dunkelkarmesin* [9,5/9 re], *prächtig* ...	9.—	—.40
16026	„	**purpurea**, *dunkelpurpur* [8,5 ri], *sehr schön*	9.—	—.40
16030	„	**rosea**, *dunkelrosa* [9,5/10 pa], *schön*	9.—	—.40
16034	„	**sanguinea**, *dunkelblutrot* [8 re], *schön*	9.—	—.40
16038	„	**sulphurea**, *strohgelb* [2 gc], *Prachtkämme*	9.—	—.40
16042	„	**violacea**, *violett* [9,5/10 ra]	9.—	—.40
12860		**Sortiment von 12 Prachtsorten** ..... *M.* 3.60.		
12863		„ „ **6** „ ..... „ 1.80.		
16070	60	† **Celosia pyramidalis plumosa**, *karmesin* [9,5 ra]. } *federbusch-artig, Juli-Oktober, reizende Pflanzen*	—.70	—.25
16074	„	† „ „ **plumosa** aurea, *goldgelb* [3,5 na/pa] }	—.70	—.25
16076	„	† „ „ „ **Childsii**, *neu, karmesin* [9,5 ra] }	2.60	—.30
16082	„	† „ „ „ violacea, [10 pa] *sehr schön* .. }	—.70	—.25
16086	„	† „ „ „ gemischt ..... }	—.60	—.20
		† **Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celosia.**		
16112	60	☞ **Prachtmischung** } *Sehr schön für leuchtende, sonnige Gruppen wie auch für Topfkultur als Marktpflanze; Juli-Oktober; haltbare Schnittblumen.*	1.60	—.30
16114	„	**Goldgelb** [3/3,5 pa]. }	2.—	—.30
16116	„	**Karmesin** [9,5 ra] .. }	2.—	—.30
16118	„	**Scharlach** [8 ra/re] }	2.—	—.30
		Centaurea, Flockenblume. Compositae.		
16120	120	m „ **americana**, *lila* [10,5 ga/ea] } *sehr großblumig, schön für große Vasen, Juli-September*	1.—	—.25
16122	„	m „ „ **alba**, *weiß* ..... }	2.60	—.30
16132	90	„ **Cyanus**, Kornblume, **schöne Mischung**, *Juni-September*	—.40	—.15
16133	„	„ „ **fl. pl., halbgefüllte, schön gemischt**, *etwa 50 % echter* .	—.80	—.25
16135	„	„ „ **alba pura**, *reinweiß*	—.50	—.20
16136	„	„ „ „ **fl. pleno**, „ *gefüllt*	1.10	—.25
16138	„	„ „ **atropurpurea**, *dunkelpurpur* [9,5 re/ri]	—.50	—.20
16140	„	„ „ „ **fl. pleno**, „ [9,5 ri], *gefüllt*	1.10	—.25
16142	„	„ „ **azurea (Kaiser Wilhelm)**, *himmelblau* [12,5 na]	—.50	—.20
16144	„	☞ „ „ „ **fl. pleno**, *himmelblau* [12,5 na], *gefüllt, vorzüglich* ..	1.30	—.25
16148	„	„ „ **miniata**, *amarantrosa* [9.5 ga/ia]	—.50	—.20
16150	„	„ „ „ **fl. pleno**, *ziegelrot* [9 ic], *gefüllt*	1.10	—.25
16153	„	„ „ **rosea, fl. pleno**, *reinrosa* [9,5 ea/ga], *gefüllt*	1.10	—.25
16154	20	* „ „ **nana compacta Viktoria**, *blau* [12,5 la]	—.80	—.25
14106		„ „ **Sortiment von 6 Sorten** ..... *M.* —.60.		
16184	30	„ depressa, *blau* [12,5 ra] *mit violettrot* [9,5 re] .. } *Juni-Septbr., großblumig*	—.50	—.20
16186	„	„ „ **Königin der Kornblumen**, *reinblau* [12,5 ra/re] }	—.60	—.20
16188	„	„ „ rosea [9,5 ca/ea] ..... }	—.50	—.20
16189	80	„ **imperialis alba** ..... } *liefern von Juli bis Septbr. herrliche, große, wohlriechende haltbare Schnittblumen I. Ranges*	1.20	—.25
16190	„	„ „ **Iphigenia**, *rosalila* [11 ea]	1.20	—.25
16231	„	„ „ **lilacina**, *lila* [11 ga]	1.20	—.25
16233	„	„ „ **rosea**, *rosig* [10,5 ga]	1.20	—.25
16232	„	„ „ **splendens**, *dunkelpurpur* [10,5 nc]	1.20	—.25
16191	„	„ „ **gemischt**	1.—	—.25
16210	65	„ **odorata**, *hellblau* [11 ga]	1.20	—.25
16216	„	„ „ **Chamaeleon**, *hellgelb* [1 ea/1,5 ia] *mit rosa* [11 ca] *Schein*	2.50	—.30
16222	„	„ „ **Margaritae**, *weiß*	1.20	—.25
16226	„	„ „ **gemischt** ..... }	1.—	—.25

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Centaurea (Fortsetzung):		
16192	80		„ **moschata alba**	—.80	—.25
16200	„		„ „ **coerulea** [10,5/11 ia], *mit heller Mitte*	—.80	—.25
16202	„		„ „ **rosea** [10 lc], *mit heller Mitte*	—.80	—.25
16204	„		„ „ **gemischt**	—.70	—.25
16230	65		„ **suaveolens**, *kanariengelb* [1/2 pa] ..... *Juli-September, vorzüglich zum Schneiden, moschusduftend*	1.—	—.25
14108			„ **Sortiment von 12 Sorten** ..... *M.* 1.80.		
14110			„ „ „ **6** „ ..... „ —.90.		
			Centranthus, Spornblume. Valerianaceae.		
16240	50		„ macrosiphon, *rot* [10 ia]	—.50	—.20
16242	„		„ „ albus, *weiß*	—.50	—.20
16244	„		„ „ bicolor, *rosa* [10 ga] *und weiß*	—.50	—.20
16248	„		„ „ carneus, *fleischfarben* [8 ca] ..... *Juli-August reich und dankbar blühend, für Beete und Einfassungen*	—.50	—.20
16250	„		„ „ gemischt	—.40	—.15
			Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.		
16270	50		„ major, *dunkelbraun* [8,5 pn] *mit hellgelb* [1 ga], *für Bienen* ...	—.80	—.25
			Cheiranthus, Lack. Cruciferae.		
16284	30	*	„ **maritimus**, Meer-Levkoje, *rosa* [10 ia], *später blau* [12 ea]	—.50	—.20
16288	„	*	„ „ **albus**, *weiß*	—.50	—.20
16302	„	*	„ „ **carmineus (Feenkönigin)** [10 ga/9 pa]	—.50	—.20
16298	„	*	„ „ **kermesinus (Karmesinkönig)** [10 ia/9,5 pa] . *Juni-August, für Beete, Einfassungen, Felsgärten*	—.50	—.20
16306	„	*	„ „ luteus, *grünlichgelb* [1 ca/ia]	—.50	—.20
16310	„	*	„ „ schöne Mischung	—.40	—.15
			m **Chrysanthemum**, **Wucherblume.** Compositae.		
16320	50		**carinatum** (tricolor) **album**, *weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring*	—.60	—.20
16324	„		„ **annulatum (Chamaeleon)**, *braun* [7,5 re] *mit gelb* [2 ga/pa]	—.80	—.25
16326	„		„ **atrococcineum**, *dunkelkupfer* [7 pg/ri] *mit gelbem* [1,5 la] *Ring*	—.70	—.25
16332	„		„ **Burridgeanum**, *weiß mit karmesin* [7,5 re] *m. gelbem* [1,5 pa] *Ring*	—.70	—.25
16336	„		„ **Dunnettii album fl. pl.**, *weißgefüllt*	2.20	—.30
16338	„		„ „ **atrococcineum fl. pl.**, *dunkelkupfer* [7,5 ri] *sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher*	2.50	—.30
16340	„		„ „ **aureum fl. pl.**, *gelbgefüllt* [2 na]	2.20	—.30
16344	„		„ „ **purpureum fl. pleno**, *purpurviolett* [9/9,5 re]	2.50	—.30
16346	„	☞	„ „ **hybridum fl. pleno** (versicolor)	1.60	—.30
14117			„ **Sortiment von 4 gefüllten Sorten** ..... *M.* —.60.		
16356	40		„ **hybr. fol. aureis (Goldfeder)**, *Laub gelblich, schöne Mischung*	—.80	—.25
16360	50		„ luteum, *gelb* [1,5 pa] *mit dunkler* [8 pn] *Scheibe*	—.60	—.20
16362	„	☞	„ **Nordstern** (Benary), *riesige weiße Blumen mit lichtgelber* [1,5 na] *Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll*	1.20	—.25
16364	„		„ **purpureum**, *purpurviolett* [9 pe/re] *mit gelbem* [2 na] *Ring* ...	—.70	—.25
16372	„		„ **Mischung gefüllt blühender** *(bringt zur Hälfte einfache)*	1.60	—.30
16374	„		„ „ **einfach blühender**	—.60	—.20
14112			„ **Sortiment von 12 einfachen Sorten** ..... *M.* 1.20.		
14115			„ „ „ **6** „ „ ..... „ —.60.		
16395	„		„ **radiatum album (Stern von Thüringen)**, *radförmig, Blumenblätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe*	—.80	—.25
16396	„		„ „ **aureum (Goldrad)** (Benary), *chromgelb* [2 ea], *dunkle Scheibe*	—.80	—.25
16398	120		**coronarium fl. pleno luteum**, *gelb* [2 pa/ra]	—.50	—.20
16402	„		„ **fl. pl. album**, *weiß*	—.50	—.20
16410	„		„ „ „ **sulphureum** (Benary), *schwefelgelb* [1,5/2 na]	—.50	—.20
16414	„		„ „ „ gefüllte schön gemischt	—.50	—.20
16416	60		„ **nanum fl. pl. Goldkönigin**, *goldgelb* [2 pa] ...	—.80	—.25
16417	„		„ „ „ „ **Primelgelb** [1 ea] ... *schön für*	—.80	—.25
16415	„		„ „ „ „ **Weiße Perle** ..... *Beet und Topf*	—.80	—.25
16422	45		„ **pumilum fl. pl. lichtgelber Zwerg** [1 ea] ...	—.80	—.25
16418	50		**inodorum fl. pleno**, *weiß gefüllt*	1.40	—.30
16420	„	☞	„ **Brautkleid** (Benary), *reinweiße, hochgewölbte dichtgefüllte Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden*	3.—	—.35
16424	„		**segetum Helios** (Benary), *große, goldgelbe* [2 pa/ra] *Schnittblume*	—.50	—.20
16425	„	☞	„ **Gloria**, *hellgelb* [1 ca], *große Schnittblume, langgestielt*	—.50	—.20
16426	„		„ „ **alba**, *rahmweiß* [1 ca] *mit* [2 pa] *Mitte*	—.60	—.20
16427	„		„ **Goldstern**, *goldgelb* [2/2.5 pa], *reichblühend*	—.60	—.20
16430	„		„ **Stern des Orients**, *hellgelb* [1 ca und 2 na] *mit dunkler Mitte*	—.70	—.25
		☞	*Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet*		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Clarkia. Onagraceae.		
16432	60	„ **elegans** alba, *weiß, Juli-September*	—.70	—.25
16442	„	„ „ rosea, *hellmalvenrosa* [9,5 ea] einfach	—.70	—.25
16454	„	„ „ violacea, *violett* [10 na]	—.70	—.25
16434	„	„ „ **fl. pl. alba,** *weiß gefüllt*	1.—	—.25
16459	„	„ „ „ **Apfelblüte** [9 ea/ga]	1.10	—.25
16460	„	„ „ „ **Brillant,** *lachsscharlach* [9 la/na], *leuchtend.*	1.—	—.25
16461	„	„ „ „ **Chamois,** *hellatlasrosa* [8,5 ca]	1.—	—.25
16469	„	„ „ „ **Dorothy,** *neu, brillantrosa* [8/9 ia]	1.30	—.25
16465	„	„ „ „ **Fliederfarben** [10,5 la/na]	1.—	—.25
16463	„	„ „ „ **Königin Mary,** *karmin* [9 na/9,5 ia]	1.—	—.25
16466	„	„ „ „ **Lachskönigin,** *lachsrosa* [7,5/8,5 ia]	1.—	—.25
16462	„	„ „ „ **Purpurkönig,** *purpurrosa* [10,5 na/pa]	1.—	—.25
16464	„	„ „ „ **Purpurprinz** [10 na/pa]	1.—	—.25
16467	„	„ „ „ **Rubinkönig,** *tief purpurviolett* [9,5/10 ra]	1.30	—.25
16468	„	„ „ „ **Scharlachkönigin** [7,5 la *mit rosa* 8,5 la]	1.20	—.25
		herrliche, dichtgefüllte Sorten		
16471	„	☞ „ „ **Prachtmischung dicht gefüllter leuchtender Sorten,** *sehr wirkungsvoll und farbenprächtig*	—.80	—.25
16470	„	„ „ „ einfacher	—.60	—.20
16472	„	„ „ „ gefüllter	—.80	—.25
16474	„	„ „ „ „ und einfacher	—.70	—.25
16476	„	„ „ **Sortiment von 6 Prachtsorten** ℳ —.60.		
16478	30	* „ **pulchella,** *rotviolett* [10,5 la/10 na]	—.60	—.20
16494	„	* „ „ flore pleno, *gefüllt, rot* [10 na/pa]	—.70	—.25
16482	„	* „ „ alba, *weiß*	—.60	—.20
16498	„	* „ „ marginata, *rot* [10,5 la/pa], *weiß gerandet*	—.70	—.25
16500	„	* „ „ „ fl. pleno, *rot* [10 pa], „ „	—.70	—.25
16510	„	* „ „ integripetala, *rotviolett* [10,5 na	—.70	—.25
16518	„	* „ „ „ alba flore pleno	—.70	—.25
16526	„	* „ „ „ flore pleno, *rot gefüllt* [10,5 na/pa]	—.70	—.25
16538	„	* „ „ „ limbata, *weiß mit rotviolett* [10 pa/la]	—.70	—.25
16556	„	* „ „ „ **purpurea,** *neu, tief magentarot* [9,5 ra]	—.80	—.25
16550	„	* „ „ pulcherrima, *magentarot* [9,5 pa/10 na]	—.70	—.25
16554	„	* „ „ „ flore pleno, *magentarot* [9,5 pa/na], *gefüllt*	—.70	—.25
16562	„	* „ „ **Prachtmischung** einfacher	—.50	—.20
16564	„	* „ „ „ gefüllter	—.60	—.20
16566	„	* „ „ „ „ und einfacher	—.55	—.20
14120		„ „ **Sortiment von 6 Sorten** ℳ —.60.		
		☞ *Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.*		
		Cleome. Capparidaceae.		
16571	100	† „ **gigantea,** *karmin, großblumig* } *Juli-Oktober, für Einzel- oder Vor-*	—.70	—.25
16574	„	† „ **speciosa,** *purpur, prächtig* .. } *pflanzung, auch für Topfkultur.*	1.20	—.25
		Cobaea, Glockenrebe. Polemoniaceae.		
16596	§	† „ **scandens,** *beliebte, violett* [10,5 pc] *blühende Schlingpflanze für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober*	2.40	—.50
16600	„	† „ „ **fl. albo,** *weiß*	3.40	—.60
		Collinsia. Scrophulariaceae.		
16612	30	* „ **bicolor,** *weiß mit violett* [11 na/pa], *Juni-August*	—.50	—.20
16624	„	* „ „ **candidissima,** *schneeweiß*	—.50	—.20
16625	„	* „ „ carnea, *fleischfarben* [9 ea]	—.50	—.20
16628	25	* „ grandiflora, *blau* [12,5 ri/11,5 ga]	—.60	—.20
16632	„	* „ „ carminea, *rotviolett* [10 ia/la]	—.70	—.25
16636	30	* „ multicolor, *weiß, violett* [9,5 pe] *und lila* [11 nc]	—.50	—.20
16648	„	* „ **Mischung,** *wirkungsvolle, früh und reich blühende Sommerblumen*	—.35	—.15
		☞ *Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.*		
		Collomia. Polemoniaceae.		
16650	30	* „ coccinea, *scharlachrot* [8 na], *Juli-September*	—.35	—.15
		Commelina. Commelinaceae.		
16654	60	m „ **coelestis** (tuberosa), *marineblau* [13 pa], *Juli-Oktober*	1.60	—.30

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.		
16670	30	*	„ **tricolor (niedrige Winde)**, *blau* [12,5 pa], *weiß und gelb*	—.35	—.15
16672	„	*	„ „ albus, *weiß*	—.35	—.15
16678	„	*	„ „ kermesinus violaceus, *blau* [12,5 pa] *und violett* [11 pa]	—.35	—.15
16680	„	*	„ „ monstrosus, *dunkelblau* [12,5 ra/re]	—.35	—.15
16683	„	*	„ „ roseus superbus [9 ca/ea mit 9,5 pa]	—.35	—.15
16684	„	*	„ „ splendens, *lavendelblau* [12 pa]	—.35	—.15
16690	„	*	„ „ **Prachtmischung**	—.30	—.15
14123			„ „ **Sortiment von 8 Sorten** *M.* —.70.		
			Coreopsis, siehe Calliopsis.		
			Cosmea, Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Compositae.		
16691	80	m	„ **bipinnata praecox rosea** [10 ea/ga]	1.—	—.25
16692	„	m	„ „ **praecox alba**, *weiß*	1.—	—.25
16693	„	m	„ „ „ **purpurea** [9,5 ra]	1.—	—.25
16704	„	m	„ „ „ **schöne Mischung**	—.90	—.25
			Liefern von Juli bis Oktober vorzügliche Blumen für frische Sträuße		
16695	„	m	„ „ „ **grandiflora fl. pl. Cattleya** [10 ea/10,5 ga]	20.—	—.70
16698	„	m	„ „ „ „ „ „ **Purpurkrone** [9,5 ra/pc]	20.—	—.70
16700	„	m	„ „ „ „ „ „ **Schneeball**	20.—	—.70
16706	„	m	„ „ „ „ „ „ **gemischt**, *neue gefüllte frühblühende Spielarten, hier geerntet* 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—	—.50
16707	50	m	„ [redacted] „ „ **nana rosea**, *neu, zartrosa* [10 ea/ga], *reichblühend*	2.—	—.30
16708	120	m	„ „ **Mammut, gemischt**, *spätblühend, für warme Gegenden*	—.60	—.20
16709	„	m	„ „ „ **Lennox**, *rosa, riesenblumig, sehr spät, prächtig*	—.70	—.25
16715	40	m	„ **hybrida Klondyke**, *leuchtend orange, schön*	1.20	—.25
16716	65	m	„ sulphurea (Bidens humilis), *gelb* [2/2,5 pa], *sehr blütenreich*	1.—	—.25
			Cosmidium. Compositae.		
16720	60	m	„ Burridgeanum, *gelb mit braun, Juli-Oktober, für Beete u. Sträuße*	—.70	—.25
			Crepis, Pippau. Compositae.		
16728	30		„ alba, *weiß*	—.70	—.25
16730	„		„ barbata, *gelb* [1 ia]	—.70	—.25
16736	„		„ rubra, *rosa* [9 ca] *Juni-September, für Beete und Gruppen*	—.70	—.25
16738	„		„ gemischt	—.60	—.20
			Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.		
16740	§	†	„ **flexuosus**, Schlangengurke	—.80	—.25
			Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.		
16756	„	†	„ **argyrosperma**, *interessant, eßbare, große, silbergerandete Samen*	1.10	—.30
16760	„	†	„ leucantha longissima, *1 m lange Früchte*	—.80	—.25
			Cuphea. Lythraceae.		
16764	40	m*	„ miniata, *rot* [8,5 ra], *Mitte lila* [11 ic], *vielblumig*	1.60	—.30
16770	30	†*	„ **platycentra**, *granatrot* [6,5 pa], *schön für Einfassungen u. Töpfe*	12.—	—.50
			Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.		
16782	§	†	„ explodens, Springgurke	—.80	—.25
16784	„	†	„ pedata (Scheibengurke), *stark rankend*	—.70	—.25
			Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.		
16785	60		„ **amabile**, *ultramarinblau* [13/14 na], *wohlriechend, zum Schnitt*	—.70	—.25
16786	„	m	„ coelestinum, *blau, für Bienen und zum Schnitt*	—.50	—.20
16790	30	*	„ **Linifolium**, *weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September*	—.35	—.15
16793	90	♂	„ officinale, *rötlich*	—.35	—.15
			Dahlia, siehe Nr. 24520 ff.		
			Datura, Stechapfel. Solanaceae.		
16795	100	†	„ Cornucopiae, *violett schön*	1.20	—.25
16796	„	†	„ **fastuosa alba fl. pleno**, *weißgefüllte große Blüten*	—.60	—.20
16798	„	†	„ „ **violacea** „ „	—.60	—.20
16800	„	†	„ „ **Huberiana fl. pleno**, gemischt	—.60	—.20
16802	60	†	„ humilis flava (chlorantha) fl. pleno, *gelb*	—.70	—.25
16804	„	†	„ Wrightii (Meteloides), *lilaweiß*	—.50	—.20
16806	90	†	„ Metel, *glänzend weiß*	—.50	—.20
16808	„		„ **Stramonium** (Stechapfel), *weiße Blüten, stark duftend*	—.35	—.15
			Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		
16810	25	m*	„ cardiopetalum, *blau* [12,5 pa], *reichblühend, prächtig*	—.70	—.25
			„ ***Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.***		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m **Dianthus, Sommer-Nelke.** Caryophyllaceae.		
		Juli bis Oktober. Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.		
16820	30	**barbato-sinensis,** einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.50	—.30
16840	„	* **Heddewigii,** ☞ **Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken,** *echt, viele herrliche Farben, große edle Blüten*	1.40	—.30
16844	„	* „ **hybridus fl. pleno** (Benary), ☞ **gefüllte Heddewigsnelken in Schaumischung,** *prächtig, dicht gefüllt, sehr großblumig*	2.80	—.35
16846	„	* „ **albus (Königin von Holland)** (Benary), *einfach, reinweiß, schön*	2.—	—.30
16848	„	* „ „ **fl. pleno,** *weiß, gefüllt, großblumig, schön*	2.60	—.30
16850	„	* „ **atropurpureus fl. pl.** (Benary), *schwarzrot, gefüllt, großblumig*	2.60	—.30
16856	„	* „ **Braut,** *einfach, weiß, Mitte purpur, fein*	2.—	—.30
16858	„	* „ **diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke),** *prachtvolles Farbenspiel, herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt*	2.60	—.30
16867	„	* „ **Erzherzog Franz Ferdinand** (Benary), *dichtgefüllt, lila* [11 la/ga] *mit schwarzer Zone, seltene Färbung*	3.40	—.35
16868	„	*☞„ **Feuerball** (Benary), *dunkelscharlach* [7,5/8re], *groß, dichtgefüllt*	2.60	—.30
16869	„	* „ **kermesinus,** *einfach, dunkelrote* [7,5–8 ri] *Farben*	1.40	—.30
16870	30	*☞„ **laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger**	1.40	—.30
16872	„	*☞„ „ **fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige,** *reiche Mischung*	2.40	—.30
16878	20	* „ „ „ **Luzifer,** *orangescharlach* [7,5 ra]	3.40	—.35
16882	30	* „ „ **mirabilis,** *tief geschlitzt, gemischt*	1.60	—.30
16884	„	* „ „ „ **fl. pleno,** *gefüllte, gemischt, tief geschlitzt*	2.80	—.35
16890	20	* „ „ **salmoneus,** *einfach, geraniumrot* [7,5 ra/8 na], *schön*	2.—	—.30
16892	„	* „ „ „ **fl. pleno,** *gefüllt, schön*	3.—	—.35
16896	30	* „ „ ☞ **Schneeball** (Benary), *reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume*	3.20	—.35
16898	„	* „ „ **striatus fl. pl.** (Benary), *gefüllte gestreifte Spielarten, schön*	3.—	—.35
16906	20	* „ **luteolus fl. pl.** (Benary), *elfenbeingelb* [1 ca], *gut gefüllt*	3.—	—.35
16916	„	* „ **nobilis, ☞Königsnelke,** *einfach, dunkellaubig, schöne Mischung*	1.50	—.30
16917	„	* „ „ **fl. pleno,** *gefüllte dunkellaubige*	2.80	—.35
16915	30	* „ **Rosalinde,** *rosa* [9/9,5 ca], *gefüllte Blumen*	3.—	—.35
16918	„	* „ **roseus (Königin des Ostens),** *einfach, prächtige rosa Färbungen*	1.40	—.30
16919	„	* „ **Trauermantel,** *schwarzpurpur, gefüllt, großblumig*	2.40	—.30
16920	20	* **imperialis fl. pleno,** ☞ **gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung,** *sehr reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel*	1.10	—.25
16921	„	* „ **albus fl. pleno,** *schön*	1.30	—.25
16922	„	* „ **atrosanguineus fl. pleno,** *dunkelblutrot, schön*	1.30	—.25
16940	40	**sinensis fl. pleno,** ☞ **Chinesernelke, Prachtmischung vieler Farben,** *Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich*	1.10	—.25
16942	„	„ **fl. pleno albus,** *weiß, schön*	1.40	—.30
16948	12	* „ „ „ **nanus Brillant** (Benary), *dunkelscharlach*	2.80	—.35
16950	40	„ einfachblühende, gemischt	—.80	—.25
16960	30	* ☞ **Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller Klassen,** *sehr schön*	1.30	—.25
14130		**Sortiment von 12 Sorten sinensis u. Heddewigii** ℳ 1.80.		
14134		„ „ **6** „ „ „ „ „ −.90.		
14140		„ „ **6** „ **Heddewigii u. laciniatus** „ −.90.		
		Diascia. Scrophulariaceae.		
17002	30	m* „ **Barberae,** *rosa* [8,5 ia], *reichblühend, interessante Blume*	8.—	—.40
		Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.		
17004	„	m* „ **aurantiaca,** ☞ **afrikanische Goldblume,** *leuchtend orange* [5 pa], *reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze*	1.50	—.30
17006	„	m* „ „ **Goldener West,** *leuchtend goldgelb* [2,5 na]		—.40
17005	„	m* „ „ **hybrida,** *schöne Spielarten, Juni-September*	1.30	—.25
17010	„	m* „ **pluvialis ringens,** *reinweiß mit blauem* [11 re] *Ring*		—.40
		Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.		
17018	§	† „ giganteus, *violettrot*	—.60	—.20
17011	„	† „ Lablab, Purpurbohne, *rot* [10,5 ga/la]	—.50	—.20
17012	„	† „ „ albus, *weiß*	—.50	—.20
17014	„	† „ „ Mischung	—.50	—.20
17015	„	† „ **japonicus** *reinweiß*	—.50	—.20
17016	„	† „ „ **violaceus,** *violett* [10.5 pa/na]	—.60	—.20
17020	„	† „ **sudanensis,** *rosaviolett* [10,5 na/11 ga]	—.60	—.20

Juli-August, schöne Schlingpflanzen für warme, sonnige Lagen

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.		
17022	60	„ moldavicum, *lavendelblau* [12 pa] } *Juni-August, sehr*	—.35	—.15
17024	„	„ „ album, *weiß* ..... } *geeignet für Bienen*	—.35	—.15
		Eccremocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.		
		Echinocystis. Cucurbitaceae.		
17028	§	m „ lobata, *sehr rasch wachsend, interessante Früchte*	—.80	—.25
		Echium, Natterkopf. Borraginaceae.		
17032	50	m „ **creticum**, *scharlach* [8 nc/pe], *Juli/August* } *für Bienen*	1.60	—.30
17034	„	m „ Plantagineum, *purpur* [11 nc], *Schlund blau* [12,5 pa] } *für Bienen*	—.70	—.25
17036	100	m „ vulgare, *violett* } *für Bienen*	—.50	—.20
		Elichrysum, siehe Helichrysum.		
		Elsholtzia. Labiatae.		
17168	50	„ cristata, Kamm-Ysop, *lila* [11 ia], *Juli/September, wohlriechend*	1.20	—.25
		Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.		
		Erodium. Geraniaceae.		
17194	30	„ gruinum, Reiherschnabel, *der Samen dient als Wetteranzeiger*	—.50	—.20
		Erysimum, Schöterich. Cruciferae.		
17202	60	„ Perofskianum, *orange* [5 pa], *Juni-August, schön für Beete* ...	—.50	—.20
		Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.		
17208	25	* „ **caespitosa**, *eigelb* [1,5/2 pa], *früh*	—.80	—.25
17210	40	* „ **californica**, *gelb* [2 pa], *Mitte orange* [4/4,5 pa]	—.50	—.20
17212	„	* „ „ alba, *rahmweiß* [1,5 ca]	—.50	—.20
17215	„	* „ „ **canaliculata Balletmädel**, *neu, leuchtend karminpurpur* [8,5 ra], *Becher rahmweiß* [1 ea]	3.—	—.35
17213	„	* „ „ „ **Geisha**, *zinnober* [6,5 ra/re] *mit orangerotem* [4,5 pa] *Becher, großblumig*	3.—	—.35
17214	„	* „ „ „ **ignea**, *feuerrot* [5,5 ra/7 re], *leuchtend*	3.40	—.35
17216	„	* „ „ „ **kermesina**, *karmesin, neu*		—.40
17217	„	* „ „ „ **Winsome**, *neu, hellkorallenrosa* [6/7 ea], *auf gelblichem Grund, eigenartig reizvoll*	3.—	—.25
17220	„	* „ „ **chromgelb** [2 ga], *feine Farbe*	1.20	—.25
17224	30	* „ „ **erecta compacta delicata**, *rosigfleischfarbe* [5/6 ea]	1.40	—.30
17226	„	* „ „ „ „ **Feuerflamme**, *orange- und feuerrot* [5 pa/6,5/7 ra/re]	2.60	—.30
17229	„	* „ „ „ „ „ **kermesina** [8,5 ra], *neu, leuchtende Farbe*	2.80	—.35
17230	„	* „ „ „ „ „ **Malvenkönigin**, *rotviolett* [9,5 ia/1c]	2.80	—.35
17231	„	* „ „ „ „ „ **Mandarin**, *orange* [4,5 ra], *außen dunkler*	1.10	—.25
17232	„	* „ „ „ „ „ **Mikado**, *orange karmesin* [5 pa], *außen dunkler*	1.20	—.25
17234	„	* „ „ „ „ „ **Rosenkönigin**, *elfenbeinweiß* [1 ca], *außen karminrosa* [9 ic]	1.—	—.25
17236	40	* „ „ **fl. pleno**, *gelb* [2 pa] *mit* [4,5 ra] *gefüllt*	2.80	—.35
17237	„	* „ „ „ „ **alba**, *weiß* [1 ca], *gefüllt*	2.80	—.35
17238	„	* „ „ „ „ **Mandarin**, *tief orange* [5,5 ra/6 re], *gefüllt*	2.80	—.35
17240	„	* „ „ „ „ **rosea**, *gefüllt, gelblichweiß* [1,5 ca], *außen rosig* [8 gc]	2.80	—.35
17242	„	* „ „ **Karminkönig** [9 ra/pc]	1.40	—.30
17243	„	* „ „ **Mandarin**, *tief orange, innen* [5 ra], *außen* [6 re]	—.80	—.25
17244	„	* „ „ **Orangekönig**, *großblumig, tief goldorange* [4,5 ra]	1.40	—.30
17245	„	* „ „ **Rajah**, *lilapurpur* [9 pe], *großblumig*	2.80	—.35
17241	„	* „ „ **rosea grandiflora**, *rahmweiß* [1 ea], *außen rosa* [9 gc]	—.80	—.25
17246	„	* „ **crocea**, *orange* [5 pa]	—.50	—.20
17248	„	* „ „ **fl. pleno**, *gefüllt* [5 pa/ra]	2.80	—.35
17250	20	* „ **Douglasii**, *gelb* [2,5 pa], *früh, hübsch*	—.80	—.25
17253	40	* „ **maritima grandiflora** (Abendgold), *zitronengelb* [2 pa], *Mitte dunkler*	—.60	—.25
17268	„	* „ **einfachblühende Sorten gemischt**	—.50	—.20
17270	„	* „ ☞ **Prachtmischung neuer leuchtender Sorten**, *wirkungsvoll*	—.70	—.25
17269	„	* „ **gefüllte Sorten schön gemischt**	2.40	—.30
		☞ ***Eschscholtzia sind anspruchslose, geschützte niedrige Sommerblumen in reizenden Farben für Freilandaussaat, für wirkungsvolle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober.***		
		Eucharidium. Onagraceae.		
17278	40	* „ grandiflorum, *dunkelrosa* [10 la], *Juni/August*	1.10	—.25
		Eupatorium, Wasserhanf. Compositae.		
17286	60	m „ **Fraseri**, *weiß, zum Schneiden, Juli/Oktober*	2.—	—.30

№	Höhe cm			Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
				Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
17290	60	†	„	**variegata** (pandurata), *Blätter weiß gesprenkelt*	—.70	—.25
17294	100	†	„	**heterophylla,** *orangekarmin* [7 na], *schön*	1.30	—.25
17296			„	palustris	—.80	—.25
				Eutoca. Hydrophyllaceae.		
17304	45		„	viscida, *dunkelblau* [13 pa], *Juni-August, reichblüh. f. Bienen*	—.70	—.25
				Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.		
17336	60	m	„	**Amblyodon,** *blutrot* [7/7,5 re], *sehr schön*	1.20	—.25
17340	50	m	„	**picta (pulchella),** *einfach, gelb* [3 na] *und kupferigrot* [8 pc/re]	—.70	—.25
17344	„	m	„	„ albo-marginata, *braunrot* [8 re], *Rand weiß*	—.70	—.25
17348	„	m	„	„ aurea, *gelb* [3 pa/ga]	—.70	—.25
17350	„	m	„	„ **Chamaeleon,** *weiß,* [1,5 ca] *gelb* [2 la] *und scharlach* [7,5/8 pc]	—.80	—.25
17356	„	m	„	„ Josephus, *rot* [7,5/8 pc] *mit gelbem* [3 na] *Rande*	—.70	—.25
17372	„	m	„	„ salmonea, *lachsrot* [7,5 pc/8 re], *sehr schön*	—.70	—.25
17376	„	m	„	„ einfachblühende gemischt	—.60	—.20
17360	„	m	„	„ **Lorenziana,** *gefüllt, prächtig, reichstes Farbenspiel*	1.20	—.25
17361	„	m	„	„ „ **Benary's Spezialrasse,** *dichtgefüllt*		—.40
17362	„	m	„	„ „ **alba,** *weißlichgelb* [2 ea/ia], *gefüllt*	1.40	—.30
17364	„	m	„	„ „ **bicolor,** *gefüllt, braunrot* [7,5 nc] *mit gelb* [3 pa]	1.40	—.30
17366	„	m	„	„ „ **rubra,** *gefüllt, rot* [8 pe/re] *mit weißen Spitzen*	1.40	—.30
17368	„	m	„	„ „ **sulphurea,** *gefüllt, gelb* [2/2,5 pa], *schön*	1.40	—.30
14142			„	„ **Sortiment von 6 Sorten** ℳ —.60.		
				☞ *Gaillardia liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.*		
				Gamolepis. Compositae.		
17380	15	*	„	Tagetes, *gelb, Juni-August, für Beete und Töpfe*	1.20	—.25
				Gaura, Prachtkerze. Onagraceae.		
17388	90	m	„	Lindheimeri, *weiß, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt*	1.—	—.25
				Gazania, Mittagsgold. Compositae.		
17390	25	m*	„	**longiscapa,** *neu, goldgelb* [2/3 pa] *mit braunem* [6,5 pg] *Ring, reichblühend, sehr wirkungsvoll*	2.80	—.35
				Gilia. Polemoniaceae.		
17414	25	*	„	laciniata, *lavendelblau* [12,5 ia] } *reichblühend, von Juni bis September*	—.50	—.20
17418	40	*	„	Liniflora, *reinweiß, fein belaubt* } *reichblühend, von Juni bis September*	—.80	—.25
17426	„	*	„	nivalis, *schneeweiß* } *reichblühend, von Juni bis September*	—.50	—.20
17434	30	*	„	**tricolor,** *gelb,* [3 nc] *schwarzviolett* [11 ri] *und weiß*	—.50	—.20
17438	„	*	„	„ alba, *weiß, gelb* [3 nc] *und rotviolett* [10 ri]	—.50	—.20
17442	20	*	„	„ nana compacta, *weiß und hellblau* [12 ea], *Kelch gelb* [3 nc] *und violett* [11 ri]	—.50	—.20
17446	30	*	„	„ rosea splendens, *malvenrosa* [10 ea] *und weiß, Kelch gelb* [3 nc] *und violett* [10,5 ri]	—.50	—.20
17454	60		„	hohe Sorten schön gemischt	—.35	—.15
17456	30	*	„	niedrige „ „ „	—.40	—.15
				Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.		
17465	50	♂	„	**flavum tricolor,** *große orange* [6,5 pc/re], *schwarz und gelb* [3 nc] *gefleckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll*	1.—	—.25
				Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae.		
17468	60	m	„	foetidum, *gelbe Strohblume* [1,5/2 na], *Juli-Oktober*	2.—	—.30
				Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Onagraceae.		
17472	60		„	amoena, *malvenrosa* [10,5 ga]	—.70	—.25
17478	30	*	„	**Aurora,** *delikatrosa* [9,5 ea/ga] *mit karminpurpur* [8 pa]	1.30	—.25
17486	60		„	**Braut,** *weiß mit karmesin* [8,5 pa], *schön*	—.70	—.25
17491	40	*	„	**Feenkönigin,** *weißlichrosa, karmin* [8,5 ra] *gefleckt*	—.80	—.25
17487	25	*	„	**Feuerkönig,** *leuchtend purpurkarmin, für Gruppen und Töpfe*	1.40	—.30
17492	„	*	„	**gloriosa,** *dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen*	1.10	—.25
17493	60		„	**grandiflora carminea fl. pleno** [9 pa], *mit hellem* [10 ea] *Rand*	1.20	—.25
17494	40	*	„	„ **Cattleya,** *hellila* [10,5 ea/ga], *am Grunde weiß, schön*	1.—	—.25
17480	60		„	„ **kermesina fl. pleno** [9 ra] *mit* [10 la] *Rand*	1.20	—.25
17490	„		„	„ **lilacina fl. pleno** [10,5 ia], *am Grunde karmin* [8 pa]	1.10	—.25
17496	„		„	„ **rosea fl. pl.** [9,5 ea], *Grund karmin* [8 pa], *Schnittsorte*	1.10	—.25
17482	„		„	„ **Rosenkönigin,** *rosa* [9,5 ga] *auf karmin* [8 pa], *gefüllt*	1.20	—.25
17497	40	*	„	**Herzog von York,** *karminpurpur* [8,5 ra/re] *auf weißem Grund*	—.80	—.25
17505	„	*	„	**Herzogin von Albany,** *große, atlasweiße Blumen, prächtig*	1.—	—.25
17500	„	*	„	**Lady Albemarle** } *dunkelkarmesin* [9 re] *auf*	—.80	—.25
17504	20	*	„	„ „ **niedrig** } *hellem* [10 ea] *Grund, prächtig*	1.20	—.25

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Godetia (Fortsetzung):		
17513	60		„ **Lindleyana fl. pleno,** *lilarosa* [10,5 ga/ia], *Grund karmin* [8,5 pa]	1.10	—.25
17522	40	*	„ Mandarin, *rahmweiß* [1 ca/ea]	—.80	—.25
17532	„	*	„ **Prinzessin Heinrich** (Benary), *atlasrosa* [9,5 ea] *mit großen purpurroten* [8,5 re] *Flecken, fein*	1.—	—.25
17536	25	*	„ **pumila hybrida,** *schöne, niedrige Spielarten*	1.—	—.25
17538	20	*	„ **Rosamunde,** *lebhaft rosa* [9,5 ga/1a] *mit weiß, sehr hübsch*	1.10	—.25
17572	40	*	„ Whitneyi, *dunkelkarmesin* [9 ra] *mit lilarosa* [10,5 ia]	—.80	—.25
17574	„		„ „ **Azaleiflora fl. pl.,** *dichtgefüllt, leuchtend rosa* [9,5 ea/ga] *mit karmesin* [8,5 ra] *Flecken*	1.30	—.25
17576	„	*	„ „ **Brillant** (Benary), *leuchtend karmesin* [8,5 ra/9 pa], *Mitte weiß*	1.—	—.25
17578	„		„ „ „ **fl. pleno,** *dichtgefüllt* [8,5 ra/9 pa]	1.30	—.25
17577	25	*	„ „ „ **compacta (Satin Rose),** *lebhaft karmesin* [8,5/9 ra]	1.20	—.25
17582	20	*	„ „ **compacta kermesina, Pracht,** *neu, seidig karmesin*	2.—	—.30
17584	40	*	„ „ **fulgida,** (Benary), *karminscharlach* [8,5 re]	1.20	—.25
17596	60		„ Mischung vieler Sorten	—.60	—.20
17598	40	*	„ ☛ **Benarys Prachtmischung halbhoher leuchtender Sorten,** *wirkungsvollste Zusammenstellung*	—.80	—.25
17600	„	☛	„ **Mischung gefüllter Schnittsorten,** *zum erstenmal angeboten, aus herrlichsten Sorten sorgsam zusammengestellt*	—.80	—.25
14144			„ **Sortiment von 6 Sorten** ... *M.* —.70.		
14148			„ „ „ **6 gefüllten Schnittsorten** ... „ 1.—.		
			Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September; die neuen Spielarten sind durch ihre Farbenpracht von großer Wirkung und eignen sich gut zur Topfkultur.		
			Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae.		
17604	30	†	„ **aurea superba** (Haageana) ...	—.70	—.25
17608	„	†	„ **globosa** alba, *weiß* ...	—.50	—.20
17612	„	†	„ „ carnea, *fleischfarben* ...	—.50	—.20
17616	„	†	„ „ rosea, *sehr hübsch* ...	—.50	—.20
17620	„	†	„ „ **rubra,** *rot, schön* ...	—.50	—.20
17626	„	†	„ „ **Prachtmischung** ...	—.40	—.15
17628	15	†*	„ „ **nana compacta alba** ...	—.50	—.20
17636	„	†*	„ „ „ **rubra,** *schön* ...	—.50	—.20
			reizende Strohblumen für sonnige Lagen, Juli-September; eignen sich auch für Töpfe		
14145			„ „ **Sortiment von 6 Sorten** ... *M.* —.70.		
			Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
17656	45		„ **elegans,** *reinweiß* ...	—.35	—.15
17657	„		„ „ **carminea,** *lebhaft rosa* [10 ea] ...	—.35	—.15
17658	„		„ „ **grandiflora alba,** *reinweiß* ...	—.35	—.15
17659	„		„ „ **kermesina,** *anilinrot* [8,5 re] ...	—.60	—.20
17661	„		„ „ **maxima alba,** *verbesserte großblumige* ...	—.35	—.15
17663	„		„ „ **gemischt** ...	—.35	—.15
			Juni-September, vorzüglich für Schnitt, Vasen und Binderei		
17664	15	m*	„ muralis, *rosa* [10 ia], *reichblühend*	1.—	—.25
17666	„	m*	„ „ **alba**	1.10	—.25
			☛ ***Hahnenkamm,*** *siehe Nr. 16000 ff.*		
			Helianthus, Sonnenblume. Compositae.		
17688	300		**annuus Bismarckianus,** *großblumig, reichblühend*	—.35	—.15
17689	200		„ **fl. pleno,** *halbgefüllte und gefüllte*	—.50	—.20
17690	300		„ giganteus	—.35	—.15
17693	200		„ **intermedius sanguineus,** *blutrote Sonnenblume*	—.80	—.25
17694	300		„ **pallidus,** *hellgelb* [1,5 ea/ia]	—.35	—.15
17695	200		„ **purpureus** (sogen. rote Sonnenblume), *Spielarten in dunkelbraun und braunrot*	—.35	—.15
14150			„ Sortiment von 6 Sorten ... *M.* —.60.		
17698	200		**argyrophyllus,** *silberblättrig*	—.35	—.15
17702	300		**californicus fl. pleno,** *goldgelb* [2,5/3 ra], *dichtgefüllt*	—.50	—.20
17704	„		**Chrysanthemiflorus fl. pleno,** *neu, große, goldgelbe* [2,5/3 ra] *gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten*	—.60	—.20
17706	150		**Cucumerifolius,** *reichblühend, goldgelb* [2/2,5 pa]	—.70	—.25
17707	„		„ **albus**	—.70	—.25
17708	„		„ **Diadem (Sirius),** *schwefelgelb* [1,5 ea/ia]	—.70	—.25
17712	60		„ **nanus (Perkeo),** *schön*	1.—	—.25
17713	150		„ **Orion,** *mit gedrehten Petalen*	—.70	—.25
			liefern von Juli bis September vorzügliche Schnittblumen		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Helianthus, Sonnenblume. (Fortsetzung):		
17710	150	**Cucumerifolius purpureus hybridus,** *braunrote u. braune* } *liefern von Juli bis September vorzügliche Schnittblumen*	—.70	—.25
17714	„	„ **Stella,** *großblumig*	—.70	—.25
17715	„	„ einfache, schön gemischt	—.60	—.20
17716	„	„ **hybridus fl. pleno,** *gefüllte, halbgefüllte und einfache gemischt*	1.10	—.25
17717		„ **Sortiment von 6 Sorten** ℳ —.70.		
17718	200	**globosus fistulosus fl. pleno,** *riesige chromgelbe* [1,5/2 pa] *Blumen*	—.60	—.20
17722	„	**lenticularis,** *zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen*	—.40	—.15
17730	400	macrophyllus giganteus	—.35	—.15
17734	90	**nanus fl. pleno,** *große gefüllte goldgelbe* [3/3,5 ra] *Blumen*	—.60	—.25
17742	200	peruvianus, *von gedrungenem Bau*	—.35	—.15
17746	300	**uniflorus,** *riesige Blumen*	—.35	—.15
17750		Mischung	—.35	—.15
		Helichrysum, Strohblume, Sonnengold. Compositae.		
17754	90	m „ bracteatum album, *weiß* } *Juni-Oktober, sehr gute Strohblumen*	—.70	—.25
17755	„	m „ „ luteum, *einfach, gelb* [2 pa]	—.70	—.25
17756	„	m „ „ roseum [9 lc/re]	—.70	—.25
		m **Helichrysum monstrosum, Strohblume.**		
17760	80	**flore pleno album,** *weiß*	1.40	—.30
17762	„	„ „ **ferrugineum,** *bronzegelb* [2/3 pa *mit* 6 pc]	1.40	—.30
17763	„	„ „ **Feuerball,** *tomatenrot mit orange*	1.40	—.30
17764	„	„ „ **fuscatum,** *dunkelbraun* [5 re/7,5 re/ri, *außen* 8 pl]	1.40	—.30
17765	„	„ „ **luteum,** *leuchtend gelb* [2 pa]	1.40	—.30
17766	„	„ „ **purpureum,** *tief violett* [9 re/ri]	1.40	—.30
17767	„	„ „ **roseum,** *rosa* [9 ic/pc]	1.40	—.30
17768	„	„ „ **salmoneum,** *lachsrosa* [6,5 nc/7,5 re *auf gelb* 5 ea]	1.40	—.30
17769	„	„ „ **sulphureum,** *hellgelb* [1,5 ea/ga]	1.40	—.30
17770	„	☞ „ „ **Prachtmischung,** *höchst wirkungsvoll, Juli-Oktober*	1.10	—.25
14146		„ „ **Sortiment von 12 Sorten** ℳ 1.40.		
14149		„ „ „ **6** „ „ —.70.		
17780	45	**nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung**	1.50	—.30
17781	„	**minimum fl. pleno, kleinblumige, gemischt,** *hübsch*	1.50	—.30
		☞ *Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches, haltbares Material für Schnitt und Binderei.*		
		Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.		
17783	30	m „ Sanfordii, *chromgelb* [2 pc/pa], *Strohblume, Juni-September*	1.—	—.25
		Herniaria, Tausendkorn. Amarantaceae.		
17784	5	m* „ hirsuta, *rasenbildend*	—.80	—.25
		Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.		
17786	60	„ **africanus** (calisureus), *weiß mit dunklem Auge, prächtig*	—.70	—.25
		Humulus, Hopfen. Moraceae.		
17790	§	m „ **japonicus,** *prächtig für Lauben und Spaliere, schnell wachsend*	—.80	—.25
17791	„	m „ „ **fol. var.,** *weißbuntblättrig, prachtvoll*	1.10	—.25
		Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.		
17792	45	m „ **Fumariifolia,** *große gelbe* [2 na] *Blüten, Juli-September, prachtvoll*	1.50	—.30
		Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		
17796	20	* „ affinis, *weiß, schön*	—.35	—.15
17800	25	* „ **amara,** *weiß*	—.35	—.15
17806	„	* „ **coronaria,** *weiß, großblumig, schön*	—.35	—.15
17810	30	* „ „ **imperialis (Kaiserin),** *reinweiß, große Rispen* } *prachtvolle Schnittblumen*	—.70	—.25
17811	„	* „ ☞ „ „ **Hyacinthenblütige Riesen,** *extra*	1.—	—.25
17812	15	* „ „ **princeps** (Benary), *große reinweiße Rispen, reizend*	2.50	—.30
17822	30	* „ **pectinata** (odorata), *weiß, wohlriechend*	—.35	—.15
17830	30	* „ **umbellata carminea,** *echt, malvenfarbig* [9,5/10 ea/ia], *schön*	—.70	—.25
17836	25	* „ „ **Königin von Italien,** *rosiglila* [11 ea], *schön*	—.80	—.25
17838	30	* „ „ **lilacina** [11 ea/ia], *sehr schön*	—.50	—.20
17842	„	* „ „ **purpurea (Dunnettii),** *purpurviolett* [10 5 ra/11 pa]	—.50	—.20
17848	„	* „ „ **cardinalis (Rosa Kardinal),** *sehr schön* [9,5 na/ra]	1.20	—.25
17849	„	* „ **viele Sorten schön gemischt**	—.35	—.15
14166		„ **Sortiment von 6 Sorten** ℳ —.60.		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Iberis (Fortsetzung):		
17850	25	* „ **umbellata hybrida nana alba**	1.20	—.25
17854	„	* „ „ **hybrida nana carnea,** *fleischfarbig* [9,5 ca/ea]	1.20	—.25
17856	„	* „ „ „ „ **lilacina** [10,5/11 ga/ia]	1.20	—.25
17857	„	* „ „ „ „ **purpurea** [10,5 pa/ra]	1.20	—.25
17858	„	* „ „ „ „ **rosea** [9,5 ea/ia], *reizend*	1.20	—.25
17864	„	* „ „ „ **schöne Mischung**	1.10	—.25
		☞ *Die einjährigen Iberis-Sorten sind anspruchslose, dankbare Sommerblumen für Beete und Einfassungen; sie können ins freie Land gesät werden und blühen im Juni und Juli.*		
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.		
		„ ***Balsamina,*** *siehe Nr. 12000 ff.*		
		Jonopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.		
17882	12	†* „ acaule, *weiß, Mai-Juli, Miniaturpflanze, reizend für Töpfe*	4.—	—.35
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.		
17886	§	† „ **bona nox,** *blau, großblumig, Juli-Oktober*	—.70	—.30
17890	„	† „ **coccinea,** *granatrot* [6,5 re] *mit Zimmt* [4 lc]	—.60	—.20
17894	„	† „ **grandiflora alba (noctiflora)** (mexicana), **schwarzsamig**	1.—	—.40
17895	„	† „ „ **alba, weißsamig,** *weiß*	—.80	—.35
17918	„	† „ **imperialis, Prachtmischung,** *buntblättrig, gefranste Blumen*	—.50	—.20
17926	„	† „ Nil grandiflora (Ferrandiana), *blau*	—.50	—.20
	„	„ **purpurea,** *Sorten, s. Nr. 12870 ff.*		
17930	„	† „ „ **fl. pleno,** *gefüllte und halbgefüllte*	1.—	—.30
17936	„	† „ **Quamoclit,** *hochrot* } *sehr dankbar*	—.60	—.20
17938	„	† „ „ **alba,** *weiß* . } *blühende*	—.60	—.20
17942	„	† „ „ **rosea** ..... } *Schlingpflanze*	—.70	—.25
17946	„	† „ „ **Mischung**	—.60	—.20
17949	„	† „ „ **Scharlachkönigin (cardinalis grandifl.)** [7,5 ra], *neu, prächtig*	2.—	—.30
17954	„	† „ **rubro-coerulea,** *himmelblau* [13 na/pa], *schön für Hauskultur*	2.—	—.30
17956	„	† „ „ „ **praecox,** *himmelblau* [13 na/14 ia/ea], *Juli-Herbst*	2.50	—.35
17960	„	† „ **sanguinea**		—.30
17964	„	† „ **setosa,** *hellrot* [9,5/10 ia], *großblumig, August-Oktober*	1.50	—.30
14200		„ **Sortiment von 8 Sorten** ..... *M.* 1.—.		
		† **Ipomopsis.** Polemoniaceae.		
17980	100	„ **elegans, gemischt,** *reichblühend, Juli-Oktober, für Gruppen*	2.—	—.30
		☞ ***Kapuzinerkresse,*** *s. Nr. 21476 ff.*		
		Kaulfussia. Compositae.		
18000	25	* „ **Amelloides,** *blau* [13 ga/ia], *Juni-August, hübsch für Beete, Einfassungen, Steingärten, Topfkultur, Sträuße*	1.50	—.30
		Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.		
18020	100	m „ **trichophylla,** *bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne, gedeiht in jeden Boden, wertvolle Einzel- u. Gruppenpflanze, auch für Töpfe*	—.35	—.15
18022	„	m „ **Childsii,** *ähnlich, Laub bleibt frischgrün, sehr wirkungsvoll*	—.50	—.20
		☞ ***Lack,*** *siehe Nr. 11850 ff.*		

§ Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicke. Edelwicke. Leguminosae.

☞ *Ausgedehnte Musterkulturen meines Hauses.*

Mischungen:

18030		**Mischung vieler Sorten** ..... Kilo *M.* 9.—, 100 Gr. *M.* 1.40.	—.35	—.15
18032		**Prachtmischung großblumiger,** *bester Sorten, wirkungsvolles reiches Farbenspiel* ..... Kilo *M.* 11.—, 100 Gr. *M.* 1.80.	—.35	—.15
18034	☞	„ **riesenblumiger (Spencer),** *mit gewellter Fahne, besonders reichhaltig und prächtig* ..... Kilo *M.* 20.—, 100 Gr. *M.* 2.80.	—.50	—.20
18510	☞	„ **frühblühender riesenblumiger (Winterblühender Spencer),** *sehr wertvoll zum Treiben* ..... Kilo *M.* 36.—, 100 Gr. *M.* 4.40.	—.80	—.25
18038		**Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt** ..... „ „ 18.—, 100 „ „ 2.60.	—.50	—.20

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus (Fortsetzung).		
	Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten, mit gewellter Fahne:		
18150	**Adorable** (Anbetungswürdig), *kirschrot* [8 na/la] *mit Lachsschein, prächtig*		—.60
18154	**alba maxima,** *beste weiße*	—.70	—.25
18156	**Amerika,** *weiß, rot* [8,5 re] *geflammt*	—.70	—.25
18158	**Angele,** *Fahne zart lavendel* [11 ea], *Flügel hellblau* [12,5 ea/ga]	1.—	—.25
18160	**Apfelblüte,** *Fahne amarantrosa* [9,5 ia], *Flügel zartrosa* [10 ca]	—.70	—.25
18162	**Asta Ohn,** *rosig malvenfarben* [10,5/11 ga], *Flügel zartblau* [11 5 ea]	—.70	—.25
18166	**Austin Frederick** *riesenblumig, rein lavendelblau* [11 ea]	—.70	—.25
18168	**Avalanche** (Schneelawine), *vorzügliche neue weiße*	1.40	—.30
18171	**Bildnis,** *zartgelb* [2 ca] *mit rosa* [9 ea], *formvollendet, prachtvoll*	—.70	—.25
18173	**Black Bess,** *schwarzblau* [10/11 ri/pn], *eigenartig*	1.40	—.30
18174	**Brillantrosa,** *tief purpurrosa* [9 pa/pc], *herrliche neue Farbe*	2.80	—.55
18175	**Carmelita,** *zartrosa* [9 ea/ga] *auf weiß getuscht, wertvolle Neuheit*	1.40	—.30
18176	**Charming** (Bezaubernd), *leuchtend kirschorange* [8/8,5 pa/na]	—.70	—.25
18178	**Charity** (Huld), *tief dunkelrot* [8 re/8,5 pe]	—.70	—.25
18180	**Chieftain** (Anführer), *rein malvenfarbig* [10,5 ia]	1.20	—.25
18181	**Colne Valley,** *rein hellblau* [12,5 ca], *häufig doppelte Fahne*	—.70	—.25
18182	**Commander Godsall,** *dunkelstes blau* [10,5 pi/11 re]	—.70	—.25
18184	**Constance Hinton,** *weiß, schwarzsamig*	—.70	—.25
18183	**Crusader** (Kreuzfahrer), *orange* [7,5 la] *und rosa* [8,5 ia], *gefüllt*	1.—	—.25
18185	**Daffodil** (Narcisse), *vorzügliche cremegelbe* [2 ca/ea] *Sorte*	—.70	—.25
18190	**Dora,** *zart lachsrosa* [8,5 la], *Flügel rahmfarbig* [8,5 ga]	—.70	—.25
18189	**Doreen,** *leuchtend karmin* [9,5 pa/na]	—.70	—.25
18191	**Doris,** *kirschrosa* [8 ia/8 pa], *viele Doppelblüten*	—.70	—.25
18196	**Dunkelscharlach** [7,5/8 re/pc], *herrlich*	—.70	—.25
18198	**Earl Spencer,** *hellachsrot* [7,5 na]	—.80	—.25
18200	**Edeltraud** (Benary), *orangekarmin* [7,5 la] *und rosa* [8,5 ia]	—.80	—.25
18204	**Eleganz,** *zartsilberlila* [9,5 ca], *sehr gute Blume*	—.70	—.25
18207	**Empire,** *kirschrosa* [9 pa/pc]	—.70	—.25
18210	**Evelyn Hemus,** *zartgelb* [2 ca], *rosa* [8 ca] *gerandet*	—.70	—.25
18214	**Fee von Floradale,** *cremegelbe Prachtsorte* [2 ca/ea]	—.70	—.25
18215	**Feenkönigin,** *zartlachsrosa* [8,5 ea] *auf gelbem* [2 ca] *Grund*	—.70	—.25
18216	**Feuerkreuz,** *orangekirschrot* [7,5 ra/8 pa], *herrlich*	—.70	—.25
18218	**Flora Norton,** *rein hellblau* [11,5/12,5 ga]	—.70	—.25
18220	**Florence Morse,** *weiß, zartrosa* [9,5 ca] *gerandet*	—.70	—.25
18221	**Fluffy Ruffles,** *zartrosa* [9 ca/ea] *auf Fleischfarbe* [6,5 ca/ea], *stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ*		—.55
18222	**Fordhook Blau,** *hell delphiniumblau* [12 ea], *vorzüglich*	—.80	—.25
18223	„ **Orange,** *leuchtend orange* [7,5 la/6,5 nc]	—.80	—.25
18226	**Fortuna** (Royal Blue), *tief dunkelblaue* [11,5/12 re] *Neuheit*	1.40	—.30
18231	**Freude** (Gladness), *geraniumrosa* [8,5 ga/ea], *beachtenswert*	3.—	—.60
18228	**Gelbe Riesen (Primrose Spencer),** *zartgelb* [2 ca]	—.70	—.25
18229	**George Shawyer,** *riesig, orangerosa* [7,5 la/8,5 ia]	—.70	—.25
18236	**Glanz,** *rotbraun* [8 pi/ri]	—.70	—.25
18233	**Gloriosa,** *tief orangescharlach* [7,5 ra/7 re]	—.70	—.25
18232	**Gold Crest,** *orange* [7 na/pa] *mit lachsrotem* [7 pa] *Schein*	—.80	—.25
18238	**Gräfin Spencer (Paradies),** *zartrosa* [9,5 ca/ea] *auf weiß*	—.70	—.25
18235	**Grenadier,** *leuchtend Geranien-scharlach* [7/7,5 ra]	—.80	—.25
18237	**Guinea Gold,** *orange* [7,5 na/pa] *auf goldigem* [7 ra] *Grund*	—.80	—.25
18248	**Happiness** (Glück), *reizend lachsrosa* [8,5 ia/9 ga], *wertvolle Neuheit*	3.—	—.60
18239	**Hawlmark Lachsrosa** [8/8,5 ga]	—.70	—.25
18243	„ **Lavendel,** *zart lichtblau* [12,5 ca/ea] *feine Neuheit*	—.70	—.25
18240	„ **Rosa,** *lebhaft rosa* [8,5 ia/9 ga]	—.70	—.25
18245	„ **Scharlach,** *sehr leuchtend* [7,5/8 re]	—.70	—.25
18242	**Hebe,** *zartrosa* [10 ea/ga] *auf weiß*	—.70	—.25
18244	**Helen Lewis,** *krapprot* [7,5 ia], *Flügel rosenrot* [9 ga]	—.70	—.25
18246	**Helio,** *rosig lavendel* [10,5 ga/11 ea]	—.80	—.25
18247	**Herkules,** *hellrosa* [10 ea/ga] *auf weiß, größte Blume*	—.70	—.25
18250	**Huntsman** (Jäger), *leuchtend scharlach* [7,5 pc], *prächtige Neuheit*		—.80

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.		
	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).		
18249	**Illuminator,** *kirschrosa mit lachsrot* [7,5/8,5 ia]	—.70	—.25
18252	**Ivory Picture,** *elfenbeingelb* [2 ca] *mit rosa* [8,5 ea/ca] *Hauch*	1.50	—.30
18255	**Jack Cornwell,** *schwarzblau* [11 ri/11,5 re]	—.70	—.25
18256	„ **Hobbs,** *zartrosa* [8,5 ca/ga] *auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt*	4.80	1.—
18257	**Jean Ireland,** *creme* [2 ca], *rosa* [8,5 ca] *gerandet*	—.80	—.25
18259	**Jessie Collingridge,** *karminrosa* [9 ga] *auf weißem Grund, herrlich*	4.80	1.—
18261	**John Ingman,** *leuchtend karmin.* [8,5/9 na], *sehr wirkungsvoll*	—.70	—.25
18262	**Jugend,** *weiß mit feinem rosa* [9,5 ea] *Rand*	—.70	—.25
18263	**Kamerad,** *elfenbein* [5 ca] *mit aprikosen* [7 ca/ea]	—.70	—.25
18265	**Kardinal,** *leuchtend scharlach*	—.70	—.25
18264	**Karmesinkönig,** *tiefblutrot* [8/8,5 re]	—.70	—.25
18268	**Krieger,** *dunkelbraun* [8,5 pn/9,5 ri/pn]	—.70	—.25
18269	**Lagerfeuer,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/7 re], *sonnenbeständig*	—.70	—.25
18270	**Leuchtend violett** [10 ra], *prachtvoll*	—.70	—.25
18275	**Luzifer,** *neu, leuchtend lachskirschrot* [8,5 na/9 ia]	—.80	—.25
18277	**Magnet,** *tieflachsrosa* [8,5 ga/ia], *auffallende neue Farbe*	—.70	—.25
18278	**Majestic Cream,** *elfenbeingelb* [2 ca]	—.70	—.25
18279	**Malvenkönig** (King Mauve), *tief malvenfarbig* [10 pc/11 la]	—.70	—.25
18276	**Mammut,** *leuchtend orangescharlach* [7 pc/8 na], *meist gefüllt*	—.70	—.25
18274	**Margaret Atlee,** *aprikosenfarbig* [9,5 ga/ia] *auf gelblichem* [7 ca] *Grund*	—.70	—.25
18280	**Marineblau** [11/11,5 re]	—.70	—.25
18281	**Mary Pickford,** *gelblichrosa* [7,5 ea/8 ga] *mit lachsfarbenem* [7,5 ga] *Schein*	1.—	—.25
18283	**Matchless** (Ohnegleichen), *gelb* [2 ca/ea], *prachtvolle Riesenblumen*	1.—	—.25
18284	**Maud Holmes,** *karmesin* [8,5 re], *sonnenbeständig, oft doppelt*	—.70	—.25
18286	**Meisterstück,** *lavendel* [11/12 ea]	—.70	—.25
18285	**Mermaid** (Seejungfer), *zartblau* [12,5 ea], *fein*	1.40	—.30
18287	**Miss California,** *gelblichrosa* [8,5 ia/ga] *mit lachsrosa* [7,5/8 la] *Schein*	—.80	—.25
18290	„ **Philadelphia,** *hellrosa* [9,5 ea/ga], *feine Neuheit*	1.20	—.25
18293	**Modell,** *reinweiß, schwarzsamig*	1.—	—.25
18288	**Mrs. A. Hitchcock,** *zartrosa* [8/8,5 ca/ea] *mit lachs Hauch* [5/6 ea], *gelbgrundig*	—.70	—.25
18297	„ **A. Searles,** *kräftig lachsrosa mit Goldglanz, vielfach prämiiert*	2.80	—.55
18296	„ **Routzahn,** *aprikosen* [8,5 ca] *und rosa* [9,5 ea]	—.70	—.25
18298	„ **Tom Jones,** *delphinium-blau* [11,5/12 ea]	—.70	—.25
18306	**Nora Unwin,** *reinweiß*	—.70	—.25
18310	**Othello,** *dunkelkastanienbraun* [8,5/9 ri]	—.70	—.25
18312	**Peggy** (Gretchen), *kirschrot* [8 na/pa] *mit orange* [7,5 pa]	—.80	—.25
18314	**Pimpernel** (Pimpinelle), *hellscharlach* [7,5/8 pc], *fabelhaft leuchtend*	—.70	—.25
18315	**Pinkie,** *kräftiges rosa* [9,5 ga/ia], *sehr gute Blumen und Stengel*		—.60
18316	**Powerscourt,** *größte und beste lavendel* [11/11,5 ca/ea]	—.70	—.25
18317	**Präsident,** *krapprot* [7 pa], *Flügel karminlack* [7,5/8 na]	—.70	—.25
18318	„ **Harding,** *lachsscharlach* [7/7,5 la/na], *hervorragend schön*	—.70	—.25
18319	**Prinz,** *dunkelrot* [7,5/8 re], *Riesenblume, prächtige Neuheit*		1.—
18325	„ **von Oranien,** *beste dunkelorangefarbige* [6,5/7 pc] *Neuheit*		—.60
18320	**Purple Perfection,** *leuchtend rotviolett* [10 ra/10,5 pc]	—.70	—.25
18321	**Radiance** (Schimmer), *La-France-rosa, dunkeler gerandet* [8,5 ea]	—.70	—.25
18322	**R. F. Felton,** *rosig lavendel, vorzüglich, Fahne* [10,5 ga], *Flügel* [11 ea]	—.70	—.25
18323	**Renown** (Ruhm), *hellkarmin* [9 la/pa]	—.70	—.25
18324	**Rosabella,** *leuchtend rosa, herrlich, Fahne* [9/pc], *Flügel* [9,5 pa]	—.70	—.25
18327	**Rosa Perle,** *zart korallenrosa* [9,5 ga] *auf hellem* [9,5 ca] *Grund*	—.70	—.25
18330	**Royal Pink,** *hellrosa* [9 ga], *Fahne lachsrosa* [7,5/8 la], *feine Neuheit*	—.80	—.25
18332	„ **Scot,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re]	—.70	—.25
18334	„ **Sovereign,** *leuchtend orange* [7/7,5 ra]	—.80	—.25
18340	**Scharlachkönig,** *karmesin,* [8/8,5 re] *prachtvoll*	—.70	—.25
18341	**Schneeball,** *großblumig, weiß*	1.40	—.30
18342	**Senator,** *schokoladenfarbig gestreift* [9 pl]	—.70	—.25
18344	**Sky** (Himmel), *zarthimmelblau* [12/13 ca], *feine Neuheit*	1.—	—.25
18345	**Sonnenuntergang,** *leuchtend karmin* [9 ra/pa] *mit gelbem* [7,5 re] *Grundfleck*	—.70	—.25
18348	**Sultan,** *dunkelstes schwarzbraun* [9 pn], *riesenblumig*	—.70	—.25
18349	**Sunkist,** *gelbgrundige* [2 ca] *„Jugend", Saum zartrosa* [9 ea]		—.60
18350	**Supreme** (Erhaben), *beste reinhellrosa* [9,5 ga] *Sorte*	—.80	—.25

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.		
	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):		
18352	**Thomas Stevenson,** *orangescharlach* [7 nc/8 na]	—.70	—.25
18356	**Valentine,** *zart rosig* [9,5 ca/ea]	—.70	—.25
18358	**Victoria,** *rein zartlavendelblau* [10,5/11 la], *vorzügliche Neuheit*		—.70
18360	**Wedgwood,** *rein hellblau* [11/12,5 ea]	—.70	—.25
18362	**Weiße Riesen,** weißsamig	—.70	—.25
18363	„ „ schwarzsamig	—.70	—.25
18364	„ **Mammut,** *reinweiß, schwarzsamig, vorzüglich*	—.70	—.25
18366	**Welche Freude** (What Yoy), *beste gelbe* [2 ca/ea], *stark gewellt*	2.—	—.45
18365	**Wembley,** *zartestes lichtblau* [13 ca]	—.70	—.25
18367	**Wizard** (Zauberer), *orange* [7,5 pa/pc], *auffallende Prachtsorte*	—.80	—.25
18368	**2 L. O.,** *tiefscharlach,* [7,5 pc/re] *leuchtend, sonnenbeständig*	—.80	—.25
18034	☞ **Prachtmischung riesenblumiger** ... Kilo ℳ 20.—, 100 Gr. ℳ 2.80.	—.50	—.20
12935	**Sortiment von 24 Prachtsorten**	„ 3.—.	
12936	„ „ **18** „	„ 2.20.	
12937	„ „ **12** „	„ 1.50.	
12939	„ „ **8** „	„ 1.—.	
12940	„ „ **6** „	„ —.70.	
14709	☞ **farbiges Sortiment von 18 Sorten**	„ 3.40.	
14708	„ „ „ **12** „	„ 2.40.	
14707	„ „ „ **8** „	„ 1.50.	
	☞ **Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken**		
	(frühblühende Treib-Sorten):		
	Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.		
18394	**Blaue Grasmücke,** *blau* [11 nc/12 ia]	1.50	—.40
18392	**Blauer Junge** (Blue Boy), *beste rein hellblaue* [11,5/12 ga/ea]	1.50	—.40
18393	**Bright Light (Strahlend Licht),** *Neuheit, leuchtend scharlach*		—.70
18395	**Cheerful** (Heiter), *begonienrosa* [8,5 na/9 ia], *neu wertvoll*	1.60	—.40
18396	**Columbia,** *Fahne purpurosa* [9 pa], *Flügel zartmauve* [10 ca]	1.50	—.40
18398	**Fackel,** *lachsorange* [8 pa/8,5 na]	1.60	—.40
18410	**Feuerkönig,** *lachsrot* [7,5/8 pa]	1.60	—.40
18423	**Gilda Gray,** *lachsrot* [8 nc] *mit rosa* [9 ga]	2.—	—.45
18424	**Glitters** (Glanz), *leuchtend kirschscharlach* [7,5/8 pa/na]	1.50	—.40
18426	**Glockenheide,** *rosig malvenfarbig* [10 ia/11 ga] *auf weiß*	1.60	—.40
18430	**Gloria,** *purpurviolett* [9,5 ra/10 pc]	1.60	—.40
18431	**Goldland** (El Dorado), *hellorange* [7 ra/pa], *Prachtsorte*	2.20	—.45
18433	**Grenadier,** *leuchtend scharlach* [7,5/8 ra/re], *herrliche Neueinführung*	2.—	—.45
18438	**Harmonie,** *lavendelblau* [10,5/11 ea]	1.50	—.40
18445	**Karmesinkönigin,** *Neuheit, ochsenblutrot*		—.70
18446	**Kanarienvogel** [2 ca]	1.50	—.40
18447	**Kavalier,** *reinkarmin* [9 pa/ra]	1.60	—.40
18448	**König,** *dunkelscharlach* [8,5/9 re]	1.60	—.40
18451	„ **Tut,** *zart fleischfarbigrosa* [10,5 ca] *auf weiß*	2.—	—.45
18454	**Melodie,** *zartrosa* [9,5/10 ca/ea]	2.—	—.45
18456	**Milchmädchen,** *reinweiß, dunkelsamig*	1.60	—.40
18455	**Mrs. Calvin Coolidge,** *reich lachsrosa* [9 ia/ga/8 la], *riesenblumig*		—.60
18457	„ **Kerr,** *beste hellachsfarbige* [7/7,5 la]	1 60	—.40
18459	„ **Warren G. Harding,** *hellviolett* [12.5 ea] *mit* [11 ea]	1.50	—.40
18163	**Orange** (Burpees), *reine Farbe* [6,5/7 na/pc], *wertvoll*	2.80	—.60
18464	**Orangekönig,** *tief leuchtend orange* [7 pa/pc], *herrliche Neuheit*		—.80
18465	**Othello,** *dunkelkastanienbraun* [8,5/9 ri/pn]	1.60	—.40
18467	**Penrose,** *rein hellrosa* [9 pa/na]	1.50	—.40
18469	**Quäker Dame,** *hellobeliablau* [11 ea/10,5 ga]	1.60	—.40
18461	**Rosa (Zvolanek's),** *leuchtende Farbe* [9,5 ia/ga]	1.60	—.40
18468	„ **Riesen (Giant Rose),** *Neuheit, größtblumige, reinrosa Sorte*		—.70

№		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		§ Lathyrus odoratus.		
		Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken (Fortsetzung):		
18466		**Rosenkönigin,** *leuchtend rosa* [9,5 ga] *auf weißem Grund*	1.60	—.40
18470		**Rosenknospe,** *rosa* [9 pa/9,5 na], *früheste*	1.60	—.40
18478		**Rot und weiß,** *Fahne purpurkarmin* [9 na/pa], *Flügel* [10 ca]	2.—	—.45
18486		**Sänger,** *fliederfarben* [10/10,5 ia]	1.40	—.40
18490		**Schneeflocke,** *reinweiß*	1.50	—.40
18494		**Schneeweiß,** *Neuheit, weißsamig, reinstes Weiß, prachtvoll*		—.70
18499		**Sonnenlicht,** *hellrosa* [9,5 ga/ia] *auf gelblichem* [7,5 ea] *Grund*	2.20	—.45
18500		**Superior Pink,** *leuchtend rosa mit Lachshauch* [8,5/9 ga/ia]	2.—	—.45
18501		**Treu Blau,** *rein hellblau* [11,5/12 ga]	1.60	—.40
18503		**Vulkan,** *feurig kirschscharlach* [7,5 ra]	1.50	—.40
18504		**Weihnachtslied,** *rosig fleischfarbe* [8,5 ea]	1.60	—.40
18506		**Wiesenlerche,** *gelb* [2,5 ca]	1.60	—.40
18510		**Prachtmischung frühblühender** ..... Kilo ℳ 36.—, 100 Gr. ℳ 4.40.	—.80	—.25
12950		**Sortiment von 12 Riesen Treibsorten**	» 3.20.	
12951		» » **6** » »	» 1.60.	
	Höhe cm			
18520	§	**Lathyrus** azureus, *himmelblau* [13 nc], *Juni-September*	—.50	—.20
		Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.		
18522	100	» trimestris, *amarantrosa* [9,5 ga], *Juli-September, dankbar*	—.50	—.20
18524	60	» » **rosea splendens,** *leuchtend karminrosa* [9 lc], *großblumig*	—.60	—.20
18526	100	» » alba, *weiß*	—.50	—.20
18528	60	» » » **splendens,** *blendend weiß, großblumig*	—.60	—.20
		Layia. Compositae.		
18532	30	m* » **elegans,** *gelb* [2 pa] *mit weiß, Juni-August, für Beet und Einfassung*	1.40	—.30
		Leptosiphon. Polemoniaceae.		
18538	»	* » densiflorus, *lavendel* [11 ea]	—.80	—.25
18544	12	* » hybridus, *schöne Farben gemischt*	1.20	—.25
18546	»	* » » **roseus**	2.20	—.30
18550	30	* » schöne Mischung	—.80	—.25
		Juni-September, reichblühend, für sonnige Beete, Einfassungen, Felsgärten und Topfkultur		
		☞ *Levkojen, siehe Seite 66—70.*		
		Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae.		
18552	60	m » **maritima** (grandiflora), *gelb* [1,5 pa], *Juli-Okt., für Beete u. Sträuße*	1.50	—.30
18554	45	m » **Stillmanii,** *goldgelb* [2 pa], *blüht 5 — 6 Wochen nach der Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt*	2.50	—.30
		Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae.		
18556	15	m » **Douglasii,** *weiß mit gelb* [2 la], *Juni-Septbr., für Beete u. Felsgärten*	1.20	—.25
		Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.		
18560	30	* » bipartita (elegans), *veilchenblau* [11 pa] *mit gelb* [2 ca/pa]	—.70	—.25
18562	»	* » » alba, *weiß*	—.70	—.25
18564	»	* » » splendida, *dunkelviolett* [10 re]	—.70	—.25
18566	»	* » » schön gemischt	—.60	—.20
18568	20	m* » Hendersonii Ericoides (Benary), *purpurviolett* [11 ra/re], *buschig*	1.10	—.25
18570	30	* » **maroccana,** *purpurrot* [11 pa], *sehr schön*	—.80	—.25
18571	»	* » » **alba (Weiße Perle),** *schön*	—.80	—.25
18572	»	* » » **carminea,** *purpur* [9,5 ra], *sehr schön* ...	—.80	—.25
18574	»	* » » **hybrida,** *sehr zierlich, schöne Mischung* .	—.70	—.25
18575	»	* » » » **Excelsior-Mischung,** *reichhaltiges Farbenspiel, von reizender Wirkung*	1.—	—.25
		Juni-September, für Beete, Töpfe, Sträuße		
18578	»	* » **reticulata aureo-purpurea,** *Blüten goldgelb* [3 pa] *und dunkelpurpur* [8,5 re], *Juni-Oktober, reizend*	—.80	—.25
		Linum, Lein, Flachs. Linaceae.		
18580	40	* » **grandiflorum rubrum (rotblühender Lein),** *leuchtend* [8,5 ra]	—.50	—.20
18582	»	* » » **roseum** [9 ga], *hübsch, Juni-September*	—.70	—.25
18584	60	* » usitatissimum grandiflorum coeruleum (blauer Lein)	—.35	—.15
		☞ *Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15320 ff.*		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m* **Lobelia Erinus**, Teppichspleiße. Campanulaceae.		
18590	25	**coerulea (gracilis)**, *zierlich, hellblau* [13 pa], *Juni-Oktober*	1.40	—.30
18591	„	alba, *weiß, sehr hübsch*	1.60	—.30
18592	20	**atrocoerulea oculata**, *dunkelblau* [12,5 ra] *mit weißem Auge*	2.20	—.30
18596	25	kermesina, *violett* [10 re]	1.60	—.30
18610	20	**Prima Donna**, *Blumen tiefpurpur* [9,5 ra/re]	2.60	—.30
18622	25	**speciosa**, *tiefmarineblau* [12,5 pa], *dunkellaubig, schön*	2.—	—.30
18618	„	„ **superba**, *tiefmarineblau* [12,5 ra], *Auge reinweiß, dunkles Laub*	2.60	—.30
18626	„	schöne Mischung	1.50	—.30
18630	10	**compacta (erecta)**, *blau* [12,5 pa], *reizend*	2.80	—.35
18634	„	„ **alba**, *sehr schön*	2.80	—.35
18642	„	☛ „ **Kristallpalast** (Benary), *dunkle Blätter, tief ultramarinblaue* [12,5 pa] *Blumen, ganz gedrungen, beste und beliebteste Lobelia für Einfassungen und Teppichbeete*	4.40	—.35
18650	„	„ **foliis aureis (Goldelse)**, *reizend*	5.60	—.35
18654	„	☛ „ **Kaiser Wilhelm**, *enzianblau* [13 pa], *hellaubig, prächtige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe*	3.20	—.35
18656	„	„ **pumila alba**, *schönste reinweiße*	3.—	—.35
18655	„	„ „ **magentarot** [10,5 pc/na] **mit weißem Auge**	4.—	—.35
18657	„	☛ „ „ **splendens**, *dunkelmarineblau* [12,5 ra], *mit großem weißen Auge, eine der schönsten*	4.40	—.35
18663	„	„ **Weiße Dame**, *großblumig*	2.80	—.35
18664	„	„ schöne Mischung	2.50	—.30
14204		**Sortiment von 12 besten Sorten** ..... *M.* 1.60.		
14206		„ „ **6** „ „ ..... „ —.80		
		Nr. 18630 bis 18664 bilden niedrige, gedrungene Büsche, sie eignen sich daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.		
		m **Lobelia hybrida pendula, Ampel-Lobelia.**		
		☛ *Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranken, hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen.*		
18665		**Amanda** (Benary), *rosalila* [10 pc] *bis amarantrot* [9,5 re/ri], *mit weißem Auge, reizend*	5.—	—.35
18666		**Angelina** (Benary), *reinweiß, großblumig, überreich blühend*	5.—	—.35
18667		**Hamburgia**, *hellblau* [13 pa]	3.40	—.35
18668		**Miranda** (Benary), *purpurrosa* [10,5 ra] *mit weißem Auge*	5.—	—.35
18670		☛ **Saphir** (Benary), *zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll*	5.60	—.35
18682		**Mischung obiger Ampellobelien**	4.40	—.35
14208		**Sortiment von 5 Prachtsorten** ..... *M.* 1.—.		
18698	40	†* **Lobelia tenuior** (ramosa nana compacta), *blau* [12,5 ra], *Juni-Oktober*	4.40	—.35
		„ ***cardinalis u. fulgens***, *s. Nr. 25791 ff.*		
		Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.		
18708	§	† „ **acutangula**	—.60	—.20
18710	„	† „ cylindrica, *hübsche Früchte* } *rasch-wachsend*	—.70	—.25
18714	„	† „ Sooly Qua, *lange* „ }	—.70	—.25
		Lunaria, *siehe Nr. 25800 ff.*		
		Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.		
18736	30	* „ affinis, *blau* [12,5 la *mit* 11 lc/nc], *Juni-September*	—.70	—.25
18740	60	„ albo-coccineus, *rosa* [10 ga/9,5 pe] *und weiß*	—.50	—.20
18744	120	„ Cruikshanksii, *dunkelblau* [12 la/11 lc] *und gelb* [2,5 pa]	—.35	—.15
18758	60	„ Hartwegii, *blau* [13/12,5 la], *getuscht mit* 10,5 re] ...	—.50	—.20
18760	„	„ „ albus, *weiß, großblumig*	—.50	—.20
18762	„	„ „ coelestinus, *himmelblau* [13 ga *mit* 11 nc]	—.50	—.20
18764	„	„ „ roseus, *zartrosa* [10 ga], *rot* [10 nc/re] *getuscht* ...	—.50	—.20
18768	„	„ „ gemischt	—.50	—.20
18770	„	„ hybridus atrococcineus, *rosa* [9,5 ca] *mit rot* [9,5 pc]	—.50	—.20
18774	„	„ „ insignis, *purpurviolett* [11 ia/na *mit* 10 5 re]	—.50	—.20
18776	„	„ „ nigrescens, *schwarz mit violett* [12 re/ri *u.* 12,5 la]	—.50	—.20
18778	„	„ „ roseus, *zartrosa* [9.5 ea] *mit magentarot* [9,5 ra] ...	—.50	—.20

gut zum Schnitt

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung).		
18780	30	* „ **luteus Romulus,** *gelb* [2,5 pa], *großblumig*	1.20	—.30
18782	60	„ „ splendens, gelbe Lupine	—.35	—.15
18786	100	„ mutabilis, *weiß, gelb* [2/2,5 pa] *und violett* [11 gc]	—.35	—.15
18790	„	„ „ roseus, *weiß, gelb und rosa* [9,5 ca]	—.50	—.20
18798	30	* „ **nanus,** *blau* [12,5 ga/la], *violett* [11 nc] *getuscht* } *Juni-September*	—.70	—.25
18800	„	* „ „ **albus** *(spielt)* } *Juni-September*	1.—	—.25
18810	80	„ pilosus (hirsutus) albus, *weiß*	—.35	—.15
18812	„	„ „ coeruleus, *blau* [12 nc] *mit weiß*	—.35	—.15
18814	„	„ „ ruber, *hellrosa* [8 ca/ea] *mit magentarot* [9,5 nc/re]	—.35	—.15
18822	70	„ **sulphureus superbus,** *gelb* [2 la] *später mit braun* [7 pg], *prächtig*	2.—	—.30
18826	30	* „ **texanus** (subcarnosus), *azurblau* [12,5 la], *Juni-September*	—.80	—.25
18834	80	„ **Mischung hoher Sorten,** großkörnig	—.35	—.15
18835	60	„ „ **mittelhoher** „ } *sehr schön*	—.50	—.20
18836	30	* „ „ **niedriger** „ } *sehr schön*	—.60	—.20
14210		„ **Sortiment von 12 Sorten**	ℳ 1.20.	
		Lychnis Haageana, siehe Nr. 25840 ff.		
		Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.		
18876	100	„ grandiflora alba, *weiß* } *Juli-September, wirkungsvoll*	—.35	—.15
18880	„	„ „ purpurea, *karmin* [9 pc] *mit purpur* [9 re] } *Juli-September, wirkungsvoll*	—.35	—.15
18882	„	„ „ rosea, *zartrosa* [10 ca *mit* 10 ea] } *Juli-September, wirkungsvoll*	—.35	—.15
18886	„	„ „ Mischung } *Juli-September, wirkungsvoll*	—.30	—.15
18887	60	„ „ **praecox alba,** *neu* } *Juni-August*	—.50	—.20
18888	„	„ „ „ **purpurea** [9 pc *mit* 9 re]. } *Juni-August*	—.50	—.20
		Malva, Malve. Malvaceae.		
18890	200	„ crispa, *zartlila* [11 ca], *krausblätterig, Juli-Oktober*	—.35	—.15
18896	120	„ mauritiana (zebrina), *purpur* [9,5 re] *Adern auf zartlila* [10,5 ea]	—.35	—.15
18898	60	m „ miniata, *mennigerot* [6,5 nc], *Juli-Oktober, hübsch für Töpfe*	1.20	—.25
		Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.		
18902	45	† „ formosa (annua fragrans), *rotviolett* } *Juni-September, für warme Lagen*	1.40	—.30
18910	„	† „ proboscidea, *rötlich weiß* } *Juni-September, für warme Lagen*	1.10	—.25
		m **Matricaria,** Kamille, Mutterkraut. Compositae.		
18918	60	„ **capensis fl. pleno,** *weiß* } *Juli-Oktober, hübsch für Beete und Töpfe*	1.—	—.25
18920	30	„ Chamomilla, echte Kamille, *weiß, aromatisch duftend* } *Juli-Oktober, hübsch für Beete und Töpfe*	1.—	—.25
18922	60	„ **eximia fl. pleno,** *reinweiß* } *Juli-Oktober, hübsch für Beete und Töpfe*	1.—	—.25
18934	„	„ „ **grandiflora fl. pleno,** *großblumig* } *Juli-Oktober, hübsch für Beete und Töpfe*	1.40	—.30
18938	20	* „ „ „ **pumila fl. pleno** (Tom Thumb) } *Juli-Oktober, hübsch für Beete und Töpfe*	2.—	—.30
18954	30	* „ „ **nana fl. pleno, Goldball** [2,5 la], *reizend, für Töpfe und Beete*	6.—	—.40
		Übrige Sorten siehe Pyrethrum.		
		Matthiola. Cruciferae.		
18972	45	„ bicornis, *rosiglavendel* [11 ea/10,5 la], *wohlriechend*	—.60	—.20
		Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.		
18976	§	† „ **albiflora,** *feine Schlingpflanze, weiß* . . 1 Gr. ℳ 3.— } *Juni bis Oktober*	24.—	—.80
18982	„	† „ Barclayana, *blau* [11,5 ra] } *Juni bis Oktober*	16.—	—.60
18986	„	† „ **Emeryana rosea** (Lacayana), *purpurrosa* [10 ic/la] . . } *Juni bis Oktober*	16.—	—.60
18996	„	† „ **gemischt,** *reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs Freie*	12.—	—.50
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.		
19004	15	†* „ **cordifolium foliis variegatis,** *weißbunte Blätter, purpurrosa* [10 na] *Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen*	20.—	—.70
19008	20	†* „ **cristallinum** (Eiskraut), reiner Samen } *Juni bis September*	—.50	—.20
19016	15	†* „ tricolor, *karmin* [9,5 ia/na], *weiß und purpur* [9 pl] } *Juni bis September*	2.—	—.30
19018	„	†* „ „ album, *weiß* } *Juni bis September*	2.—	—.30
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.		
19022	60	† „ **pudica** (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), *reizend*	1.—	—.25
		Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.		
19026	45	† „ **cardinalis** (Kardinalblume), *scharlach* [7 pa] } *Juni-Oktober*	4.40	—.35
19030	„	† „ „ **grandiflorus,** *dunkelrot* [7,5 ra], *schön* } *Juni-Oktober*	5.60	—.35
19054	25	†* „ **cupreus Fürst Bismarck,** *purpurkarmin* [8 re] } *Juni-Oktober*	5.—	—.35
19062	15	†* „ **moschatus** (Moschuspflanze), *gelbblühend, wohlriechend*	6.—	—.40
19100	30	†* „ **tigrinus** (pardinus, hybridus), **Prachtmischung,** *getigerte*	4.60	—.35
19120	„	†* „ „ **grandiflorus,** *sehr großblumige getigerte und gefleckte*	5.60	—.35
19140	„	†* „ Mischung einfacher, *schön*	3.40	—.35
14218		„ **Sortiment von 6 schönsten Sorten**	ℳ 1.60.	

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Mina. Convolvulaceae.		
19150	§	†	„ **lobata,** *scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze*	5.40	—.35
			Mirabilis, Wunderblume. Nyctaginaceae.		
			„ ***Jalapa,*** *siehe Nr. 13100 ff.*		
			Mohn, *siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26146 ff.*		
			Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.		
19166	§	†	„ **Balsamina,** *scharlachrote Früchte*	1.20	—.30
19170	„	†	„ **Charantia,** *orangegelbe Früchte*	—.80	—.25
			Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.		
19186	25	†*	„ **azorica,** *blau* [12 re], *sehr schön* 1 Gr. *M.* 4.80.		—.50
19190	„	†*	„ „ **alba** (Benary) 1 „ „ 4.80.		—.50
19194	„	†*	„ „ **coelestina** (Benary), *türkisblau* [13 re] 1 „ „ 4.80.		—.50
19200	„	†*	„ „ **schön gemischt** 1 „ „ 3.20.		—.50
			einjähriges Vergißmeinnicht, Juli-Oktober, vorzüglich für Topfkultur		
			Myosotis alpestris, *siehe Nr. 25910 ff.*		
			Nelken, *siehe Nr. 12200 und Nr. 16840 ff.*		
			Nemesia. Scrophulariaceae.		
19212	30	†*	„ compacta bicolor, *blau* [11 ga] *und weiß* } *schön für Töpfe*	1.50	—.30
19216	„	†*	„ „ coerulea, *hellblau* [12,5 ga/ia] }	1.50	—.30
19220	„	†*	„ „ alba, *weiß* }	1.50	—.30
19230	30	†*	„ **strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung schöner Farben,** *sehr wirkungsvolle große Blumen*	4.60	—.35
19228	„	†*	„ „ **grandiflora Feuerkönig,** *karminscharlach* [7/7,5 ra/re]	11.—	—.50
19231	„	†*	„ „ „ **Karmesin**	12.—	—.50
19234	„	†*	„ „ „ **Orange** [4,5/5 pa]	7.20	—.40
19233	„	†*	„ „ „ **Rosa** [9 ra/pc]	9.—	—.45
19232	„	†*	„ „ „ **Scharlach** [7,5 ra/re]	9.—	—.45
19235	20	†*	„ „ **nana compacta, schön gemischt**	3.—	—.35
19236	„	†*	„ „ „ „ **Aurora,** *obere Lippe leuchtend karmin* [8 ra], *untere Lippe weiß mit Auge*	6.—	—.40
19237	„	†*	„ „ „ „ **grandiflora Feuerball,** *scharlach* [8 re/8,5 ra]	15.—	—.80
19239	„	†*	„ „ „ „ „ **feurig orangerot** [6/7,5 ra/re]	12.—	—.50
19238	„	†*	„ „ „ „ „ „ **superbissima,** *sehr großblumig, prachtvolle, reiche Farben*	7.20	—.40
			☞ *Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von Juni bis September, lieben leichten Boden und sonnigen Standort.*		
			Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.		
19248	15	*	„ **atomaria atrocoerulea,** *dunkelblau* [12,5 na], *reizend*	—.50	—.20
19276	„	*	„ **insignis,** *himmelblau* [13 la]	—.35	—.15
19278	„	*	„ „ alba, *weiß*	—.35	—.15
19290	„	*	„ **maculata,** *weiß mit dunkelvioletten* [11,5 re] *Flecken*	—.35	—.15
19296	„	*	„ schöne Mischung	—.35	—.15
			Nicandra. Solanaceae.		
19298	100		„ **Physaloides,** *zartblau* [12 ea]	—.50	—.20
			Nicotiana, Tabak. Solanaceae.		
19300	80	m	„ **affinis,** *große, langgeröhrte, sehr wohlriechende weiße Blumen*	—.70	—.25
19304	„	m	„ „ **Rosa Farbtöne** [9,5 ga/ia]		—.30
19306	„	m	„ „ **Rote** „ [8,5 ra/re]		—.30
19308	„	m	„ „ **hybrida, Prachtmischung,** *schönes Farbenspiel*	—.80	—.25
19310	150	m	„ atropurpurea grandiflora, *weinrot* [9 ra/re], *Blattpflanze*	—.50	—.20
19312	200	†	„ **colossea,** *herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzelpflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter* 1 Gr. *M.* 1.50.	12.—	—.50
19316	75	m	„ **Sanderae,** *Blumen dunkelkarmin* [9 ra], *Mai-Oktober, reichblühende Einzel- und Gruppenpflanze*	1.20	—.25
19318	„	m	„ „ **atrosanguinea (Scharlachkönig),** *neu, dunkelkarmesin* [8 re]	2.—	—.30
19322	„	m	„ „ **hybrida, gemischt,** *viele Farben*	1.—	—.25
19324	45	†	„ **suaveolens,** *weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, selten* 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—	—.60
19325	150	m	„ **silvestris,** *lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.*	—.70	—.25
			Nierembergia. Solanaceae.		
19330	40	†*	„ calycina (gracilis), *hellblau* [12 ca/ea], *für Gruppen*	4.60	—.35

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Nigella, Jungfer im Grünen. Ranunculaceae.		
19338	45		„ damascena fl. pleno, *zartblau* [13 ga], *Juni-September*	—.35	—.15
19339	„		„ „ **fl. pl. Miss Jekyll,** *dichtgefüllt, schönstes Blau* [13 ia]	—.50	—.20
19341	„		„ „ „ „ „ **reinweiß,** *langgestielt, dankbar*	—.50	—.20
19340	„		„ „ alba fl. pleno, *reinweiß gefüllt*	—.35	—.15
19344	25	*	„ „ nana „ „ *blau* [13 ga], *gefüllt*	—.35	—.15
19346	„	*	„ „ „ alba fl. pleno, *schön*	—.35	—.15
19362	45		„ „ schöne Mischung	—.35	—.15
19354	„		„ hispanica, *blau* [12/12,5 lc] (spanischer Schwarzkümmel)	—.70	—.25
19356	„		„ „ alba, *weiß*	—.70	—.25
19358	„		„ „ atropurpurea, *rotviolett* [10 pi/11,5 ne]	—.50	—.20
14227			„ **Sortiment von 6 Sorten**	M. —.60.	
			Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.		
19366	15	*	„ Atriplicifolia, *lavendelblau* [12 na]	—.50	—.20
19368	„	*	„ grandiflora, *kornblumenblau* [12,5 ia/la]	—.50	—.20
19378	„	*	„ schöne Mischung — *Juli-September, für sonnige Lagen*	—.40	—.15
			Nycterinia, Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae.		
19382	30	†*	„ **capensis,** *weiß, sehr wohlriechend*	1.40	—.30
19386	15	†*	„ **Selaginoides,** *lila* [12 ca/ea], *niedlich* — *Juli-September, f. Beete, Einfassungen, Töpfe*	1.50	—.30
			Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.		
19394	90	m*	„ Abendrot, *groß, gelb* [1,5 na] *mit roten* [7 ng] *Kelchblättern*	—.35	—.15
19392	10	m	„ **acaulis, (taraxacifolia, alba),** *weiß großblumig, sehr schön*	3.—	—.35
19395	120	♂	„ biennis, *gelb, wohlriechend*	—.35	—.15
19396	30	m*	„ bistorta Veitchiana, *gelb* [1,5 na]	—.70	—.25
19400	60	m	„ Drummondii, *gelb* [1,5 na], *schön*	1.50	—.30
19408	120	m	„ Lamarckiana, *gelb* [1,5 na], *großblumig*	—.35	—.15
19416	15	†*	„ **rosea** (mexicana), *karminrosa, niedrig* — *Juli-Oktober, Blüten bei Sonnenschein geschlossen*	1.20	—.25
19420	20	m*	„ **Taraxacifolia aurea,** *gelb* [1,5 na], *sehr schön*	1.—	—.25
19428		m	„ schöne Mischung	—.35	—.15
			Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae.		
19438	15	†*	„ **rosea** [10 pa], *reizend*	1 Gr. M. 4.—.	—.50
19440	„	†*	„ „ **alba,** *reinweiß* — *Juni-September, für Beete, Steingärten, Töpfe*	1 „ „ 4.—.	—.50
19444	„	†*	„ „ **delicata**	1 „ „ 4.—.	—.50
19450	8	†*	„ **Tropaeoloides** (corniculata purpurea), *dunkelgelb* [2 pa], *braune Blätter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln*	9.—	—.45
19458	15	†*	„ Valdiviana (Veitchii), *gelb* [2 pa], *wohlriechend*	4.80	—.35

Papaver, Mohn. Papaveraceae.

Einfachblühende Sorten mit ganzrandigen Blumen:

19468	90		**Admiral** (Benary), *weiß mit breitem scharlach* [7,5 ra] *Saum*	—.35	—.15
19472	„		**Braut,** *einfach weiß*	—.35	—.15
19470	„		**Darwin** (Benary), *prächtig dunkelpurpur* [9,5 ri]	—.35	—.15
19476	„		**Loreley,** *zart lilarosa* [10,5 ca], *hübsch*	—.35	—.15
19478	„		**Miss Sherwood** (Benary), *atlasweiß, oben chamois* [9 ea]	—.35	—.15
19479	„		**Pfirsichrosa** [8 ia] (Benary), *reizvolle Färbung*	—.35	—.15
19474	„		**Scharlachkönig** (Benary), *tief scharlachkarmesin* [7,5 ra/re]	—.35	—.15

Einfache Sorten mit gefransten Blumenblättern:

19480	90		**Danebrog,** *scharlach* [7,5 ra], *weiße Mitte*	—.35	—.15
19484	„		**Mephisto,** *scharlach* [7,5 ra], *schwarz gefleckt*	—.35	—.15
19487	„		**Schwarzer Prinz,** *dunkelste Sorte* [9 pl]	—.35	—.15
19491	„		**Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung**	—.35	—.15
19494	50		**Papaver glaucum, Tulpen-Mohn,** *leuchtend scharlach* [7.5 ra], *blüht sehr reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat*	1.—	—.25
19500	„		**laevigatum,** *leuchtend dunkelscharlach*	—.80	—.25
19503	70		**Mursellii fl. pleno,** *weiß mit rot* [7,5 ra/8 nc]	—.50	—.20
19506	„		„ **fl. pleno Mikado,** *weiß, weinrot* [7,5 pa/8 re] *gerandet*	—.50	—.20
19508	60		**pavoninum grandiflorum** (Benary), *scharlach* [6,5 pa] *mit schwarzem Ring*	—.70	—.25
19510	50		Rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn	—.80	—.25
19512	75		„ **einfachblühender Seiden-(Shirley-)Mohn, Prachtmischg.,** *viele zarte Farben mit gelben Staubbeuteln, herrlich für Gruppen und zum Schneiden*	—.60	—.20

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Papaver, Mohn (Fortsetzung):		
19513	75	**Rhoeas Feuerkönig,** *einfach, scharlach* [7 ra] *mit gelben Staubfäden*	—.70	—.25
19514	50	☞ „ **nanum** (Benary), **halbhoher Seidenmohn, Prachtmischung**...	—.80	—.25
19511	„	„ „ **blaue Färbungen** [9,5/11ec/12,5ie], *neu*	1.—	—.25
19515	„	„ „ **Karmin** [7,5/8,5 ra]	1.—	—.25
19516	„	„ „ **Rosa** [9 ia/na] ..... (Benary), *sehr schöne* ...	1.—	—.25
19517	„	„ „ **lachsrosa Färbungen** [6,5 ga/la] . *Sorten, fast treu* ...	1.—	—.25
19518	„	„ „ **Schneeweiß** ..... *aus Samen* ...	1.—	—.25
19519	30	* „ **pumilum, Liliput-Mohn** (Benary), *kleine, dichte Büsche, äußerst blütenreich; reizend*.....	2.50	—.30
19520	60	„ **fl. pleno, gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung**	—.50	—.20
19524	„	„ „ „ **gefüllter Seidenmohn,** *gemischt*	1.10	—.25
19521	„	„ „ „ **foliis aureis, Goldmohn,** *reizend*	1.—	—.25
19522	45	**umbrosum,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re], *prächtig*.....	—.70	—.25
14228		**Sortiment von 6 einfachblühenden Sorten** ..... *M.* —.60.		
		☞ *Übrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26146 ff.*		
		Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.		
19530	§	„ **gracilis,** *weiß, blau gestreift, Juli-September*	1.40	—.30
		Perilla. Labiatae.		
19534	60	† „ **nankinensis,** *mit schwarzroten Blättern*	—.50	—.20
19538	„	† „ „ **fol. atropurpureis laciniatis,** *geschlitzte dunkelrote Blätter*	—.50	—.20
19546	45	† „ „ **macrophylla compacta,** *schöne, große dunkle Blätter*	—.60	—.20
		Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schwarzroten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Einfassungen, sowie als Hintergrund für lebhafte Blütenfarben.		
		Petunia. Solanaceae.		
19556	30	m „ **inflata,** *karminpurpur* [9,5 ra] *mit violettem Schlund, kleinblumig*	1.20	—.25
19560	„	m „ „ **Saphir,** *neu, glänzend blau* [11,5 pa/ra], *für Ampeln* ..	5.—	—.35
		m **Petunia hybrida.** Solanaceae.		
19564	45	**sehr schöne Mischung**	1.20	—.25
19566	„	**Prachtmischung**	1.50	—.30
19568	„	**maculata (Inimitable),** *magentarot* [9,5 ra] *und weiß gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung*...	2.—	—.30
19572	„	„ **Purpurstern,** *dunkelpurpur* [9.5 ra/ri] *mit weiß, prachtvoll* .	4.40	—.35
19574	„	* **Adonis,** *purpurrosa* [9,5/10 pa], *Schlund weiß, reizend*.....	2.—	—.30
19576	„	alba, *reinweiß*.....	1.50	—.30
19577	„	**atropurpurea (General Dodds),** *dunkelpurpur* [9,5 ri], *sehr schön* .	4.40	—.35
19578	30	* **Carmen Sylva,** *veilchenviolett* [11 pa/ra] *mit weißem Schlund*	2.—	—.30
19580	45	**coerulea,** *beste blaue* [11,5/12 ra], *verbesserte Rasse*		—.40
19582	„	* **Erfordia,** *leuchtend rosa* [9,5 na/pa] *mit weißer Mitte*.....	2.60	—.30
19583	„	**Gräfin von Ellesmere,** *dunkelrosa* [9.5 pa], *Schlund weiß*	1.50	—.30
19584	„	**illustris** (rosea), *tiefrosa* [9.5 la]	2.—	—.30
19588	„	**kermesina,** *leuchtend rot* [9,5/10 ra], *schön*	2.—	—.30
19589	30	* **Norma,** *veilchenblau* [11/11,5 pa] *mit weißem Stern (spielt)*	3.—	—.35
19590	45	**purpurea** [9,5 ra], *verbesserte Rasse*	3.—	—.35
19592	45	**venosa,** *dunkel geadert auf lila* [10/11 ga/ia] *Grund, prächtig*...	2.—	—.30
19594	30	**violacea,** *neu, samtig dunkelblau*		—.40
14232		**Sortiment von 8 schönen Sorten** ..... *M.* 1.—.		
19596	20	* **compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-, Prachtmischung,** *reizend für Land und Topf*....	3.—	—.35
19595	„	* „ **nana Gloria,** *magentarosa* [9,5 na/pa] *mit weißem Schlund*	4.80	—.35
19597	„	* „ „ **Himmelsröschen,** *rosa* [9,5 na], *wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung*	12.—	—.50
19603	„	* „ „ **Ratsherr,** *dunkelviolett* [11,5 ra/ri]	12.—	—.50
19600	„	* „ „ **Schneeball,** *weiß, schön*	3.40	—.35
19599	„	* „ „ **Schneeglocke,** *blendend weiße Blütenfülle*	9.—	—.45
19601	„	* „ „ **Senator,** *tiefblau* [11 pa/ra] *mit weißem Schlund*...	15.—	—.60
19602	„	* „ „ **Silberlila,** *neu, zartlila* [11,5/12 ia], *sehr schön* ...	15.—	—.60
19604	„	* „ „ **schön gemischt**.....	3.80	—.35
19606	„	* „ „ **neue Sondermischung,** *empfehlenswert*		—.40
		Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.		

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	½ Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	† Petunia hybrida (Fortsetzung):			
	Künstlich befruchtete Sorten:			
	☞ *Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samengewinnung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des angebotenen Samens ist unübertroffen und weltberühmt.*			
	1 Gr. Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.			
	† Petunia hybrida pendula. ☞ **Balkon-Petunien.**			
	Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet. Weiß mit rosa, dunkelrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.			
19610	**pendula alba,** *reinweiß* (Benary)	36.—	2.20	—.50
19612	„ **rosea,** *rosa* (Benary) [9 pa/9,5 na]	36.—	2.20	—.50
19614	„ **purpurea,** *dunkelrot* (Benary) [9,5 ra]	36.—	2.20	—.50
19618	„ **violacea (Rathaus-Petunie),** *tiefsamtblau*	36.—	2.20	—.50
19616	„ **Stern,** *rot* [9 re] *und weiß*	36.—	2.20	—.50
19620	„ **Balkon-Petunien gemischt**	32.—	2.—	—.45
14233	„ „ „ **Sortiment von 5 Sorten** ℳ 1.80			
	† Petunia hybrida grandiflora.			
	☞ **Einfache großblumige.**			
19634	☞ **alba,** *beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und reichblühend*	80.—	5.—	—.60
19636	**Aurora,** *hellrosa* [10 ca/ea, *dunkelrosa* [9,5 pa] *geadert*	80.—	5.—	—.60
19640	**Brillantrosa** [9 pa/9,5na], *feine lebhafte Farbe*	80.—	5.—	—.60
19652	**kermesina,** *lebhaft tyruspurpur* [9,5 pa], *Blumen riesig*	80.—	5.—	—.60
19653	**Kriemhilde,** *dunkelpurpur* [9,5/10 re] *mit großer weißer Mitte*	80.—	5.—	—.60
19656	**maculata,** *purpur* [9,5/10 ra] *und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit*	80.—	5.—	—.60
19660	**marginata,** *magenta* [9,5/10 re], *grün gerandet, eigenartig*	96.—	6.—	—.60
19662	**Professor Anders (Adria),** *silberlila* [11,5/12 ga] *auf zartem Grund*	80.—	5.—	—.60
19666	☞ **purpurea (Purpurkönig)** [9.5 ra/re], *samtig, prächtig*	80.—	5.—	—.60
19670	**Silbersaum,** *schwarzblau* [11,5 ri] *mit feinem weißen Saum*		8.—	—.60
19672	**venosa,** *tiefviolette* [10,5 ra/re] *Adern auf purpurrosa* [11 la] *Grund, besonders große und wohlriechende Blumen*	80.—	5.—	—.60
19673	„ **stahlblau** (Benary), *tiefblaue* [11,5 ra] *Adern auf lichtblauem* [12 ea/ia] *Grunde, schönste blaue Petunie*	80.—	5.—	—.60
19674	☞ **violacea** (Benary) **(großblumige Rathaus-Petunia),** *samtig dunkelblau* [11,5 ri], *beliebteste Sorte für Balkonkästen*	80.—	5.—	—.60
19675	„ **albo-maculata (Balkonkönigin),** *samtblau* [11,5 ri] *u. weiß gefleckt*	80.—	5.—	—.60
19676	☞ **Prachtmischung großblumiger**	70.—	4.40	—.55
19678	☞ ***nana,** großblumige Zwerg- (Benary), *runde ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe*		16.—	—.90
13603	**Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten** ℳ 3.—.			
	† Petunia hybrida grandiflora fimbriata.			
	☞ **Einfache gefranste großblumige.**			
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.			
19720	**fimbriata alba,** *weiß, reizend*	80.—	5.—	—.60
19721	„ **albo-lutea,** *gelblich* [1 ca/ea] *mit gelben* [2 nc] *Schlund*	80.—	5.—	—.60
19722	„ **Aurora,** *hellrosa* [10 ca/ea], *purpurrosa* [9,5 pa] *geadert*	80.—	5.—	—.60
19724	„ **Brillantrosa** [9,5 na/pa], *prächtig*	80.—	5.—	—.60
19725	„ „ [9,5 pa] **mit weiß,** *besonders schön*	80.—	5.—	—.60
19727	„ **coerulea,** *zart blau* [12 ea/11,5 ia], *dunkler* [11,5 re] *geadert*	80.—	5.—	—.60
19728	„ **delicata** (Benary), *weiß* [1 ca] *mit rosig-lila* [11 la], *reizend*	80.—	5.—	—.60
19730	„ **Gelbschlundige** (Benary), *Mischung herrlicher Farben*	80.—	5.—	—.60
19734	„ **kermesina** [9,5 pa], *sehr schön*	80.—	5.—	—.60

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	½ Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	† Petunia hybrida grandiflora fimbriata.			
	☞ **Einfache gefranste großblumige** (Fortsetzung):			
19740	**fimbriata maculata,** *rot* [9,5 ra/10 re] *und weiß gefleckt*	80.—	5.—	—.60
19742	☞ „ **Miranda** (Benary), *dunkelkarmin* [9 ra/9,5 pa], *Schlund fast scharlach* [8,5 ra], *leuchtend, feingefranst u. stark gekräuselt*	86.—	5.40	—.60
19743	„ **Pepita** (Benary), *dunkelkarmin* [9/9,5 pa], *fast scharlach* [8,5 ra], *weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt*	86.—	5.40	—.60
19744	„ **purpurea** [9,5 ra], *mit dunklem Schlund, schön*	80.—	5.—	—.60
19748	„ **Rosalinde** (Benary), *zartrosa* [9,5/10 ca/ea]	80.—	5.—	—.60
19752	„ **Titania** (Benary), *dunkelpurpur* [10 re], *weißer Saum*	80.—	5.—	—.60
19756	„ **venosa,** *purpur* [10 re] *Adern auf hellem Grund, schön*	80.—	5.—	—.60
19764	☞ „ **Prachtmischung gefranster**	70.—	4.40	—.55
19766	* „ **nana (gefranste Zwerg)** (Benary), *gedrungene, etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in verschiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie*	96.—	6.—	—.70
13611	„ **Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten** ..... *M.* 3.—.			
	† Petunia grandiflora superbissima.			
	☞ **Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.**			
19680	**superbissima,** *tyruspurpur* [9,5 ra], *herrlich*	128.—	8.—	—.80
19681	„ **alba,** *weiße Riesensorte mit gelblichem* [2 ic] *Schlund*	128.—	8.—	—.80
19689	„ **Camilla,** *neu, rosa* [9,5 ea], *rot* [9 ra] *geadert mit dunkler Mitte*		14.—	1.—
19682	„ **Deutsche Kaiserin,** *bläulich weiß* [11,5 ca/ea], *veilchenblau geadert* [11,5 ra], *Schlund dunkel* [11,5 pn], *sehr schön* ..	128.—	8.—	—.80
19693	☞ „ **dunkelkupferrot,** *neu, herrliche anilinrote* [9 ra/re] *Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte* ..	128.—	8.—	—.80
19683	„ **fimbriata** (Benary), *tyruspurpur* [9,5 ra], *gefranst*	128.—	8.—	—.80
19684	„ **Gelbschlundige** (Benary), *purpurrosa* [9,5 pa] *und weiß, Schlund chromgelb* [2 pc] *und schwarz, Prachtmischung* ..	128.—	8.—	—.80
19685	„ **König Alphons** (Benary), *dunkelpurpur* [9,5 ra/10 pa], *Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll*		14.—	1.—
19695	„ **Kupferrot** [9 ra/pc] **weiß gesternt (maculata),** *wirkungsvoll*	128.—	8.—	—.80
19686	„ **Prinz von Württemberg,** *dunkelpurpur* [9,5/10 ra]	128.—	8.—	—.80
19688	„ **Prinzessin von Württemberg,** *zartrosa* [10 ga], *purpur* [9,5 ra] *geadert*	128.—	8.—	—.80
19690	„ **quadricolor** (Benary), *zartrosa* [10 ga], *purpur* [9,5 pa] *geadert, meist gelbe* [2 pc] *Schilder auf dunklem* [10,5 pn] *Grund* ...	128.—	8.—	—.80
19691	„ **Silberrosa** [9,5/10 ea], *amarantrosa* [9,5 pa] *getuscht*	128.—	8.—	—.80
19692	☞ „ **Prachtmischung edelster Riesenpetunien**	112.—	7.—	—.75
13606	„ **Sortiment von 6 Prachtsorten** ..... *M.* 3.—.			
19694	☞ „ **nana, halbhohe Riesenpetunien, gemischt,** *ca. 45 cm. hoch*	220.—	14.—	1.—
19768	☞ **Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten**	86.—	5.40	—.60
	† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.			
	☞ **Kleinblumige gefüllte:**			
	Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergiebt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.			
19770	**Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.),** *sehr wirkungsvoll. Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur* [9,5/10 re] *und weiß gefleckter*	84.—	5.40	—.70
19772	„ **Weiß (Azaleiflora alba fl. pl.),** *sehr hübsch*	84.—	5.40	—.70
19774	☞ * „ **Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.)** (Benary), *50 bis 60% reizende buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen*	110.—	7.—	—.70
19776	* „ „ **Rosa mit weiß** (Benary) [9,5 na], *weiß gestreift*	110.—	7.—	—.70
19778	☞ * „ „ **Rosa (Rosa Bonheur)** (Benary), *reinrosa* [9 pa], *prächtig für Töpfe*	110.—	7.—	—.70
19775	* „ „ **Weiß (nana compacta alba fl. pl.)** (Benary), *reizend* ..	110.—	7.—	—.70
19779	„ **kleinblumige gemischt**	80.—	5.—	—.60

№	Einjahrsblumen	1000K. M. Pf.	100 K. M. Pf

† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.

Die Aussaat ergiebt 1/4 bis 1/8 gefülltblühender Pflanzen.

Großblumige gefüllte:

19780		**grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benarys Prachtmischung.** *Hierfür wird nur mit Blütenstaub von gefüllten Musterblumen befruchtet; die Aussaat ergiebt ungefähr 25–30% größtblumiger, gefülltblühender Pflanzen* ..... 1 Gr. ℳ 32.—.	5.60	—.70
19784		„ **alba fl. pleno,** *prachtvoll*	6.20	—.75
19788		„ **Aurora fl. pleno** (Benary), *zartrosa* [10 ca/ea], *purpur* [9,5 pa] *geadert*	6.20	—.75
19790		„ **gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie** (Benary), **gemischt,** *herrliche Blüten in prächtigen Farben* ..... 1 Gr. ℳ 48.—.	8.—	—.95
19792		„ **Libelle,** *neu, silberlila* [11,5 ga/ia], *zarte Farbe*	6.20	—.75
19794		„ **marginata fl. pleno,** *magentarot* [9,5/10 re], *grün gerandet*		1.20
19796	*	„ **nana robusta fl. pleno, gemischt,** *niedrig, buschig, besonders schön für Beete und Töpfe* ..... 1 Gr. ℳ 40.—.	6.40	—.80
19804		„ **rosea fl. pleno (brillantrosa)** [9,5 na/9 pa], *prachtvolle Sorte*	6.20	—.75
19808		„ **violacea fl. pleno** (Benary), *tief dunkelblau* [11,5 ra/re], *prächtig*	6.20	—.75
13620		„ **fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten** ..... ℳ 5.—.		

Gefranste großblumige gefüllte:

19820		**fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte großblumige Prachtmischung,** *von meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchtet; die Aussaat ergiebt 30—35% gefülltblühender* ..... 1 Gr. ℳ 32.—.	5.60	—.70
19824		„ **alba fl. pl.** (Benary), *25% echte, dichtgefüllte; weiß, fein gefranst*	6.20	—.75
19825		„ **albo-lutea fl. pleno** [1 ca/ea]	6.20	—.75
19826	*	„ **nana robusta fl. pleno,** *niedrige, besonders schöne Mischung für Töpfe und Beetbepfanzung* ..... 1 Gr. ℳ 40.—.	6.40	—.80
19827		„ **fl. pl. Aurora,** *zartrosa* [10 ca/ea], *dunkelrosa* [9,5 pa] *geadert* ...	6.20	—.75
19829		„ „ „ **Gotelind,** *zartrosa* [9,5/10 ga] *auf hellem Grund*	6.20	—.75
19830		„ **rosea fl. pleno (brillantrosa)** [9,5 na/9 pa], *hervorragend schön* ...	6.20	—.75
19832	*	„ „ **perfecta nana fl. pleno** [9,5 na/9 pa] (Benary), *viel gefüllte.*	6.20	—.75
19834		„ **venosa fl. pleno** (Benary), *purpur* [10 re] *geadert*	6.20	—.75
13628		„ **fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten** ..... ℳ 5.—.		
19836		**Benarys Preismischung gefüllter (großblum. u. gefranste)** 1 Gr. ℳ 32.—.	5.60	—.70
19838		**Concordia.** *Neue, großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen, gemischt, bringen 60—70% gefülltblühende Pflanzen*	8.—	—.95
19839		**superbissima fl. pl., Prachtmischung,** *bemerkenswerte Neuheit*	12.—	1.50

Höhe cm			10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Phacelia, Bienenfreund. Hydrophyllaceae.		
15	*	„ **Campanularia,** *enzianblau* [13 ra] *mit weißen Staubbeuteln, schön*	1.30	—.25
60		„ congesta, *blau* [12,5 ga], *Juni-September, für Bienen*	—.50	—.20
90		„ **Tanacetifolia,** *Bienenpflanze* [12 ca/ea] 1 kg ℳ 8.—, 100 Gr. ℳ 1.20.	—.35	—.15

m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.

Einjährige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.

19890	30		**Mischung,** *reiches Farbenspiel*	2.—	—.30
19930	„		**cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung,** *scharf gezähnte Blumen*	2.—	—.30
20020	25		**Hortensiiflora,** *rosa* [9 la] *mit dunklem Auge*	6.—	—.40
20022	„		„ **alba,** *weiß, sehr schön*	6.—	—.40
20026	„		„ **Brillant,** *tiefrosa* [9,5 ia] *mit dunklem* [8 re] *Auge*	6.—	—.40
20028	„		„ **Chamoisrosa** [8,5 ga] *mit karmin* [8 na] *Auge, sehr schön* ..	6.—	—.40
20030	„		„ **coccinea** *dunkelscharlach, prachtvoll*	6.—	—.40
20034	„		„ **delicata,** *hellrosa* [9 ca] *mit karminpurpur* [8,5 re] *Auge* .	6.—	—.40
20038	„		„ **Leopoldii,** *helltyruspurpur* [9 pa] *mit Auge*	6.—	—.40
20042	„	*	„ **purpurea,** *dunkelpurpur* [9 re]	6.—	—.40
20046	„		„ **rosea stellata,** *tiefrosa* [9,5 na/pa] *mit weißem Auge* ..	6.—	—.40
20048	„	*	„ **Triumph,** *scharlach* [7,5 ra]	6.—	—.40
20049	„		„ **violacea stellata,** *purpurviolett* [10 pa/ra]	6.—	—.40
20044	„	*	„ **Zinnoberscharlach** [7 ra]	6.—	—.40
20050	„		„ **Prachtmischung**	5.—	—.35
13676			„ **Sortiment von 6 Sorten** ..... ℳ 1.60.		

Reichblühend, höchst wirkungsvoll

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m Phlox Drummondii grandiflora.		
		☞ *Prächtige großblumige Klasse.*		
20100	30	**grandiflora alba,** *reinweiß, prachtvoll*	2.50	—.30
20104	„	„ **alba oculata,** *weiß mit dunklem Auge*	2.50	—.30
20108	„	„ **atropurpurea,** *dunkelpurpur* [8,5 ri/pn]	3.—	—.35
20112	„	„ „ **albo-oculata,** „ *mit Auge*	2.50	—.30
20116	„	„ **atroviolacea,** *neu, schöne Farbe*	2.50	—.30
20120	„	„ **Brillant,** *tiefrosa* [9,5 ia] *mit dunklem* [8,5 re] *Auge*	2.50	—.30
20132	„	„ **carnea,** *zart, fleischfarben* [8 ea] *mit rosa* [8 na] *Auge*	2.80	—.30
20136	„	„ **chamoisrosa** [8,5 ea], *reizend mit karmin* [8 na] *Auge*	2.50	—.30
20137	„	„ **chamoisrosa albo-oculata** [8,5 ea/ga], *mit weißem Auge*	3.—	—.35
20138	„	„ **cinnabarina,** *zinnober* [7,5 re]	3.—	—.35
20140	„	„ **coccinea,** *scharlach mit dunklem Auge, prächtig*	2.50	—.30
20154	„	„ **Isabellina,** *reingelb* [2 ea]	2.50	—.30
20156	„	„ „ **oculata,** *gelb* [2 ea] *mit dunklem Auge*	2.50	—.30
20160	„	„ **kermesina splendens,** *leuchtend karmesin* [8,5 ra]	2.50	—.30
20164	„	„ **Leopoldii,** *helltyruspurpur* [9,5 na/pa] *mit Auge*	2.50	—.30
20168	„	„ **quadricolor (picta) rosea,** *vierfarbig* [9,5 ea/ia/ri/9 ra]	2.20	—.30
20176	„	„ **rosea,** *schön* [9,5 la]	2.50	—.30
20180	„	„ „ **albo-oculata,** *tiefrosa* [9,5 la] *mit weißem Auge*	2.50	—.30
20188	„	„ **stellata atropurpurea** [8,5 ri] — *reizende*	2.50	—.30
20192	„	„ „ **carminea** [9 ra] — *Spielarten*	2.50	—.30
20193	„	„ „ **lilacina** [10 nc] — *mit rein-*	2.50	—.30
20194	„	„ „ **rosea** [9,5 na] — *weißem*	2.50	—.30
20196	„	„ „ **splendens** (Benary), *karmesin* [8,5 ra] — *Auge*	2.50	—.30
20202	„	„ **striata atropurpurea** [8,5 ri] — *hübsche*	2.50	—.30
20203	„	„ „ **coccinea** [8 ra/re] — *weiß-*	2.50	—.30
20205	„	„ „ **coerulea** [11,5 ra] — *gestreifte*	2.50	—.30
20208	„	„ „ **rosea** [9,5 na/pa] — *Sorten*	2.50	—.30
20211	„	„ **violacea albo-oculata** [10 pa], *mit weißem Auge, schön*	2.50	—.30
20214	„	„ **Zinnoberscharlach** [7,5 ra], *neu*	3.—	—.35
20216	„	☞ „ **Prachtmischung,** *sehr reich, von prächtigster Wirkung*	2.20	—.30
20218	„	„ **gute Mischung**	2.—	—.30
13671		„ **Sortiment von 12 schönen Sorten** ℳ 2.—.		
13674		„ „ „ **6** „ „ „ 1.—.		
		m* Phlox Drummondii nana compacta,		
		Zwerg-Phlox, *von geschlossenem Bau.*		
20240	15	**compacta nana atropurpurea,** *dunkelpurpur* [8,5 ri]	5.60	—.35
20252	„	„ **nana Chamoisrosa** [8,5 ga], *mit karmin* [8,5 na] *Auge*	6.—	—.40
20256	„	„ „ **cinnabarina (punicea),** *zinnober* [7,5 pa]	5.60	—.35
20266	„	„ „ **coerulea stellata,** *blau* [11,5 na] *mit weißem Auge*	8.—	—.40
20268	„	„ „ **Defiance,** *leuchtend rot* [7,5 ra], *prächtig*	6.—	—.40
20270	„	„ „ **delicata (salmonea),** *altrosa* [8 ga] *mit karmin* [8 pa] *Auge*	8.—	—.40
20271	„	„ „ **Feuerball (sanguinea, coccinea),** *leuchtend* [7,5 ra/re]	5.—	—.35
20274	20	„ „ **Hortensiiflora,** *hellpurpur* [9 pa] *mit blutrotem Auge*	6.—	—.40
20280	15	„ „ **Isabellina,** *gelb* [2 ea]	8.—	—.40
20286	„	„ „ **Meteor,** *scharlachrosa* [8 na]	5.60	—.35
20290	„	„ „ **mirabilis** (Benary) *zinnober* [8 la] *mit weißem Stern*	6.—	—.40
20302	„	„ „ **sanguinea striata** [7,5 ra/re], *weiß gestreift*	8.—	—.40
20301	„	„ „ **Schneeball (nivea)**	5.60	—.35
20306	„	„ „ **splendens,** *karmesin* [8 ra/re] *mit weißem Auge*	5.60	—.35
20310	„	„ „ **variabilis,** *blaue Farben*	5.—	—.35
20314	20	„ „ **Victoria,** *dunkelscharlach* [7,5/8 re]	5.60	—.35
20318	15	„ „ **violacea stellata** [10 pa], *reizend*	5.—	—.35
20320	„	☞ „ „ **Prachtmischung**	4.80	—.35
20272	20	„ „ **grandiflora, Caecilien-Phlox, Prachtmischung,** *sehr reichhaltig und wirkungsvoll*	5.—	—.35
20322	15	„ „ **neue blendende Mischung seltener Farben**	5.40	—.35
13680		„ „ **Sortiment von 12 Sorten** ℳ 3.—.		
		Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen und Töpfe.		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Physalis, Judenkirsche. Solanaceae.		
20325	70	m „ **edulis,** Cap-Stachelbeere, *gelb* [2,5 nc], *Juli-September*	2.60	—.30
20326	„	m „ **Franchetii,** Laternenpflanze, Judenkirsche, ***große, orangerote*** [6 pc] ***Früchte, prächtige Marktpflanze***	2.—	—.30
		Polycolymna. Compositae.		
20350	50	m „ **Stuartii,** *weiße Strohblume, Juli-Oktober, für Beete und Gruppen*	1.20	—.25
		Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.		
20356	200	m „ orientale, *rot,* [9,5 ga/pa] *Juli-Oktober, für Gruppen*	—.60	—.20
20360	120	m „ „ fol. variegatis	—.80	—.25
		m* **Portulaca,** Portulak-Röschen. Portulacaceae.		
20394	15	„ **grandiflora Parana,** *großblumig, leuchtend karmesin* [9,5 pa]	1.50	—.30
20400	„	„ „ **einfache in Prachtmischung**	1.—	—.25
14237	„	„ „ **Sortiment von 6 einfachen Sorten** *M.* —.80.		
20410	„	„ „ **fl. pleno alba**	5.60	—.35
20412	„	„ „ „ „ **aurea,** *goldgelb* [3 pa]	5.60	—.35
20416	„	„ „ „ „ **Caryophylloides,** *rosa* [9,5/10 ga], *rot* [9,5 pa] *gestreift*	5.60	—.35
20418	„	„ „ „ „ **incarnata** [10 ia]	5.60	—.35
20420	„	„ „ „ „ **rosea** [9,5/10 na] — *Gefüllt blühende.*	5.60	—.35
20422	„	„ „ „ „ **salmonea,** *lachsrot* [5 ia/6 la]	5.60	—.35
20424	„	„ „ „ „ **splendens,** *karmesin* [9,5 pa]	5.60	—.35
20426	„	„ „ „ „ **sulphurea,** *gelb* [2 la]	5.60	—.35
20428	„	„ „ „ „ **Thellusonii,** *scharlach* [7,5 ra]	5.60	—.35
20430	„	☞ „ „ „ „ **Prachtmischung**	5.—	—.35
20432	„	„ „ „ „ **Mischung, sehr gute Qualität**	4.—	—.35
13695	„	„ „ „ „ **Sortiment von 6 Sorten** *M.* 1.50.		
		Portulaca lieben sonnige Lage; sie breiten ihre mit kurzen, fleischigen Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre großen leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.		
		Pyrethrum, *s. Nr. 26652 ff.*		
		* **Reseda odorata.** Resedaceae.		
20470	40	„ **odorata** Kilo *M* 14.—., 100 Gr. *M* 2.—.	—.35	—.15
20474	„	„ **grandiflora** „ „ 16.—., 100 „ „ 2.20.	—.50	—.20
20478	„	„ „ **ameliorata,** *rötlich* „ „ 18.—., 100 „ „ 2.40.	—.50	—.20
20482	„	„ „ **aurea,** *goldgelbe Blumen, gedrungen*	1.20	—.25
20486	30	☞ „ „ **Bismarck,** ***verbesserte Machet, schön und ganz vorzüglich für Töpfe und zum Treiben***	2.40	—.30
20489	25	„ „ **compacta multiflora,** *reichblühend*	1.—	—.25
20492	40	„ „ **Gabriele (imperialis),** *große Rispen mit rötlichen Blumen*	1.30	—.25
20496	50	„ „ **gigantea pyramidalis,** *schön*	1.—	—.25
20498	30	☞ „ „ **Goliath,** *tiefrot, kräftige, riesige Rispen*	6.—	—.40
20499	„	„ „ „ **goldgelb,** *neu, tief goldgelbe Riesenrispen*	7.20	—.40
20500	40	☞ „ „ **Machet,** *beliebte Topf-Reseda, gedrungen, Blätter dunkelgrün, gewellt, große, rötliche Rispen*	1.50	—.30
20504	30	„ „ „ **goldgelb,** *große gelbe Rispen, schön*	2.50	—.30
20505	40	„ „ „ **Riesen,** *starkwüchsig, prächtige Sorte*	2.50	—.30
20514	30	„ „ „ **Rubin,** *kupferrot, prachtvoll*	3.40	—.35
20506	„	„ „ „ **Weiße Perle,** *schönste weiße riesenblumige Reseda*	3.20	—.35
20509	40	„ „ **Pariser Markt-,** *rötlich, langgestielt, für Land und Töpfe*	1.20	—.25
20520	„	„ „ **Viktoria,** *rot, sehr schön*	1.30	—.25
20521	20	„ „ „ **niedrig,** *dunkelrot, schön*	1.80	—.30
20522	30	„ „ „ **perfecta,** *leuchtend rot, prächtig*	2.—	—.30
20528		„ „ **Mischung bester Sorten,** *prachtvoll*	1.—	—.20
14240		„ „ **Sortiment von 12 schönen Sorten** *M.* 1.40.		
14243		„ „ „ „ **6** „ „ „ —.70.		
		Rhodanthe, Sonnenflügel. Compositae.		
20532	30	m „ **atrosanguinea,** *dunkelkarmin* [10 pa/na]	6.—	—.40
20536	„	m „ **maculata,** *rosa* [10 la] *mit dunklem Ring*	1.—	—.25
20544	„	m „ „ **alba,** *weiß, prachtvoll*	1.—	—.25
20552	„	m „ **Manglesii,** *rosa* [10 la], *reizend*	1.—	—.25
20556	„	m „ **Mischung einfacher Sorten,** *sehr schön*	—.80	—.25
		☞ ***Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und getrocknete Sträuße, sie blühen von Juni bis September, sind auch zur Topfkultur besonders geeignet.***		

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.		
20562	200	†	„ africanus	—.35	—.20
20574	300	†	„ **borboniensis arboreus**, *dekorativ*	—.35	—.20
20582	120	†	„ **cambodgensis**, *Blätter und Stamm fast schwarz, prachtvoll*	—.50	—.25
20590	200	†	„ **communis major**	—.35	—.20
20596	150	†	„ **Gibsonii**, *Stamm und Belaubung dunkel, schön*	—.50	—.25
20622	200	†	„ **sanguineus**, *blutrot*	—.35	—.20
20662		†	„ **schöne Mischung**	—.35	—.20
20642	200	†	„ **zanzibariensis** (rotkörnig)	—.50	—.25
20646	„	†	„ „ **enormis** — *schöne Sorten mit riesigen Blättern*	—.50	—.25
20654	„	†	„ „ **niger**	—.50	—.25
20658	„	†	„ ☞ „ **gemischt**	—.40	—.15
14252			„ **Sortiment von 6 Sorten** *M.* —.60.		
			Sämtliche Ricinus sind imposante Blattpflanzen, prächtige Gruppen- und Einzelpflanzen.		
			Rittersporn, siehe Seite 75–76.		
			Rivina. Phytolaccaceae.		
20666	50	†	„ **humilis**, *bildet Trauben roter Beeren, für Töpfe*	3.40	—.35
			Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.		
20677	60	m	„ **bicolor superba**, *goldgelb* [3 ra], *dunkle* [7 ri] *Flecken*	—.80	—.25
20678	„	m	„ „ „ **semiplena**, *halbgefüllt, schön* — *schöne Schnittblumen*	1.20	—.25
20680	„	m	„ „ „ **hybrida**, *eigenartige Formen*	—.80	—.25
			m **Salpiglossis variabilis**, Trompetenzunge. Solanaceae.		
20714	80		**hohe, schöne Mischung**	1.40	—.30
20718	„		**grandiflora albo-lutea** [1,5 ca mit 3 pa]	2.80	—.35
20722	„		„ **coccinea** [7 re], *gold* [4 pc] *geadert*	2.80	—.35
20726	„		„ **kermesina** [8 re], *Schlund gelb geadert*	2.80	—.35
20730	„		„ **nigra** [8 pn]	2.80	—.35
20732	„		„ „ **aureo-venosa** [7,5 pn], *Schlund gold geadert* — *sehr schöne groß-blumige Sorten*	2.80	—.35
20734	„		„ **purpurea** [9 re/ri]	2.80	—.35
20736	„		„ „ **carminea** [8,5/9 re]	2.80	—.35
20740	„		„ **rosea** [9,5ea/9lc], *mit scharlach* [8 re] *und gelben Adern*	2.80	—.35
20744	„		„ **sulphurea** [3 ra]	2.80	—.35
20748	„		„ **violacea** [12 pa mit 10 pi]	2.80	—.35
20752	„		„ „ **aureo-venosa** [12 ra], *Schlund gold u. purpur geadert*	2.80	—.35
20756	„		☞ „ **Prachtmischung großblumiger**, *reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel*	2.60	—.30
14262	„		„ **Sortiment von 6 schönen Sorten** *M.* 1.10.		
20778	40		**nana, niedrige, schöne Mischung**	1.30	—.25
20779	60		**superbissima Chamois** [3 na], *scharlach* [7 pe] *geadert*	4.40	—.35
20780	„		„ **Dunkelscharlach** [7,5 re], *Schlund gelb* [3 pc]	4.40	—.35
20783	„		„ **Rosa** [10 ca/ga], *mit purpur* [8 re] *u. gelben Adern* — *Kaiser-Salpiglossis, robuste, riesenblumige Klasse*	4.40	—.35
20784	„		„ **Purpurviolett** [10/11 ra], *Schlund* [8,5 ri]	4.40	—.35
20785	„		„ **Braun** [7,5 ri] **mit Gold** [3 pc]	4.40	—.35
20786	„		„ **Gelb** [2,5 pa]	4.40	—.35
20787	„		„ **Hellblau** [12/12,5 ia], *purpur und gelb geadert*	4.40	—.35
20782	„		„ **Lila** [11,5 ec] **mit Gold** [3,5 pc]	4.40	—.35
20781	„		„ **Schwarz** [9 pn]	4.40	—.35
20788	„		☞ „ **Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung**	3.20	—.35
14263	„		„ **Sortiment von 6 Prachtsorten** *M.* 1.60.		
			☞ ***Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.***		
			Salvia, Salbei. Labiatae.		
20790	60		„ **Carduacea**, *hellblau* [11,5 ia] *mit roten Staubfäden, Blätter wollig*	1.30	—.25
20794	100	m	„ **coccinea**, *scharlach* [7,5 pa/ra]	1.—	—.25
20810	„	m	„ **farinacea**, *hellblau* [12/12,5 la] — *Juni-Oktober*	5.60	—.35
20818	70		„ Horminum, *rosa* [9 ea] *mit weiß*	—.35	—.20
20820	„		„ „ alba, *weiß*	—.35	—.20
20822	„		„ „ violacea, *blau* [11,5 na] *mit weiß* — *gute Bienenpflanzen, Juni-September*	—.35	—.20
20824	„		„ „ Mischung	—.35	—.15
20830	75	†	„ **patens**, *leuchtend marineblau* [13 ra], *September, herrlich*	8.—	—.40
20834	„	†	„ „ **alba** (Benary), *weiß*	10.—	—.50
20840	45	†*	„ **Roemeriana** (porphyrantha), *scharlachrot* [8 ra/re], *vollblühend*	5.—	—.35

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf	Port. M. Pf.
			Sanvitalia. Compositae.		
20844	12	m*	„ **procumbens,** *gelb* [2,5 pa] *mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober* ..	1.30	—.25
20848	„	m*	„ „ **fl. pleno,** *goldgelb* [2,5 pa], *gefüllt, reizende Einfassung* ..	2.80	—.35
			Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.		
20860	25	m*	„ **multiflora** (calabrica), *tiefrosa* [9,5 ia]	—.80	—.25
20864	„	m*	„ „ **alba,** *reinweiß*	—.80	—.25
20868	„	m*	„ „ **carminea** (Scharlachkönigin) [9,5 na/la]	—.80	—.25
20872	15	m*	„ „ **compacta** (pumila) [9,5 ia]	1.20	—.25
20876	„	m*	„ „ „ **alba**	1.20	—.25
20886	60		„ **Vaccaria** (paniculata rosea), *zartrosa* [10 ea]	—.50	—.20
20887	„		„ „ **alba,** *weiß, Juli-August, schön*	—.50	—.20
			schön zu Gruppen und Einfassungen, Juli-August / *reichblühende Schnittpflanzen*		
			Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.		
			„ *atropurpurea, siehe Seite 78—79.*		
20900	90	m	„ **minor fl. pleno aurea** (Benary), *gelbblühend* [1 ea], *Juli-Oktober*	—.80	—.25
20906	„	m	„ **candidissima fl. pleno (Schneeball)** (Benary), *weiß, dicht gefüllt, feine Schnittblume, Juli-Oktober*	—.70	—.25
			Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.		
20920	60	m	„ Grahamii, *magentarosa* [9,5 na/pa] *mit gelb* [3,5 ra]	1.—	—.25
20932	45		„ grandiflorus oculatus, *violettpurpur* [11 ra/na], *gefleckt*	—.60	—.20
20936	„		„ „ albus, *weiß*	—.60	—.20
20940	„		„ „ atropurpureus, *dunkelviolett* [10 ra/re] *mit Auge*	—.60	—.20
20946	„	*	„ „ **hybridus,** *reiche Mischung reizender Spielarten*	1.30	—.25
20947	30	*	„ „ „ **compactus rote Farben,** *auch für Topfkultur*	1.40	—.30
20948	45		„ **papilionaceus,** *vierfarbig, reizend* [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re]	—.60	—.20
20956	„		„ **pinnatus,** *lila* [11 la], *reichblühend*		20
20976	„		„ „ **roseus** (Benary) [10 ga/ca], *auf weißem Grund, reizend*	60	—.20
20986	60	m	„ retusus, *purpurrosa* [9,5 na/pa] *mit gelb* [3,5 ra], *prachtvoll* .	1.—	—.25
20988	„	m	„ „ albus, *weiß*	1.—	—.25
21000	45		„ **Prachtmischung,** *höchst wirkungsvoll*	—.50	—.20
14269			„ **Sortiment von 8 Sorten** ..... *M.* —.80.		
20998	40	m	„ ☞ **wisetonensis, Benarys Prachtmischung,** *gedrungene Büsche mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen prächtigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, lila und violett; langeblühende, prächtige Topf- und Marktpflanzen* ..... 1 Gr. *M.* 1.20.	10.—	—.40
			Große farbige Abbildung M. 1.50.		
21002	25	m*	„ **wisetonensis compactus, gemischt,** *gedrungen* 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—	—.50
20999	40	m	„ ☞ „ **albus, Brautschleier** (Benary), *reinweiß, überreich blühend, reizend, treu aus Samen* ..... 1 Gr. *M.* 1.20.	10.—	—.40
			☞ *Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstaussaat sehr empfehlenswert.*		
			Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.		
21010	25	m	„ **coeruleum,** *kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten* ...		—.50
			Senecio, Kreuzkraut. Compositae.		
21020	45	m	„ **elegans fl. pleno albus**	5.—	—.35
21024	„	m	„ „ „ „ **carneus** [10,5 ea]	5.—	—.35
21028	„	m	„ „ „ „ **coeruleus (lilacinus)** [11 ia/na]	5.—	—.35
21032	„	m	„ „ „ „ **purpureus** [10 re]	5.—	—.35
21036	„	m	„ „ „ „ **ruber** [10,5 pa]	5.—	—.35
21038	„	m	„ „ „ „ **violaceus** [12 pe]	5.—	—.35
21040	„	m	„ „ „ „ **hohe, Prachtmischung**	4.60	—.30
14272			„ „ „ „ „ **Sortiment von 6 Sorten** ..... *M.* 1.50.		
21044	25	m*	„ „ „ „ **nanus albus**	5.20	—.40
21048	„	m*	„ „ „ „ „ **coeruleus (lilacinus)** [11 ia/na]	5.20	—.40
21052	„	m*	„ „ „ „ „ **purpureus** [10 re]	5.20	—.40
21056	„	m*	„ „ „ „ „ **ruber** [10,5 pa]	5.20	—.40
21060	„	m*	„ „ „ „ „ **dunkelweinrot** [9 re], *neu*	5.20	—.40
21062	„	m*	„ „ „ „ „ **violaceus** [12 pe]	5.20	—.40
21074	„	m*	„ „ „ „ „ **Zwerg-, schön gemischt**	4.80	—.35
14274			„ „ „ „ „ **Sortiment von 6 Sorten** ..... *M.* 1.80.		
			☞ *Obige Senecio blühen von Juni bis Oktober, sie sind mit ihrer Blütenfülle und ihrem hübschen fiederschnittigen Laube ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen, die niedrigen Sorten für Einfassung geeignet.*		

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.		
21086	§	m »	angulata, *sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von Mauern, Spalieren, Einfriedigungen und sonnigen Plätzen* .	—.80	—.25
			Silene, Leimkraut. Caryophyllacea.		
21090	30	»	Armeria, *rot* [10 na/10,5 la]	—.50	—.20
21092	»	» »	alba, *weiß*	—.50	—.20
21096	»	» »	rosea, *rosa* [10 ea]	—.50	—.20
21098	»	» »	Mischung	—.40	—.20
21106	25	* »	**pendula** (rosea graeca), *rosa* [9,5 ga/ia]	—.35	—.15
21110	»	* » »	**fl. pleno**, *rosa* [10 ia], *gefüllt, reizend*	—.50	—.20
21114	»	* » »	alba, *weiß*	—.35	—.15
21118	»	* » » »	**fl. pleno**, *weiß gefüllt, reizend*	—.50	—.20
21122	»	* » »	**Bonnettii**, *magentarosa* [9,5 la], *dunkle Stengel*	—.35	—.15
21126	»	* » » »	**fl. pleno**, *purpur gefüllt, sehr schön*	—.50	—.20
21135	»	* » »	**Juwel** (Benary), *lachsrosa* [9 ga], *gefüllt*	—.80	—.25
21138	»	* » »	**ruberrima**, *purpurrosa* [9,5 na], *prächtig*	—.35	—.15
21142	»	* » » »	**flore pleno**, *reizend*	—.50	—.20
21144	10	* » »	**compacta**, *rosa* [9,5 ga/ia], *samenbeständig*	—.50	—.20
21145	»	* » » »	**flore pleno**	—.60	—.20
21146	»	* » » » » »	**Pfirsichblüte** (Benary) [9 ca/ea], *schön*	—.80	—.25
21147	»	* » » » » »	**Fliederblau** [10,5 ea/ga]	—.70	—.25
21149	»	* » » »	**alba fl. pleno**	—.70	—.20
21160	»	* » » » »	**nivea** *schneeweiß, reizend*	—.50	—.20
21150	»	* » » »	**Bonnettii**, *magentarosa* [9,5 la], *mit dunklen Stielen*	—.70	—.20
21152	»	* » » » »	**fl. pleno (Zwerg-Königin)**, *schön*	—.80	—.25
21170	»	* » » »	**ruberrima**, *tief rot* [9,5 na], *schönste für Beete*	—.70	—.20
21171	»	* » » » »	**fl. pleno (Triumph)**, *reizend*	—.80	—.25
21186	25	* » »	**Prachtmischung** einfacher und gefüllter	—.35	—.15
21190	»	* » »	gefülltblühender	—.50	—.20
			Silenen sind beliebte, reichblühende Sommerpflanzen für Beete und Einfassungen, sie blühen von Mai bis August.		
			Sphenogyne. Compositae.		
21194	25	m* »	speciosa, *gelb* [2 ia/na] *mit dunklem Ring, Juni-September, schön*	—.80	—.25
			Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginacea.		
21210	90	m »	Bonduellii, *gelblich* [1 la/ea]	—.35	—.15
21214	»	m »	sinuata, *blau* [11 ga]	—.35	—.15
21216	»	m » »	**atrocoerulea**, *neu, verbesserte Farbe* [12 pc]	—.50	—.20
21218	»	m » »	candidissima, *weiß*	—.35	—.15
21220	»	m » »	**rosea**, *sehr beliebt* [10,5 lc/nc]	—.35	—.15
21222	»	m » »	hybrida, schön gemischt	—.30	—.15
21224	»	m » »	**neue Spielarten**, *verschiedene seltene neue Farben*		—.40
21226	60	m »	**spicata**, *lilarosa* [11 ga]	1.—	—.25
21230	»	m »	**superba**, *rosa schattiert* [10/10,5 ga]	1.—	—.25
21238	80	m »	☞ **Suworowii**, *leuchtend rosenrot* [10 ic], *lange Aehren, prächtig für Beetbepflanzung u. geschnitten für frische Sträuße u. Vasen*	1.20	—.25
			Stevia. Compositae.		
21252	50	m »	**purpurea**, *purpurrot* [10 nc], *Juni-Oktober, gute Bindeblumen*	3.—	—.35
21256	70	m »	**serrata**, *reinweiße lockere Rispen, liefern im Spätsommer und Herbst hübsche Sträuße*	2.80	—.35
			Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.		
			m **Tagetes, Samtblume, Studentenblume.** Compositae.		
			Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winterblüher, bei August-Aussaat fällt Blüte in November/Dezember.		
			Gefüllte Sorten:		
21260	75		**erecta fl. pleno aurea**, *goldgelb* [4/4,5 ra]	1.40	—.30
21262	»	» » »	**pallida**, *hellgelb* [1 ga]	1.40	—.30
21264	»	» » »	**sulphurea**, *schwefelgelb* [1,5 na]	1.40	—.30
21268	»	» » »	**fistulosa aurea** [4/4,5 ra], *geröhrt*	1.40	—.30
21272	»	» » »	» **sulphurea** [2 na], »	1.40	—.30
21278	»	» » »	**hohe in Mischung**	1.30	—.25
21279	60	» » »	**Orangeprinz**, *leuchtend orange* [5 pa], *neu, halbhoch, große formvollendete Blumen*	2.—	—.30

hohe groß- blumige Sorten

№	Höhe cm		Einjahrsblumen	10 Gr. M Pf.	Port. M. Pf.
			m Tagetes (Fortsetzung):		
21280	45		**erecta fl. pleno nana aurea** [4/5 ra]	.....	1.30	—.25
21284	„		„ „ „ „ **sulphurea** [2 na] ..... *niedrige*	.....	1.30	—.25
21288	„		„ „ „ „ **fistulosa aurea** [4/5 ra] ... *groß-*	.....	1.30	—.25
21292	„		„ „ „ „ „ **sulphurea** [2 na] ..... *blumige*	.....	1.30	—.25
21300	„		„ „ „ „ „ **niedrige, gemischt**	.....	1.20	—.25
13930			„ „ „ **Sortiment von 6 Sorten**	*M.* —.80.		
			☞ *Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, stets auch einige halbgefüllt- u. einfachblühende Pflanzen.*		
21304	75		**patula fl. pleno aurea,** *orange* [5 pa]		1.20	—.25
21308	„		„ **fl. pleno Meteor,** *hellgelb* [2,5 pa], *orange* [4 pa] *gestreift*		1.60	—.30
21312	„		„ „ „ **pulchra,** *gelb* [2,5 pa] *mit braun* [7,5 re/ri]		1.20	—.25
21316	„		„ „ „ **Ranunculoides,** *dunkelbraun* [7,5 re/ri]		1.20	—.25
21331	„		„ „ „ **Schottische gestreifte,** *verbesserte Form der folgenden*		2.50	—.30
21320	„		„ „ „ **striata,** *gelb* [3 pa] *und braun* [7,5 ri] *(spielt)*		1.20	—.25
21322	„		„ „ „ **sulphurea,** *schwefelgelb* [2/2,5 pa]		1.20	—.25
21324	„		„ „ „ **grandiflora,** *braun* [7,5 re] *mit gelbem Saum*		1.20	—.25
21330	„		„ „ „ **hohe gefüllte, Prachtmischung**		1.—	—.25
21332	30	*	„ „ „ **nana,** *braun* [7,5 re], *gelb* [3 pa] *gesäumt*		1.10	—.25
21336	„	*	„ „ „ „ **aurea,** *orange* [5 pa]		1.10	—.25
21342	„	*	„ „ „ „ **Morgenröte,** *blaßgelb* [2 la], *rot* [7 pe] *getuscht* ...		1.40	—.30
21344	„	*	„ „ „ „ **pulchra,** *gelb* [2,5 pa] *mit braun* [7,5 re/ri]		1.10	—.25
21346	„	*	„ „ „ „ **Robert Beist,** *dunkelrotbraun* [7,5 pl/pn]		1.40	—.30
21348	„	*	„ „ „ „ **striata,** *braun* [7,5 ri] *und gelb* [3 pa] *gestreift* ..		1.40	—.30
21352	„	*	„ „ „ „ **sulphurea** (lutea) [2 ra]		1.10	—.30
21354	„	*	„ „ „ „ **niedrige, Prachtmischung**		1.—	—.25
21356	20	*	„ „ „ „ **Liliput,** *braun* [7,5 re]	..	1.50	—.30
21357	„	*	„ „ „ „ „ **Goldgelb** [4 pa] **braun** [7,5 re] **gefleckt** *kleine*	..	1.50	—.30
21358	„	*	„ „ „ „ „ **Goldgelb** [4,5 ra] ..... *Blumen*	..	1.50	—.30
21362	„	*	„ „ „ „ „ **Schwefelgelb** [2/2,5 pa]	..	1.50	—.30
21364	„	*	„ „ „ „ „ **schön gemischt**	..	1.40	—.30
13934			„ „ „ **Sortiment von 12 Sorten**	*M.* 1.60.		
13937			„ „ „ „ **von 6** „	„ —.80.		
13940			„ „ „ „ „ **6 niedrige** „	„ —.80.		
			Einfache Sorten:			
21366	20	*	**patula nana bicolor (Ehrenkreuz),** *gelb* [2,5 pa] *mit braun* [7,5 ri], *sehr wirkungsvoll*		—.60	—.20
21367	30	*	„ „ **Feuerkreuz,** *neu, orangegelb* [3,5/4 ra] *mit großem braunroten* [7,5 ri] *Mittelfleck* .. *reizend, für Beete und Einfassungen*		1.20	—.25
21368	20	*	„ „ **Goldrand,** *braun* [7,5 re/ri] *mit Goldrand* [4 pa]		—.70	—.25
21369	„	*	„ „ **lutea** (Benary) [2/3 pa]		—.70	—.25
21370	„	*	„ „ **Silberkönig,** *schwefelgelb* [1,5 pa], *braun gefleckt*		—.70	—.25
21372	„	*	„ „ **striata** (Benary), *gestreifte*		—.70	—.25
21373	„	*	„ „ **einfache niedrige schön gemischt**		—.60	—.20
21374	45		**lucida,** *gelb* [2,5 pa], *einfach, wohlriechend*		2.—	—.30
21386	25	*	**signata pumila,** *zahllose goldgelbe* [3 pa] *Blumen, gedrungen* *schön für Einfassungen*		1.60	—.30
21390	„	*	„ **pumila aurea** (Goldring), *orange* [4 ra], *einfach*		2.60	—.30
			Torenia, siehe Nr. 32300 ff.			
			Thunbergia. Acanthaceae.			
21410	§	†	„ **alata, schöne Mischung,** *hübsche Schlingpflanze für Topf und Land, Juni-September*		1.50	—.30
			Trachymene, Didiscus. Umbelliferae.			
21428	50	†	„ **coerulea,** *himmelblau* [13 ea/ga], *Juli*		3.—	—.35
			Trichosanthes, Schlangenfrucht. Cucurbitaceae.			
21432	§	†	„ **anguina vera,** *zum Beranken von sonnigen Wänden*		1.10	—.25
			Trifolium, Klee. Leguminosae.			
21452	45		„ **suaveolens,** *rosa* [10 lc], *wohlriechend, für Felsgärten*		—.70	—.25
			Tropaeolum. Tropaeolaceae.			
21460	§	†	„ **canariense** (peregrinum), *gelb* [2 pa], *gefranst, Juni-Oktober, reichblühende Schlingpflanze für Spaliere, Fensterkästen etc.*		—.70	—.25
21464	45	†	„ **minus,** *orange* [4 pa] *mit hochrot* [6 pa], *Juni-Oktober*		—.50	—.20

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Tropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.		
	Sehr reichblühend von Juni bis Oktober, für Balkons und Spaliere.		
21476	**Asa Gray** (Benary), *gelblich weiß* [1,5 ga]	—.35	—.15
21477	**aureum** (Benary), *goldgelb* [4 ra]	—.35	—.15
21478	**Brillant** (fulgens), *feuerrot* [5,5/6 ra] . } *prächtig*	—.35	—.15
21482	**cardinale** (Kardinal), *glutrot* [6,5/ra] . } *prächtig*	—.35	—.15
21486	**Eva Middleton,** *rehbraun* [6 pc]	—.35	—.15
21490	Feuerfliege, *goldgelb* [4 ra] *scharlach* [7,5 ra] *gefleckt*	—.35	—.15
21494	**Feuerregen,** *granatrot* [5,5/6 ra]	—.35	—.15
21497	**fimbriatum hybridum,** *gefranste Blumen, reiche Mischung, sehr schön (spielt)*	—.35	—.15
21504	**Hederifolium,** *epheublättrig (spielt)*	—.35	—.15
21506	Kronprinz von Preußen, *blutrot*	—.35	—.15
21510	**Luzifer,** *glutrot* [6 ra], *dunkellaubig, prächtig*	—.35	—.15
21513	**Margarete (Prinzessin Victoria Luise),** *hellgelb* [1,5 ga], *glutrot* [6,5 ra] *gefleckt*	—.35	—.15
21520	Napoleon III., *goldgelb* [4 ra], *braun* [7,5 ri] *gefleckt*	—.35	—.15
21522	**Negerfürst,** *schwarzbraun*	—.35	—.15
21524	**Primelfarben** [1,5 ga], *braun* [7,5 pn] *gefleckt, dunkellaubig*	—.35	—.15
21526	**Regina** (Benary), *leuchtend aprikosen* [6 5/7 la], *schön*	—.35	—.15
21528	**Rudolf Virchow** (Benary), *blutrot* [7,5/8 pa]	—.35	—.15
21529	**Schwarzer Prinz,** *schwarzpurpur*	—.35	—.15
21540	☞ **Prachtmischung** ..... Kilo ℳ 7.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.30	—.15
21541	„ **dunkellaubiger (Frau Günther),** *sehr wirkungsvolles Farbenspiel*	—.35	—.15
13978	**Sortiment von 6 Sorten** ..... ℳ —.50.		
	*m **Tropaeolum Liliput (Lobbianum compactum)** (Benary).		
	Niedrige Klasse, bildet kleine, 25 cm hohe Büsche. Für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur.		
21545	**Kirschrot** [7,5/8 ra/re], *dunkellaubig, wirkungsvoll* } *Reizend, nicht rankend, mit kleinen Blumen und Blättern*	—.50	—.20
21546	**Othello,** *schwarzrot dunkellaubig*	—.50	—.20
21549	**Rubin,** *leuchtend* [7,5/8 ra], *dunkellaubig*	—.50	—.20
21550	**Scharlachkönig** [6,5 ra], *dunkellaubig*	—.50	—.20
21552	**Schneewittchen,** *weiß, reizend*	—.50	—.20
21554	☞ **Prachtmischung** ..... 100 Gr. ℳ 1.40.	—.40	—.15
	§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse.		
	Hohe, rankende Klasse,		
	klettert über 2 m hoch, für Fensterkästen, Balkons usw.		
21560	**atropurpureum,** *schwarzrot* [7,5 re/ri]	—.35	—.15
21562	„ **fol. aureis,** *schwarzrot* [7,5 re/ri], *gelbblättrig*	—.35	—.15
21566	**coccineum,** *scharlachrot* [5,5/6 ra]	—.35	—.15
21568	„ **fol. aureis,** *feuerrot* [5,5/6 ra], *goldblättrig*	—.35	—.15
21574	Eduard Otto, *braunlila* [6 le]	—.35	—.15
21576	**fol. aureis, gelbblättrige, gemischt**	—.35	—.15
21577	„ **variegatis, gemischt,** *weiß gezeichnete Blätter*	—.35	—.15
21578	Heinemannii, *haselnußbraun* [4,5 re]	—.35	—.15
21586	**König Theodor,** *schwarzrot, dunkellaubig*	—.35	—.15
21590	luteum, *goldgelb* [4 ra]	—.35	—.15
21620	Moltke, *kupferrot* [7,5 ra/ra]	—.35	—.15
21570	Orange (Dunnett's) [4 ra]	—.35	—.15
21594	**Perle,** *gelblichweiß* [2 ia/ga]	—.35	—.15
21598	**Prinz Heinrich,** *hellgelb* [2 ia] *mit scharlach* [7,5 ra]	—.35	—.15
21602	Regelianum, *schwarzrot* [7,5 re/ri]	—.35	—.15
21606	Scheuerianum, *gelb* [2 ga], *dunkel* [7,5 ri] *gefleckt*	—.35	—.15
21612	Schillingii, *gelb* [4 ra], *braun* [7,5 pi] *gefleckt*	—.35	—.15
21616	**Schulzii,** *scharlach* [6 ra], *dunkellaubig*	—.35	—.15
21618	Vesuv, *lachsrosa* [5,5/6 ia/la], *dunkellaubig*	—.35	—.15
21624	**Prachtmischung** ..... 1 Kilo ℳ 6.80., 100 Gr. ℳ 1.—.	—.30	—.15
13960	**Sortiment von 12 Sorten** ..... „ 1.—.		
13963	„ „ **6** „ ..... „ —.60.		

№			Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			*** Tropaeolum majus nanum,**		
			Zwerg - Tropaeolum, 30 cm hoch.		
21630			**atropurpureum,** *dunkelrot* [7,5 re/ri]	—.35	—.15
21634			**Aurora,** *aprikosengelb* [3 ia/5 la], *sehr wirkungsvoll*	—.35	—.15
21642			**Bronze,** *eigenartig* [5 5/6 ne]	—.35	—.15
21646			**coccineum,** *feuerrot* [5,5/6 ra], *schön*	—.35	—.15
21648			„ **foliis aureis,** *feuerrot* [5,5/6 ra], *gelbblättrig*	—.35	—.15
21652			coeruleo-roseum, *karmin* [7 5 pa], *schön*	—.35	—.15
21664			**Goldkönig,** *goldgelb* [4 pa], *dunkellaubig*	—.35	—.15
21665			**Goldkönigin** (luteum [4 pa] fol. aureis), *gelbblättrig*	—.35	—.15
21660			**Kaiserin von Indien,** *dunkelglutrot* [6,5 ra], *dunkellaubig*	—.35	—.15
21670			**König Theodor,** *schwarzrot, dunkellaubig*	—.35	—.15
21672			**Kristallpalast,** *gelb* [2 ga], *rot* [7,5 re], *gefleckt*	—.35	—.15
21673			**Liebreiz,** *orangescharlach* [5,5 ra]	—.35	—.15
21678			**luteum,** *reingelb* [4 ra]	—.35	—.15
21674			**Marienkäfer,** *orange* [4 ra], *granat* [6,5 ra] *gefleckt*	—.50	—.20
21682			Perle, *gelblichweiß* [2 ga/ia]	—.35	—.15
21686			**Prinz Heinrich,** *hellgelb* [2 ia] *mit scharlach* [7,5 ra]	—.35	—.15
21687			**punctatum,** *orange* [4 ra], *dunkelrot* [7,5 ri] *gefleckt*	—.35	—.15
21690			**Regelianum,** *schwarzrot* [7,5 re/ri], *prachtvoll*	—.35	—.15
21698			**Rubinkönig,** *himbeerrot* [7,5/8 ra/pc], *dunkellaubig*	—.35	—.15
21710			**Vesuv,** *lachsrosa* [5,5/6 ia/la], *dunkellaubig*	—.35	—.15
21711			**Zwergkönig,** *scharlach* [6 ra], *dunkellaubig, prachtvoll*	—.35	—.15
21712			**Prachtmischung,** *von großem Farbenreichtum, enthält alle obigen Sorten* ... 1 Kilo *M.* 9.—, 100 Gr. *M.* 1.40.	—.35	—.15
21688			**Königin, Karmesin** [7,5 re/ri] } *weißgeflecktes*	—.35	—.15
21689			„ **Scharlach** [5,5/6 ra] ... } *Laub, reizend*	—.35	—.15
13968			**Sortiment von 12 Sorten** ... *M.* 1.—.		
13971			„ „ **6** „ ... „ —.60		
	Höhe cm				
			Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.		
21730	25	m*	Saxifraga (Gypsophila), *lilarosa* [10 ca/ea], *Juni-September*	—.80	—.25
			Venidium. Compositae.		
21736	50	m*	Calendulaceum, *goldgelb* [3/4 ra], *langer Sommerflor*	2.—	—.30
			Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.		
21742	40	m	Aubletia grandiflora, *rotlila* [10,5 na/pa] ... } *Juni-September, reichblühend*	—.80	—.25
21744	„	m	„ **purpureo-carminea,** *neu* ... }		—.35
21746	„	m	Drummondii (montana), *rosalila* [11 la] ... }	—.80	—.25
21750	30	m*	**Erinoides,** *fliederblau* [11 ia/na], *reichblühend, hübsche und sehr geschätzte Art für Beete und Einfassungen*	1.50	—.30
21752	„	m*	„ **alba** (Benary), *weiß, lange und reich blühend, reizend*	1.50	—.30
21754	40	m	Teucrioides (Nivenii), *weiß, wohlriechend, Juni-Oktober*	1.10	—.25
21764	30	m*	**venosa,** *fliederblau* [11 pa], *Juni-Oktober, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenbepflanzung und Schnittblume*	2.—	—.30
			†* Verbena hybrida, Eisenkraut.		
			Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Pflege, Reichtum an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbrochen erscheinen, ferner durch ihre vielfache Verwendbarkeit, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster Linie.		
21772	45		**sehr schöne Mischung**	2.—	—.30
21776	„		**Prachtmischung**	2.80	—.35
21780	„		**Auriculiflora,** *schöne Blumen m. weißem Auge, in reich. Mischung*	2.60	—.35
21794	„		**candidissima,** *reinweiß, große Dolden*	2.20	—.30
21798	„		**coccinea,** *scharlachrot* [7,5 ra], *schön*	2.60	—.35
21803	„		„ **oculata (Auriculiflora coccinea),** *wirksam*	2.80	—.35
21806	„		**coerulea,** *dunkelblaue Farben* [12 ra/re], *sehr hübsch*	2.—	—.30
21807	„		„ **oculata (Auriculiflora coerulea),** *weiß geäugt, sehr schön*	2.80	—.35
21815	„		**Leuchtfeuer (Defiance),** *feurig, scharlach* [7/7,5 ra], *feinlaubig*	5.—	—.45
21816	„		lutea, *bernsteingelb* [1,5 ea]	2.—	—.30
21818	„		**Luzifer,** *reinscharlach* [7/7,5 ra], *prächtige Neuheit*		—.45

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		†* **Verbena hybrida** (Fortsetzung):		
21828	45	**Purpurmantel**, *pflaumviolett* [9 ri], *schön*	2.60	—.35
21829	„	**rosea**, *rosa Färbungen* [9 ea/ga/na], *sehr reizvoll*	2.60	—.35
21830	„	**Schwarzblau** [11,5 pn] **mit weißem Auge**	2.60	—.35
21832	„	**striata, gestreifte gemischt**, *vorzüglich*	2.60	—.35
14280		**Sortiment von 12 Sorten**	M. 2.20.	
14284		„ „ **6** „	„ 1.10.	
21833	40	**Bukett, Prachtmischung**, *neu, aufrecht und geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben*	4.80	—.45
21836	45	**Mammut (grandiflora)**, *Prachtmischung großblumiger Spielarten*	3.—	—.35
21839	„	„ **gigantea**, *sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung*	4.80	—.45
21838	„	„ **Aetna**, *Neuheit, scharlach mit gelbem Auge*		—.60
21837	„	„ **Karmin** [8,5 la/pa]	5.—	—.45
21840	„	„ **Weiß** (Benary), *sehr schön*	4.80	—.45
21841	„	„ **Kardinal**, *scharlachrosa mit weißem Auge*		—.50
21842	„	„ **Dunkelscharlach**	5.—	—.45
21846	„	„ **Rosa** [9 ca/ea/ia] **u. karminrote** [8,5 la/na/pa], *prachtvoll*	4.40	—.45
21843	„	„ **Rosakönigin** [9 ga/la]	4.80	—.45
21847	„	„ **rosea stellata**, *vorzügliche Neuheit*		—.50
21844	„	„ **Scharlachkönigin** [7,5 ra] *mit weißem Auge*	4.80	—.45
21845	„	„ **Schneekönigin**, *neu, riesenblumig, prachtvoll*	4.80	—.45
21848	„	„ **Purpur Färbungen** [9,5/10 ra/re]	5.—	—.45
		vorzügliche, großblumige Sorten		
		Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.		
21834	45	**colossea, rosa Schattierungen** [9/9,5 ia/9 la/na]		—.80
21835	„	„ **rosa mit großem, weißen Auge**		—.80
21849	„	„ **weiß mit rosa Hauch**		—.80
21852	-	„ **fleischfarbig**		—.80
		siehe Neuheiten		
21850	25	**compacta (erecta) candidissima**, *weiß*	4.80	—.45
21851	„	„ **coccinea stellata**, *scharlach* [7,5 ra] *mit Auge, reizend*	4.80	—.45
21853	„	„ **Kronprinz**, *dunkelblutrot* [8,5 ri] *mit weißem Auge*	5.—	—.45
21854	„	„ **Leuchtfeuer (Defiance)**, *rein scharlach* [7/7,5 ra]	7.60	—.60
21855	„	„ **Prinz Chamois**, *lachsrosa* [6/7 ea]	4.80	—.45
21858	„	„ **violacea**, *dunkelviolett* [11,5 ra/re], *hübsch*	4.80	—.45
21864	„	„ **Zwerg-Verbena, gemischt**	4.60	—.45
14286		„ **Sortiment von 6 Sorten**	M. 1.40.	
		Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens nicht.		
		Vicia, Wicke. Leguminosae.		
21890	§	Gerardii, *blau* [12 ia/11,5 pc] *Mai-August, reizend für*	—.70	—.25
21892	„	**hybrida Schneewehe**, *neu, reinweiß. Vorpflanzung und Schnitt*	—.80	—.25
		m* **Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.** Violaceae.		
		Mustergültige Großkultur in meinen Blumenfeldern.		
		Mischungen.		
21898		**Mischung aller Sorten**, *äußerst reichhaltig, bunt und wirkungsvoll*	1.40	—.30
21899		„ **großblumiger**	2.—	—.30
21900		**Englische**, *mit Gesicht, geschlossener Bau, reichblühend*	2.—	—.30
21906		**Riesenblumige fünffleckige**, *neue Musterklasse, seltene Prachtfarben*	15.—	—.60
21912		**Odier, 3- u. 5fleckige**, *niedriger, runder Bau, reiches Farbenspiel.*	5.60	—.35
21918		**Cassier, sehr großblumige gefleckte**, *vorzügliche wirkungsvolle Klasse, prächtige Zeichnungen, reiche Farben*	9.—	—.40
21920		„ **von Nummerblumen**, *Auswahl von den edelsten Blumen u. Farben*	16.—	—.80
21924		**Bugnot, gefleckte**, *viele auffallend schöne, seltene, vorherrschend dunkle Farben, obere Blumenblätter meist fein gestrichelt*	9.—	—.40
21934		„ **von Nummerblumen**, *viele seltene Färbungen, prachtvoll*	20.—	—.80
21938		„ **Raphael** (Benary), *dunkelviolette* [11,5 re/ri] *Flecken und feine Adern auf hellblauem* [12,5/13 ga] *Grund, seltene, feine Farben*	9.—	—.40
21940		**Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen**	6.80	—.40
21946		**Riesen (Trimardeau)**, *meist dreifleckige, gut geformte, sehr große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel*	2.70	—.30
21950		„ **Pariser (Trimardeau), Benarys verbesserte großfleckige**, *riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige*	3.20	—.35

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port M. Pf.
	m* **Viola tricolor maxima, Mischungen** (Fortsetzung).		
21958	**Germania, Prachtmischung,** *große gewellte oder gekräuselte, gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr schöne Klasse*	6.80	—.40
21959	„ **von Nummerblumen**	16.—	—.80
21961	**Triumph der Riesen,** *Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen, Prachtmischung lebhafter Farben*	7.20	—.40
21954	**Roggli-Riesen,** *neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen*	18.—	—.75
21955	☞ „ **Riesen, Benarys Ausstellungsblumen** 1 Gr. ℳ 4.—.		1.—
21957	„ **Thuner See,** *neu, tiefblau* 1 „ „ 3.20.		—.80
21960	**Orchideiflora,** *gewellte Blumen, seltene, zarte Orchideen-Färbungen*	4.80	—.35
21962	**Gestreifte,** *in vielen Farben*	2.50	—.30
21968	☞ **Benarys Sonder-Mischung,** *sehr reich, aus den besten Sorten zusammengesetzt, in welcher die gefleckten und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich*	5.60	—.35
	Sorten:		
	☞ *Die mit* × *bezeichneten Farben eignen sich besonders zu Einzelgruppen.*		
21972	**atropurpurea** (pelargonienblütig), *dunkelpurpur* [9 pn]	2.60	—.30
21974	„ **albo-marginata (Silbersaum),** *reizend*	2.60	—.30
21978	× **aurea pura (Goldelse)** [2/2,5 pa], **reingelb ohne Auge,** *schön*	2.80	—.35
21980	× **Azurblau** [12 na/re], *samtig*	2.60	—.30
21984	× **candidissima (alba pura, Schneewittchen),** *atlasweiß, reichblühend*	2.80	—.35
21988	× **Cliveden blau** [10,5 re/ri] } *englische Sorten,*	2.60	—.30
21997	× „ **weiß** [1 ca] ... } *ungemein reichblühend,*	2.60	—.30
21990	× „ **gelb** [2/2,5 pa] ... } *für Gruppen*	2.60	—.30
21992	× **Eros,** *braun* [7 pn], *Gesicht und Rand ockergelb* [3 pa/pc]	2.50	—.30
21998	× **Feenkönigin,** *hellblau* [12 la] *mit weißem Rand*	2.50	—.30
22000	× **Feuerkönig,** *goldgelb* [2,5 pa], *obere Blumenblätter purpurbraun* [7,5 pn]	2.50	—.30
22002	× **Goldgelb (gelb mit Auge)** [2/2,5 pa], *Auge dunkelbraun, prachtvoll*	2.60	—.30
22004	**Goldlackfarben,** *schöne Schattierungen*	2.50	—.30
22008	**Goldrand,** *dunkelbraun* [7,5 pn], *mit feinem gelben Rand und Auge*	2.50	—.30
22002	× **Halbtrauer,** *samtviolett* [11 ra/re], *obere Blumenblätter weiß, prächtig*	2.60	—.30
22019	× **Hellblau mit Gesicht,** *liebliche Farbe* [12,5 ga/ic]	2.80	—.35
22014	**Kaiser Friedrich,** *dunkelrot* [7,5 pn], *orange* [5 pa] *Rand*	2.50	—.30
22016	× „ **Wilhelm,** *ultramarinblau* [12,5 ra] *mit dunklem Auge, sehr beliebt*	2.60	—.30
22017	**Kardinal,** *dunkeltomatenrot* [7/7,5 ri/pl] *mit dunkelsamtigen Flecken*	2.60	—.30
22019	× **Kokette (von Poissy),** *rosig hellblau* [11 ca/gc]	2.60	—.30
22022	× **Meteor,** *leuchtend glutrot* [7,5 pl/pn], *sehr schön*	2.60	—.30
22024	× **Präsident Carnot,** *reinweiß, violett* [11,5 re] *gefleckt, Odier-Blumen*	5.60	—.35
22026	× **Psyche,** *violett* [11,5/12 re], *weiß gerandet, Blumenblätter gekräuselt*	6.80	—.40
22032	**Rehbraun** (Fürst Bismarck) [4 pc/re], *mit dunklerem Auge*	2.60	—.30
22038	× **Rotkäppchen,** *samtig pflaumenviolett* [9,5 pl/pn], *reichblühend, reizend*	2.80	—.35
22040	× **Schwarz (Faust),** *für Gräber und Trauerkränze*	2.60	—.30
22044	× **Schwarzblau,** *sehr dunkel, samtig*	2.50	—.30
22045	**Silbersaum** (atropurpurea albo-marginata), *mit Silbersaum*	2.60	—.30
22046	× **Viktoria,** *purpurviolett* [9,5 ri/pl] *mit dunklem Auge, schön*	2.80	—.35
22050	× **Weiß (mit Auge),** *allgemein beliebt*	2.60	—.30
14000	**Sortiment von 24 Sorten**	ℳ 4.—.	
14003	„ „ **12** „	„ 2.—.	
14006	„ „ **6** „	„ 1.—.	
14716	☞ **Farbiges Sortiment von 12 Sorten**	„ 3.—.	
14714	„ „ „ **10** „	„ 2.50.	
14712	„ „ „ **8** „	„ 2.—.	
14710	„ „ „ **6** „	„ 1.50.	
	Riesenblumige Sorten:		
22060	× **Riesen-, Adonis (Trimardeau),** *hellblau* [13 ga] *mit Gesicht auf weißem Grund, besonders schönes Stiefmütterchen*	3.40	—.35
22062	× „ **alba pura** (weißsamig), *reinweiß, sehr schön*	3.—	—.35
22064	„ **Andromeda,** *rosig lavendel* [11 ea/ia], *orchideenblütig, gewellt*	5.60	—.35
22065	× „ **Apollo (Germania),** *bronzefarben* [2/3 pa/pe] *mit dunklen Adern und Flecken, gekräuselt, schön*	7.20	—.40
22068	„ **Auriculiflora,** *mehrere Farben*	3.—	—.35

№		Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf	Port. M. Pf.
	m*	**Viola tricolor maxima.** Riesenblumige (Fortsetzung).		
22069		Riesen-, Blauer Domino, *oben hellblau* [12,5 ea], *unten dunkelblau* [12 la]	6.—	—.40
22072		„ Brautjungfer, *weiß und rosa* [9,5 lc] *mit tiefblauen Flecken, prächtig*	6.80	—.40
22076	×	„ candidissima, *weiß (dunkelsamig), ausgezeichnet*	4.—	—.35
22082	×	„ Dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] *schön*	3.40	—.35
22083	×	„ Dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), *stark gekraust, sehr schön*	7.20	—.40
22092	×	„ Feuerkönig, *halb gelb* [2,5 pa], *halb braun* [8,5 pn]	3.—	—.35
22094		„ Frau Perret, *weinrote* [10/10,5 re] *Färbungen auf weißem Grund*	3.—	—.35
22096	×	„ Freya (Silbersaum), *schwarzviolett* [9,5 pn], *silber gesäumt*	3.—	—.35
22098	×	„ FürstBismarck, *hellbraun* [3 pc/3,5 pg] *mit dunklem Gesicht, eigenartig*	3.—	—.35
22104	×	„ Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], *prachtvoll*	4.80	—.35
22106	×	„ „ [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), *wirkungsvoll*	4.—	—.35
22110		„ Gestreifte, *schöne dunkle Töne*	3.—	—.35
22114	×	„ Goldgelb [2 pa] fünffleckig (Cassier), *großblumig, besonders edel*	8.—	—.40
22118	×	„ Halbtrauer, *purpurviolett* [11,5 ra/re], *oben weiß, prachtvoll*	3.—	—.35
22120	×	„ Hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], *Mitte dunkler, verbessert, prachtvoll*	3.—	—.35
22124		„ Hortensiarot [9,5 pg/ri], *mit dunklem Auge, sehr schön*	6.—	—.40
22128	×	„ Indigoblau [11,5/12,5 ra/ri], *sehr gut für Beete*	3.—	—.35
22132	×	„ Kaiser Franz Joseph, *weiß mit großen, violetten* [11,5 ri] *Flecken*	3.40	—.35
22134	×	„ „ Wilhelm, *ultramarinblau* [12,5 ra] *mit dunklem Auge, fein*	3.—	—.35
22136	×	„ Kanariengelb [2/3 pa] mit Auge [6 pl] (Germania), *niedrig, fein*	4.80	—.35
22137	×	„ Kardinal, *leuchtend dunkelscharlach* [7,5 ri] *mit dunklerem Auge*	7.20	—.40
22152	×	„ Merkur, *samtig schwarzpurpur* [11 ri/pn], *sehr großblumig, Edelsorte*	3.—	—.35
22153	×	„ Minerva, *weinrot* [9/9,5 ri] *mit dunkelvioletten Flecken*	7.20	—.40
22154		„ Morgenröte, *dunkelweinrot* [9,5 ri/pl], *Auge dunkel, Rand weiß*	3.—	—.35
22160		„ Pfauenauge, *herrliche Färbungen*	3.40	—.35
22163	×	„ Preciosa (Trimardeau), *purpurviolett* [10/10,5 re], *weißgrundig mit dunkelvioletten Flecken*	3.40	—.35
22164	×	„ Prinz Heinrich, *dunkelblau mit dunklem Auge, groß, prächtig*	3.40	—.35
22165	×	„ Purpurkönig, *lebhaft purpurrot* [10 ri/pn] *mit dunklen Flecken*	6.—	—.40
22166	×	„ Rosalila (Mauve Queen), [11 ea/lc], *gefleckt, schön*	3.—	—.35
22168		„ Rote Farben, Prachtmischung	6.—	—.40
22172	×	„ Rubin, *schöne dunkelrote Farbe* [9,5 ri/pl]	4.80	—.35
22178	×	„ Schwarz, *beste Sorte für Gräber und Kränze*	3.—	—.35
22188	×	„ Veilchenblau, *mit dunkler Mitte*	3.—	—.35
22189	×	„ Viktoria, *weinrot* [9 ri]	7.20	—.40
22190	×	„ Violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re], *schön*	3.—	—.35
22194	×	„ Vulkan, *dunkelbraunrot* [8/8,5 pl/pn] *mit 5 großen schwarzen Flecken*	6.—	—.40
22198	×	„ Weiß mit Auge (Trimardeau), *prächtig*	3.—	—.35
22202	☞	„ Obige Sorten schön gemischt	2.80	—.30
14010		Sortiment von 24 Riesen-Sorten	M. 4.80.	
14013		„ „ 12 „ „	„ 2.40.	
14015		„ „ 8 „ „	„ 1.60.	
14016		„ „ 6 „ „	„ 1.20.	
14724	☞	Farbiges Sortiment von 12 Riesen-Sorten	„ 4.—.	
14723		„ „ „ 10 „ „	„ 3.30.	
14722		„ „ „ 8 „ „	„ 2.65.	
14720		„ „ „ 6 „ „	„ 2.—.	
	☞	**Winterblühende Riesen-Stiefmütterchen, hiemalis.**		
		Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.		
22212	×	Eiskönig, *silberweiß mit Auge*	2.80	—.35
22213	×	Helios (Benary), *rein goldgelb* [2 pa], *herrlich*	3.40	—.35
22214	×	Himmelskönigin, *hellblau* [12,5 la], *reizend*	3.—	—.35
22215	×	Jupiter, *purpurviolett* [11,5 re/ri] *obere Blumenblätter weißlich*	2.80	—.35
22216	×	Märzzauber, *dunkelsamtblau* [10,5 pl/pn], *wirkungsvoll*	3.—	—.35
22217	×	Mars, *ultramarinblau* [12,5 pa] *mit dunklem Auge*	2.80	—.35
22218	×	Nordpol, *reinweiß*	2.80	—.35
22210	×	Schneesturm (Benary), *schneeweiß (dunkelsamig), vorzüglich*	3.20	—.35
22219	×	Wintersonne, *goldgelb* [2 pa] *mit Auge, sehr beliebt*	4.80	—.35
22220	×	Wotan, *schwarz*	2.80	—.35
22221		Schöne Mischung	2.60	—.30
14020		Sortiment von 6 winterblühenden Sorten	M. 1.—.	

№	Höhe cm			Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
				Viscaria, Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.		
22222	30			» cardinalis, *leuchtend karmin* [9,5 na/ra]	1.10	—.25
22228	»			» oculata, *rosa* [10,5 ga] *mit dunklem Auge*	—.70	—.25
22231	»			» » **azurea**, *hellrosigblau* [11 ia], *schön*	—.70	—.25
22232	»			» » **candida**, *reinweiß, sehr schön*	1.—	—.25
22234	»			» » coerulea, *himmelblau* [12,5 ga], *reizende Färbung*	—.70	—.25
22225	»			» » **Delphiniumblau**, *reinblau* [12,5 ga/ia], *neu*	2.—	—.30
22227	»			» » **Feuerkönig**, *karminrot* [8,5/9 ra]	5.—	—.35
22242	»			» » **schöne Mischung**	—.60	—.20
22246	20	*		» » **nana, Prachtmischung, neue Zwerg-**, *reizende lebhafte Farben, gut für Topfkultur*	1.40	—.25
22244	»	*		» » » **carnea**, *zartrosa* [10 ca/ea]	2.80	—.35
22245	»	*		» » » **Liebe**, *leuchtend rosenrot* [9,5 na]	2.80	—.35
22249	»			» » » **Rose**, *reinrosa*	3.—	—.35
22247	»	*		» » » **sanguinea**, *blutrot* [8,5/9 ra/re]	3.—	—.35
22248	»	*		» » » **Treue**, *reinblau* [12,5 ia]	2.60	—.30
22250	»	*		» » » **Unschuld**, *blendend weiß*	2.20	—.30
				☞ *Lichtröschen sind äußerst dankbar von Juni bis September blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppen und Einzelstand; Aussaat ins Freie.*		
				Whitlavia, Bienenfreund. Hydrophyllaceae.		
22256	30	*		» Gloxinioides, *weiß mit blau* [12 pa/re] — *großblumig*	—.80	—.25
22260	»	*		» grandiflora, *blau* [12 pa] — *prächtig*	—.80	—.25
22264	»	*		» » alba, *weiß* — *prächtig*	—.80	—.25
22270	»	*		» schön gemischt — *Juni-September*	—.70	—.20
				***Wicken**, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.*		
				***Wunderblumen**, siehe Nr. 13100 ff.*		
				m **Xeranthemum**, Papierblume. Compositae.		
22274	60			**annuum fl. pleno** album, *weiß* [1 ca] — *Juni-Oktober.*	1.—	—.25
22278	»			» **fl. pleno** purpureum, *violett* [10 pa] — *Xeranthemum-*	1.—	—.25
22286	»			» » » imperiale, *dunkelrot* [9,5/10 ra/re] — *Blüten werden*	1.—	—.25
22288	»			» » » roseum [11 ea] — *als getrocknete*	1.—	—.25
22302	»			» **superbissimum fl. pleno**, *purpur* [10,5 na/10 ra] — *Blumen*	1.—	—.25
22306	»			» » **fl. pleno album**, *weiß* [1 ca], *pomponblütig* — *verwendet*	1.—	—.25
22310	»			» » » » **roseum**, *rosa* [9,5 ga/lc] »	1.—	—.25
22318	»			» **gefüllte in Prachtmischung**	—.80	—.25
14290				» » **Sortiment von 6 Sorten** ℳ —.70.		
				Zinnia. Compositae.		
22380	75	m		» **elegans, einfache gemischt**	—.60	—.20
				m **Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.** *Juli-Oktober.*		
22400	70			**alba**, *weiß* [1/1,5 ca], *schön* — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22404	»			**aurea**, *goldgelb* [3,5 pa] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22408	»			**atropurpurea**, *dunkelpurpur* [7,5/8 ra/re] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22410	»			**aurantiaca** [6/7 pa] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22412	»			**carnea**, *fleischfarben* [7/9 ea/gc] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22414	»			**chamoisrosa** [4/5 ea] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22416	»			**coccinea**, *scharlach* [7/7,5 ra] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22420	»			**kermesina**, *karmesin* [7,5/8 ra] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22424	»			**lilacina**, *lila* [10 gc/la] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22428	»			**purpurea**, *purpur* [8,5/9,5 ra/re] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22432	»			**rosea**, *sehr schön* [8,5 ga/na] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22436	»			**sulphurea**, *schwefelgelb* [2,5/3 pa] — *hohe gefüllte*	1.10	—.25
22440	»			**Mischung hoher gefüllter**	1.—	—.25
22444	»			**crispa, gekrauste gemischt**, *schön*	1.30	—.25
22450	»			**striata fl. pleno**, *gestreifte gemischt*	1.60	—.30
14040	»			**Sortiment von 12 Sorten** ℳ 1.60.		
14043	»			» » **6** » » —.80.		

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		m **Zinnia elegans fl. pl.** (Fortsetzung):		
22454	90	☞ **Riesen-Zinnia** (grandiflora robusta plenissima), **Prachtmischung Benarys verbesserter,** *m. sehr großen Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr empfehlenswerte Klasse*	3.—	—.35
22456	„	**Riesen-, sehr gute Mischung**	1.40	—.30
22457	„	„ **Chamois** [5/6 ga]	3.40	—.40
22460	„	„ **Karmesin** [7,5/8,5 ra/pc]	3.40	—.40
22462	„	„ **Fleischfarben** [7/9 ca/ea]	3.40	—.40
22464	„	„ **Goldgelb** [4,5/5 ra]	3.40	—.40
22466	„	„ **Isabella,** *hellgelb* [2,5 ga/3 ia]	3.40	—.40
22467	„	„ **Lachsrosa** [7/6,5 na/6 ia] — ☞ *Benarys riesenblumige Prachtsorten*	3.40	—.40
22468	„	„ **Purpur** [9/9,5 ra]	3.40	—.40
22469	„	„ **Rosa** [8/8,5 ga/la]	3.40	—.40
22471	„	„ **Rosakönig** [7,5/8 ga/la]	3.40	—.40
22470	„	„ **Scharlach** [5,5/7 ra]	3.40	—.40
22472	„	„ **Schwefelgelb** [2,5 pa]	3.40	—.40
22474	„	„ **Violett** [9.5/10 ra]	3.40	—.40
22476	„	„ **Weiß** [1 ca]	3.40	—.40
14044	„	„ **Sortiment von 12 Sorten**	ℳ 3.—.	
14046	„	„ „ „ **8** „	„ 2.—.	
14047	„	„ „ „ **6** „	„ 1.50.	
22478	„	„ **Dahliablütig, Weiß** [1,5 ca]	6.—	—.50
22484	„	„ „ **Chamois** [5/6 ia]	6.—	—.50
22479	„	„ „ **Rosa** [8/9 ea/la]	6.—	—.50
22480	„	„ „ **Scharlach** [7 ra]	6.—	—.50
22485	„	„ „ **Kupferscharlach** [6,5/7 ra/6 re] — *neue bemerkenswerte Klasse*	6.—	—.50
22481	„	„ „ **Karmesin**	6.—	—.50
22487	„	„ „ **Schwefelgelb** [3 ra]	6.—	—.50
22482	„	„ „ **Goldgelb** [5/6 ra]	6.—	—.50
22483	„	„ „ **Isabella** [4/5 la]	6.—	—.50
22488	„	„ „ **Orange** [5.5/6 ra]	6.—	—.50
22477	„	„ „ **Lila** [10 ia/9,5 pa]	6.—	—.50
22491	„	„ „ **Violett** [9,5 pa]	6.—	—.50
22486	„	„ „ **Prachtmischung**	3.40	—.40
14048	„	„ „ **Sortiment von 8 Sorten**	ℳ 2.80.	
14049	„	„ „ „ „ **6** „	„ 2.10.	
22489	„	„ **Achievement,** *eigenartige Neuheit, große gefüllte, geröhrte, kaktusartige Blüten in besonderen Farben*	3.40	—.40
22490	40	**pumila fl. pl. alba** [1/1,5 ca]	1.40	—.30
22492	„	„ „ „ **aurea** [3,5/4,5 ra]	1.40	—.30
22493	„	„ „ „ **carnea** [7/9 ca/ea] — *gefüllte halbhohe großblumige Sorten, nur von stark gefüllten Blumen geerntet*	1.40	—.30
22494	„	„ „ „ **coccinea** [6.5/7 ra]	1.40	—.30
22496	„	„ „ „ **kermesina** [8,5/9 ra]	1.40	—.30
22500	„	„ „ „ **purpurea** [8.5 ra/re]	1.40	—.30
22501	„	„ „ „ **rosea** [9 ga/ia]	1 40	—.30
22502	„	„ „ „ **salmonea** [7 na/5 la]	1.40	—.30
22504	„	„ „ „ **sulphurea** [2,5 na/pa]	1.40	—.30
22506	„	„ „ „ **violacea** [9,5 pa/ra]	1.40	—.30
22508	„	„ „ „ ☞ **Prachtmischung,** *herrlich*	1.30	—.25
14051	„	„ „ „ **Sortiment von 8 Sorten**	ℳ —.90.	
22514	30	**Liliput, Weiß** [1,5 ca]	1.50	—.30
22516	„	„ **Lila** [10 ia/9,5 pa] — *kleinblumig, niedrig, dichtgefüllt, schön zum Schneiden*	1.50	—.30
22518	„	„ **Rotkäppchen** [6,5 ra]	1.50	—.30
22520	„	„ **Orange** [5/6 ra]	1.50	—.30
22522	„	„ **Goldgelb** [3,5 pa/ra]	1.50	—.30
22530	„	„ **Prachtmischung,** *vorzüglich*	1.30	—.25
22542	„	„ **gracillima,** *leuchtend rot* [7,5 ra], *kleinste Blumen*	2.50	—.35
14056	„	„ **Sortiment von 6 Sorten**	ℳ 1.—.	
22600	20	* **Liliput, Zwerg, gemischt,** *schönes Farbenspiel (50—60 % echte)*	2.—	—.30
22630	40	m* **Zinnia Haageana** (mexicana), *orange* [4/4,5 pa], *Juni-Oktober*	—.80	—.25
22634	„	m* „ **Haageana fl. pleno,** *orange* [3,5/4 5 pa], *gut gefüllt, schön*	3.—	—.35
22640	„	m* „ „ **hybrida fl. pleno (Perfection),** *schöne seltene Farben*	3.40	—.35

№	Einjahrsblumen	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.

Blumensamen-Mischungen,

für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:

22660	Sommerblumen, hohe ...	zur Aussaat in das freie Land	Kilo ℳ 9.–., 100 Gr. ℳ 1.40.	—.35	—.15
22662	„ halbhohe		„ „ 13.–., 100 „ „ 1.80.	—.45	—.15
22664	* „ niedrige		„ „ 15.–., 100 „ „ 2.20.	—.50	—.20
22666	„ für Bienenfutter ...		„ „ 14.–., 100 „ „ 2.–.	—.50	—.20
22665	„ Strohblumen (Immortellen)		100 „ „ 6.–.	1.–	—.25
22667	„ Schlingpflanzen		Kilo ℳ 14.–., 100 „ „ 2.–.	—.50	—.20
22668	☛ **Japanischer Blumengarten, Benary's Sondermischung von halbhohen, ausgewählten Sommerblumen mit Ziergräsern,** *sehr empfehlenswert*		Kilo ℳ 20.–., 100 Gr. ℳ 3.–.	—.50	—.20

Bunte Sommerblumen-Sortimente:

14628	Sommergewächse, ☛ farbiges Sortiment von 30 Sorten	ℳ 6.–
14626	„ „ „ „ 24 „	„ 4.80
14624	„ „ „ „ 18 „	„ 3.60
14622	„ „ „ „ 12 „	„ 2.40
14620	„ „ „ „ 8 „	„ 1.80

Ziergräser. Gramineae.

☛ *Erklärung der Zeichen siehe Seite 80; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.*

№	Name und Beschreibung	10 Gr. M. Pf	Port. M. Pf.
22700	⊙ **Agropyrum cristatum**	—.50	—.20
	Agrostis. Straußgras, Windhalm.		
22702	⊙ „ dulcis	—.60	—.20
22706	„ laxiflora	—.60	—.20
22714	⊙* „ **nebulosa** (plumosa), *zierlich*	1.60	—.30
22718	„ pulchella, *zierliches Straußgras*	1.50	—.30
22722	„ verticillata	—.60	—.20
	Andropogon. Bartgras.		
22728	♃ „ argenteus	1.–	—.25
22732	⌓ „ formosus	3.–	—.35
	Anthoxanthum. Ruchgras.		
22746	⊙* „ gracile, *Juli-August, für Einfassungen*	—.50	—.20
	Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr.		
22756	♃† „ Donax, Provencer Rohr, *Juli-September, prächtig für Gruppen* ..	1.20	—.25
22758	„ „ foliis variegatis, *buntblättrig*	1.50	—.30
	Avena. Hafer.		
22768	⊙ „ **sterilis**	—.35	—.15
22770	„ nuda elegantissima ..	—.50	—.20
	Brachypodium.		
22778	⊙ „ gracile, *Juli-September, für Einfassungen*	—.50	—.20
	Briza. Zittergras.		
22788	⊙ „ **maxima,** *sehr wertvolles Ziergras*	—.70	—.25
22790	„ **media**	1.50	—.30
22794	⊙* „ **minima** (gracilis), *zierlich*	—.80	—.25
	Bromus. Trespe.		
22810	⊙ „ **Briziformis,** *für trockene Binderei* .. Kilo ℳ 5.–., 100 Gr. ℳ —.80.	—.35	—.15
22820	„ macrostachyus (lanuginosus)	—.35	—.15
22824	„ **madritensis,** *schön*	—.35	—.15
22828	„ patulus, *hübsch*	—.35	—.15
22829	„ „ **aureus**	—.35	—.15
22830	⊙* „ „ **nanus,** *niedrig*	—.50	—.20
22838	⊙ „ purpureus, *schön*	—.35	—.15

Juli-August, schön für Binderei

Juli-August, für große Sträuße

Juni-August, für frische und trockene Sträuße

Juli-September. Für Einfassungen, frische und trockene Sträuße

№		Ziergräser	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Ceratochloa.		
22850	4	„ **pendula,** *schön für Buketts*	—.35	—.15
		Chloris. Fingergras.		
22854	⊙	„ barbata vera, *Juli-August, für Einfassungen und Sträuße*	1.—	—.25
		Chrysurus, Goldbronzegras.		
22868	⊙*	„ **Cynosuroides** (Lamarkia), *reizend für Einfassungen nnd Sträuße*	—.50	—.20
		Coix. Tränengras.		
22876	⊙	„ **Lacrymae** (Hiobsträne), *perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen*	—.35	—.15
		Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.		
22892	⊙	„ Paramatta, *dekorativ*	—.60	—.20
		„ *andere Sorten siehe Wasserpflanzen.*		
		Digitaria.		
22900	⊙	„ **sanguinalis,** *Juli-Oktober, sehr zierlich*	—.60	—.20
		Diplachne.		
22904	⊙	„ fascicularis, *Juni-August, für Sträuße*	—.70	—.25
		Eleusine. Korakan.		
22908	⊙*	„ barcinonensis } *Juli-September*	—.50	—.20
22910		„ coracana, *eigenartig* } *hübsche Gräser mit*	—.35	—.20
22912		„ indica (spec. Chinae) } *merkwürdiger*	—.50	—.20
22914		„ oligostachya } *Stellung der Aehren*	—.50	—.20
22916		„ rigida }	—.50	—.20
		Elymus. Haargras, Strandgras.		
22924	4	„ **giganteus,** *Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen*	—.80	—.25
		Eragrostis. Liebesgras.		
22936	⊙	„ **abyssinica**	—.70	—.25
22940		„ amabilis } *Juli-Oktober,*	—.70	—.25
22944		„ capillaris } *wertvoll*	—.70	—.25
22948		„ **elegans** } *für Bindezwecke,*	—.60	—.20
22952		„ **maxima,** *sehr schön* } *Einfassungen*	1.—	—.25
22956		„ namaquensis } *und Topfkultur*	—.70	—.25
22960		„ senegalensis (Purshii), *schön* . }	—.70	—.25
		Erianthus. Wollgras.		
22970	⌓	„ **Ravennae,** *mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch*	—.50	—.20
		Euchlaena (Reana). Theosinte.		
22978	⊙	„ **luxurians,** *schnellwachsend, für Einzel- und Gruppenpflanzung*	—.70	—.25
		Eulalia. Bartgras.		
22982	4	„ **japonica** (Andropogon, Miscanthus sinensis), *sehr dekorativ*	1.40	—.30
22984		„ „ **zebrina,** *mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—11/2 m hoch*	2.—	—.30
		Festuca. Schwingel.		
22988	4	„ alpina superba } *Juni-September, für frische und trockene Sträuße*	1.—	—.25
22992	4*	„ Crinum ursi .. }	—.80	—.25
23000		„ **glauca,** *echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli-August*	3.20	—.35
23002	⊙*	„ procumbens, *sehr niedrig* } *Juni-August,*	—.70	—.25
23012		„ rigida, *hübsch* }	—.70	—.25
23016		„ Stipoides, Pfriemen-Schwingel, *zierlich* . } *für Sträuße*	—.70	—.25
23020	4*	„ viridis, *Juli-August, für Einfassung, Steingärten, Topfkultur*	—.70	—.25
		Gymnothrix. Rispenhirse.		
23028	⌓	„ japonica, *August-Oktober, für Gruppen, 1 m hoch, purpur Sträuße*	—.80	—.25
23032		„ **latifolia,** *sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrünen Blättern*	—.70	—.25
		Gynerium. Pampasgras.		
23036	⌓	„ **argenteum,** } *Schmuckgras, auch als Einzelpflanze wirksam, mit*	—.80	—.25
23042		„ „ roseum } *federartigen Blütenbüscheln, August-Oktober*	1.20	—.25
23048		„ **jubatum,** *rötlichweiße Blütenbüschel, dunkle Blätter, hübsch*	—.80	—.25
		Hordeum. Gerste.		
23052	⊙	„ **jubatum,** Mähnengerste, *buschig, lange grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei*	—.80	—.25
		Isolepis.		
23056	⌓	„ **gracilis (tenella),** *reizend für Töpfe, Ampeln, Aquarien* 1 Gr. ℳ 8.—		1.—
		Koeleria.		
23066	4*	„ setacea, *Juli-September, für Einfassung, Felsgarten, Binderei*	—.80	—.25

№		Ziergräser	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.		
23070	⊙	„ **ovatus,** *Juli-September, reizend, für Sträuße*	—.50	—.20
		Lamarckia. Silbergras.		
23074	⊙*	„ **aurea** (Chrysurus Cynosuroides), *für Einfassungen und Sträuße*	—.50	—.20
		Leptochloa.		
23080	⊙	„ arabica	—.70	—.25
23084	⊙*	„ gracilis, *für Einfassungen* } *für Binderei, Juli-August*	—.70	—.25
		Melica. Perlgras.		
23090	4	„ **altissima,** *silberig weiß* } *Juli-September,*	—.60	—.25
23092		„ „ **atropurpurea,** Purpur-Perlgras } *schön für Binderei*	—.60	—.25
		Panicum. Fennichgras, Rispenhirse.		
23108	⌓	„ altissimum, Hohe Hirse } *Juli-Oktober,*	—.70	—.25
23112	⊙	„ capillare, Haarhirse ...	—.60	—.20
23124		„ Oryzinum ... } *für Bindezwecke*	—.50	—.20
23132	⌓	„ **plicatum,** Faltenhirse } *schön für Topfkultur,*	4.40	—.35
23136		„ **sulcatum** ... } *höchst dekorativ*	4.40	—.35
23138	⊙	„ **tonsum,** *sehr zierend* .. } *Juli-Oktober,*	1.—	—.25
23139		„ **violaceum** ...	—.50	—.20
23140	4	„ **virgatum,** Rutenhirse . } *für Sträuße*	2.50	—.30
		Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.		
23144	⊙	„ elegans, *Juli-September, für Sträuße*	—.80	—.25
		Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse.		
23150	⊙*	„ **longistylum** (villosum), Borstengras } *Juli-Oktober,* ...	—.80	—.25
23154		„ „ **violaceum** ... } *für Sträuße und Gruppen* ...	—.80	—.25
23158		„ **Rueppelianum,** kleines Pampasgras, *schön für Töpfe und Buketts*	3.20	—.35
		Poa, Rispengras.		
23174	⊙	„ **pilosa** .... } *Juli-September, schön für*	1.—	—.25
23178		„ **sinensis** .. } *Sträuße und Einfassungen*	1.—	—.25
		Polypogon, Bürstengras.		
23186	⊙	„ monspelliensis, *für Einfassungen*	—.60	—.20
		Setaria, Borstenhirse.		
23196	⊙	„ **Alopecuroides nigra,** *fuchsschwanz-ähnliche* } *Juli-August,* ...	—.50	—.20
23200		„ macrochaeta, *großborstige* ... } *schön für Sträuße* ...	—.35	—.20
		Sorghum, Mohrenhirse.		
23210	⊙	„ **nigrum,** *August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung*	—.50	—.20
		Stipa, Pfriemengras.		
23222	4	„ gigantea ... } *Juni-August,*	1.40	—.30
23234		„ **pennata,** Federgras .. } *fein für Sträuße*	6.—	—.40
23238		„ splendens, *glänzend* ..	1.40	—.30
		Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras.		
23244	⊙	„ **rosea** (Monachyron), Teneriffagras, *rosenrot, zierlich, Juli-September*	—.70	—.25
		Uniola.		
23254	4	„ latifolia, *August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe*	1.—	—.25
		Zea, Mais.		
23258	⊙	„ Caragua, Riesen-Mais ... Kilo ℳ 5.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.35	—.15
23262		„ gracillima (minima), Miniatur-Mais ... 100 „ „ 1.20.	—.35	—.15
23264		„ „ **variegata,** *sehr schön* ... 100 „ „ 1.20.	—.35	—.15
23270	×	„ **japonica fol. variegatis,** buntblättriger Mais ... 100 „ „ 1.20.	—.35	—.15
23272		„ „ **quadricolor gigantea,** *prächtig vierfarbig* .. 100 „ „ 1.20.	—.35	—.15
23274	×	„ „ „ **perfecta** (Benary), *niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert* 100 Gr. ℳ 1.20.	—.35	—.15
		Ziergräser.		
23280	⊙	„ **Mischung niedriger und halbhoher einjähriger,** *vorzüglich* ...	—.60	—.20
23282		„ „ **hoher einjähriger** ...	—.50	—.20
14668		„ **Sortiment von 25 Sorten** ... ℳ 2.50.		
14672		„ „ „ **12** „ ... „ 1.20.		
14678		„ „ „ **6** „ ... „ —.60.		

☞ *Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.*

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen).

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen ***liegen sehr lange,*** *ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig* ***feucht und schattig*** *zu halten. (Näheres: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen.)*

☞ ***Die mit ⊙ bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.*** *T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.*

№	Höhe cm		Name und Beschreibung	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.		
23400	150		„ latifolius ..		—.80	—.25
23404	200		„ lusitanicus .	*September - Oktober.*	—.70	—.25
23408	150		„ mollis	*stattliche Blütenähren, sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen*	—.70	—.25
23409	120		„ spinosus ...		1.—	—.30
			Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.		
23410	60		„ Ageratum, *gelb* [1,5 pa], *Juni-August, wohlriechend*		2.—	—.30
23418	50		„ **Millefolium Kelwayi,** *magentarosa* [9,5 pa/10 la]		7.20	—.40
23417	„		„ „ **Kirschkönigin,** *purpurrot* [9re], *Juni-August*			—.60
23416	„		„ „ **ruber** [10na/la], *haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August*		1.50	—.30
23420	70		„ **Ptarmica fl. pl.,** *kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden*		5.—	—.35
23424	60		„ „ **Perle,** *schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September*		7.20	—.40
23425	30		„ **tomentosa aurea,** *gelbe* [1,5 pa] *Blüten, feingefiederte Blätter, selten*			—.40
			Aconitum, Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.		
23426	135		„ **Anthora,** *weißlichgelb* [1 ea/2 gc]		4.40	—.35
23429	90		„ **Fischeri,** *tiefblau*	*Juli-September,*	4.40	—.35
23431	„		„ **japonicum,** *leuchtend blau*	*schön für Beete und*	4.80	—.35
23430	60		„ Lycoctonum, *hellgelb* [1/1,5 ea/ic]	*Einzelpflanzung*	2.80	—.35
23432	„		„ „ **pyrenaicum,** *gelblichweißblühend*			—.40
23434	80		„ **Napellus,** *dunkelblau* [11,5 nc/re]		2.50	—.30
23436	„		„ „ **praecox,** *blau, frühblühend, Ende Mai-Juni*		3.40	—.35
23438	150		„ pyramidatum, *tiefblau* [11,5/12 re], *lange Rispen*		4.60	—.35
23440	130		„ **rostratum coeruleum,** *leuchtend blau, Juli-August*		4.—	—.35
23442	150		„ **tauricum,** *dunkelblau* [12 re], *Juli-August, schön*		3.—	—.35
23446	„		„ uncinatum, *dunkelblau* [11,5 pc], *Juli-September*		2.50	—.30
23448	„		„ **Wilsonii,** *großblumig, hellblau* [12/12,5 ic/nc], *spät, prächtig*		7.20	—.40
23450			„ gemischt		3.—	—.35
			Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.		
23461	45		„ **Liliifolia,** *pyramidale Rispen, hellblaue* [11,5 la/pa] *Blumen, August*		3.20	—.35
23462	100		„ **Potaninii,** *hellblau* [12 ea], *Juli-August, hängend*		10.80	—.50
			Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.		
23470	§		„ **cirrhosa,** *rosa* [9,5 ca], *prächtige, reichblühende Schlingpflanze*		6.—	—.40
			Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.		
23478	30	*	„ **vernalis,** *glänzend gelbe* [1 ra], *große Blüten, April—Mai*		4.20	—.35
			Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.		
23482	20	*	„ **Coridifolium,** *malvenrosa* [10 ga], *Mai-Juli*	*für Stein-*		—.80
23486	30	*	„ **grandiflorum,** *lilarosa* [9,5 la/10,5 ea], *reichblühend*	*partieen*		—.60
			Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.		
23490	60		„ Eupatoria, *gelb*		—.35	—.15
			Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.		
23500	75		„ **coronaria,** *karminrot* [9,5 ra], *filzige weiße Blätter*		—.50	—.20
23504	„		„ „ alba, *weiß*		—.35	—.15
23508	„		„ „ atrosanguinea, *dunkelblutrot* [9/9,5 ra/re], *schön*	*Juni*	—.50	—.20
23512	„		„ „ bicolor, *weiß, Mitte magentarot* [10 la]	*bis*	—.35	—.15
23516			„ „ schön gemischt		—.35	—.15
23520	40		„ Flos Jovis (Jupiterblume), *karminrosa* [9,5 la], *früh*	*August*	—.35	—.15
23521	60		„ Githago, Kornrade		—.35	—.15
23522	70		„ **hybrida Walkeri,** *leuchtend purpurrosa* [9,5 pa]		—.50	—.20
			Allium, Lauch. Liliaceae.		
23533	30		„ Moly, *goldgelb*		3.20	—.35
23535	„		„ **pulchellum,** *leuchtend lilarot* [10 ne], *lockere Blütendolden, August*		2.80	—.35
			Alsine, Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.		
23538	15	*	„ **Pinifolia** (gracilis), *weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingärten*		16.—	—.60

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.		
23540	75		„ **aurantiaca**, *gelb, braunrot gezeichnete Blüten, hart, reichblühend*	8.—	—.50
23542	100		„ **chilensis** (pulchella, versicolor), *in vielen Farben, Juni-September*	7.20	—.50
			Althaea, Stockrose, Malve. Malvaceae.		
23548	250		„ **rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve)**, gemischt, *halbgefüllt*	1.40	—.30
23546	350		„ „ „ **einfache Riesen gemischt** ... } *August – September*	—.50	—.20
23547	„	♂	„ „ **einfachblühende Malve**, gemischt .. }	—.50	—.20
23545	„		„ „ **nigra**, *schwarze einfachblühende Malve*	—.35	—.15
			☞ „ „ ***gefüllte Malve, siehe Seite 76.***		
23549	300	♂	„ **Ficifolia**, einfachblühend, gemischt	—.50	—.20
23550	200	⊙	„ **hybrida semperflorens**, *einfache, einjährige Malve, gemischt*	—.70	—.25
23551	„	⊙	„ „ **semperflorens fl. pl.**, *gefüllte einjährige, schön gemischt*	1.—	—.25
23553	„	⊙	„ „ „ **fimbriata fl. pleno**, *gefüllte gefranste*	1.40	—.30
23552	150		„ **officinalis** (Eibisch), *hellrosa* [10,5 ca]	—.50	—.20
23544	120		„ silvestris, *rosa, reichblühend*	—.70	—.25
			23550 bis 53 ***blühen bei Frühjahrsaussaat im 1. Jahre.***		
			Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.		
23554	40		„ argenteum, *gelb* [2 pa], *Blätter weiß, Juni—August*	1.30	—.25
23555	10		„ **Moellendorffianum**, *gelb* [2 pa], *Mai—Juni, für Steingärten*		—.40
23556	40	*	„ rostratum, *gelb* [2 ra], *reichblühend, Juni—August*	2.20	—.30
23558	40		„ **saxatile**, *goldgelb* [2 pa], *frühblühend* } *April – Mai, f. Steingärt.*	—.80	—.25
23560	30	*	„ „ **compactum**, *goldgelb* [2 pa], *schön* }	1.—	—.25
23561	40	*	„ „ **sulphureum (citrinum)**, *schwefelgelb* [1,5 ia] }	4.40	—.35
23564	15	*	„ **Serpyllifolium**, *gelb* [1 pa], *frühblühend, Mai, für Steingärten*	8.—	—.40
			Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.		
23570	120	⊙	„ **affinis**, *azurblau* [12/11,5 re], *Juni-August, sehr hübsch*	1.40	—.30
23572	90		„ **angustifolia**, *marineblau* [12,5/11,5 ra], *prächtig*	—.80	—.25
23576	75		„ **Barrelieri**, *dunkelblau* [13 pa], *früheste, Mai—Juni*	3.—	—.25
23584	90		„ **incarnata**, *magentarosa* [9,5 pc] *mit hellem* [9 ca] *Rand*	—.70	—.25
23588	140		„ **italica (azurea)**, *blau* [13 ra], *hübsch, Juni-Sept.* } *sehr blütenreich, treffliche Bienenpflanzen*	—.80	—.25
23589	„		„ „ **grandiflora Dropmore**, *enzianblau* [13 ra]	1.40	—.30
23587	„		„ „ „ **Lisadell**, *enzianblau* [12,5 pa]		—.50
23591	„		„ „ „ **Pikotte**, *blau* [13 pa] *und weiß*		—.50
23593	50		„ officinalis, *blau oder rötlich*	—.70	—.25
23592	90		„ sempervirens, *blau* [13 na], *Mai-Juni*	1.40	—.30
			Androsace, Mannschild. Primulaceae.		
23596	15	⊙*	„ **Coronopifolia**, *weiß, zierlich, April-Juni*	4.60	—.35
			Anemone, Windblume. Ranunculaceae.		
23616	25		„ **alpina**, *weiß, Mai, Felsenpflanze*	1.40	—.30
23618	100		„ **japonica** (elegans), *rosa, August—Oktober*		—.60
23622	„		„ „ **alba** (Honorine Jobert), *mit großen weißen Blüten*		—.60
23626	15		„ **Pulsatilla**, Küchenschelle, *große violettlila* [11 ne] *Blüten*	2.20	—.30
23628	30	⊙	„ **sinensis** (coronaria), **von Caën**, gemischt, *April—Juni*	1.40	—.30
23629	„	⊙	„ „ **chrysanthemumblütige**, gefüllte gemischt	2.80	—.35
23630	„	*⊙	„ „ **St. Brigid**, *großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen*	5.—	—.35
23631	„	*⊙	„ „ „ **Irische Originalsaat**	7.60	—.40
23632	40	*	„ **silvestris**, *weiße, großblumige Waldanemone, April—Juni*	2.20	—.30
			Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.		
23635	60		„ **Margaritacea**, *kleine weiße, strohblumenartige Blüten, Juli-August*	10.—	—.50
			Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	90	⊙	„ Kelwayi, *zitronengelb* [1,5 na], *gekrauste Blätter, Juni-September*	1.40	—.30
23637	„	⊙	„ „ **alba**	1.40	—.30
23633	60		„ **macedonica**, *weiß, niedrig, Juli—August*	1.50	—.30
23640	45		„ nobilis, römische Kamille, *weiß, reichblühend, rasenbildend*	4.80	—.35
23641	75		„ tinctoria, Färberkamille, *hellgelb* [1,5 na], *Blüten f. Dauerbuketts*	2.—	—.30
			Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.		
23642	50		„ **Liliago**, *weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli*	3.20	—.35
23645	„		„ Liliastrum, *weiß, wohlriechend, Mai-Juli*	4.—	—.35
23649	40		„ ramosum, *weiß, Juni—Juli*	3.40	—.30
			Antirrhinum. Scrophulariaceae.		
15226	15	⊙	„ **Asarina**, *blaßgelb* [1 ca], *blütenreich, kriechend, für Felsgärten*		—.60
			Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
			Apocynum, Fliegenfänger. Apocynaceae.		
23652	75		„ **Androsaemifolium**, *rosa, Juli-September, Insektenfänger* 50 Korn		—.60

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommerflor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschätze für jeden Geschmack.		
23656	40	alpina, *hellblau* [12 le] } *schön für Felspartieen*	1.60	—.30
23660	„	„ atrocoerulea [11,5 pg], } *schön für Felspartieen*	2.—	—.30
23664	„	„ **superba**, *blau* [12 re/ri] *mit weißer Korolle* } *schön für Felspartieen*	2.80	—.35
23668	60	**arctica**, *rot* [7,5 ne] *mit gelben* [2 na] *Sporen*	4.40	—.35
23676	„	bicolor fl. pleno, *violett* [10/11 pl] *mit weißer Korolle*	1.50	—.30
23686	90	**californica hybrida**, *große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack* [7,5 pe/ne] *mit hellgelber* [1,5 na] *Korolle*	5.20	—.35
23688	„	„ **hybrida fl. pleno** (Benary), *hellgelb, Sporen altrosa* [7,5 lc/ne]	16.—	—.60
23690	75	**canadensis**, *altrosa* [7,5 le] *mit gelb* [2 ic], *Mai-Juni*	4.80	—.35
23704	60	**Caryophylloides fl. pleno**, *gestreifte Spielarten*	2.—	—.30
23708	90	**chrysantha**, *hellchromgelb* [1,5 ia/na], *langgespornt, prächtig*	3.20	—.35
23710	„	„ **fl. pl** (Benary), *60-70% gefüllter, hellchromgelber Blumen, schön*	5.60	—.35
23712	„	„ **grandiflora alba**, *weiß, mit langen Sporen*	7.20	—.40
23714	„	„ „ **sulphurea** (Benary), *zartschwefelgelb* [2 ea], *lange Sporen*	5.—	—.35
23720	40	„ **nana**, *hellgelb* [1,5 ia/na], *halbhoch*	4.40	—.35
23724	75	**coerulea**, *himmelblau* [12,5 ga], *weiße Blumenkrone, groß, langgespornt*	7.20	—.40
23726	45	„ **candidissima** (Benary), *schneeweiß, herrlich*	8.—	—.40
23725	75	„ **citrina** (Benary), *zitronengelb* [1,5 ea/ga]	7.20	—.40
23723	„	„ **cuprea, Kupferkönigin** (Benary), *kupferrot* [8 ne] *mit langen dunklen Sporen u. großer offener strohgelber* [2 ga] *Korolle*		—.60
23727	„	„ **delicatissima**, *zartrosa* [7 gc] *mit gelb* [1,5 ga]	8.—	—.40
23728	„	„ **hybrida** (haylodgensis), *langgespornte, in Prachtmischung*	4.40	—.35
23729	„	☞ „ „ **Benarys Specialrasse**	6.80	—.40
23730	„	„ „ **fl. pleno** (Benary), *gefüllte langspornige, Prachtmischung*	8.—	—.40
23736	„	☞ „ **rosea** (Benary), *zartamarantrosa* [9 gc] *mit weiß*	12.—	—.50
23738	75	**Durandii fl. pleno**, *altrot* [8,5 ri], *weiß gestreift, schön*	2.20	—.30
23744	25	* **flabellata nana alba**, *weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgärten*	9.60	—.40
23756	90	**glandulosa (major)**, *schwarzviolett* [10,5 pn], *weiße Korolle*	2.80	—.35
23760	„	„ **vera**, *großblumig, dunkelblau* [12 nc] *mit weißer Korolle* 100 Korn		—.60
23761	40	**Helenae grandiflora**, *tiefblau* [12 re/ri], *prachtvoll, Mai-Juni*	12.—	—.50
23762	60	**hybrida vernalis** (Benary), *neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langespornter Blumen*	2.60	—.30
23766	90	**Jaetschaui**, *gelb* [1,5 na] *mit pfirsichroten* [7 lc] *Sporen*	6.—	—.40
23784	90	nivea grandiflora, *milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni*	1.30	—.25
23788	60	olympica, *blau* [12 pe], *Korolle weiß, großblumig*	1.50	—.30
23796	45	sibirica (formosa) fl. pleno, *blau* [12 re] } *schön gefüllte, aufrechte Blüten für größere Steingärten*	1.60	—.30
23798	„	„ **rosea fl. pleno** [10 ec] } *schön gefüllte, aufrechte Blüten für größere Steingärten*	1.50	—.30
23797	„	„ **rubra** „ „ *dunkelweinrot* [8,5 pl] } *schön gefüllte, aufrechte Blüten für größere Steingärten*	1.40	—.30
23800	75	**Skinneri**, *Sporen scharlach* [7,5 nc], *Korolle gelbgrün* [1 re]	7.20	—.40
23816	90	stellata fl. pleno, gemischt, *schön*	1.50	—.30
23824	90	**truncata**, *altrosa* [7,5 le] *mit gelb* [2 na], *früh, Juni*	6.—	—.40
23828	75	Vervaeneana fl. pleno, *buntblättrig, lilarosa* [9,5 ea/10,5 ga]	1.50	—.30
23832	60	„ atroviolacea plenissima, „ [12 re]	3.40	—.35
23844	75	**vulgaris fl. pleno alba**, *weiß, gefüllt, schön*	1.60	—.30
23846	90	„ **fl. pleno atrorosea** (Benary), *altrosa* [8.5 nc], *sehr hübsch*	6.80	—.40
23850	50	„ compacta rosea fl. pleno (Benary), *dunkelrosa* [9 ie], *schön*	1.40	—.30
23848		„ „ ***erecta Edelweiß, siehe Neuheiten***		—.90
23840		**Prachtmischung gefüllter Sorten**	1.—	—.25
23852		„ einfacher Sorten	—.80	—.20
23854		„ „ **und gefüllter Sorten**, *sehr mannigfaltig*	1.—	—.25
14368		**Sortiment von 12 besten Sorten** *M.* 2.40.		
14370		„ „ **6** „ „ „ 1.20.		
14372		„ „ **6 langgespornten Sorten** „ 2.—.		
		Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.		
23858	30	* „ **alpina**, *weiß, sehr früh- u. reichblühend* } *für Einfassungen und Steingärten März—Mai*	1.20	—.25
23860	25	* „ „ **nana compacta**, *sehr hübsch* } *für Einfassungen und Steingärten März—Mai*	2.—	—.30
23862	30	* „ „ **grandiflora superba** } *für Einfassungen und Steingärten März—Mai*	1.50	—.30
23867	20	* „ **racemosa**, *weiß, niedrig, großblumig* } *für Einfassungen und Steingärten März—Mai*	2.—	—.30
23869	„	* „ **rosea**, *lebhaft rosa* [11 ea], *sehr niedrig, aufrecht*	12.—	—.50

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf	Port. M. Pf.
			Arenaria, Sandkraut. Caryophyllaceae.		
23864	15	*	„ **montana**, *weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien*	12.—	—.50
			Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.		
23872	60		„ formosa (Statice Pseudo-Armeria), *rosa* [10 ga]	3.—	—.35
23876	„		„ „ **hybrida** (Benary), *helle Farben* ..... *Felsenpflanzen*	2.—	—.30
23880	20	*	„ **maritima** (Statice Armeria), *lilarosa* [10 ea], *rasenartige Polster*	6.80	—.40
23881	„	*	„ „ **alba**, *reinweiß. Juni*	6.—	—.40
23882	„	*	„ „ **splendens** (Laucheana), *leuchtend magentarosa* [9,5 na]	7.20	—.40
			Arnica, Wohlverleih. Compositae.		
23886	50	*	„ montana, *goldgelb* [3 ra], *wohlriechende Bergwiesenpflanze*	3.20	—.35
			Asclepias, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.		
23894	200		„ **syriaca** (Cornuti), *hortensienrosa* [8,5 ca] *mit lila* [9 ge], *für Bienen*	1.—	—.25
23895	80		„ **purpurea**, *inkarnatrot* [9 re/ne], *flachblütig, halbhoch, Juli—August*	2.—	—.30
23898	60		„ **tuberosa**, *orange, sehr schön, Juli — September*	11.—	—.50
			Asparagus, Spargel. Liliaceae.		
23904	§		„ **verticillatus**, *schön belaubt*	5.60	—.40
			Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.		
23906	90		„ **hexaphylla**, *weiß, zum Schneiden, Juni — Juli*	—.70	—.25
23908	20		„ **odorata**, Waldmeister, Maikraut	1.20	—.25
			Asphodelus, Affodill, Goldwurz. Liliaceae.		
23914	100		„ luteus, *gelb, sternförmige Blüten, Juli-September*	1.40	—.30
			Aster, Sternblume, Aster. Compositae.		
23920	30	*	„ **alpinus** (Alpenaster), *hellblau* [11,5 ea], *Mai — Juli*	4.20	—.35
23924	„	*	„ „ **albus**, *sehr schön*	4.—	—.35
23922	„	*	„ „ **dunkle Schöne**, *dunkelviolett* [11,5 ia]	5.60	—.40
23925	40	*	„ „ **Goliath**, *zartblau* [12 ea], *größte Blumen, langgestielt*	5.60	—.40
23928	„	*	„ „ **Nancy Perry** [11,5 ga]	5.—	—.35
23926	30	*	„ „ **Nixe**, *lichtblau* [11,5 ea], *großblumig, sternförmig*	4.20	—.35
23927	„	*	„ „ **ruber** *(spielt), rosig lavendel* [11 ia]	20.—	—.80
23929	„	*	„ „ **speciosus**, *großblumig, sehr schön* [11,5 ga]	6.—	—.40
23930	„	*	„ „ superbus, *hellblau* [11,5 ga]	4.80	—.35
23933		*	„ „ **schön gemischt**	4.—	—.35
14371			„ „ **Sortiment von 6 Sorten** ℳ 1.50.		
			Alle Alpenastern sind herrlich für Steingärten.		
23934	75		„ **Amellus**, *hellblau* [11,5 ia], *August-Oktober*	7.20	—.40
23935	„		„ „ **hybridus**, *neue Namensorten, gemischt*	8.80	—.40
23936	60		„ „ **roseus**, *rosig* [10,5/11 ga]	12.—	—.60
23937	„		„ „ **Schöne von Ronsdorf**, *rosalila* [11/11,5 ia], *herrlich*	13.—	—.60
23938	75		„ bessarabicus (ibericus), *campanulablau* [11,5/12 ia]	8.40	—.40
23942	„		„ cassubicus, *lavendelblau* [11,5/12 ia], *großblumig*	6.—	—.40
23946	„		„ „ **grandiflorus**, *lavendelblau* [12 nc/12,5 ic]	8.40	—.40
23954	50	*	„ gymnocephalus, *rosa, Sommer- und Herbstblüher*	20.—	—.80
23956	45		„ **himalaicus major**, *himmelblau* [12 ea], *Mai-Juni*	5.60	—.40
23958	100		„ **horizontalis hybridus grandiflorus**, *mehrere Farben, September*	4.40	—.35
23960	90		„ **hybridus Schneeflocke**, *reinweiß, großblumig, vorzüglich*	9.—	—.45
23963	120		„ **Novi Belgii**, *neue Hybriden*	6.80	—.40
23965	30		„ **oreophilus** *lavendelblau, für Gruppen und Schnitt*		—.60
23964	40		„ **Ptarmicoides**, *weiß, zum Schneiden, Juli-September*	3.20	—.35
23966	„		„ „ **major**, *zierliche weiße kleine Blume*		—.40
23968	80		„ **punicus pulcher**, *lila* [11 ga], *dunkel gestreift, gedrungen wachsend, reichblühend, September-Oktober*	4.60	—.35
23970	120		„ **pyramidalis hybridus**, *rosig hellblau* [12,5 ca/ea], *September*	4.40	—.35
23972	45		„ **subcoeruleus** (Diplostephioides), *hellblau* [11,5 ga], *großblumig*	3.40	—.35
23971	„		„ „ **Apollo**, *lasurblau* [11,5 ea]	4.—	—.35
23974	„		„ „ **Artemis**, *neu, fein zartrosalila* [11,5 ga], *beste Form*	4.—	—.35
23973	„		„ „ **floribundus**, *lavendelblau* [12 ga] *mit orange* [4,5 ra] *Mitte*	3.40	—.35
23977	„		„ „ **Leichtlinii**, *leuchtend blau* [11,5 ga], *edel, großblumig*	3.40	—.35
23975	60		„ **Townshendii**, *rosalila* [11 ia/11,5 ga], *schön, August-September*	9.—	—.45
23979	40		„ **yunnanensis**, *leuchtend lilablau* [12 ea] *mit gelber Scheibe, großblumig, sehr langstielig, Mai-Juli*	20.—	—.60
23976			„ **ausdauernde Schnittsorten, gemischt**	3.40	—.35
23978			„ „ **großblumige** „ „	5.60	—.40
14345			„ **Sortiment von 12 Sorten** ℳ 3.—.		

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Astilbe, Prachtspire. Saxifragaceae.		
23980	100		» **Arendsii hybrida**, *neu, rosafarbig, Juni–August* 1 Gr. ℳ 4.–.		—.60
23982	120		» **Davidii**, *schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten* [8/9 le] *Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli–August* 1 Gr. ℳ 1.50.	12.–	—.50
23986	150		» **Thunbergii**, *weißlich, Juli—August*	6.–	—.40
			Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.		
23988	70		» **alba**, *hübsche Schattenstaude mit eigenartigen Blüten, Juli*		—.25
			Atropa, Solanaceae.		
23994	80		» Belladonna, Tollkirsche, *Blüte purpur, Frucht schwarz*	—.60	—.20
			Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. *April-Juni.*		
24000	15	*	» **Bougainvillei**, *dunkelblau* [12 la]	8.40	—.40
24002	»	*	» **Campbellii**, *sehr großblumig, dunkelblau* [12 pc]	18.–	—.60
24004	»	*	» deltoidea, *lila*]11,5 ia], *hübsch*	10.–	—.50
24012	»	*	» **Eyrii**, *blau* [12 la], *großblumig*	5.20	—.35
24016	»	*	» **graeca**, *hellblau* [12 ga], *reichblühend*	3.40	—.35
24020	»	*	» Hendersonii, *blau* [11,5 la]	9.–	—.45
24022	»	*	» **hybrida grandiflora**, *großblumige Spielarten*	7.20	—.40
24024	»	*	» **Leichtlinii**, *tief purpurrosa* [10 ra] 1 Gr. ℳ 2.40.	20.–	—.60
24025	»	*	» **Mrs. Lloyd Edwards**, *blau* [11,5/12 ia] *mit weißem Auge* 1 Gr. ℳ 5.–.		—.60
24026	»	*	» **Moerheimii**, *großblumig, rosa* [10,5 ia] 1 » » 4.–.		—.60
24032	»	*	» **superba**, *blau*	6.–	—.40
24036	»	*	» **violacea**, *großblumig, dunkelviolett* [11/11,5 ra]		—.40
			Alle Aubrietien sind wirkungsvolle Felsenpflanzen.		
			Aurikel, siehe Primula Auricula.		
			Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.		
24040	80		» **australis**, *blaue* [12 re] *Traubenblüten, Juni-Juli*	5.20	—.35
			*⊙**Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen.** Compositae.		
24043	15		**perennis**, einfaches Wiesen-Gänseblümchen	3.–	—.35
24044	»		**perennis fl. pleno, sehr gute Mischung**	2.50	—.30
24048	»		**Prachtmischung**, *dichtgefüllte, große Blumen*	3.–	—.35
24052	»		**alba fl. pleno**, *reinweiß, dicht gefüllt*	3.–	—.35
24053	»		**Braut**, *reinweiß, prachtvoll*	4.40	—.35
24054	»		**delicata fl. pleno**, *weiß mit rosa* [8,5 ia] *Mitte (spielt)*	3.–	—.35
24056	»		**rosea fl. pl.** (Benary), *weiß mit roter* [9 pc] *Unterseite und Mitte*	3.20	—.35
24062	»		**Schneeball**, *weiß, hochgefüllt*	3.20	—.35
24063	»		**tubulosa fl. pleno, geröhrte gemischt**	5.–	—.35
24064	»		» **dunkelrot geröhrt, halbgefüllt**	6.80	—.40
24074	»		**monstrosa, Rot**, *weiß mit roter* [9 pe] *Unterseite und Mitte*	5.–	—.35
24078	»		» **fl. pleno Hellrosa**, *weiß mit rosa* [9 lc] *Spitzen*	5.–	—.35
24075	»		» » » **Weiß**	5.–	—.35
24073	»		» » » **gemischt**	4.40	—.35
24079	»		» » » **tubulosa Aetna**, *dunkelrot* [8,5 re], *geröhrt*	14.–	—.60
24080	»		» » » » **Bernina**, *weiß, später zartrosa* [10 ic]	12.–	—.50
24081	»		» » » » » **Monterosa**, *reinrosa* [9 lc], *geröhrt*	12.–	—.50
24082	»		» » » » » **Titlis**, *karmin* [9 pc], *geröhrt*	12.–	—.50
14353			» » » **Sortiment von 6 Sorten** ℳ 1.80.		
			Betonica, Battunge. Labiatae.		
24092	50		» **grandiflora**, *purpurrot* [10,5 nc]	*Juni-August, gute Schnittblumen in breiten Ähren*	1.50	—.30
24084	»		» » **robusta**, *rotviolett* [10.5 nc/pc]		2.20	—.30
24085	»		» » **superba**, *hellpurpur* [11 nc]		2.80	—.35
			Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.		
24086	240		» **japonica** (cordata, yeddoensis), *chamois* [2 ca/4 ga]	*August, prächtige Blatt-pflanzen*	—.80	—.25
24088	270		» **microcarpa**, *chamois* [2 ca], *Knospe bernstein* [2,5 ga]		1.40	—.30
24090	250		» **Thunbergii**, *kaffeebraun* [5/6 ic], *Knospe fleischfarbig* [2 ca], *Blätter rot* [6,5 ie] *geadert, herrlich*		1.20	—.25
			Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.		
24094	§	T	» alba, *Schlingpflanze mit schwarzen Beeren*		1.60	—.30
24096	»	T	» dioica, *mit roten Beeren*		1.50	—.30
			Buphthalmum, Rindsauge. Compositae.		
24104	60		» Salicifolium, *goldgelb* [2,5/3 pa], *Juli—August*		1.30	—.25

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Calamintha, Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.		
24110	15	* „ alpina, *blau* [11,5 pc], *Mai—August, f. Felsgärten*	12.—	—.50
		Calimeris, Aster. Compositae.		
24115	90	„ **incisa crispata**, *hellila* [12 ca] .. } *Herbstastern ähnlich,*	4.40	—.35
24118	„	„ „ **lilacina**, *hellila* [12 ca] .... } *August—September*	4.40	—.35
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.		
24120	90	**Alliariifolia** (cordifolia), *weiß, Juni—August*	1.40	—.30
24124	30	**barbata**, *blau für Felspartieen, Juni—August*	3.40	—.35
24130	45	* **carpatica**, *blau* [12 ic] } *prächtig für Einfassungen, Felsengruppen*	2.80	—.35
24134	„	* „ alba, *weiß* .... } *und zum Schnitt, Juni—August*	2.80	—.35
24136	§	**fragilis**, *blau*, [12 ca/ea] *sehr schön für Ampeln* .... 1 Gr. *M.* 10.—		—.70
24138	15	* **glomerata acaulis**, *dunkelblau* [11,5 pa], *Juni—Juli, für Felsen*		—.40
24144	90	**grandis**, *großblumig, blau* [11,5 ia/12 ga], *Juni*	6.—	—.40
24148	„	„ **alba**	6.—	—.40
24154	„	**lactiflora**, *zartblau* [11 ga], *Juli—September, für Beete*	6.—	—.40
24150	60	latifolia, *blau*, [11,5 pa] *großblumig, blütenreich, Juli*	4.60	—.35
24156	„	„ **alba**	4.80	—.35
24166	100	macrantha, *blau* [11,5 na], } *sehr großblumig*	2.60	—.30
24165	„	„ alba } *Juni—Juli*		—.40
24168	60	* **mirabilis**, *zartblau* [12 ea], *prachtvoll für Töpfe* 300 Korn		—.60
24172	45	**nobilis**, *rotviolett*, [9,5 le] } *Juli—August,* 1 Gr. *M.* 4.—.		—.50
24174	„	„ alba, *weiß* } *sehr schön* 1 „ „ 2.40.		—.40
24178	75	♂ **Persicifolia**, *blau* [12 la], *Juni—August*	5.60	—.35
24182	„	„ **alba**, *weiß*	5.60	—.35
24185	„	„ einfache gemischt	5.—	—.35
24196	„	„ **grandiflora**, *blau* [12 lc]	12.—	—.50
24197	„	„ „ **alba (Backhousii)**	12.—	—.50
24191	„	„ „ **Große Glocke**, *blau* [12 pa]	17.—	—.70
24195	„	„ „ **fl. pleno**, *blau* [12 ic]	22.—	—.80
24199	„	„ „ „ „ **Moerheimii**, *schneeweiß, herrlich* 1 Gr. *M.* 8.—.		1.—
24200	„	„ „ „ „ **Pfitzeri**, *blau* [12 nc], *sehr schön*	24.—	—.80
24201	„	„ „ **Schöne von Telham**, *größte Blumen, lavendel* [12 ga]		1.—
24203	„	„ **Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten**	12.—	—.50
24194	„	„ **neue riesenblumige einfache und gefüllte**		—.60
24202	„	„ **spätblühende Hybriden gemischt**, *neu*	8.80	—.40
24228	10	* **pusilla**, *Zwergform, blau* [12 ea] } *rasenbild., reizend f.* 1 Gr. *M.* 3.—.		—.50
24229	„	* „ **alba**, *reinweiß* } *Felsen, Juni—August* 1 „ „ 3.—.		—.50
24204	140	**pyramidalis**, *lavendelblau* [12 ia] .... } *reichblühend, prächtige*	2.50	—.30
24208	„	„ **alba**, *weiß* } *Zierpflanze,*	4.40	—.35
24210	100	„ **compacta** *lavendelblau* [12 ia] . } *Juli—September*	2.60	—.30
24214	90	**Pyraversi**, *neu, lavendelblau* [12 la], *innen heller* [ea]	12.—	—.50
24217	6	**Raineri**, *aufrechte blaue Blüten, reizende Alpine*	16.—	—.70
24215	30	* **rotundifolia**, *blau, schlank, zierlich, Juni—Juli, für Felsen*	6.—	—.40
24211	„	**superba**, *dunkelblau*		—.50
24213	50	**Scheuchzeri**, *kleine blaue* [12 ga] *Glocken, Juli—August*	4.60	—.35
24219	70	**Trachelium**, *kleinblumig, hellblau*, [11 ia] *Juli—August*	1.10	—.25
24216	45	* **turbinata**, *blau* [12 ic] } *aufrechte, becherförmige Blumen, schön*	2.80	—.35
24218	„	* „ **alba** } *für Felsgärten, Juni—August*	2.80	—.35
24221	25	* „ **Isabella**, *blau, Schalenform, Juli—August*		—.40
24220	120	♂ **velutina**, *schöne Spezies mit weißen Blumen*	3.—	—.35
24226	60	† **Vidali**, *großblumig, weiß, wohlriechend, strauchartig, Juli—August*		—.80
24230		ausdauernde Sorten gemischt	1.40	—.30
14374		**Sortiment von 12 Sorten** *M.* 2.—.		
		♂ Campanula Medium.		
		☞ *Campanula Medium sind äußerst reich- und lange blühende Pflanzen, die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.*		
24240	90	**Blau** einfach [11,5 ra]	—.50	—.20
24244	80	„ **gefüllt** [11,5 ra]	2.80	—.35
24248	90	**Weiß** einfach	—.60	—.20
24252	80	„ **gefüllt**	2.80	—.35

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		♂ **Campanula Medium** (Fortsetzung):		
24256	90	**Rosa** einfach [9,5 ea]	—.60	—.20
24260	80	„ **gefüllt**, *reizend* [9,5 ea]	2.80	—.35
24262	90	**Karminrosa** (Benary) } [9,5 ga], *lebhafte, schöne Farbe*	—.80	—.25
24263	80	„ **gefüllt** (Benary) } [9,5 ga], *lebhafte, schöne Farbe*	3.20	—.35
24264	90	**Lila** einfach [12 ea]	—.60	—.20
24266	80	„ **gefüllt** [12 ea]	2.80	—.35
24267	90	**Fliederblau** [11 na/pa]	—.60	—.20
24268	80	„ **gefüllt** (Benary) [11 na/pa]	2.80	—.35
24270	90	**Gestreift**, *blau* [11 na] *auf weiß* } *spielen*	—.60	—.20
24272	80	„ **gefüllt** (Benary) } *spielen*	2.80	—.35
24280	90	**einfache schön gemischt**	—.50	—.20
24282	80	**gefüllte** „ „	2.60	—.35
24300	„	**calycanthema**, *blau* [11,5 ra] } *große, doppelte, becherförmige Blumenkrone, prächtig*	3.—	—.35
24302	„	„ **alba**, *weiß*	3.—	—.35
24305	„	„ **Karminrosa** (Benary) [9,5 ga], *lebhaft*	3.20	—.35
24313	„	„ **Fliederblau** [11 na/pa]	3.—	—.35
24306	„	„ **lilacina** [12 ea]	3.—	—.35
24308	„	„ **rosea** [9,5 ea]	3.—	—.35
24312	„	„ **striata** *blau* [11 na] *auf weiß*	3.—	—.35
24316	„	„ **schöne Mischung**	2.80	—.35
24318	„	„ **gefüllte gemischt** } *neu, gefüllte Blumen mit Becher*		—.40
24303	„	„ „ **Weiß** } *neu, gefüllte Blumen mit Becher*		—.60
24309	„	„ „ **Rosa** } *neu, gefüllte Blumen mit Becher*		—.60
24301	„	„ „ **Blau** } *neu, gefüllte Blumen mit Becher*		—.60
24320		☛ **Benarys Prachtmischung aller Klassen, einfache und gefüllte**	1.20	—.25
14376		**Sortiment von 12 Sorten** ℳ 1.40.		
14378		„ „ **6** „ „ —.70.		
		Catananche, Rasselblume. Compositae.		
24324	75	„ coerulea *blau* [12 ia], *Auge dunkel* [11,5 re] } *schöne Strohblumen*	2.—	—.30
24326	„	„ „ fl. albo *(bicolor), weiß, Auge dunkel* [11,5 ra] } *schöne Strohblumen*	1.60	—.30
		Cedronella, Zitronenkraut. Labiatae.		
24330	60	„ **cana**, *weinviolett* [9 5 ri], *wohlriechend, Juli-Oktober*	16.—	—.60
		Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.		
24335	180	„ **cretica**, *große, gelbe, braungefleckte Blumen*	2.80	—.35
		Centaurea, Flockenblume. Compositae.		
24340	40	† „ **argentea vera (candidissima, ragusina)**, *silberblättrig, beliebte, prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli*	3.40	—.35
24344	30	† „ **Clementei**, *Blätter silberweiß*	1.50	—.30
24346	35	„ **dealbata**, *Blüte prachtvoll rosa* [10,5 ia/la], *Blatt fein geschlitzt*	4.60	—.40
24348	60	† „ **gymnocarpa**, *violett* [10,5 ne] *bis lavendel* [11,5 ga], *sehr schön*	—.60	—.20
24350	75	„ **macrocephala**, *goldgelb* [2 na], *reizende Knospen, Juli-August*	1.50	—.30
24351	60	☛ „ **montana**, *großblumig, kornblumenblau* [12,5 na] } *frühblühend, Mai-Juli*	1.30	—.25
24352	„	„ „ **alba**, *großblumig, prächtig* } *frühblühend, Mai-Juli*	2.80	—.35
24354	„	„ „ **rosea** [11 la] } *frühblühend, Mai-Juli*	8.—	—.50
24356	40	„ **pulcherrima** (Aetheopappus), *rosig lavendel* [10,5 ia], *Juni*		—.80
24360	50	„ **rigidifolia rosea** [10,5 la/nc], *schöne Schnittblumen*	2.—	—.30
24358	120	„ **ruthenica**, *blaßgelb* [1 ga], *Juni-Juli*	2.50	—.30
		Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.		
24362	150	„ **alpina**, *schwefelgelb* [1 ga], *Juni-Juli*	—.60	—.20
24366	200	„ **tatarica**, *robust, gelb* [1 ga], *für Bienen, Juni-Juli*	—.60	—.20
		Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae. *Juni.*		
24370	45	* „ **Biebersteinii**, *reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, schön für Staudengärten, Böschungen und Felspartieen*	1.40	—.30
24374	40	* „ **Boissieri**, *reizend für Einfassungen und Felsgärten*	4.40	—.35
24378	„	*☛ „ **tomentosum**, *echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüte*	5.—	—.35
		Chamaepeuce, Kratzdistel. Compositae.		
24386	120	† „ **diacantha**, Elfenbeindistel, *Blüte rotviolett* [10 pe/10,5 lc], *Juni bis Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln*	—.80	—.25
		Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae.		
24387	45	♂ „ **Allionii**, *leuchtend orangegelb* [4,5 ra], *prächtige Gruppenpflanze*	1.50	—.30
24389	30	⊙ „ **Linifolius**, *lila* [11 ga], *reichblühend, für Felspartieen, Juni-Juli*	6.—	—.40

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Chelone, Schildblume. Scrophulariaceae.		
24390	120	„ barbata (Pentstemon), *rot* [7,5 pc/pa], *Schnitt- und Schmuckpflanze*	1.—	—.25
24394	„	„ „ coccinea, *scharlach* [7,5 ra]	1.—	—.25
24398	„	„ „ **hybrida,** *reizende Spielarten, Juni-September*	—.70	—.25
24399	„	„ „ „ **praecox,** *frühblühend, reiches Farbenspiel*	1.50	—.30
24402	„	„ „ Torreyi, *ziegelrot* [7 nc], *schön*	1.—	—.25
		Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.		
		Cirsium, Kratzdistel. Compositae.		
24408		♂ „ **oriophorum,** *weißwollig filzige Blätter und Blütenknospen, Blüte kirschrosa, Juni-September*	1.20	—.25
24410	90	„ pulcherrimum, *lila* [10/10,5 nc], *Juli-August, für Einzel- und Vorpflanzung*	—.70	—.25
		Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.		
24420	§	T „ **coccinea,** *Blumen korallenrot* [8,5 pa], *Juli-September*	12.—	—.80
24421	„	T „ „ **hybrida,** *mehrere Farben*	8.—	—.50
24424	120	„ **crispa** (Pitcheri), *weißlich* [1 ca], *Juni-August* — *reichblühende schöne Stauden*	6.—	—.40
24432	75	„ integrifolia, *lavendelbau* [12,5 nc], *großblumig*	9.—	—.45
24433	„	„ „ **hybrida,** *schöne Farben, Juli-August*	8.40	—.40
24436	90	„ Pallasii, *weiß* — *Juni-August*	6.—	—.40
24438	120	„ recta, *weiß, wohlriechend* — *Juni-August*	5.—	—.35
24444		„ **ausdauernde Sorten gemischt**	5.—	—.35
		Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.		
24454	20	„ **autumnale,** Herbstzeitlose, *lilarosa* [10,5 ea], *September-Oktober*	—.60	—.25
		Convallaria. Liliaceae.		
24456	„	* „ **japonica,** *für Einfassung*	— 80	—.25
24458	25	* „ **majalis, Maiblume,** reiner Samen	3.40	—.35
		Coreopsis, Mädchenauge. Compositae.		
24466	90	⊙ „ **grandiflora,** *zahllose große, leuchtend goldgelbe* [3 ra], *prächtige Schnittblumen, Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre*	—.70	—.25
24468	„	⊙ „ „ **fl. pleno,** *neu, hübsche gefüllte Form, 40—50 0/0 echt*	3.—	—.35
24472	80	⊙ „ **lanceolata** (longipes), *goldgelb* [3 ra], *sehr schön*	1.40	—.30
		Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.		
24486	25	* „ **cheilanthifolia,** *farnwedelähnliche Blätter, gelbblühend* [2,5 la], *prächtig für Felspartieen, April-Mai* 1 Gr. ℳ 2.40		—.50
24488	20	* „ **lutea** *gelb* [2,5 la], *graugrünes Laub*	12.—	—.50
		Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.		
24492	45	* „ stylosa, *hellrot* [10 ia], *Mai-Juni*	1.—	—.25

⊙T Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.

(Dahlien-Knollen, siehe Blumenzwiebeln.)

24518	90	**gefüllte, halbgefüllte und einfache,** *schön gemischt*	3.—	—.35
24522	„	„ **sehr gute Mischung**	5.—	—.50
24530	„	„ **großblumige Balldahlien, Prachtmischung**	7.20	—.65
24550	„	„ **Kaktus-Hybriden, Schmuckdahlien,** *gemischt*	18.—	—.90
24553	„	„ „ **neue Riesen-Schmuckdahlien,** *prachtvoll*	20.—	1.—
24556	„	„ „ **Edeldahlien mit spitzen Petalen**	24.—	1.20
24560	„	„ **Liliput (Pompon),** *kleinblumige Balldahlien gemischt*		1.20
		Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blühender Pflanzen, andererseits werden unter den Sämlingen oft die schönsten Neuheiten gefunden.		
24584	120	**halbgefüllte Riesen-, gemischt,** *neue Spielarten mit langgestielten größten Schaublumen in herrlichen Farben*	3.40	—.40
24630	120	**einfache, Prachtmischung,** *sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße*	—.80	—.25
24640	„	„ **Riesen** „	1.40	—.30
24650	90	„ **gestreifte,** *schön (ca. 60 0/0 echte)*	1.20	—.25
24636	60	„ **halbhohe großblumige,** *in reichhaltigem Farbenspiel, sehr schön*	1.40	—.30
24660	90	„ **Halskrausen-, gemischt** *(spielen)*	2.—	—.30
24670	„	„ **Kaktus-,** *gemischt (spielen)*	2.50	—.30
24676	„	„ **Luzifer,** *dunkellaubig, Blüten dunkelblutrot prachtvoll*		—.60
24678	„	„ **Stella,** *eigenartige Formen und Färbungen*	2.80	—.35
24680	30	„ **Zwerg (Mignon),** *50 0/0, echte*	4.40	—.35
14388		„ **Sortiment von 6 Sorten** ℳ 1.20.		
		Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blühen im ersten Jahre.		

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		
24700	120	**Barlowii,** *marineblau* [13 ra mit 11,5 re], *großblumig, herrlich*	6.—	—.40
24712	45	⊙**cashmirianum,** *prächtig blau* [11,5 pc/12 re], *Aconitum ähnlich*	11.—	—.50
24718	80	**cardinale,** *scharlach* [6,5/7 pa], *sehr schöne Species, August*	8.—	—.40
24760	180	**elatum hybridum, Prachtsorten gemischt,** *herrlichstes Farbenspiel*	1.20	—.25
24761	„	„ „ **fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten**	4.40	—.35
24763	„	☞ „ „ **neue großblumige Sorten in Prachtmischung**	1.50	—.30
24758	„	„ „ „ „ **hellblaue Töne**	2.20	—.30
24759	„	„ „ „ „ **dunkelblaue Töne**	2.20	—.30
24764	„	„ „ **Belladonna,** *Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben*	5.—	—.35
24765	„	☞ „ „ „ **verbessert,** *himmelblau* [14 ga]	8.—	—.40
24762	„	„ „ „ **Cliveden Beauty,** *extra großblumig*		—.40
24754	„	„ „ **Fanny Stormouth (Belladonna)** *neu, hellazurblau* [14 ea/ia] *sehr groß, prachtvoll*	8.—	—.40
24766	140	**formosum,** *lebhaft dunkelblau* [12,5/13 ra] .. } *Juni-September,*	7.20	—.40
24770	„	„ **coelestinum,** *hellblau* [14 ga] ..... } *prachtvoll*	12.—	—.60
24784	75	T⊙* **nudicaule,** *scharlachrot* [6,5 pc], *innen pfirsichrot* [6 nc], *gedrungene Pflanze; blüht zeitig im ersten Jahre, Mai-August*	8.40	—.40
24786	„	⊙**sibiricum hybridum,** *blaue Farben*	1.50	—.30
24792	90	⊙**sinense** (grandiflorum) album ..... }	1.20	—.25
24796	„	⊙ „ coeruleum, *enzianblau* [12,5/13 ra] ..... *vorzüglich*	1.20	—.25
24800	50	⊙ „ pumilum album, *niedrig* ..... *zum*	1.40	—.30
24801	„	⊙ „ „ **azureum,** *neu, himmelblau* [14 ga/la] ... *Schneiden,*	2.—	—.30
24802	„	⊙ „ **coeruleum,** *marineblau* [12,5/13 ra] .... *Juni-Juli*	1.40	—.30
24806	90	⊙ „ **chinesischer, gemischt** ..... }	1.—	—.25
24810	30	⊙ „ **blauer Zwerg (Tom Thumb),** *ultramarinblau* [13 pa/ra], *schön*	1.50	—.30
24820	180	**speciosum,** *leuchtendblau* [13 ra, Rand 12 ra], *schön* .. } *Juni-Juli*	3.40	—.35
24826	140	truncatum, *tief blau* [13 pa/ra getuscht mit 11,5 pc] .. }	2.—	—.30
24830	170	T **sulphureum (Zalil),** *lange Rispen großer gelber* [1 ea] *Blüten, prächtig* 1 Gr. ℳ 2.40.	20.—	—.70
24840		ausdauernde Sorten gemischt	1.20	—.25
14394		**Sortiment von 8 Sorten** ..... ℳ 1.60.		
		♂ **Dianthus barbatus, Bartnelke.** Caryophyllaceae.		
		Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.		
24900	50	**barbatus, einfache in Prachtmischung**	—.35	—.20
24902	„	☞ „ **Prachtmischung neuer Farben,** *wirkungsvoll*	1.—	—.25
24904	„	„ **fl. pleno, gefüllte schön gemischt**	1.40	—.30
24908	„	„ **albus,** *weiß, samenbeständig*	—.50	—.20
24912	„	„ „ fl. pleno	2.—	—.30
24916	„	„ **atrosanguineus (Dunnettii),** *dunkelpurpur, prachtvoll*	—.50	—.20
24920	„	„ „ **fl. pleno,** *schön*	2.80	—.35
24924	„	„ **kupferrot,** *neu*		—.40
24933	„	„ **nigrescens,** *schwarzrot, schön*	—.70	—.25
24936	„	„ **oculatus,** *dunkelpurpur* [8 re] *mit weißem Auge*	—.70	—.25
24940	„	„ „ **marginatus,** *dunkelpurpur* [8 re] *mit weißem Auge und Rand*	—.50	—.20
24944	„	„ „ „ **fl. pleno,** *sehr schön*	2.50	—.30
24946	„	„ „ „ **grandiflorus,** *Prachtmischung, großblumig*	—.60	—.20
24949	„	„ **puniceus (Scarlet Beauty),** *scharlach* [7,5 ra], *sehr schön*	1.50	—.30
24952	„	„ **roseus,** *lichtrosa* [9,5 ga/ia]	—.50	—.20
24954	„	„ „ **fl. pleno** (Benary), *schön*	2.—	—.30
24955	„	„ „ **splendens (Pink Beauty),** *kirschrosa* [8 ga]	1.30	—.25
14400		„ **Sortiment von 12 Sorten** ..... ℳ 1.40.		
14402		„ „ „ **6** „ ..... „ —.70.		
		Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40 % einfachblühende Pflanzen.		
		* **Dianthus plumarius. Federnelke.**		
		Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen. Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.		
24960	50	einfache gemischt, *wohlriechend*	—.50	—.20
24962	„	„ albus, *reinweiß*	1.30	—.25
24963	„	„ „ oculatus, *weiß, mit dunkler Mitte einfach*	1.—	—.25
24964	„	„ Pfauenauge *gefranst, gemischt, schön*	—.80	—.25
24966	„	„ diadematus, *Diadem-Federnelke, schön*	—.80	—.25

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			*** Dianthus plumarius** (Fortsetzung).		
24968	50		**fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte,** *gemischt, schön*	3.20	—.35
24970	„		„ „ **albus,** *weiß, gefüllt*	5.—	—.35
24972	„		„ „ „ **oculatus** (Benary), ***weiß mit purpurbrauner Mitte***	4.80	—.35
24971	„		„ „ **diadematus** (Benary), *neu*	4.40	—.35
24976	25	*	„ „ **nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt,** *schön*	4.40	—.35
24980	40	*	„ „ **scoticus,** *echte schottische* .... 100 Korn ℳ 4.50., 10 Korn		—.60
24986	„		**semperflorens,** *winterharte, immerblühende, einfache und gefüllte*	3.—	—.35
24994	„	☞	„ **ruber (Cyclop-Spielarten),** *rosa und rot* „ „ „	4.40	—.35
			Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.		
			„ *Caryophyllus, Gartennelke, siehe Seite 73-74.*		
24996	25		„ **Arenarius,** *einfach, weißblühend, tief geschlitzt, schöne Felspflanze*		—.40
24995	45		„ **atrococcineus** (cruentus), *dunkelscharlach* [8,5 ra/re], *reichblühend*	1.—	—.25
24999	20	*	„ **caesius grandiflorus,** *rosa*... } *reichblühende, rasen-*	12.—	—.60
25002	„	*	„ „ **splendens,** *leuchtend*... } *bildende Federnelken*	16.—	—.70
25003	„	*	„ **carthusianorum,** *karmesinrosa*		—.40
24997	„	*	„ **deltoides,** *magentarosa* [9,5 la]	2.50	—.30
24998	„	*	„ „ **albus,** *weiß*	4.—	—.35
25005	„	*	„ „ **Brillant,** *leuchtend rot* [9 ra]	4.—	—.35
25006	„	*	„ „ **Major Sternes Sorte,** *leuchtend karmesin* [9,5 pa/ra], *dunkle Belaubung, reichblühend*	4.—	—.35
25007	„	*	„ „ **splendens,** *rosa* [9,5 ra]	3.—	—.35
25010	20	*	„ **graniticus,** *karmin* [9,5 na], *gut für Felsgärten, Juni*	2.50	—.30
25012	15	*	„ **neglectus,** *leuchtend rot, Juli-August, hart*... 50 Korn ℳ —.50.		
25014	40		„ **speciosus,** *einfach rosa, tief geschlitzt, Juni-August*		—.40
25017	„	☞	„ **Sorten für Felspartien,** *gemischt*	3.40	—.35
			Dictamnus, Diptam. Rutaceae.		
25018	60	T	„ **caucasicus,** *rosalila* [10,5 ca], *dnkl. geadert, duftendes Laub, üppig*	7.—	—.70
25020	80	T	„ Fraxinella, *rosa* [9,5 ea], *dunkelgeadert* } *wohlriechend, gewürz-*	5.—	—.50
25022	„	T	„ „ albus, *weiß* } *haft, Juni—Juli*	5.—	—.50
			Dielytra, tränendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae.		
25026	80	T	„ **spectabilis,** *hängende Rispen mit reizenden, herzförmigen rosa* [9 na] *Blumen, prächtig, Mai-Juni* .... 100 Korn ℳ 2.—., 20 Korn		—.50
			Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.		
25030	90		Buxbaumii, *rahmgelb* [1/1,5 ea], *Juli-August*	—.60	—.20
25032	„		**canariensis,** *gelb, August*	7.20	—.40
25034	160		ferruginea gigantea, *mattgelb* [3 ic], *rostbraune Adern, Juli*	—.80	—.25
25038	80		grandiflora, *chromgelb* [1,5 ga], *großblumig, Juni-Juli*	1.40	—.30
25040	120		**hybrida Lutzii,** *reizende lachsrosa Spielarten, Juni-Juli*	2.60	—.30
25046	90		lutea, *seltener gelblichweißer* [1 ea] *Fingerhut, Juni-August*	—.60	—.20
25062	120		**purpurea,** gemeiner Fingerhut [10 pc/re], *Juni-August*	—.35	—.20
25064	„		„ alba	—.70	—.25
25066	„		„ rosea [10 ea/ic]	—.70	—.25
25068	„		„ schöne Mischung	—.50	—.20
25072	„		„ **Gloxiniiflora,** *purpur* [10 pc/re] } *schöne Abarten*	1.—	—.25
25074	„		„ „ **alba** } *mit gefleckten*	—.80	—.25
25076	„		„ „ **rosea** [10 ea/ic] } *Blumen*	—.80	—.25
25080	„		„ „ **schön gemischt**	—.70	—.25
25081	„		„ „ **Isabellina,** *neu* [2 ea/ga]		—.50
25082	„		„ „ **Prachtmischung neuer riesenblumiger**	1.—	—.25
25084	„	☞	„ **maculata superba, Prachtmischung, großgefleckter**	1.—	—.25
25090	100	☞	„ **monstrosa, gemischt,** *prächtige Abarten, bei denen die oberste, sehr große monströse Blume weit offen steht*	2.—	—.30
14406			**Sortiment von 6 Sorten** ℳ —.80.		
			Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.		
25096	250	♂	„ **laciniatus,** *fleischfarbigrosa* [10 ca] *Blumen, schöne geschlitzte Blätter, sehr dekorative Pflanze, Juli*	—.60	—.20
			Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.		
25098	30	T*	„ **Meadia,** *purpurrot, reizend, April-Mai* ..... 1 Gr. ℳ 5.—.	—	—.50

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.		
25100	40		» **caucasicum**, *gelbe* [2 na] *Schnittblume, März-Mai*. 1 Gr. ℳ 3.—.	24.—	—.50
25101	50		» » **magnificum**, *goldgelb, großblumiger*	—	—.50
25103	60		» **Clusii**, *goldgelb, großblumig, April-Mai* 1 Gr. ℳ 8.—.	—	—.70
25104	90		» **plantagineum excelsum**, *goldgelbe* [2 na], *großblumige Margerite, langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni* .. 10 Korn	—	1.—
			Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.		
25114	30	*	» Ruyschianum, *dunkelblau* [12,5 nc], *hübsche Schnittblumen*	3.20	—.35
25116	120		» virginianum (Physostegia), *rosiglila* [10,5/11 ia/ea], *Juli-Sept.*	4.40	—.35
25115	»		» » **grandiflorum**, *großblumig*	3.40	—.35
25117	90		» » album, *sehr schöne Schnittblume*	3.—	—.35
25118	»		» » » **grandiflorum**, *reinweiß, großblumig*	3.40	—.35
25119	60		» » **compactum**, *zartlila* [10,5/11 ia/ea]	4.80	—.35
25120	100		» » **giganteum**, *lilarosa* [10,5/11 ia/ga]	4.80	—.35
			Echinops, Kugeldistel. Compositae.		
25122	200		» exaltatus, *zart hellblau* [14 ca]	—.50	—.20
25123	240		» giganteus, *hellazurblau* [14 ca]	—.50	—.20
25124	150		» Ritro, *violett* [12,5 ia], *schön* — *Juli-August, für Einzel- und Vorpflanzung, für Bienen*	—.70	—.25
25126	90		» humilis Cyane, *violett* [12,5 lc] *z. Schneiden*	—.50	—.20
25129	200		» ruthenicus, *weiß*	—.60	—.20
25127	225		» sphaerocephalus, *hellblau* [14 ca/ec]	—.50	—.20
			Epilobium, Weidenröschen. Onagraceae.		
25130	90		» **angustifolium**, *rosa* [10 nc], *Juni-September*	1.50	—.30
25132	3		» **Hectori**, *kriechend, dunkle kleine Blätter, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster, Juli-September* 1 Gr. ℳ 2.—.	—	—.50
			Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae. *Juni-Juli.*		
25133	200	T	» Bungei, *zitronengelb* 100 Korn ℳ 1.—, 30 Korn		—.35
25135	»	T	» **himalaicus**, *reinweiß* 250 » » 1.20., 40 »		—.25
25136	»	T	» **Olgae**, *weiß* 100 » » 1.60., 20 »		—.40
25137	»	T	» **robustus**, *pfirsichrosa* [9 ca] 100 » » 1.60., 20 »		—.40
25139	»	T	» **gemischt** 100 » » 1.—., 25 »		—.30
			Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ahren, sie blühen von Juni bis August.		
			Erigeron, Frühaster, Dürrwurz. Compositae.		
25140	30		» **aurantiacus**, *orange-kupferfarbige Strahlenblüten*	—	—.35
25142	40		» **Coulteri**, *weiß*	4.60	—.35
25144	45		» glabellus, *rosig hellblau* [11,5 ea], *wollig belaubt* — *Juni-Juli, vorzügliche haltbare Schnittblume*	1.50	—.30
25145	60		» **grandiflorus elatior**, *rosig* [10,5 ca], *früh*	4.80	—.35
25147	70		» **multiradiatus**, *hellblau*		—.40
25148	»		» » **roseus** (Benary), *zartrosa* [10 ca], *reizend*	4.80	—.35
25149	75		» **speciosus hybridus grandiflorus**, *rosalila* [11,5 ga]	4.80	—.35
			Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.		
25150	15	*	» **alpinus**, *violettrot* [11,5/11 ia] — *März-Juni, f. Töpfe, Einfassungen und Felsgruppen* 1 Gr. ℳ 3.—.		—.35
25152	»	*	» » **albus**, *weiß* 1 » » 3.—.		—.35
25154	»	*	» » **carmineus**, *fliederfarben* [10 la] 1 » » 3.—.		—.35
25156	»	*	» » gemischt, *bilden dichte Polster* 1 » » 2.40.		—.30
			Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.		
25170	60		» **Manescavii**, *rotviolett* [10 pa], *schön, Juni-August*		—.50
			Erpetion. Violaceae.		
25174	10	†*	» **reniforme** (Viola), *lila* [11,5 pc] *mit weißem Rand, reizend für Töpfe und Teppichbeete, Juni-August* 1 Gr. ℳ 6.—.		—.60
			Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.		
25178	80		» **alpinum**, *große Blütenköpfe, stahlblau, sehr schön* — *Juni-August*	5.—	—.50
25181	»		» » **atrovioleaceum**, *dunkelblau, für Vasenschmuck*	5.—	—.50
25179	»		» » **superbum**, *großblumig*	5.—	—.50
25182	60		» **amethystinum**, *großblumig, stahlblau* [12,5 lc/pa], *ornamentaler Wuchs, sehr lange haltbare Schnittblume, Juli bis August*	9.—	—.50
25186	90		» **giganteum**, Silberdistel, *grünlichweiß echt, Juli-August*	1.50	—.30
25198	120		» planum, *kleinknopfige kornblumenblau* [13 ne/gc], *für Bienen*	—.70	—.25
			Erysimum, Schöterich. Cruciferae.		
25202	30		» **aureum nanum compactum**, *eigelb* [2 ra], *Goldlackähnlich, blüht früh und reich, April-Mai, für Felspartieen*	—.80	—.25
25203	20		» **pachycarpum**, *zitronengelb* [1 5 pa] *bis orangerot* [4 ra], *rasenbildend*	1.80	—.20
25204	30	*	» pulchellum, *schwefelgelb* [1 pa], *sehr reichblühend, Frühjahr*	1.30	—.25
25206	»	*	» **rupestre**, *gelb* [1 na], *für Felsgärten*	2.80	—.35

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.		
25212	100	„ **Ageratoides**, *reinweiß, große Blütendolden, August—September.*	1.80	—.20
25216	120	„ purpureum, *weinrot* [9 le/ng], *blüht reich, August-September* ..	3.40	—.35
		Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
25218	40	„ **polychroma**, *dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben* [2 pa] *Brakteen, prachtvoll, April-Mai*		—.50
		Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.		
25220		*⊙ „ **indica**, *rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln*	1.20	—.25
		Francoa. Saxifragaceae.		
25223	75	♂† „ **ramosa hybrida Brautkranz**, *reinweiß, herrlich zum Schnitt* ...		—.70
		Freesia. Iridaceae.		
25224	25	†⊙T „ **Leichtlinii**, *hellgelb, rot gerandet* } *liefern Juli-September*	1.—	—.25
25226	30	†⊙T „ **refracta alba** ..... } *wohlriechende, herrliche*....	—.80	—.25
25228	„	†⊙T „ **hybrida, gemischt** ..... } *Schnittblumen*	—.80	—.25
25230	„	†⊙T „ „ **Ragionieri**, *Prachtmischung reizender neuer Färbungen*	4.60	—.35
25232	„	†⊙T „ „ **Tubergenii**, *seltene, reiche Farben, sehr verbessert*..	7.20	—.40
		Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.		
25238	45	„ **coerulea**, *violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August* ..	2.80	—.35
25244		„ mehrere Sorten gemischt.....	4.60	—.40
		Gaillardia, Malerblume. Compositae. *Juni-Oktober.*		
25256	90	⊙ „ **grandiflora, Prachtmischung**	1.10	—.25
25255	75	⊙ „ „ ***Bremen, siehe Neuheiten***		1.10
25257	40	⊙ „ „ **compacta**, *schöne niedrige Abarten*	1.50	—.30
25260	90	⊙ „ „ **maxima**, *goldgelb* [3 na], *schön*	2.40	—.30
25261	„	⊙ „ „ **regalis**, *neu, Riesenblüten von 10—12 cm Durchmesser, goldgelb* [3 na] *und blutrot* [7,5 pc/re] *auf langen Stielen*	6.—	—.40
25262	„	⊙ „ „ **Rheingau**, *gelbe* [3 na] *Blüten mit roter* [7,5 re] *Zone* ...	1.60	—.30
25263	„	⊙ „ „ **oculata**, *Prachtspielarten*.....	1.50	—.30
25265	„	⊙ „ „ **sanguinea** (Benary), *neu, blutrot* [7,5 pc], *gelbe* [3 na] *Spitzen*	2.50	—.30
25264	„	⊙ „ „ **semiplena** (Benary), *riesige, halbgefüllte Blumen*...	6.—	—.40
25267	„	⊙ „ „ **Standhalter**, *riesenblumig, lange, straffe Stiele* [3 pa/7,5 re]	2.50	—.30
14410		„ **Sortiment von 6 Sorten** ..... *M.* —.80.		
		Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vorzügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reichblühende Schmuckstauden.		
		Galega, Geißraute. Leguminosae.		
25266	120	„ **bicolor Hartlandii**, *weiß und lila* [11 ea], *schön*. }	—.80	—.25
25268	„	„ **officinalis**, *Fahne hellblau* [12 ca/ea], *Flügel weiß* } *Juni-Septbr.*	—.50	—.20
25270	„	„ „ alba ..... }	—.70	—.25
25271	60	„ „ „ **compacta**, *dankbar blühend, reinweiß*. }	—.80	—.25
		Gentiana, Enzian. Gentianaceae.		
25272	60	„ **Asclepiadea**, *dunkelblau, zum Schneiden, Juli-August*	2.20	—.30
25276	10	* „ **acaulis**, *dunkelblauer* [12,5 ra] ***Alpen-Enzian, Mai-Juni***	8.—	—.40
25278	20	* „ **cruciata**, *dunkelblau, buschig, Juni—Juli*		—.35
25282	45	* „ **frigida**, *niedrig, grünlichweiß* [1 ca] *mit bläulichem* [14 ec] *Schein*	2.—	—.30
25286	100	„ **lutea**, Goldenzian, *gelbe* [2,5 la] *Sternblumen, alpine Spezies, Juli*	1.50	—.30
25287	40	„ **macrophylla**, *großblättrig, blau* [12,5 ra], *Juli*	1.50	—.30
25284	50	„ **purpurea**, *Blüten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli*	1.50	—.30
		Georginen, siehe Dahlia Nr. 24520 ff.		
		Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.		
25291	45	„ **grandiflorum**, *lila* [12,5/11 ia], *großblumig, Mai-Juli*.....	7.20	—.40
25290	60	„ **pratense**, Wiesenstorchschnabel, *violettblau, Juni*	4.60	—.35
25295	„	„ „ **album**.....	4.60	—.35
25292	30	„ **sanguineum**, *purpurrosa* [10,5 na], *großblumig, Sommer*	4.40	—.35
		Gerardia. Scrophulariaceae.		
25294	90	⊙ „ **hybrida**, *reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe*	1.—	—.25
		Geum, Nelkenwurz. Rosaceae.		
25296	60	„ coccineum (chiloense), *scharlach* [6,5/7 ra], *Mai-Juli*	1.60	—.30
25298	40	„ **Borisii**, *leuchtend orangescharlach, langblühend, selten*		—.50
25300	60	„ **atrosanguineum semiplenum**, *orangerot* [6,5/7 ra], *halbgefüllt* ..	3.—	—.35
25301	„	„ „ **fl. pl. Feuerball** (Mrs. Bradshaw), *großblumig, glutrot* [6,5/7 ra], *gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August*..	4.80	—.35
25302	„	„ **Goldball (Lady Stratheden)**, *gefüllt, goldgelb* [3 pa], „ „ ..	14.40	—.70

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Geum (Fortsetzung).		
25304	30		» **Heldreichii,** *große, orangefarbige Blumen, Mai—Juni*	10.—	—.50
25305	40		» » **magnificum,** *wundervolle hellorange Blüten, Juni—Juli*	10.—	—.50
25307	20		» **sibiricum,** *rötlich orange, reichblühend, Mai—Juni*	4.80	—.35
25306	60		» **urbanum,** Dorf-Nelkenwurz, *gelb, enthält ätherisches Öl, Juni-Aug.*	—.70	—.25
			Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.		
25331	90	T	» **gandavensis, Prachtmischung**	2.—	—.30
25334	»	T	» » **Gelbe Spielarten** *von besten Sorten*	2.80	—.35
25336	»	T	» » **Rote** » *August-September*	2.80	—.35
25337	»	T	» » **Weiße und helle Spielarten**	4.60	—.35
25332	»	T	» ☞ » **Pfitzer's neueste riesenblumige Prachtmischung**	4.80	—.35
25340	»	T	» **Lemoinei,** *harte Spielarten gemischt, August—September*	1.50	—.30
25356	75	T	» **Primulinus hybridus,** *neu, herrlichste gelbe und orange Farbtöne*	1.40	—.30
25358	»	T	» » **Gelbe Spielarten**	2.—	—.30
			Gladiolus-Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.		
			Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.		
25364	80	⊙	» luteum, *leuchtend gelb* [3 na], *Mai-August*	—.80	—.25
			Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.		
25368	20	*	» trichosantha, *dunkelblau* [12,5 lc], *Mai-Juli, für Felspartieen*		—.35
			Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.		
25372	50	†	» **decurrens,** *Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli-August*	12.—	—.50
			» *Leontopodium, siehe Nr. 25680.*		
			Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
25394	120		» acutifolia, *lilarosa* [10 ea], *Juli-August*	1.20	—.25
25402	110		» paniculata, *weiß äußerst reichblütig, vorzüglich zum Schneiden, Juni-August*	1.10	—.25
25406	100		» » **fl. pleno,** *etwa 50 % gefüllt*	10.—	—.50
25405			» » » » ***Schneeflocke, siehe Neuheiten***		1.—
25407			» » » » ***frühblüh. farbige Hybriden,*** *s. Neuheiten.*		1.25
25408	15	*	» **repens,** *weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September*	3.—	—.35
			Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.		
25416	75		» **coronarium,** *rot* [8 ra/re]. *Juni-August,*	—.70	—.25
25418	»		» album, *weiß* *duftend, für Bienen*	—.70	—.25
			Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.		
25424	125		» **autumnale superbum,** *goldgelb* [2,5 pa], *prächtig, blüht reich*	6.80	—.40
25425	150		» » **Riverton Gem,** Goldlack-Helenium, *prachtvoll kupferrot* [6/7re] *später goldlackbraun* [4 pe/5 re]	6.—	—.40
25427	»		» » **Gartensonne,** *goldgelb* [2,5 pa] *mit samtbrauner Scheibe*	4.60	—.35
25429	»		» » **Goldlack,** *bemerkenswerte braune Spielart*	4,60	—.35
25430	90		» » **hybridum nanum praecox,** *schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen*	10.—	—.50
25426	80		» **Bigelowii,** *gelb* [2,5 pa], *mit schwarzer* [6 pn] *Scheibe, langgestielt*	11.—	—.55
25428	70		» **Hoopesii,** *früh, gelb* [3 pa], *großblumig, reichblühend*	1.60	—.30
25432	60		» **pumilum magnificum,** *leuchtend gelb* [2,5 ra], *blütenreich*	10.—	—.50
			Vorstehende 8 Sorten sind dekorative Einzel- und Gruppenpflanzen und liefern August-Oktober vorzügliche Schnittblumen.		
			Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.		
25444	30	*	» mutabile, *blüht in mehreren Farben* *reizend, für Felsgärten, Mai-Juli*	1.40	—.30
25445	»	*	» » **album oculatum**	2.80	—.35
25448	»	*	» **rotundifolium,** *karmin* [8,5 ra]	4.60	—.35
			Helianthus, Sonnenblume. Compositae.		
25454	120		» laetiflorus, *große gelbe* [2 ra] *Strahlenblüten, September-Oktober*	16.—	—.80
25456	»		» **missouricus** (Maximilianii), *früh, gelb* [1,5 pa]	16.—	—.80
25457	150		» **mollis,** *gelb* [2 pa], *Blatt hellgrün, weißwollig, Juli-Oktober*	16.—	—.80
25460	120		» **rigidus** (Harpalium), *gelb* [2 ra], *mit dunkler* [6 pl] *Scheibe*	16.—	—.80
25461	»		» » **Daniel Dewar,** *frühblühend, großblumig, tiefgelb* [2 ra]	16.—	—.80
25466	150		» **strumosus,** *reichblühend, gelb* [2 ra]	16.—	—.80
25467			» **ausdauernde Sorten gemischt**	12.—	—.60
			☞ ***Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.***		
			Helichrysum, Strohblume. Compositae.		
25469	70	*	» **angustifolium,** *gelb* [3 na], *weißblättrig, Juli-September*	1.20	—.25
25470	40	*	» **lanatum** (anatolicum) (Teppichstrohblume), *kanariengelb* [2,5 pa], *Blatt silbern, für Felsen*	—	—.60

№	Höhe cm		Stauden		10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.			
25472	120		» **Pitcheriana**, *goldgelb* [3,5 ra]	*August-Oktober, sehr gute Schnittblumen*	1.20	—.25
25473	150		» » **Ernst Ladhams**, *neu, orangegelb*		1.50	—.30
25476	75		» **compacta floribunda**, *dunkelgelb* [3/3,5 ra]		2.—	—.30
25474	150		» **Goldene Sonne**, *goldgelb* [3/4 ra], *reichblühend*		1.20	—.25
25475	100		» **scabra**, *gelb* [3,5 pa]		1.20	—.25
25477	»		» » **Zinniiflora semiplena**, *halbgefüllt*		1.50	—.30
			Helleborus, Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
25478	45	T	» **hybridus**, *Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus (keimt erst 5—6 Monate nach der Aussaat), Februar-April*		4.80	—.40
25480	35	T	» **niger** (Weihnachtsrose), *weiß, Dezember-März*		1.30	—.25
			Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.			
25482	75	T	» **flava**, *gelb* [2 la], *duftend*	*langgestielte lilienartige Blüten, Mai-Juli, prachtvoll*	—	—.60
25484	60	T	» Middendorfii, *goldgelb* [3,5 na]		3.40	—.50
			Heracleum, Herkuleskraut. Umbelliferae.			
25488	180		» barbatum	*riesige Schmuckstauden für Rasen mit kolossalen Blütenschirmen, Juni-August*	—.50	—.20
25490	»		» **eminens**, *prächtig*		—.50	—.20
25494	»		» giganteum, *schön belaubt*		—.50	—.20
25499	»		» **Mantegazzianum**, *geschlitztblättrig*		—.50	—.20
25500	150		» pubescens, *Blätter grau behaart*		—.50	—.20
25501	110		» **Sphondylium** (Bärenklau)		—.35	—.20
25502	220		» **Wilhelmsii**		—.50	—.20
			Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.			
25504	150		» **Lampsanifolia**, *lila* [10,5 na], *Juli-August*		—.60	—.20
25506	100		» **matronalis**, *rotviolett* [11 ia/la]	*Mai-Juli, duftend*	—.50	—.20
25510	»		» » alba, *weiß*		—.50	—.20
25514	50	☞	» » **nana candidissima**, *reinweiß, buschig, früh, prächtig*		—.80	—.25
25518	45	*	» **nivea**, *schneeweiß, selten, Mai-Juni*		5.20	—.35
25522	75		» tristis, *nußbraun* [2 le], *sepiabraun* [7 ni] *geadert, wohlriechend*		—.35	—.20
			Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe. Saxifragaceae.			
25526	60		» **gracillima**, *rosa* [8,5 ia], *hübsch*			—.70
25530	»		» **sanguinea**, *karmesin* [8 pa], *reizend zum Schneiden*		16.—	—.70
25532	»	☞	» » **splendens**, *leuchtend zinnoberrot* [8 ra]		20.—	—.80
25534	»		» » **alba**, *reinweiß*		6.—	—.40
25535	40		» » **Feuerregen**, *rot, Juni—Juli*		—	—.80
25536	»		» » **rosea**, *sehr schön*		16.—	—.70
25537	»		» » **multiflora robusta**, *rosa, reichblühend, kräftige Rispen*		—	—.60
25538	»		» » **hybrida** (Benary), **Prachtmischung**		7.60	—.40
25539	»		» » » **grandiflora**, *neue großblumige*		9.—	—.50
25540	60		» » **Titania**, *lachsrosa, stark wachsend*		—	—.60
25542	»		» » **maxima**, *karminpurpur* [8,5 na]		22.—	—.80
			Heuchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude, sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen, reizende Schnittblumen.			
			Hieracium, Habichtskraut. Compositae.			
25544	45	*	» aurantiacum, *orange* [6 re] *bis gelb* [3,5 na], *Juni-September*		—.80	—.25
25546	30	*	» **villosum**, *gelb* [1,5 pa], *sehr schön für Felsgärten, Juni-Juli*		—	—.30
			Horminum. Labiateae			
25548	30	*	» **pyrenaicum**, *violett, Mai-Juli, hübsch für Ränder und Steinpartien*		12.—	—.50
			Humulus, Hopfen. Moraceae.			
25550	§		» Lupulus		2.60	—.30
			Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae.			
25554	120	T	» **candicans** (Galtonia), *Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober*		—.80	—.25
			Hypericum, Johanniskraut. Guttiferae.			
25562	75		» elegans, *gelb* [2 na]	*Juli-September, für Vorpflanzungen und Steingärten*	2.—	—.30
25563	15		» **olympicum**, *schwefelgelb, reichblühend*		1.20	—.25
25564	»		» **perforatum**, *gelb* [2 na]		—.70	—.25
			Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
25568	30	*	» **gibraltarica**, *Blumen groß, lila* [11 ea] *mit weiß, prachtvoll*		2.20	—.30
25572	25	*	» » **hybrida**, *reichblühend, großblumig, Mai-Juni*		2.—	—.30
25580	20	*	» **Pruitii**, *weißlich* [10 ca], *niedrig, April-Juni*		2 50	—.30
25584	30	*	» **sempervirens**, *bildet große, dichte Büsche weißer Blumen*		6.80	—.40
25592	40	*	» Tenoreana, *lila* [11 ca/ea] *mit weiß, Mai-Juli*		—.70	—.25
			Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingärten.			

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.		
25594	80	T	„ **Delavayi**, *purpurrosa* [10 la], *Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig*	12.—	—.60
25595	30	T	„ **grandiflora**, *große amarantrote* [10 na/pc] *Blumen, herrlich* ..	14.40	—.60
25596	60	T	„ „ **brevipes**, *leuchtend dunkelrosa* [9,5 ra/pc], *für Felsgärten*	14.40	—.60
25597	90		„ **variabilis**, *lilarosa* [9,5/10 ca/ea], *zierlich, Juli-September*	7 20	—.40
25593	„		„ „ **hybrida**, *neu*	8.40	—.40
			Inula, Alant. Compositae.		
25598	30	*	„ **ensifolia**, *goldgelb* [2 ra], *Juli-Oktober, für Steingärten*	6.40	—.40
25600	60		„ **glandulosa grandiflora** (Goldmargarete), *große, goldorange* [4 ra] *Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll*	8.—	—.40
25605	75		„ **Golden Beauty**, *rein goldgelb* [2,5 pa]. *langgestielte Schnittblumen*	3.—	—.35
25604	120		„ macrocephala, *zitronengelb* [2 pa]. *Scheibe goldgelb* [3 pa] *großblütig*	—.80	—.25
25608	60		„ **Royleana**, *sehr große goldgelbe* [3,5 ra] *Strahlenblüten, prachtvoll*	3.40	—.35
25610	„		„ **Salicifolia**, *dunkelchromgelb* [2,5 pa], *Juni-August*	—.80	—.25
			Iris, Schwertlilie. Iridaceae.		
25620	45		„ **germanica**, Prachtmischung, *Mai—Juni*	1.20	—.25
25621			„ „ **Prachtmischung neuester großblumiger Sorten** ...	2.50	—.30
25624	„		„ **Kaempferi**, *japanische Prachtsorten, Juni—Juli*	1.60	—.30
25622	50		„ **orientalis**, *tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung*	—.60	—.20
25626	15	*	„ **pumila cyanea**, *dunkelviolett* } *sehr reichblütig, prächtig für* ..	3.—	—.35
25627	„	*	„ „ **hybrida Mischung** .... } *Einfassung, April—Mai* ..	2.50	—.30
25628	90		„ **sibirica**, *hellblau* ..... } *Blüten ziemlich klein, reich*	—.60	—.20
25629	„		„ „ **alba**, *reinweiß* ... } *und dankbar blühende Büsche,*	—.70	—.25
25631	„		„ „ **Mischung**..... } *Mai—Juni*	—.50	—.20
			Isatis, Waid. Cruciferae.		
25634	60	♂	„ **glauca**, *gelb* [2 pa], *reichblühende Gruppenpflanze, Juni-Juli* ..	—.70	—.25
25636	„		„ tinctoria, Waid	—.50	—.20
			Kitaibelia. Malvaceae.		
25642	250		„ **Vitifolia**, *weiß, schöne Blattpflanze, Juli—August*	—.70	—.25
			Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.		
25646	40		„ Arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf	1.60	—.30
			Lathyrus, Wicke. Leguminosae.		
25650	§		„ **latifolius**, *magentarot* [9,5 ra/10 pc]... } *reichblühend, liefern*	1.50	—.30
25654	„		„ „ **albus**, *weiß* ..... } *Juni-Oktober vorzügliche*	3.—	—.60
25658	„		„ „ roseus, *zartrosa* [10 ia/10,5 ga] } *Schnittblumen*	2.60	—.50
25664	„		„ „ **Prachtmischung** ..... }	2.—	—.45
25666	„		„ „ **Weiße Perle (grandiflorus albus)**, *sehr große Blumen* ..	4.—	—.75
25670	„		„ rotundifolius, *kupferrot, Juni—August*	1.20	—.25
			Lavatera, Bechermalve. Pappelrose. Malvaceae.		
25671	150		„ **assurgentiflora**, *sehr decorativ* [11 ea] ..... }	2.—	—.30
25673	180		„ **Cashmiriana**, *rosigmalvenfarbig* [10 ea/ga] ..... } *Juli—August*	1.30	—.25
25676	150		„ **thuringiaca**, *rosa* [10,5 ca] ..... }	1.40	—.30
			Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.		
25680	15	*	„ **alpinum**, **echtes Alpen-Edelweiß**, *leicht aus Samen zu ziehen* ..... } *Juni* 1 Gr. *M.* 3.—.	24.—	—.50
25681	20	*	„ **sibiricum**, *großblumig, schön* ..... } *bis* 1 „ „ 4.80.	40.—	—.60
25679	„	*	„ **Amrheins neue Spielarten, Firnenglanz**. } *August* 1 „ „10.—.		—.60
			Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.		
25674	60	⊙	„ chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete	—.50	—.20
25682	„	⊙	„ **grandiflorum**, große Kamille, *weiß Juni-August*	—.80	—.25
25683	75	⊙	„ „ **vernale, Frühlings-Margaretenblume**, *reichblühend, früh, Mai-Juli, sehr gute Schnittblumen*	1.20	—.25
25684	„	⊙	„ „ **secundum, Juni-Margaretenblume**, *etwas später, liefert reichliche Schnittblumen*.....	1.40	—.30
25684 a	„	⊙	„ „ **Weiße Dame**, *reinweiß, halbgefüllt (spielt), Juni-Septbr.*	2.50	—.30
25685	90	⊙	„ **maximum**, *weiß, großblumig, Juni-September*	1.30	—.25
25685 a	70	⊙	„ „ **Graf Kobbo**, *halbhoch, riesenblumig*	2.20	—.30
25687	90	⊙	„ „ **König**, *riesenblumig, weiß, kräftig*.....	1.40	—.30
25688	„	⊙	„ „ **laciniatum**, *Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt* .	2.50	—.30
25700	60	⊙	„ „ **Lawine** (Benary), *neu, halbhohe geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten*		—.60

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf	Port. M. Pf.
			Leucanthemum (Fortsetzung).		
25686	90	⊙	„ **maximum Mayfield Riesen,** *schneeweiß*	1.50	—.30
25689	„	⊙	„ „ **Mrs. C. Lowthian Bell,** *prachtvoll*	2.20	—.30
25692	„	⊙	„ „ **Perfektion**	1.40	—.30
25690	75	⊙	„ „ **Prinzessin Heinrich,** *früh*	2.20	—.30
25677	80	⊙	„ „ **Sieger,** *riesenblumig, weiß*		—.40
25698	90	⊙	„ „ **Speaker,** *riesige Blumen auf langen Stielen*	1.40	—.30
25698 a	75	⊙	„ „ **Stern von Antwerpen,** *riesenblumig, langstielig*	1.40	—.30
25691	90	⊙	„ „ **Triumph,** *weiß, sehr großblumig*	1.40	—.30
25678	„	⊙	„ „ **Viktoria,** *reinweiß, großblumig*	1.50	—.30
25693		⊙	„ „ **schöne Mischung**	1.30	—.25
25694	110	⊙	„ „ **hybridum,** Shasta-Margarete, **Prachtmischg.**	2.—	—.30
25695	„	⊙	„ „ „ **Alaska,** *weiß*	2.50	—.30
25696	„	⊙	„ „ „ **California,** *rahmgelb,* [1 ca], *prächtig*	2.50	—.30
25697	90	⊙	„ „ „ **Westralia,** *weiß, halbhoch*	2.50	—.30
			riesige Blumen (Shasta Daisies)		
14415			„ „ **Sortiment von 6 Sorten**	*M.* 1.—.	
			☞ *Obige Margareten liefern von Juni bis September große, langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.*		
25703	120		„ **uliginosum** (serotinum), Oktober-Margerite, *weiß, reichblühend*		—.50
			Liatris, Prachtscharte. Compositae.		
25699	75		„ callilepis, *fliederblau* [10,5/11 la], *Juli—September*	5.60	—.35
25704	50		„ **scariosa,** *karminrosa*		—.50
25701	„		„ spicata, *purpurrosa* [10,5/11 na], *August—September*	9.—	—.50
			Ligularia, Bandblume. Compositae.		
25702	200		„ macrophylla, *gelb* [1,5pa], *Juni-August, für Gruppen und einzeln*	2.80	—.35
			Lilium, Lilie. Liliaceae.		
25706	120	T	„ **auratum,** Goldbandlilie, *weiß, gelb gestreift, Juni-September*	3.40	—.35
25708	„	T	„ **giganteum,** *edle Species, lange, weißliche Blüten*	6.—	—.40
25709	60	T	„ **japonicum,** *große Blumen, zartrosa, sehr schön*		—.60
25710	120	T	„ **regale, Königslilie,** *leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa Schein, prachtvoll*	8.40	—.40
25712	„	T	„ **Sargentiae,** *neu, schöne, duftende Blumen, reinweiß mit gelblichem Schlund, außen rosalila* .. 250 Korn *M.* 2.50., 50 Korn		—.60
			Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.		
25746	10	*⊙	„ **Cymbalaria,** *hellila,* [11,5 ga], *reizend für Ampeln und Felsen*	4.—	—.35
25752	80		„ **dalmatica,** *goldgelb* [1 ra]	1.40	—.30
			Lindelofia. Borraginaceae.		
25720	40	*	„ **spectabilis,** *blau* [12/12,5 re], *April-Juni*	2.—	—.30
			Linum, Lein. Linaceae.		
25770	40		„ **flavum,** Campanulatum, *gelber* [1,5 na] *Lein*	6.—	—.40
25774	75		„ Lewisii, *kornblumenblau* [12,5 la], *schön*	—.80	—.25
25780	„		„ **narbonense** (Berglein), *dunkelblau* [12,5 na], *großblumig*	6.—	—.40
25784	„		„ **perenne** (ausdauernder Flachs), *hellblau* [12,5 ga].	—.80	—.25
25786	„		„ „ album, *weiß*	—.80	—.25
25790			„ ausdauernde Sorten gemischt	—.70	—.25
			Juni bis August		
			Lobelia. Campanulaceae.		
25791	120	†T	„ **cardinalis,** *scharlach* [7,5 ra], *Juni-Oktober*	13.20	—.50
25793	100	†	„ **Cavanillesii,** *scharlach* [7.5 pa] *mit orange* [2/3 na]		—.70
25794	90	†T	„ **fulgens atrosanguinea** (Benary), *dunkelblutrot* ... 1 Gr. *M.* 14.—.		—.60
25795	45	†T	„ „ **Illumination (Cardinalifulgens),** *scharlach* [7,5 ra], *Schaft stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen* 1 Gr. *M.* 14.—.		—.60
25796	90	†T	„ „ **lugdunensis,** *karminrosa* [9 na/pa]		—.70
25797	„	†T	„ „ **Nanseniana** (Benary), *purpurviolett,* [9,5 ra] 1 Gr. *M.* 14.—.		—.60
25798	„	†T	„ ☞ „ **Königin Viktoria,** *scharlach* [7,5 ra] .... 1 „ „ 10.—.	80.—	—.50
25799	„	†T	„ „ **hybrida (Gerardii),** *dunkellaubige gemischt* 1 „ „ 10.—.	80.—	—.50
			☞ *Nr. 25794—25799 sind herrliche Lobelien, die durch ihr dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.*		
			Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.		
25800	120	♂	„ **biennis (annua),** *rot* [10 pe]	—.70	—.25
25801	100	♂	„ „ alba, *weiß*	—.70	—.25
25802	120	♂	„ „ kermesina, *dunkelrot* [9,5 pe], *schön*	—.70	—.25
25803		♂	„ „ gemischt	—.60	—.20
25804	100	♂	„ „ **variegata,** *hellrot* [10 pa], *schön belaubt*	—.80	—.25
25809	50		„ **rediviva,** *lila, duftend, Mai-Juli*		—.30
			Mai-Juli. Die trockenen Fruchtstände schön für Herbststräuße		

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.		
25806	150		„ **arboreus**, *gelb* [2 na], *Juni-August*	—.80	—.25
25823	„		„ „ **Bronzekönig**, *gelb mit bronze Spitze*		—.50
25807	„		„ „ **hybridus, neue Spielarten**	1.50	—.30
25808	„		„ „ **albus** (Snow Queen)	1.50	—.30
25805	„		„ „ **Prinzessin Marie**, *neu, tief kanariengelb* [2 na], *schön*	2.50	—.50
25817	50		„ **nutkaensis**, *blau* [12 nc *mit rot* 10,5 ic/nc *u. ganz wenig gelb* 1 ea/gc]	4.—	—.50
25812	100		„ **polyphyllus**, schön gemischt, *Juni-August*	—.35	—.20
25813	„		„ „ **Prachtmischung**	1.—	—.25
25819	„		„ „ **wohlriechende**, *neu, schönes Farbenspiel*	1.50	—.30
25810	„		„ „ **Downer's neue Spielarten**, *wunderbare Auslese, früh, herrlicher Farbenreichtum*	2.20	—.40
25827	„		„ „ **Harkness' neue Spielarten**, *prachtvolle Mischung mit vielen seltenen Farbtönen*	2.20	—.40
25814	„		„ „ albus, *weiß*	—.70	—.25
25815	„		„ „ **carmineus** [10 ia *Fahne* 9,5 pe]	5.—	—.80
25816	„		„ „ coeruleus, *blau* [12,5 nc]	—.35	—.20
25829	„		„ „ **Jungfrau**, *gute Neuheit, rosig weiß, sehr effektvoll*	3.40	—.35
25818	„		„ „ **Lavendel**, [11,5 ea] *mit weiß und rosa Schein*	3.40	—.60
25820	„		„ „ **Moerheimi**, *zartrosa* [9 ca] *mit weiß*	4.40	—.80
25821	„		„ „ **Rubinkönig**, *neu, rubinviolett* [10,5 pg]	5.60	—.80
25822	„		„ „ **roseus** [9,5 ea], *sehr schön*	1.—	—.40
25824	„		„ „ **Tunic**, *fleischfarbig rosa*		—.60
14416	„		„ „ **Sortiment von 8 Sorten** *M.* 1.20.		
25811	„		„ **Somerset**, *Kreuzung von arboreus und polyphyllus, großblumig, schwefelgelb* [1 ea/la]	3.20	—.60
			Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.		
25826	10	*	„ **alpina**, *rosa* [10 ia], *reizend, April-Mai*	10.—	—.50
25828	45		„ **Arckwrightii**, *Spielarten von chalcedonica und Haageana*	4.40	—.35
25830	90		„ **chalcedonica** (brennende Liebe), *scharlach* [6,5 ra], *Juni-August*	1.30	—.25
25832	„		„ „ alba, *weiß*	1.40	—.30
25833	„		„ „ **carnea** [7,5 ea/ia]	1.40	—.30
25834	„		„ „ **grandiflora**, *scharlach* [6,5 ra], *gedrungen. Wuchs, großblumig*	2.—	—.30
25836	„		„ „ **Mischung**	1.20	—.25
25840	„	⊙	„ **Haageana** (Benary), *scharlach* [6 ra], *Juni-September*	6.—	—.40
25841	„	⊙	„ „ **atrosanguinea** (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	4.80	—.35
25842	60	⊙	„ „ **grandiflora gigantea**, *zinnober* [7 ra]	4.40	—.35
25846	45	⊙	„ „ **hybrida**, *in mehreren Farben, schön*	3.20	—.35
25850	10	*	„ **Lagascae** (Petrocoptis), *karmin* [9,5 la] *Zwerg-Alpine* 1 Gr. *M.* 6.—.		—.50
25852	„	*	„ „ **rosea** (Benary), *hellrosa* [9,5 ea] *f. Topfkultur* 1 „ „ 8.—.		—.60
25858	„	*	„ **Viscaria** (Garten-Pechnelke) **splendens** (coccinea), *leuchtend rot* [10 pa] *sehr früh, Mai-Juli*	1.50	—.30
			Lythrum, Weiderich. Lythraceae.		
25861	100		„ atropurpureum, *magentarosa* [10 pa]	1.—	—.25
25860	„		„ roseum superbum, *reichblühend* [10,5/11 la] *Juli bis September*	—.80	—.25
25862	90		„ **Salicaria**, *dunkelrot*	1.—	—.25
25863	80		„ **virgatum**, *zierlich, rosapurpur* [10/10,5 na]	1.—	—.25
			Malva, Malve. Malvaceae.		
25868	100		„ **Alcea**, Rosenpappel, *rosa* [10 ga], *schöne Blumen, Juni-August.*	4.80	—.35
25870	90	⊙	„ **moschata**, *rosa* [10 ea] *wohlriechend,*	1.20	—.25
25872	„	⊙	„ „ **alba**, *weiß* *Juni-August*	1.20	—.25
25871	80		„ silvestris, Wald-Malve, *bläulichrosa*	—.80	—.25
			Malven, übrige siehe Nr. 12960 ff.		
			Meconopsis, Himalaya Mohn. Papaveraceae.		
25875			„ **Baileyi**, *neu, herrliche, dichte himmelblaue Blütenrispen*		—.70
25873	30		„ **cambrica**, *kress* [5,5 na]	8.—	—.40
25878	„		„ „ **fl. pleno**, *gold* [3/3,5 pa]	12.—	—.50
25874	„		„ „ **aurantiaca**, *tief orange*	12.—	—.50
25876	„		„ **himalayensis**, *leuchtend gelb*	8.—	—.40
25879	90		„ **nepalensis**, *hellgoldgelb* [2,5 pa]	12.—	—.50
25877	„		„ ***Prattii***, *siehe Neuheiten*		—.80
25881	60		„ **simplicifolia**, *blau*	24.—	—.70
25882	120		„ **Wallichii**, *prächtige Spezies, hellblaue Blüten, schönes Laub*	20.—	—.70

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Michauxia, Türkenglocke. Campanulaceae.		
25880	120	„ **Campanulata**, *große, weiße Glockenblumen, Juli-August, schön*	—	—.60
		Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.		
25886	40	„ **didyma**, *scharlach*		—.60
25888	70	„ „ **magnifica**, *anilinrot* [8,5 ra/9 pa], *Juni-August*	—	—.60
25887	„	„ „ „ **Cambridge Scarlet**, *glühend dunkelscharlach*	—	—.60
25889	„	„ „ „ **rosea**, *zarte Farbe*	—	—.60
25890	90	„ **hybrida**, *gemischt, Juni-August*	2.50	—.30
		Montbretia. Iridaceae.		
25895	75	T „ **Crocosmiaeflora**, *orange, Juli-September*	5.20	—.40
		Morina, Quirlkarde. Dipsacaceae.		
25900	100	„ **longifolia**, *Blattpflanze, Blüte rot* [9 ia/na] *mit weißem Schlund*	9.—	—.50
		***Myosotis**, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.		
25910	30	**alpestris**, Alpenvergißmeinnicht, *blau* [13 ia], *Mai-Juni*	2.—	—.30
25914	„	„ alba, *weiß*	2.50	—.30
25916	„	„ **Indigo**, *schöne Farbe* [13 na]	4.40	—.30
25917	15	„ „ **compacta**, *tiefblau* [13 na], *niedrig, reizend*	8.40	—.40
25918	30	„ **rosea** [9,5 ga]	2.—	—.30
25926	„	„ schöne Mischung	1.30	—.25
25934	10	„ **nana (compacta) coerulea** [13 ia], *niedrig, reizend*	5.60	—.40
25936	„	„ „ **alba**	6.—	—.40
25940	„	„ „ **rosea** [9,5 ga]	5.—	—.35
25970	30	„ **robusta grandiflora** [13 ia], *gute Marktpflanze* (*großblumig, Mittelblume gefüllt*)	2.80	—.35
25990	20	„ **Victoria**, *blau* [13 ia], *echt, kugelförmig, sehr gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete* (*großblumig, Mittelblume gefüllt*)	4.40	—.35
25998	„	„ „ **rosa** [9,5 ga] (*großblumig, Mittelblume gefüllt*)	4.—	—.35
25994	„	„ „ **alba** (*großblumig, Mittelblume gefüllt*)	4.80	—.35
25991	„	„ „ **indigoblau** [13 na], *vorzüglich* (*großblumig, Mittelblume gefüllt*)	5.60	—.35
25992	„	⊙ „ „ **praecox (Distinction)**, *blüht 10 Wochen nach der Aussaat*	6.—	—.40
26003	30	„ **stricta grandiflora**, *königsblau* [13/1a], *säulenartig*	5.60	—.35
26004	„	„ „ „ **Indigoblau** [13 na], *schöne Farbe*	7.20	—.40
14420		„ **Sortiment von 10 Sorten** ℳ 1.50.		
14422		„ „ „ **6** „ „ —.90.		
26010	25	**hybrida Jsolde Krotz** [13 ia], *verbessertes Ruth Fischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete* 1 Gr. ℳ 12.—.	—	1.30
26012	20	„ **Liebesstern**, *blau* [13 ia], *Laub dunkel* 1 „ „ 1.50.	12.—	—.50
26013	„	„ **Marga Sacher**, *neu, tiefhimmelblau* [13 la], *Blumen 1—1½ cm Durchmesser, sehr empfehlenswert* 1 Gr. ℳ 16.—.	—	1.50
26014	25	„ **Ruth Fischer**, *niedrig, lebhaft blau* [13 ia], *großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete* 1 Gr. ℳ 3.—.	24.—	—.70
26018	30	**dissitiflora**, *tiefblau* [13 la], *prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen*	7.20	—.40
26024	„	„ **perfecta**, *großblumig* [13/14 ia], *April-Juni*	8.40	—.40
26027	„	⊙ **oblongata Albion**, *himmelblau* [13/14 la], *lange blühend* (*schöne Winterblüher*)	3.40	—.35
26029	„	⊙ „ **Blaue Grasmücke**, *tiefblau* [14 na] (*schöne Winterblüher*)	6.—	—.40
26028	„	⊙ „ **perfecta**, *tiefblau* [14 ia/la], *großblumig, schön* (*schöne Winterblüher*)	2.—	—.30
26030	„	⊙ **palustris**, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14 ia]	4.40	—.35
26036	„	⊙ „ **semperflorens** [14 ga/ia] (*blühen vom Frühjahr bis zum Herbst*)	3.—	—.35
26039	„	⊙ „ „ **Graf Waldersee**, *tiefblau* [14 la] (*blühen vom Frühjahr bis zum Herbst*)	3.40	—.35
26046	„	⊙ „ „ **grandiflora (Nixenauge)** [13 ga] (*blühen vom Frühjahr bis zum Herbst*)	3.20	—.35
26048	„	⊙ „ „ **multiflora Perle von Ronnenberg**, *leuchtend blau* [14 ia]	3.40	—.35
26056	10	„ **Welwitchii**, *silberblättrig, porzellanblau* [14 ga] 1 Gr. ℳ 3.—.		—.70
		Nepeta, Katzenkraut, Nepte. Labiatae.		
26060	50	„ **Cataria**, *weißlich, Juni-Juli, wohlriechend*		—.30
26062	30	* „ **Mussinii**, *hellblau* [12/12,5 ia], *Juli-August*		—.50
		Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.		
26064	60	„ **Fraseri**, *leuchtend gelbe trichterförmige Blüten, dunkles Laub*	12.—	—.50
26066	30	„ **fruticosa major**, *schöne goldgelbe* [1,5 na] *Blumen, größer als vorstehende, sehr hübsche Species, Juni-September*	—.70	—.25
26067	50	„ **glabra**, *goldgelb, dunkellaubig, Juni-Juli*	2.—	.30
26068	„	„ **missouriensis** (macrocarpa), *zartgelb* [1 la], *großblumig, prächtig*	12.—	—.50
26069	„	⊙ „ **purpurea**, *Juni-Juli*	6.—	—.40
26070	60	„ **speciosa rosea**, *weiß, später zartrosa* [10 ea], *wohlriechend, hübsch*	7.20	—.40
26073	45	„ **Youngii**, *sehr großblumig, gelb* [1,5 pa], *schön, Juni-Juli*	8.40	—.40

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Onopordon. Eselsdistel. Compositae.		
26083	150	♂ „ **bracteatum,** *glänzend silberweiße Blätter, Blüten violett* [10,5/11 nc]	—.70	—.25
26085	300	♂ „ **Salteri,** *große blaue Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel, prächtige Schmuckdistel*	1.—	—.25
26084	220	♂ „ tauricum, *Silberdistel, rosalila* [10,5/11 lc], *Juli-August*	—.70	—.25
		Orchideen. Orchidaceae.		
26090		T „ **Freiland,** gemischt ... 1 Gr. ℳ 8.—.		—.70
		Orobus, Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.		
26098		„ **formosus roseus,** *rosa*	4.—	—.35
26100	30	„ **vernus,** *rotviolett* [10 re/11,5 pa], *später blau* [14 pa], *April-Juni*	2.50	—.30
		Ostrowskia. Campanulaceae.		
26106	120	T „ **magnifica,** *riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten* 50 Korn		—.75
		Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.		
26114	60	„ **herbacea (sinensis) fl. pl., Mischung** } *Juni*	2.—	—.50
26118	„	„ officinalis (simplex), *einfach* } *Juni*	—.35	—.15
		Papaver, Mohn. Papaveraceae.		
26130	25	*⊙ **alpinum** (pyrenaicum), *gelb* [1,5 na] ... } *Juni-August*	14 40	—.65
26134	„	*⊙ „ **album,** *weiß* ... } *reizende Alpenmohne*	14.40	—.65
26136	„	*⊙ „ **coccineum (aurantiacum)** [6,5 pc] .. } *mit entzückenden*	14.40	—.65
26138	„	*⊙ „ **chamois** [5 ea] ... } *Farben, auch für*	14.40	—.65
26142	„	*⊙ „ **roseum** [7 ea] ... } *Felsgärten*	14.40	—.65
26146	„	*⊙ „ **Alpenmohn, schön gemischt** ... }	10 40	—.60
26147	„	*⊙ „ **laciniatum** (Benary) **gemischt,** *fein gefranste Blumen*	12.—	—.50
26152	80	bracteatum, *glutrot* [6,5 ra], *schön, Juni-August*	1.50	—.30
26154	70	„ **nanum splendens,** *glutrot* [6,5 ra], *sehr schön*	2.—	—.30
26184	40	*⊙ **nudicaule (croceum),** Island-Mohn, *gelb* [2 pa] ...	2.—	—.30
26186	„	*⊙ „ **fl. pleno,** *halbgefüllt (spielt)*	4.40	—.35
26190	„	*⊙ „ **album,** *prächtig*	2.—	—.30
26192	„	*⊙ „ „ **fl. pleno,** *halbgefüllt (spielt)*	4.40	—.35
26196	„	*⊙ „ **aurantiacum (coccineum),** *orange* [6 ra]	2.—	—.30
26198	„	*⊙ „ „ **fl. pleno,** *halbgefüllt (spielt)*	4.40	—.35
26205	„	*⊙ „ **roseum,** *neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- u. Atlasrosa* [6,5/7 ea/ga/ia/la/na], *besonders reizvoll u. empfehlenswert* 1 Gr. ℳ 3.50.	28.—	—.70
26208	„	*⊙ „ **sulphureum,** *zartgelb* [1 ga]	2.—	—.30
26210	„	*⊙ „ **Prachtmischung,** *sehr wirkungsvoll*	1.60	—.30
26211	„	*⊙ „ „ **seltener Spielarten**	2.60	—.30
26212	„	*⊙ „ „ **gefüllter Sorten** *(spielen)*	3.20	—.35
26204	50	⊙ „ **giganteum Prachtmischung** } *neue riesenblumige Klasse*	2.60	—.30
26202	„	⊙ „ „ **aurantiacum** [6 ra] ... } *neue riesenblumige Klasse*	3.—	—.35
26214	110	**orientale,** *dunkelrot* [7 re], *Blätter dunkelgrün, schön*	3.20	—.35
26215	80	„ **Brillant,** *lebhaft feuerrot* [6 5 ra]	3.40	—.35
26216	90	„ **colosseum** (Benary), *glutrot* [6 ra], *Riesenblumen, prächtig*	4.40	—.35
26217	„	„ **Feuerzeichen,** *feurig zinnoberrot* [6,5 ra]	5.—	—.35
26230	130	„ **Goliath,** *brennendscharlachrot*	4.80	—.35
26219	„	„ **Goldschmidt,** *tief zinnoberrot* [7 ra/re]	5.—	—.35
26218	100	„ **Großfürst,** *dunkelzinnoberrot* [6,5 ra]	5.—	—.35
26220	60	„ **Kleiner Prinz,** *saturnrot* [6 pa], *halbhoch*	3.20	—.35
26222	75	„ **Königin Alexandra,** *lachsrosa* [7 ia] *(spielt)*	12.—	—.60
26223	90	„ **Königsscharlach** [6,5ra], *tiefschwarze Flecken, riesige Blumen*	4.40	—.35
26231	75	„ **Lachskönigin,** *lachsrote Färbungen (spielt)*	15.—	—.60
26221	„	„ **Lady Roscoe,** *zart lachsrot* [7 la] *(spielt)*		—.80
26224	100	„ **Mammut,** *riesige scharlachrote* [6,5 ra] *Blumen*	5.—	—.35
26233	120	„ **Premier,** *scharlachrot*	4.80	—.35
26226	75	„ **Prinz von Oranien,** *orangescharlach* [5,5 pa], *schön*	4.40	—.35
26227	„	„ **Prinzessin Victoria Luise,** *lachsrot* [7 la] *(spielt)*	12.—	—.60
26228	100	„ **hybridum, Prachtmischung**	3.—	—.35
14426		„ **Sortiment von 8 Sorten** ... ℳ 1.60.		
		Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen.		
26242	25	**pilosum,** *aprikosenfarbig, August*	4.—	—.35
26240		**ausdauernde Mohn-Sorten gemischt,** *schön*	2.50	—.30

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Pardanthus, Iridaceae.		
26243	60		sinensis (Moraea), *orange*		—.40
			Pentstemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.		
26245	60		**Campanulatus**, *zierliche Trauben, Fleischfarbe bis violett*	—.80	—.25
26246	45		**Cobaea**, *weiß mit lila* [11 ga] *Schein, Schlund dunkel* [11 pc] *gestreift*	3.20	—.35
26261	90		Digitalis, *weiß mit violett* [11 ea], *hübsche lockere Rispen*	1.40	—.30
26264	45		glaber, *glänzend blau* [11/12,5 ia], *früh, hart*	1.60	—.30
26266	„		„ roseus, *zart bis tiefrosa* [9,5 ca/ga]	1.60	—.30
26270	75	⊙	**Gentianoides (Hartwegii, hybridus)**, *Prachtmischung*	4.80	—.35
26272	„	⊙	„ **albus** (Benary), *reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze*	5.60	—.35
26282	„	⊙	„ **grandiflorus, Prachtmischung schönster großblumiger**	6.—	—.40
26285	„	⊙	„ „ **giganteus, neue Riesen**, *viele seltene Farben*	8.40	—.40
26291	90		**Gordonii splendens**, *glänzend dunkelblau* [12,5 pc/11,5 nc]	3.20	—.35
26299	75	⊙	**hybridus Graciella**, *viele neue Farben, sehr lange und reichblühend*	4.80	—.35
26316	75		**Murrayanus grandiflorus**, *weinviolett* [10 pe], *Juli-August*	8.40	—.40
26320	60		ovatus, *hellblau* [13 ia/lc] *Schlund* [11 ic], *kleinblumiger, ganz hart*	1.40	—.30
26323	40	*	pubescens, *weiß bis mattblau* [11,5 ea]	1.40	—.30
26326	60		**speciosus**, *weiß später hellblau* [13 ea], *lange Rispen*	1.40	—.30
26328	120		**spectabilis**, *lange, tiefblaue Blütentrauben* [13 ra Schlund 11 nc]	3.—	—.35
26346			mehrere Sorten gemischt	1.30	—.25
14432			**Sortiment von 6 Sorten** ℳ 1.50.		
			Phlomis, Filzkraut. Labiateae.		
26352	100		„ **fruticosa**, *gelbblühend, behaarte Blätter*	1.20	—.25
			Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.		
26360	90		„ **decussata (perennis), schöne Mischung**, *Juni-September*	5.—	—.35
26361	„		„ „ **grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung**	6.80	—.40
26364	60		„ „ **nana**, *niedrige, gemischt*	14.—	—.70
			Phytolacca. Phytolaccaceae.		
26368	300		„ **decandra**, *weiß, später rosa*	—.35	—.20
26370	100		„ **Kaempferi** (acinosa), *großblättrig, mit tiefschw. Beerenrispen*	—.50	—.20
			Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.		
			Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.		
26374	75		„ coeruleum, *blau* [12 la], *reichblühend*	—.80	—.25
26378	60		„ „ **grandiflorum**, *blau* [12 la], *schön*	1.—	—.25
26382	75		„ „ flore albo, *weiß*	—.80	—.25
26383	30	*	„ „ **nanum** *Juni-August*	1.—	—.25
26384	50		„ „ **Primadonna**, *zarthellblau* [12,5 ga]	1.—	—.25
26390	60		„ **himalayense**, *zarthimmelblau* [13 ea]	—.80	—.25
26398	40		„ **Richardsonii**, *blau* [12,5 ia], *früh*	1.—	—.25
			Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.		
26404	250	T	„ Sieboldii, *weiß, schöne Blattpflanze, August-September*	3.40	—.35
			Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.		
26408	20		„ apennina aurea, *gelb, hübsch fürs Alpinum*	2.—	—.30
26410	60		„ atrosanguinea, *blutrot* [7,5/8 re/ri], *Juli-September*	5.20	—.35
26413	20	*	„ calabra, *gelb* [1 ra], *Juni-Juli*	1.40	—.30
26416	30		„ formosa, *kirschrosa* [9 ia], *Juni-August* *für Steingärten*	3.—	—.35
26417	45		„ **fruticosa Fredrichsenii**, *lange großblumige gelbe* [1,5 na] *Blütenrispen*		—.40
26422	75		„ **Macnabiana**, *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *Juli-September*	3.40	—.35
26424	30		„ **nepalensis Miß Willmott**, *leuchtend karminrosa* [9 na], *schön*	4.40	—.35
26428	75		„ **Plantii**, *rot* [6 ra/re] *mit gelb* [3 pa], *großblumig, Juli-September*	12.—	—.50
26429	20	*	„ pyrenaica, *kanariengelb* [1,5 pa], *niedrig, früh, Juni-Juli*	3.40	—.35
26430	90		„ recta, *hellgelb* [1 ra], *Juni-Juli*	1.40	—.30
26432	80		„ **splendidissima**, *feurig rot* [6,5/7 re] *Juli-Septbr.* 1 Gr. ℳ 8.—.	—	—.60
26436	„		„ **striatissima**, *gelb* [3 pa] *mit rot* [7 ra]	—	—.60
26442			„ **einfache Sorten gemischt**, *schön*	1.50	—.30
26450			„ **gefüllte, Prachtmischung** 1 Gr. ℳ 2.40.	20.—	—.60
			Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.		
			Große farbige Abbildung verschiedener Primula-Sorten M. 1.50.		
26460	15	*	**Auricula (Aurikel), Prachtmischung**, *April-Mai* 1 Gr. ℳ 1.20.	8.60	—.40
26464	„	*	„ **Nummerblumen** 1 „ „ 1.60.	13.—	—.60
26465	„	*	„ **gigantea** 1 „ „ 10.—.	80.—	1.20

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Primula (Fortsetzung):		
26466	40	**Beesiana**, *leuchtend samtpurpur* [10 ra] *mit großem, gelben* [3 pc] *Auge, sehr reichblühend und hart, Mai-Juni* ..... 1 Gr. *M.* 1.50.	12.—	—.60
26467	50	**Briscoei**, *ziegelrot* [9 pc], *ähnlich Pr. japonica, Mai-Juni* 1 „ „ 2.—.	16.—	—.60
26468	45	**Bullesiana hybrida**, *neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, Mai-Juni* ..... 1 Gr. *M.* 1.—.	7.—	—.35
26470	60	**Bulleyana**, *leuchtend chromgelb* [3,5 pa], *Knospe terrakotta* [6,5 pc], *Stengel bepudert* ..... 1 Gr. *M.* 1.—.	7.—	—.35
26476	30	* **cashmiriana**, *lila* [11 ia], *sehr früh, April-Mai* ..... 1 „ „ 8.—.	64.—	—.70
26477	„	* „ **alba**, *schön* ..... 1 „ „ 8.—.	60.—	—.70
26479	„	* „ **Rubin**, *rotviolett* [10,5 pa] ..... 1 „ „ 16.—.		—.80
26482	25	* **Cortusoides**, *lilarosa* [10,5 ia], *reizend, Mai* ..... 1 „ „ 1.30.	10.—	—.50
26490	30	* **denticulata** (grandiflora), *hellila* [11 ga] } *April-Mai* 1 „ „ 4.—.	30.—	—.60
26492	„	* „ **alba** („ alba) ..... } 1 „ „ 4.—.	30.—	—.60
26494	„	* „ **grandiflora hybrida** ..... 1 „ „ 4.—.	30.—	—.60
26500	15	* **farinosa**, *rosa* [11 la], *bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur*	16.—	—.60
26506	30	† **floribunda grandiflora**, *gelb* [2 pa], *Winterblüher* .. 1 Gr. *M.* 6.—.	48.—	—.70
26512	„	⊙ **Forbesii**, *rosalila* [11 ia], *blüht nach 3 Monaten, reizend* 1 „ „ 1.50.	12.—	—.50
26514	„	⊙ „ **Rubin** (Benary), *purpurviolett* [9,5 ra], *fein* .. 1 „ „ 4.—.	32.—	—.70
26513	10	**frondosa**, *rosalila, sehr hübsch, Mai* ..... 1 „ „ 1.50.	12.—	—.50
26520	50	**japonica**, *purpurviolett* [9,5/10 ra], *April-Mai*	6.—	—.40
26516	„	„ **alba**, *weiß mit zartlila* [10,5 ca] *Hauch*	6.—	—.40
26517	„	„ **carminea**, [9 ra] *mit dunkler Mitte*	6.—	—.40
26518	„	„ **kermesina** [9,5 pa]	6.—	—.40
26536	„	„ **Prachtmischung**	5.—	—.35
26538	30	† **kewensis**, *große hellgelbe* [1 ra] *Blumen, schönes Blatt, Winterblüher, Schmuckpflanze* ..... 1 Gr. *M.* 5.—.	40.—	—.60
26542	40	⊙ **malacoides**, *zartlila* [11 ea], *blüht reich u. dankbar nach 4 Monaten, entzückend als Topfpflanze und Winterblüher* . 1 Gr. *M.* 1.60.	12.—	—.45
26543	„	⊙ „ **alba** (Benary), *herrliche weiße Abart* ..... 1 „ „ 2.—.	16.—	—.50
26550	30	*⊙ **obconica grandiflora**, *rosiglila* [11 ca/ea] ..... 1 „ „ 5.—.	40.—	—.45
26552	„	*⊙ „ **grandiflora alba**, *schön* ..... 1 „ „ 8.80	72.—	—.60
26553	„	*⊙ „ „ **Apfelblüte**, *zartrosa* [10 ea] ..... 1 „ „ 10.—.	80.—	—.65
26549	„	*⊙ „ „ **Berliner Rot, Rasse Fasbender** [9,5 pa] 1 „ „ 16.—.		—.90
26551	„	*⊙ „ „ „ **Rot, Rasse Müller** [9,5 pa/ra] .... 1 „ „ 10.—.	80.—	—.65
26555	„	*⊙ „ „ **coerulea**, *blau* [12 ea/12,5 ga] ..... 1 „ „ 10.—.	80.—	—.65
26557	„	*⊙ „ „ **Feuerkönigin**, *lachskarmin* [8.5 re/9 pa] 1 „ „ 14.—.	112.—	—.90
26554	„	*⊙ „ „ **kermesina (carminea)** [9,5 pa/10 na] ... 1 „ „ 8.—.	64.—	—.60
26559	„	*⊙ „ „ **oculata**, [9,5 na/10 ia] *mit dunklem Auge* 1 „ „ 10.—.	80.—	—.65
26562	„	*⊙ „ „ **Perle vom Niederrhein**, *dunkellachsrot* [9 ra/8,5/9 re], *gedrungener Wuchs* ..... 1 Gr. *M.* 16.—.		1.—
26558	„	*⊙ „ „ **rosea** [10,5 la], *sehr schön* ..... 1 „ „ 7.20.	60.—	—.60
26572	„	*⊙ „ „ **fimbriata. schön gemischt** ..... 1 „ „ 7.20.	60.—	—.60
26574	„	*⊙ „ „ **hybrida, Prachtmischung** ..... 1 „ „ 5.—.	40.—	—.40
26575	„	*⊙ „ ☞ „ **Hamburger Rot** [9,5 pa/ra/10 na] ..... 1 „ „ 10.—.	80.—	—.65
14450		„ „ **Sortiment von 6 Sorten** ..... „ 2.—.		
26576	„	*⊙ „ **gigantea (Arendsii)**, *Riesenblumen von 6 cm Durchmesser, hellila* [11 ga] ..... 1 Gr. *M.* 8.—.	64.—	—.65
26583	„	*⊙ „ „ **Apfelblüte**, *mattrosa* [10,5 ea] ..... 1 „ „ 12.—.	96.—	—.70
26582	„	*⊙ „ „ **coerulea** [12 ea/12,5 ga] ..... 1 „ „ 14.—.	110.—	—.90
26577	„	*⊙ „ „ **kermesina** [9,5 pa/ra/9 re] ..... 1 „ „ 8.—.	64.—	—.65
26581	20	*⊙ „ „ **Lachskönigin** [9/9,5 ea/ga], *prachtvoll.* 1 „ „ 15.—.	120.—	—.90
26584	30	*⊙ „ „ **lilacina (violacea)**, *dunkellila* [11 na] ... 1 „ „ 8.—.	64.—	—.65
26586	„	*⊙ „ „ ***Meteor***, *siehe Neuheiten*		1.—
26578	„	*⊙ „ „ **rosea** [10 la], *schön* ..... 1 Gr. *M.* 8.—.	64.—	—.65
26579	„	*⊙ „ „ **hybrida, Prachtmischung** ..... 1 „ „ 7.20.	60.—	—.60
26580	„	*⊙ „ „ **fimbriata rosea** [10 ia], (Benary) ..... 1 „ „ 9.—.	72.—	—.70
26588	„	*⊙ „ „ „ **hybrida**, *neu* ..... 1 „ „ 9.—.	72.—	—.70
14452		„ „ **Sortiment von 6 Sorten** ..... „ 2.—.		

☞ ***Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen in 4—5 Monaten zur Blüte. Ihre Anzucht bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnereien.***

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M.	Pf.	Port. M.	Pf.
			Primula (Fortsetzung):				
26589	25	*	**officinalis** (Schlüsselblume), *gelb* [1,5 ra], *April-Mai*	2.60		—.30	
26592	„	*	„ **hybrida,** gemischt, *wohlriechend*	3.40		—.35	
26591	50		**pulverulenta,** *großblumig, leuchtend karminpurpur* [9,5 pa], *Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni*	5.60		—.35	
26593	20	*	**rosea grandiflora,** *karminrosa* [9,5 na], *früheste* 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—		—.60	
26595	25	*	**Sieboldii** (cortusoides amoena grandifl.), *großblumige Prachtmischung von bester Kollektion, Mai* 1000 Korn *M.* 10.—, 50 Korn			—.60	
26594	40		**Sikkimensis,** *gelb* [1 ga], *wohlriechend* } *Mai-Juni* 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—		—.60	
26596	30	*†	**Veitchii,** *purpurrosa* [10 pa] } 1 „ „ 6.—.	48.—		—.70	
26600	30	*	**veris (elatior) (Gartenprimel), Prachtmischung** } *April-Mai*	2.80		—.35	
26599	„	*	„ **sehr gute Mischung** }	2.20		—.30	
26601	„	*	„ **grandiflora, großblumige gemischt** }	4.40		—.30	
26602	„	*	„ **semperflorens, gemischt,** *sehr lange blühende Spielarten*	3.20		—.35	
26603	„	*	„ **alba,** *weiß* [1 ca] }	4.80		—.35	
26604	„	*	„ **aurea,** *goldgelb* [1,5 na] } *wunderschöne Farben*	5.60		—.35	
26605	„	*	„ **lutea,** *gelb* [1 ia] }	4.80		—.35	
26608	„	*	„ **helle Farben (Munstead)**	3.40		—.35	
26606	„	*	„ **coerulea,** *blaue Farben* [12,5 le/12 ri], *früh* 500 K. *M.* 12.—, 30 K.			—.90	
26607	„	*	„ **rote Farben,** *sehr schön*	6.—		—.40	
26610	„	*	„ **Goldrand,** *braune* [7 pn] *Blumen, Mitte und Rand gelb* [2/3 na]	4.80		—.35	
26614	„	*	„ **duplex,** *doppeltblühende (ungefähr 60 % echt)* 1 Gr. *M.* 6.—.	48.—		—.80	
26620	15	*	„ **acaulis coerulea,** *blau* [12,5 le/12 ri] 500 Korn *M.* 6.50., 50 Korn			—.80	
26626	„	*	„ „ **Virginia,** *reinweiß* 1 Gr. *M.* 8.—.			—.90	
26630	„	*	„ „ **hybrida, Prachtmischung,** *wirkungsvoll* 1 „ „ 1.—.	8.—		—.50	
26640	30	†	**verticillata,** *hellgelbe* [1 pa] *Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyramidaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor* 1 Gr. *M.* 8.—.			—.70	
26642	20	*	**vittata,** *lange schmale, graugrüne Blätter, purpurrosa* [10,5 ia] *Blüten*			—.40	
26644	15	*	**vulgaris** (Primrose), *gelb* [2 na], *schön, April-Mai*	6.—		—.40	
			Prunella, Braunnelle. Labiatae.				
26648	40		„ grandiflora (Brunelle), *violett* [11 pa/ic], *Juli-September*	1.10		—.25	
26649	25	*	„ vulgaris, *blau* [11,5 pa]	1.—		—.25	
26650	40	*	„ **Webbiana,** *rosa* [10 ga/la], *hübsch*	1.10		—.25	
			Pyrethrum, Margerite, Kamille, Bertram. Compositae.				
26652	60		„ Cinerariifolium } *weiß, zum Schneiden, Juni-August*	2.—		—.30	
26653	85		„ glaucum }	—.80		—.25	
26654	30	⊙*	„ **parthenifolium aureum,** *goldgelb* [1 ne/pc] *belaubt, für Einfassungen und Teppichbeete*	—.70		—.25	
26656	„	⊙*	„ „ **aureum discoïdeum,** *Blume goldgelb* [2,5 pa]	—.80		—.25	
26657	15	⊙*	„ „ „ **Excelsior,** *Laub tief goldgelb* [2 gc/ga], *fein geschlitzt*	6.80		—.40	
26658	30	⊙*	„ „ „ **fl. pleno,** *weiße gefüllte Blumen*	—.80		—.25	
26659	„	⊙*	„ „ „ **laciniatum,** *geschlitzt, reizend, Blätter gelb* [1 ic/lc]	—.70		—.25	
26660	15	⊙*	„ „ „ „ **perfectum,** *kompakt, sehr feines Laub*	3.—		—.35	
26661	„	⊙*	„ „ „ **Moos,** *feinstes gelbes* [1 lc] *Laub, reizend* 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—		—.40	
26662	30	⊙*	„ „ „ **Selaginoides,** *farnblättrig* [1 ic/lc]	—.80		—.25	
26663	„	⊙*	„ **Ptarmiciflorum,** *Prächtige Gebirgs-Spezies mit zierlichem gefiedertem Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial, zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe*			—.70	
26664	80		„ **roseum,** *rosa* [9,5 ia], *liefert ein Insektenpulver*	5.—		—.35	
26666	„		„ „ **fl. albo** (Benary), *schön*	4.80		—.35	
26668	„		„ „ **atrosanguineum,** *rote und dunkelrote*	6.—		—.40	
26670	„		„ „ **carneum,** *fleischfarbig* [10 ca]	5.—		—.35	
26680	„		„ „ **hybridum, einfache, schön gemischt**	3.20		—.35	
26682	„		„ „ „ **grandiflorum** (Benary), **Prachtmischung großblumiger Spielarten,** *sehr wirkungsvoll*	5.—		—.35	
26683	„		„ „ „ **kometblütig** (Benary), *einfache u. halbgefüllte mit gedrehten, lockigen Blumenbl., gemischt (spielen)*	6.80		—.40	
26684	„		„ „ „ **flore pleno, halbgefüllte, schön gemischt** *(spielen).*	24.—		—.70	
26686	45		„ „ „ **nanum, gemischt** (Benary), *buschig, schön (spielt).*	7.20		—.40	
14454			„ „ **Sortiment von 6 Sorten** *M.* 1.20.				
			Alle P. roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.				
26690	15	*	„ **Tchihatchewii,** *moosartig, für Einfassungen*	2.50		—.30	

№	Höhe cm		Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.		
26692	60		» **Aconitifolius**, *niedliche weiße Species, Mai-Juni*	3.—	—.35
26694	30	T ⊙	» **asiaticus superbissimus, Prachtmischung**, *Juni-August*	1.30	—.25
26698	25	*	» **gramineus**, *leuchtend gelb, hübsche Spezies, Mai-Juni*	1.40	—.30
			Reseda, Resedaceae.		
26702	60		» luteola, Wau	—.35	—.20
			Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.		
26704	200		» **Collinianum**, *sehr schön*	—.35	—.20
26708	150		» **Emodii** (macrophyllum), *dunkele Blätter*	—.35	—.20
26716	200		» giganteum	—.35	—.20
26720	»		» **officinale**, *sehr schön, echt*	—.35	—.20
26724	»		» **palmatum tanguticum**, *prachtvoll, braunrote Blätter*	—.50	—.20
26725	»		» » **tanguticum fl. rubro**, *leuchtend rot* [8 re]	—.60	—.20
			» *übrige, siehe Rhabarber, Seite 42.*		
			Romneya. Papaveraceae.		
26738	125		» **Coulteri**, *weiß, sehr großblumig, Juni-August*	5.60	—.35
			Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.		
26740	60		» **flava**, *gelb* [3/4 pa] *mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober*	2.—	—.30
26746	75		» **fulgida**, *goldgelb* [3,5 pa], *mit dunkler Scheibe*	1.40	—.30
26748	»		» » **variabilis** (Benary), *goldgelb* [3/3,5 pa] *mit braun* [6,5/7,5 pl]	3.—	—.35
26750	200		» laciniata, *gelb* [2 ra], *hübsche Schnittsorte*	1.30	—.25
26752	»		» » **fl. pleno**, *Goldball, prachtvolle goldgelbe* [2 ra] *Schnittblumen auf straffen langen Stielen* 50 K.		—.80
26754	60		» **Neumannii (speciosa)**, *leuchtend gelb* [3,5 ra], *m. schwarzer Mitte*	4.40	—.40
26758	100		» **purpurea (Echinacea)**, *rote Sonnenblume* [9,5 lc], *Aug.-Septbr.*	4.40	—.40
26760	»		» » **Leuchtstern**, *karminrot, großblumig*	6.—	—.40
26759	»		» » **hybrida**, *eigenartige neue Blütenformen*	3.40	—.40
			Salvia, Salbei. Labiatae.		
26764	120		» **argentea**, Silbersalbei, *Blätter silberweiß, wollig, schön*	1.—	—.25
26768	»		» **globosa**, *weiß, silberblättrig, Juli-August*	—.80	—.25
26766	70		» **nemorosa superba**, *tief violett, Juli-September*		—.40
26771	110		» **nutans**, *nette Species, amethyst* [12 ic]	1.40	—.30
20830	75	⊙	» **patens**, *große, leuchtend marineblaue* [13 ra] *Blumen, fein*	9.60	—.50
20834	»	⊙	» » **alba** (Benary), *neu, weißblühend*	12.—	—.60
26770	50		» **pratensis**, Wiesensalbei, *blau* [11,5 ra/re], *Mai-Juli*	1.10	—.25
26767	»		» » **atroviolacea**, *tiefviolett* [11,5/12 re]	2.—	—.30
26769			» **recognita**, *rosigweiß*	3.—	—.35
26773	140	♂	» Sclarea, Muskateller Salbei, *bläulich* [12 ea] *und weiß, Brakteen rosig* [10,5 ec/ic], *große wollige Blätter*	*Juli bis August*	
26774	125		» **turkestanica**, *weiß, Brakteen weiß bis lila* [11 gc], *schöne Einzelpflanze*	—.80	—.25
26775	150		» **Verbascifolia Syria**, *hellblau* [12 ga], *Unterlippe weiß, dunkelviolett* [12 re] *punktiert, weißwolliges Laub*	1.20	—.25
				1.40	—.30
			Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.		
26780	30	*	» Ocymoides, *rosa* [10 ea], *für alpine Gruppen und Felsengärten*	1.20	—.25
26782	60		» **officinalis**, *weiß bis* [10 ca], *reichblühend, Juli-September*	1.—	—.25
26784	»		» » **alba fl. pleno**	2.80	—.35
			Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.		
26786	30	*	» caespitosa, *weiß, rasenbildend, Mai-Juni* 1 Gr. ℳ 1.50.	12.—	—.50
26789	60	*	» **cordifolia (Megasea)**, *rosa* [10 ea/ga] März- 1 » » 4.—.	32.—	—.60
26790	»	*	» » **splendens**, *lebhaft rosa* [10 ga], *fein* Mai 1 » » 4.—.	32.—	—.60
26791	50	*	» **Cotyledon pyramidalis**, *weißblühend, schöne Rosetten, Juli-August*		—.60
26792	45	*	» **decipiens grandiflora**, *weiß, April-Juni* 1 Gr. ℳ —.80.	6.40	—.40
26796	30	*	» grandiflora villosa, *weiß April-Juni* 1 » » —.80.	6.40	—.40
26795	20	*	» **hybrida alba grandiflora**, *reinweiß* 1 » » —.80.	6.40	—.40
26797	10	*	» » **Blütenteppich**, *amarant* [9 pa], *mit leuchtend purpur* [8,5 ra] *Schein, April-Mai* 1 Gr. ℳ 2.—.	16.—	—.60
26801	20	*	» » **Purpurmantel**, *karminrosa* [9,5 ia], *mit purpur* [9 ra] *Schein* 1 Gr. ℳ 1.80.	15.—	—.60
26798	»	*	» » **magnifica**, *hellrosa, großblumig, sehr reichblühend*	10.—	—.50
26803	»	*	» » **splendens**, *leuchtend dunkelkarmin, großblumig*		—.60
26805	»	*	» » **superba**, *reichblühend, große, frisch karminrosa Blüten*		—.60
26802	6	*	» » **Teppichkönigin**, *dunkelkarmin* 1 Gr. ℳ 2.—.	16.—	—.60

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Saxifraga (Fortsetzung):		
26799	15	* „ **hypnoides**, *weiß, Mai* ... 1 Gr. *M.* 1.—.	8.—	—.40
26800	70	* „ **lingulata Leichtlinii**, *lebhaft rosa* [10 na/1a] .. 1 „ „ 4.—.	32.—	—.60
26804	30	* „ **Rhei superba**, *rosa, großblumig, April-Mai* ... 1 „ „ 1.20.	10.—	—.50
26810	20	* „ **trifurcata**, *weiß, reichblühend* ...		—.50
26814		* „ Mischung vieler Sorten ... 1 Gr. *M.* —.80.	6.40	—.40
26815		* „ „ von **Megasea-Sorten** *prachtvoll* ... 1 „ „ 3.80.	24.—	—.55
		Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.		
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.		
26820	100	„ **caucasica**, *lila* [12,5 ea/ga] ...	7.20	—.60
26822	„	„ „ **alba**, *weiß* ...	10.—	—.80
26824	„	„ „ **perfecta**, [12,5 ea/ga], *großblumig* ... *prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni-September*	9.—	—.70
26825	„	„ „ „ **alba** ...	14.—	1.—
26826	75	„ **japonica**, *lila*, [125 ga] *schön* ...	—.80	—.25
		Schievereckia. Cruciferae.		
26830	30	* „ **Bornmülleri**, *frühblühend, arabisartige weiße Blüten, April* ...	2.—	—.30
		Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.		
26844	6	* „ acre, *gelb* [2 na], *Juni-September* ...	12.—	—.60
26846	12	* „ Aizoon, *gelb* [2 na] *mit braun* [6,5 nc/7 pg], *Juli* ...	16.—	—.60
26848	10	* „ anglicum, *weiß mit pfirsichrosa* [7 ea], *Juni-August* ...	20.—	—.60
26854	„	* „ Ewersii, *dunkelrosa* [8 le] *und lila* [9 ie], *großblättrig* ...		—.80
26862	15	* „ hybridum, *gelb* [2 na], *schön, Juni* ...	18.—	—.60
26866	25	* „ ibericum, *weiß, Juli* ...	16.—	—.60
26868	45	„ **maximum**, *gelb* [1 ea/1,5 gc], *August-September* ...	6.—	—.40
26870	70	* „ Maximowiczii, *gelb* [3 na], *reichblühend, Juli* ...	8.—	—.40
26874	15	* „ **Middendorfii**, *gelb* [2 pa] ... *dunkellaubig, Juni-August* ...	16.—	—.60
26882	50	„ **purpurascens**, *magenta* [9 lg] ...	16.—	—.60
26886	30	* „ reflexum, Tripmadam, *gelb* [2 pa], *Blätter pfriemlich, Juli-August* ...		—.60
26887	20	* „ **rupestre**, *gelb* [2 pa], *Juli* ...	8.—	—.40
26890	15	* „ spurium, *zartrosa* [10 ea/9 ic] ... *große Blütendolden, Juli-August* ...		—.60
26891	„	* „ „ **album** ...	12.—	—.60
26892	„	* „ „ **coccineum** (atroroseum, splendens), *malvenrosa* [9,5 lc/9 nc] ...		—.70
26894	50	„ **Telephium**, Wundkraut, *zahlreiche rosa und weiße Blüten* ...	10.—	—.50
26896	45	* „ Wallichianum, *gelb* [2 pa], *reichblühend, Juli* ...	8.—	—.40
26900		* „ viele Sorten gemischt ...	9.60	—.50
14455		„ **Sortiment von 6 Sorten** ... *M.* 1.80.		
		Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.		
		Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.		
26903		„ **viele Sorten gemischt**, *Juni-August, für Felsgärten* 1 Gr. *M.* 4.—.		—.40
		Senecio, Geiskraut, Kreuzkraut. Compositae.		
26904	120	† „ **Clivorum**, *große Dekorationsstaude, gelb* [1,5 ra], *August-Septbr.*	2.—	—.30
26906	„	† „ „ **Orangekönigin**, *schöne Spielart* ...	2.50	—.30
26907	„	† „ „ **Othello**, *dunkellaubig, kress* [4,5 ra], *Blatt unten purpur* ...	2.—	—.30
26905	„	† „ „ **subcrenatus**, *gelb* [1,5 ra], *runde Blätter hellgrün* ...	2.50	—.30
26908	„	† „ **Veitchianus**, *leuchtend gelb* [2 ra], *starkwüchsig, August* ...	3.—	—.35
26909	„	† „ **Wilsonianus**, *gelb, dunkelstielig, August* ...	4.40	—.35
26910	20	„ vulgaris, gemeines Kreuzkraut ...	1.50	—.30
		Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.		
26917	90	„ **candida**, *weiß, schön* ...	4.40	—.35
26922	120	„ **Rosakönigin**, *herrliche rosa* [10 ga/1a] *Blüten* ... *Juni-August* ...	3.40	—.35
26921	50	„ **Rosenknospe (Rosy Gem)**, *sehr schön* ...	3.—	—.35
		Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.		
26923	15	* „ **alpestris**, *weiß, reichblühend, Mai-Juni* ...		—.50
26924	60	* „ **Asterias grandiflora**, *purpurrot* [8,5 re], *Mai-Juni* ...	2.50	—.30
26926	75	♂ „ **orientalis**, *dunkelrosa* [9,5 ia], *Juli-September* ...	—.50	—.20
26930	50	♂ „ „ **compacta** (Benary), *sehr schön* ...	—.50	—.20
26932	75	♂ „ „ **splendens** (Benary), *purpurrosa* [9,5 la] ...	—.60	—.20
26936	25	* „ **Saxifraga**, *weiß, Juli-August, für Felsgärten* ...	2.50	—.30
26940	20	* „ **Schafta**, *magentarosa* [9,5/10 la], *reichblühend, August-Septbr.*	5.—	—.35
		Sisyrinchum. Iridaceae.		
26942		„ **anceps**, *violett* ...	3.—	—.35

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Solanum. Solanaceae.		
26944	200	„ Dulcamara, Bittersüßer Nachtschatten	2.50	—.30
		Soldanella, Alpenglöckchen. Primulaceae.		
26946	10	* „ **alpina,** *hängende, hellblaue Blumen, Mai-Juni, reizende Alpine*		—.80
		Solidago, Goldrute. Compositae.		
26952	150	„ **canadensis,** *goldgelb* [2 ra], *schön zum Schnitt, Juli-September*	3.—	—.35
26953	75	„ **spectabilis,** *neu, goldgelb* [2 ra], *wohlriechend, September*	4.40	—.35
26955	25	* „ virgo-aurea alpestris, *gelb* [2 na], *früh, Juni-Juli*	1.40	—.30
		Sparaxis. Iridaceae.		
26949	150	„ **pulcherrima,** gemischt, *April-Mai*	4.60	—.35
		Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.		
26956	5	* „ **pilifera,** *rasenbildend, auch für Einfassungen und Plattenwege*	10.—	—.50
26958	„	* „ „ **aurea,** *Laub gelblich* [1 pc], *reizend* ..... 250 Korn		—.50
		Spiraea, Spierstaude. Rosaceae.		
26960	100	„ filipendula, *weiß, Mai-August, schönes Laub*	2.—	—.30
26961	„	„ Ulmaria, Geißbart	—.70	—.25
		Stachys, Ziest. Labiatae.		
26962	60	* „ alpina, *dunkelrosa* [10 ic], *Juli-August, Blätter weiß*	—.60	—.20
26966	„	* „ **lanata,** *dunkelrosa* [10 ic], *mit silberweißen, wolligen Blättern*	—.60	—.20
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.		
26970	60	„ altaica, *blau* [12 ea/ga], *Juni-Oktober*	1.30	—.25
26976	75	„ **caspia,** *lila, großblumig*	12.—	—.60
26980	„	„ **dumosa,** *neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen*		1.—
26986	75	„ Gmelinii, *blau* [12 ia], *für Binderei*	2.—	—.30
27000	35	* „ **incana nana,** gemischt, *vorzüglich zum Schneiden, kompakt*	1.—	—.25
27004	„	* „ „ **nana alba,** *weiß*	1.30	—.25
27024	75	„ **latifolia,** *blau* [12 ga], *für Binderei,* *Juni-September*	5.60	—.35
27026	„	„ **Sareptana,** *dunkelblau* [12 ga]	1.60	—.30
27028		„ **viele Sorten gemischt**	1.—	—.25
		Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.		
27032	15	* „ **graminea aurea,** *weiß, Laub gelblich, für Terrassen, zierlich*	2.60	—.30
		Stenactis, Erigeron. Compositae.		
27036	75	„ speciosa, *blau* [12 ea], *zum Schneiden, Juni-August*	2.80	—.35
		Stockrose, siehe Althaea, Seite 76.		
		Stokesia, Kornblumenaster. Compositae.		
27038	40	„ **cyanea,** *blau* [12 ga], *großblumig, sehr schöner Spätblüher*	5.60	—.40
		Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.		
27040	120	T „ asperrimum (Comfrey), *rosiglila* [10/11 lc], *Mai-Juli*	3.—	—.35
27041	100	„ officinale, Schwarzwurz, Beinwurz	1.50	—.30
		Tanacetum, Rainfarn. Compositae.		
27042	100	„ **vulgare,** *gelb, starkriechend* *Juli-August*	—.70	—.25
27043	140	„ **macrophyllum,** *dichte weiße Blütenschirme*	1.30	—.25
		Telekia, Ochsenauge. Compositae.		
27044	140	„ speciosa (cordifolia) (Buphtalmum), *Blattpflanze, Blüte gelb* [2,5 ra]	—.70	—.25
		Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae.		
27050	45	* „ **Adiantifolium,** *feinblättrig, reizende Zierstaude, Blüte grünlich*	8.—	—.40
27056	100	„ **Aquilegifolium,** *lilarosa* [11 ga]	3.40	—.35
27057	„	„ „ **album** *grünblaues Laub,*	3.40	—.35
27058	„	„ „ **purpureum** [10 nc] *reizende Blüten,*	4.40	—.35
27059	„	„ „ **hybridum,** *neue Farben* *Juni-August*	3.40	—.35
27060	45	„ **Delavayi,** *hellviolett* [11,5 ga], *hübsche Spezies*	10.—	—.50
27061	110	„ **dipterocarpum,** *lilarosa* [11 ia], *langstielig, reizende Rispen*	5.60	—.35
27063	170	„ **flavum,** *zitronengelb* [1,5 la], *großblumig, Juli-August*	1.—	—.25
27064	150	„ glaucum, *gelb* [1,5 na], *für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli*	1.—	—.25
27065	100	„ **japonicum,** *hellgelb, feingezähntes Blatt, Juli*		—.40
27066	90	„ **Kamtschaticum,** *gelb* [1 la/ic], *halbhoch, Juli-August*	1.—	—.25
27068	40	* „ **minus,** *gelbgrün* [1 na], *hübsches farnartiges Laub*	2.50	—.30
27070	140	„ paniculatum, *weißlich* [1,5 la/ic], *Juli-August*	1.—	—.25
		Thermopsis. Färberhülse, Leguminosae.		
27078	60	„ **montana,** *lange, aufrechte gelbe Blütentrauben*	6.—	—.40
		Thymus, Thymian, Quendel, Labiateae.		
27080		„ **bracteosus,** *für Steingärten*		—.50
27082	5	„ serpyllum, Feldquendel, *kriechend, purpurviolett* [10,5 ia]	4.80	—.35

№	Höhe cm		Stauden		10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
			Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.			
27090	70		„ virginica, *lange schmale Blätter, blau* [11,5 ia], *prächtig*		4.80	—.35
			Tritoma, Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
27101	100	T†⊙	„ **hybrida elegans multicolor,** *viele Farben, früh, lange blühend*			—.65
27103	„	T†⊙	„ „ **Expreß,** *frühblühend, gelb* [2 la], *Knospe rot* [6 pa]		1.50	—.30
27100	„	T†⊙	„ „ **gracilis,** *reichblühend*		1.50	—.30
27107	„	T†⊙	„ „ **mirabilis,** *gelb* [3/2 na], *blühen im ersten Jahre*		6.—	—.40
27105	„	T†⊙	„ „ **Starks immerblühende,** *in vielen schönen Farbtönen*		4.60	—.35
27108	150	T†⊙	„ **Tuckii** (Maikönigin), *dunkelrosa* [6,5 na] *mit rahmgelb* [1 ea], *früh*		2.—	—.30
27102	100	T†⊙	„ **Uvaria grandiflora,** *feuerrot mit gelb, sehr schön für Gruppen*		6.—	—.40
27104		T†⊙	„ **gemischte frühblühende Spielarten**		3.40	—.35
			Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
27110	50		„ **europaeus,** *dottergelb* [1,5 pa], *Kugelblüten*	*April-Juli, leuchtende Stauden für feuchten Standort, gut zum Schnitt*	5.60	—.35
27112	„		„ **hybridus Früheste von Allen,** *goldgelb* [3/4 na]		12.—	—.60
27117	„		„ „ **Kanarienvogel**			—.60
27122	60		„ „ **Lichtball,** *orangegelb,* [4/5 pa] *sehr großblum.*			—.80
27124	„		„ „ **Orangekugel,** *großblumig, orangegelb* [4,5 pa]		12.—	—.60
27116	80		„ **japonicus Excelsior,** *leuchtend orange*			—.60
27120	„		„ **Ledebouri,** *dunkelorange* [4,5 ra]		8.—	—.40
27119	60		„ **Napellifolius,** *hellgoldgelb*			—.60
27118	„		„ **hybridus, Mischung**		12.—	—.60
			Tulipa, Tulpe. Liliaceae.			
27128	25		„ Greigii, *große zinnoberrote Blüten, gefleckte Blätter*		10.—	—.50
			Valeriana (Centranthus), Baldrian. Spornblume. Valerianaceae.			
27132	90		„ alba, *weiß*	*Juni-September, für frische Sträuße, Gruppen, Steingärten*	—.80	—.25
27136	„		„ coccinea, *purpurrosa* [8,5 lc]		—.80	—.25
27144	„		„ rubra, *malvenrosa* [9,5 ia]		—.80	—.25
27148	„		„ schöne Mischung		—.70	—.25
27150	130	T	„ officinalis, *rosigweiß* [10 ca], *wohlriechend, Juli-August*		2.50	—.30
			Veratrum, Germer. Liliaceae.			
27154	100		„ **nigrum,** *dunkelbraune Blütenrispen, dekorativ, Juni-August*			—.40
			Verbascum, Königskerze. Scrophulariaceae.			
27161	200		„ **hybridum Harkness,** *neue Spielarten mit riesigen schwefelgelben* [1,5 na] *Kerzen*	*Mai-August, schön als Einzelpflanze oder in Trupps*	1.—	—.25
27163	150		„ **Miß Willmott,** *gelblichweiß* [2 ca]		1.50	—.30
27164	180		„ **olympicum,** *gelb* [1 na], *breite weißwollige Blätter*		3.—	—.35
27168	150		„ **pannosum,** *hellgelb* [1 la], *weiße Blätter*		3.—	—.35
27172	90		„ phoeniceum, gemischte Spielarten		1.—	—.25
27174	„		„ Thapsus, *echte Königskerze, große, hellgelbe Bl.*		—.70	—.25
27176	75		„ **Wiedemannianum,** *reiches Farbenspiel*		3.—	—.35
			Verbena, Eisenkraut, Verbenaceae.			
27178	40		„ officinalis, Eisenbart, *lila*		1.20	—.25
			Veronica, Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.			
27179	100	*	„ **amethystina,** *leuchtend blaue* [12 lc] *lange Rispen*	*Juni-September*	3.40	—.35
27181	75		„ Bachhofeni, *hellblau* [12,5 ia]		1.—	—.25
27182	30		„ Beccabunga, Bachbunge, *blau*		1.60	—.30
27180	20	*	„ **candida,** *eisenhutblau* [12 pa], *weißblättrig*		6.—	—.60
27183	„	*	„ **Chamaedrys,** *Wiesen-Ehrenpreis, blau* [12,5 la], *Mai-Juni*		1.30	—.25
27184	75		„ **elegantissima,** *zartrosa* [10 ea], *reizend*	*Juni-September*		— 80
27185	60		„ **Gentianoides,** *hellblau* [12,5 ga]		4.80	—.35
27186	20	*	„ „ **pumila** „ [12,5 ga]		4.80	—.35
27187	30	*	„ **incana,** *ageratumblau* [12 lc], *weißblättrig, gute Einfassung*		5.60	—.35
27191	60		„ **latifolia,** *dunkelblau, Juni-Juli*		2.—	—.30
27188	75		„ **longifolia,** *große blaue* [12,5 ia] *Blumen, spät, Juli-August*		2.—	—.30
27189	30	*	„ „ **Hendersoni nana,** *dunkelblau* [12 pc], *August-September*		3.—	—.35
27193	„		„ officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, *hellblau*		3.—	—.35
27190	„	*	„ **Prenja,** *himmelblau* [12,5 la], *kriechend, Juni-September*		4.80	—.35
27192	15	*	„ **prostrata,** *gemischt, dicht wachsend, April-Juni*		5.—	—.35
27196	20	*	„ **pulchella,** *marineblau* [12,5 na], *Juni-September*		6.—	—.40
27200	5	*	„ **repens,** *weiß mit blauem* [13 ga] *Schein, früh, kriechend, April-Juni*		12.—	—.50
27202	20	*	„ **saxatilis** (fruticans), *azurblau mit purpurrotem Schlundring*			—.40
27204	40		„ **spicata,** *mehrere Farben*	*reichblühend, schön zum Schnitt, Juni-August*	4.—	—.35
27206	„		„ „ **alba,** *weiß*			—.50

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Veronica (Fortsetzung):		
27210	30	* „ **Teucrium Königsblau** [12,5 la], *Juli-September, vorzüglich* ...	4.80	—.35
27211		* „ **Tournefortii,** *Juli-September* ...	3.—	—.35
27216		„ **ausdauernde Sorten gemischt** ...	3.—	—.35
14456		„ **Sortiment von 12 Sorten** ... *M.* 2.40.		
		*⊙ **Viola cornuta,** Hornveilchen. Violaceae.		
		Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.		
27220	20	**Admiration,** *großblumig, dunkelblau* ...	3.20	—.35
27221	15	alba, *reinweiß, kleinblumig* ...	2.40	—.30
27223	„	**coerulea** (Mauve Queen), *hellblau* [12 ga] *kleinblumig* ...	2.40	—.30
27222	„	**Cyclop,** *Blume groß, leuchtend purpurviolett* [10,5 re] *mit weißem Auge*	3.—	—.35
27224	20	**G. Wermig,** *dunkelblau* [11,5 ra], *langgestielt, sehr reichbl., schön als Ersatz für Veilchen (spielt)* ... 1 Gr. *M.* 3.—.	24.—	—.60
27225	15	**Halbtrauer,** *wirkungsvoll, halb dunkelviolett* [10,5 re], *halb weiß* ..	3.—	—.35
27233	20	**Hansa (Perle von Vierlanden),** *tief veilchenblau* [11,5 ra], *reich und lange blühend, wertvoll für Beete und Sträuße* ... 1 Gr. *M.* 2.40.	20.—	—.50
27231	„	**Jlona,** *purpurviolett* [10 re] ...	3.—	—.35
27226	„	**Papilio,** *blau* [11,5 la/12 ga] *mit weiß, reichblühend* ...	3.—	—.35
27232	„	„ **dunkelviolett** [10,5 re], *großblumig, reichblühend, lebhaft* ...	3.—	—.35
27227	„	**perfecta,** *großblumig, hellblau* [11,5 la], *schön* ...	3.40	—.35
27228	„	„ **alba,** *reichblühend, weiß, schön* ...	3.40	—.35
27229	„	**Frühlingsbote,** *purpur* [10 re], *früh und sehr lange blühend* ...	3.—	—.35
27236	10	**rosea** (Benary) [10,5 gc], *klein- und vielblumig* ...	7.20	—.40
27237	15	**Rosenkönigin,** *dunkelrosalila* [10 gc] ...	6.—	—.40
27238	20	**Thüringen,** *dunkelblau* [11,5 ra/11 re] *mit weißem Auge* ...	3.—	—.35
27230	15	**violacea,** *dunkelblau* [11,5 na], *kleinblumig* ...	2.40	—.30
27239	„	**kleinblumige Sorten gemischt** ...	2.—	—.30
27240	20	**großblumige** „ „ ...	2.40	—.30
27241	„	**hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies),** *harte, reich und sehr lange blühende Spielarten, in vielen Farben, vorzüglich* ..	2.80	—.35
27244	„	„ **aurea,** *hellchromgelb* [2 pa], *großblumig* ...	5.—	—.35
27248	„	„ **Firmament,** *himmelblau* [12,5/13 ga] ...	4.80	—.35
27251	15	„ **Haslemere,** *Büsche mit lilarosa* [10,5 ga/ea] *Blüten, reizend*	12.—	—.60
27249	20	„ **Lavendel marmoriert** ...	3.40	—.35
27250	„	„ **nivea,** *großblumig, reinweiß* ...	4.80	—.35
27254	„	„ **purpurea** (Purpurkönig) [10,5 re/ri], *großblumig* ...	4.40	—.35
27255	„	„ **Rosalila** [10,5 ga/la/11 ea] ...	3.40	—.35
27256	„	„ **sulphurea,** *schwefelgelb* [1 ca/na] ...	4.80	—.35
27258	„	„ **Schwarzer Prinz** ...	4.40	—.35
14459		**Sortiment von 12 Sorten** ... *M.* 2.40.		
14460		„ „ **6** „ ... „ 1.20.		
27261	10	*⊙ **Viola Bosniaca,** *purpur* [10,5 pa], *dauernd und reichblühend, alpin*	2.50	—.30
27262	15	*⊙ „ **gracilis,** *zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue* [11,5 re] *Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli*	14.—	—.60
27264	„	*⊙ „ „ **Juwel von Eisenach,** *dunkelblau* [11 re], *überreich blühend von März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten* ...	24.—	—.60
27265	„	*⊙ „ „ **Lord Nelson,** *violettpurpur* [10,5 re/ri], *Dauerblüher*	16.—	—.60
27263	„	*⊙ „ „ **Purpurkleid,** *tief purpurviolett* [10,5 re] .. 1 Gr. *M.* 2.—.	16.—	—.60
27266	20	*⊙ „ **lutea,** *chromgelb* [1,5/2 pa], *sehr hübsch, Mai-Oktober* ...	2.—	—.30
27270	„	*⊙ „ „ **grandiflora** (splendens) [1,5/2 pa], *schön* ...	2.80	—.35
		* **Viola odorata,** wohlriechendes Veilchen.		
27280	10	**odorata (semperflorens),** *dunkelblau* [11,5 pe] ...	3.20	—.35
27284	„	„ **alba,** *weiß* ...	4.40	—.40
27306	„	„ **Hamburger Treib-,** *dunkelblau* [11,5 pe] ...	4.80	—.40
27314	„	„ **Kaiserin Augusta,** *dunkelblau* [11,5 pe], *reichblühend* ...	4.80	—.40
27316	„	„ **Königin Charlotte,** *dunkelblau* [11,5 pe], *groß, zum Treiben*	3.40	—.35
27334	„	„ **Zar,** *dunkelblau* [11,5 pe] } *langgestielte Treibsorten* ...	6.—	—.40
27335	„	„ „ **weiß** ... } *langgestielte Treibsorten* ...	4.80	—.40
27336	„	„ **Treibveilchen, schön gemischt** ...	3.40	—.35
14461		„ **Sortiment von 6 Sorten** ... *M.* 1.80.		
		Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.		

№	Höhe cm	Stauden	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
27337	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	2.—	—.30
		Vittadinia. Compositae.		
27338	20	⊙ * „ triloba, *malvenrosa* [9,5ic] *u. weiß, Juni-November, reichblütig*	1.30	—.25
		Wahlenbergia, Klingelblume. Campanulaceae.		
27340	60	„ **grandiflora** (Platycodon), *blau* [12 ra], *großblumig, Juni-September*	3.—	—.35
27344	„	„ „ **duplex blau** [12 ra] *(nur 10% echte)*	12.—	—.60
27348	„	„ „ **alba,** *weiß und mattblau* [12,5 ea]	4.80	—.35
27350	„	„ „ „ **duplex** [12,5 ea] *(nur 10% echte)*	12.—	—.60
27354	40	„ „ **nana** (Mariesii) (Benary), *dunkelblau* [12 ra]	5.60	—.35
27355	„	„ „ „ **alba,** *weiß und mattblau* [12,5 ea]	5.60	—.35
		Stauden-Mischungen und Sortimente.		
27400		**Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten**	1.20	—.25
27402	*	„ „ „ **niedriger** „	2.20	—.30
27404		„ „ „ **für Steingärten**	3.20	—.35
14360		„ **Sortiment von 25 schönen Sorten** ℳ 4.50.		
14362		„ „ „ **12** „ „ „ 2.—.		
14364		„ **für Terrassen und Felspartien, Sortiment von 12 Sorten** „ 3.—.		
14464		**Alpenpflanzen, Sortiment von 12 Sorten** „ 3.—.		
14466		„ „ „ **6** „ „ 1.50.		

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. *Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z. B.* ***Acacia,*** *anzuschneiden (anzufeilen) oder so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.*

Alle sehr ***feinsamigen*** *Gattungen,* ***wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia*** *usw., werden bei der Aussaat nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfläche eben anfängt feucht zu werden.*

Näheres siehe: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

№	Höhe cm	Name und Beschreibung	Port. M. Pf.
		Abrus. Leguminosae.	
27450	200	§ „ **precatorius** (Paternosterbohne), *scharlachrote Samen* 10 Gr. ℳ —.60.	—.20
		Abutilon, Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae.	
27600	100	„ **hybridum, schön gemischt** 10 Gr. ℳ 18.—.	—.75
27604	„	☛ „ „ **maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung,** ***Blumen aufrecht, weit geöffnet, schöne Farben*** *(Sämlinge blühen nach 6 Monaten)* 1 Gr. ℳ 2.40.	1.—
		Acacia, Akazie. Leguminosae.	
27610	500	„ arabica, *weißblühend, liefert Gummi arabicum* 10 Gr. ℳ —.60.	—.20
27612	90	„ **armata,** *schöne Zimmerpflanze* 10 „ „ 3.—.	—.50
27614		„ **Baileyana,** *lange goldgelbe Dolden* 10 „ „ 2.20.	—.30
27632	500	„ Catechu 10 „ „ 1.—.	—.25
27634	„	„ Cavenia 10 „ „ —.50.	—.20
27636	150	„ **dealbata,** ***Mimosa, feines Laub, gelb, Winterblüher*** 10 „ „ —.70.	—.25
27644		„ decurrens, *reichblühend* 10 „ „ —.80.	—.25
27646		„ eburnea 10 „ „ —.50.	—.20
27650	250	„ Farnesiana (odoratissima), *gelb, wohlriechend* 10 „ „ —.35.	—.15
27654		„ floribunda, *gelblich, Winterblüher* 10 „ „ —.50.	—.20
27684	300	„ longifolia (latifolia), *Topfsorte* 10 „ „ —.70.	—.25
27686	130	„ longissima elegans, *gelb* 10 „ „ —.80.	—.25

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Acacia (Fortsetzung).	
27692	200	„ **lophanta** (Albizzia glauca), *helmbuschblütige Zimmerakazie, für Töpfe* 10 Gr. ℳ — .35.	—.15
27700	150	„ „ **speciosa** (Albizzia), *dankbare Zimmerpflanze* .... 10 „ „ —.35.	—.15
27704		„ „ „ **nana compacta** ..... 10 „ „ —.35.	—.15
27710	250	„ Melanoxylon, *weißblühend, wohlriechend, breitblättrig* . 10 „ „ —.80.	—.25
27730		„ **pycnantha** (petiolaris) ..... 10 „ „ —.70.	—.25
27740	500	„ semperflorens (Sophora) ..... 10 „ „ —.35.	—.15
27770		„ **viele Sorten gemischt** ..... 10 „ „ —.35.	—.15
14488		„ **Sortiment von 12 Sorten** ..... „ 2.—.	
		Achimenes, Schiefteller. Gesneriaceae.	
27780		TW „ **gemischt**, *beste Spielarten meiner reichen Sammlung* ... 1/4 Gr. „ 20.—.	—.80
		Adansonia, Affenbrotbaum. Bombacaceae.	
27790		W „ **digitata** ..... 10 „ „ 1.20.	—.40
		Agapanthus, Liebesblume. Liliaceae.	
27800	40	„ **umbellatus**, *blau* [12,5 ga/ia], *sehr schön* ..... 10 „ „ 4.40.	—.35
		Agathaea, Kapaster. Compositae.	
27804	100	„ coelestis (Amelloides), *blau, reichblühend* ..... 10 „ „ 2.60.	—.30
		Agave. Amaryllidaceae.	
27808		„ americana ..... 20 Korn	—.30
27812		„ „ fol. variegatis ..... 20 „	—.40
27820		„ **filifera** ..... 20 „	—.70
27826		„ **Kerchovei** ..... 20 „	—.50
27828		„ **lophanta** ..... 20 „	—.45
27830		„ **Salmiana** ..... 20 „	—.35
27832		„ **stricta** (Bonapartea hystrix) ..... 20 „	—.40
27833		„ **Victoriae Reginae**, *sehr schöne, seltene Species* ..... 20 „	—.60
27834		„ gemischte Species ..... 20 „	—.30
		Aloë, Liliaceae.	
27856		„ gemischte Species ..... 50 Korn	—.40
		Alternanthera. Amarantaceae.	
27858		„ Sorten gemischt ..... 1 Gr. ℳ 4.—.	—.50
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.	
27862	75	WT „ **hybrida**, *sehr schöne Mischung* ..... 500 Korn ℳ 8.—, 30 Korn	—.60
27864	„	WT „ „ **Prachtmischung** ..... 250 „ „ 12.—, 10 „	—.60
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	
15222	90	„ **grandiflora**, *lila* [11,5 pc]. *Schlund weißgrundig punktiert* 10 Gr. ℳ 20.—.	—.50
15223	„	„ „ **alba** (Benary), *reinweiß, reizend* ..... 1 „ „ 6.—.	—.50
		Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.	
27914	§	T „ **leptopus**, *Trauben rosenroter Blüten, schön zum Schnitt* 10 Gr. ℳ 1.10.	—.25
		Aralia Araliaceae.	
27974		„ **Sieboldii**, *bekannte, feine Zimmerpflanze* 1000 Korn ℳ 1.30., 200 Korn	—.30
27976		„ „ **Moseri**, *dunkelgrünes Blatt, robust* 1000 „ „ 1.50., 200 „	—.35
		A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende März lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.	
		Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.	
27980	120	„ crenulata, *Blüten rotviolett, Früchte korallenrot* 100 K. ℳ 2.60., 15 Korn	—.50
		Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	
27986	§	W „ **elegans**, *viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß* ... 10 Gr. ℳ 7.20.	—.60
		Asclepias, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	
28006	60	W „ curassavica, *orange, schöne Zimmerpflanze, Winterblüher* 10 „ „ 1.40.	—.30
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.	
28012	§	W „ **plumosus nanus**, *mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung, prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafeldekoration* ..... 1000 Korn ℳ 5.60., 250 Korn ℳ 1.60., 30 Korn	—.25
28013	„	W „ **plumosus robustus (Marktbeherrscher)**, *sehr lange Ranken* 1000 Korn ℳ 8.—, 250 Korn ℳ 2.40., 30 Korn	—.35
28014	„	W „ **scandens deflexus**, *schöne Ampelpflanze* ... 100 „ „ 3.60., 10 „	—.45
28016	„	„ **Sprengeri**, *schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün* 1000 Korn ℳ 4.—, 250 Korn ℳ 1.25., 40 Korn	—.25
28018	„	„ „ **fol. variegatis**, *weiß gestreifte Blätter* 100 „ „ 3.20., 10 „	—.40
		Azalea. Ericaceae.	
28020		„ **indica**, Mischung ..... 10 Gr. ℳ 12.—.	—.60

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.

T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.

☞ *Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei, und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen.* *Begonien-Knollen siehe Seite 176.*

Einfach blühende.

28054 | 30 | **boliviensis superba,** *zinnober* [7 ra] ..... ½ Gr. ℳ 6.—. | —.50
28058 | 15 | **Davisii,** *Blumen feuerrot* [6,5 ra], *schön belaubt, reichblühend* .. ½ „ „ 5.60. | —.50
28066 | 20 | **Froebelii,** *scharlachrot* [7,5 ra]; *schöne, winterblühende Spezies.* ½ „ „ 5.60. | —.50
28076 | „ | **nana floribunda, kleinblumige Zwerg-, Prachtmischung** (Benary), *durch Blütenreichtum ausgezeichnete Klasse, reizende Topf-Begonie, vorzüglich für Beete, Rabatten und Einfassungen, in vielen Farben.* ½ Gr. ℳ 5.60. | —.50
28078 | 25 | **Pearcei,** *kanariengelb* [1,5 la], *schön belaubt* ..... ½ „ „ 5.60. | —.50

Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).

28100 | | **Prachtmischung aller Farben** ..... 10 Gr. ℳ 100.—, 1 Gr. ℳ 12.—. | —.50

28110 **Weiß.**
28111 **Aurora** [4 ia/6,5 la].
28112 **Orange** [6,5 na].
28116 **Hellrosa** [8,5 ga/ia].
28118 **Dunkelrosa** [8 na/pa].
28120 **Karmin** [7,5 na/ra].
28122 **Scharlach** [6,5 ra].
28124 **Dunkelscharlach** [7,5 ra].
28130 **Dunkelrot.**
28132 **Gelb** [1,5 ia/2 na].

Obige Farben einzeln ..... 10 Gr. ℳ 128.—, ½ Gr. ℳ 8.—. | —.70

28146 | | **Braut** (Benary), *weiß mit lachsrosa* [7 ga] *Mitte* ..... ½ Gr. ℳ 8.—. | —.70
28140 | | **chrysantha** (Benary), *gelb* [1,5 ea/la], *Mitte lachsrosa* [6, ia] ... ½ „ „ 8.—. | —.70
28160 | ☞ | **Benarys Musterblumen-Mischung.** *Samen durch Befruchtung ausgesuchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate* ..... ½ Gr. ℳ 12 —. | —.80
28170 | | **Gestreifte (marmorata, Papilio),** *kirschrot* [7,5 pa/8 na] *mit weißen Flecken und Streifen, reizend, (70—80 % treu aus Samen)* ..... ½ Gr. ℳ 9.—. | —.70
28180 | | **cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse** *(70–80 % echt aus Samen fallend)* ..... ½ Gr. ℳ 9.—. | —.70
28200 | ☞ | **Gefranste (crispa, fimbriata),** *herrliche neue Spielarten mit gefransten und gewellten Blumenblättern, unübertroffen,* **Prachtmischung** .. ½ Gr. ℳ 8.—. | —.70

28204 **Weiß.**
28206 **Rosigweiß** [9 ca/ea].
28208 **Rahmgelb** [2 ea/la].
28210 **Zartrosa** [8 ca/ea].
28212 **Chamois** [4 ia/6,5 ga].
28214 **Karmin** [7,5 na/pa].
28216 **Orange** [6,5/7 na].
28217 **Kirschrot** [7 pa].
28218 **Scharlach** [7/7,5 ra].

Obige gefranste Sorten einzeln ..... ½ Gr. ℳ 9.—. | —.80
28207 | | **Lichtelfe** (Benary), *neu, elfenbeinfarbig* [1,5 ca], *stark gekraust, feingefranst* | —.80
28220 | ☞ | **Gefranste gerandete (marginata, Picotten-Begonien),** *weiß, rosa oder rotgerandet* [8 ia/pa] *prachtvoll* ..... ½ Gr ℳ 10.—. | —.80

Halbgefüllt blühende.

28240 | ☞ | **Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung,** *sehr schöne Klasse, mit doppelter oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, schöne Farben.* ½ Gr. ℳ 20.—. | 1.—
28250 | | „ **Gefranste (Victoria)** (Benary), *scharlach* [7 pa], *stark gewellt und gekräuselt, sehr edle Hochzucht* ..... ¼ Gr. ℳ 18.—. | 1.—
28254 | | **narzissenblütige Prachtmischung** (Benary), *schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 50—60 % der Blumen erscheinen in narzissenähnlicher Form, hervorragende eigene Züchtung* ..... 10 Port. ℳ 10.—. | 1.20

Gefüllt blühende Knollenbegonia.

28260 | ☞ | **Prachtmischung.** *Von schönsten gefüllten Blumen nach sorgfältigster Befruchtung geerntet; fast nur gefülltblühende bringend* .... ¼ Gr. ℳ 16.—. | —.90

28262 **Weiß.**
28264 **Rosigweiß** [8/9 ca].
28266 **Gelb** [1,5 ia/2 na].
28268 **Hellrosa** [8,5 ga/la].
28270 **Lachsrosa** [6,5 ga/la].
28272 **Dunkelrosa** [8,5 la/na].
28274 **Orange** [6,5 na].
28278 **Dunkelrot.**
28280 **Scharlach** [7 ra].

Obige gefüllte Sorten einzeln ..... ¼ Gr. ℳ 18.—. | —.90

№		Topfgewächse	Port. M. Pf.
		T Begonia, knollenbildende	
		Gefüllt blühende Knollenbegonia (Fortsetzung):	
28290		**Gefüllte Kamelienblütige,** *prächtige Spielarten (50 % treu)* . ¼ Gr. ℳ 16.—.	—.90
28300		„ **Gefranste, gemischt** ..... ¼ „ „ 20.—.	1.—
28320	☞	„ **Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten)** (Benary), *mit bronzefarbener Belaubung, meist scharlach* [6,5 pa/ra] *blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen* ..... ¼ Gr. ℳ 24.—.	1.10
28325		„ **Marmorierte,** *große, gefüllte, herrliche Blumen, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Zeichnungen und Farben (50 % treu)* .... ¼ Gr. ℳ 16.—.	—.90
28340	☞	„ **Ampel-Begonie (pendula fl. pleno),** *neu, zierliche, an feinen Stengeln herabhängende, gefüllte Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, ganz reizend und sehr beliebt* ..... ¼ Gr. ℳ 16.—.	—.90
		„ „ **einzelne Farben:** 28342 **weiß,** 28344 **gelb,** 28346 **rosa,** 28348 **rot**	1.10
14494		**Knollenbegonia, Sortiment von 6 Sorten** ..... ℳ 3.—.	
		Begonia gracilis und semperflorens.	
	Höhe cm	☞ *Die folgenden mit × bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.*	
28350	25	**gracilis (rosea),** *rosa* [9,5 ga], *reichblühend* . 10 Gr. ℳ 24.—., 1 Gr. ℳ 3.—.	—.30
28357	„	☞ „ **×Blütenmeer** (Benary 1920), *frisch grünes bräunlich getöntes Laub, La-France-Rosa* [9 ea] *mit purpurrosa* [9 la] *Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete.* **Originalsaat** ..... 1 Gr. ℳ 32.—.	—.80
28358	25	„ **Feuerball,** *feurig karmesin* [8,5 pa] ..... 10 Gr. ℳ 56.—., 1 Gr. ℳ 6.80.	—.40
28360	30	☞ „ × **Feuerzauber** (Benary), *glänzend karminscharlach* [7,5/8 pa], *Laub braun, leuchtende Gruppensorte.* **Originalsaat** ..... ½ Gr. ℳ 20.—.	—.80
28364	30	„ **Louveciennes,** *weiß mit rosa* [8 la] *Hauch, spät, reich und lange blühend, vorzüglich* ..... 10 Gr. ℳ 48.—., 1 Gr. ℳ 6.—.	—.40
28368	25	„ **luminosa** (Benary), *tief dunkelscharlach* [7,5 pa/pc], *Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen* ..... 10 Gr. ℳ 72.—., 1 Gr. ℳ 8.80.	—.40
28372	20	„ **Mignon** (Benary), *niedrig, leuchtend lachsscharlach* [7,5 na/pa], *auffallend reichblühend,* **Originalsaat** ... 10 Gr. ℳ 72.—., 1 Gr. ℳ 8.80.	—.40
28380	25	☞ „ × **Primadonna** (Benary), *große Blumen, reinrosa* [9 ia], *karmin* [9 la] *abgetönt, guter Winterblüher.* **Originalsaat** ..... ½ Gr. ℳ 15.—.	—.75
28390	„	„ **Weiße Perle** (Benary), *große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hellgrünes Laub, prachtvoll* ..... 10 Gr. ℳ 96.—., 1 Gr. ℳ 12.—.	—.50
28392		„ **schöne Mischung** ..... 10 „ „ 16.—., 1 „ „ 2.—.	—.30
28396	35	**semperflorens alba** ..... 10 Gr. ℳ 4.—., 1 „ ℳ —.50.	—.25
28397	„	„ **Albert Martin,** *leuchtend karminpurpur* [7,5 pc/8,5 nc], *riesenblumig, prächtige Gruppensorte* ..... 10 Gr. ℳ 36.—., 1 Gr. ℳ 4.40.	—.35
28398	„	„ **atropurpurea** (Vernon), *blutrot,* [7,5 pa/pc] *dunkellaubig* 10 „ „ 8.—.	—.25
28410	25	„ × **Erfordia,** *karminrosa* [9,5 ea], *dunkel belaubt, f. Gruppen* ½ „ „ 10.—.	—.65
28412	„	„ „ **grandiflorasuperba,** *reinrosa* [9,5 ga] 10 Gr. ℳ 72.—., 1 „ „ 8.80.	—.40
28415	15	„ **Feuermeer,** *feurig dunkelrot* [7,5 pa/pc] *wertv. Einführung* 1 „ „ 14.—.	—.50
28417	30	„ **Gruppenkönigin,** *sehr großblumig, zartrosa* [9,5 ga], *vorzüglich* ..... 10 Gr. ℳ 36.—., 1 „ „ 4.40.	—.35
28418	„	„ **Lachskönigin,** *zinnoberrot* [7/7,5 pa] .... 10 „ „ 72.—., 1 „ „ 8.80.	—.40
28421	25	„ **Liebesglut** (Benary), *hellscharl.* [7,5 pa], 10 „ „ 60.—., 1 „ „ 7.20.	—.40
28427	30	„ **Liegnitz,** *karminscharlach* [7,5/8 pa/ra] 10 „ „ 36.—., 1 „ „ 4.40.	—.35
28422	35	„ **rosea** [9 la] ..... 10 „ „ 4.80., 1 „ „ —.60.	—.25
28425	15	☞ „ **Rosabella** (Benary 1927), *beste leuchtend hellrosa* [8,5 ga], *blühende, niedr. Sorte u. Lorraine-Ersatz,* **Originalsaat** ½ „ „ 30.—.	—.80
28428	30	☞ „ × **Ruhm von Erfurt** (Benary 1923), *großblumig, glänzend karmin* [9 la], *hervorragende Beet- u. Gruppensorte,* **Originalsaat** 1 Gr. ℳ 20.—.	—.65
28429	„	☞ „ × **Rundfunk** (Benary 1927), *große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach* [7,5/8 ra/pc], *dunkellaubig. Der Schlager der Dresdener-Ausstellung. Warnung vor Nachbausamen!* **Originalsaat** ½ Gr. ℳ 44.—.	—.80

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Begonia semperflorens (Fortsetzung):	
28437	20	**semperflorens Schwabenstolz,** *dunkelkarmin* [8 pa/ra] 10 Gr. ℳ 64.–., 1 Gr. ℳ 8.–.	—.40
28424	25	„ **Triumph,** *weiß mit rosa* [8 ea] *Hauch*.. 10 „ „ 64.–., 1 „ „ 8.–.	—.40
28419	30	„ ***Weiße Gruppenkönigin, siehe Neuheiten***	1.10
28434	12	„ **compacta alba,** *gute reinweiße Sorte* .. 10 Gr. ℳ 26.–., 1 Gr. ℳ 3.20.	—.30
28436	„	„ „ **atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin),** *purpurkarmin* [8pc] *dunkellaubig* 10 Gr. ℳ 48.–., 1 Gr. ℳ 6.–.	—.40
28448		„ **Prachtmischung aller Sorten** 10 „ „ 4.–., 1 „ „ —.50.	—.25
14498		„ **Sortiment von 6 feinen Sorten** „ 1.80.	
		Begonia.	
28480	50	W „ **Corallina,** *scharlach, punktiertes Laub* 1 Gr. ℳ 6.–.	—.40
28483	30	W „ **coriacea fl. albo,** *braunrote Belaubung*	—.60
28484	75	W „ **fruticosa,** *dekorative Blattpflanze, weißblühend*	—.60
28485		W „ **Rex, neue Hybriden (Blatt-Begonien),** *Prachtmischung von meiner vorzüglichen Sammlung* 1000 Korn ℳ 12.–., 100 Korn	1.50
28487	60	W „ **Scharffiana,** *rosigweiß, Winterblüher, schönes Laub*	—.60
		Bignonia. Bignoniaceae.	
28500	§	„ **Tweediana,** *gelb* 10 Gr. ℳ —.50.	—.20
		Bixa. Tiliaceae.	
28510	1000	W „ **Orellana,** *hellpfirsichrot, immergrün, für Warmhaus*... 10 Gr. ℳ —.80.	—.25
		Boronia. Rutaceae.	
28530	100	„ **megastigma,** *rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher*	—.50
		Bouvardia, Rubiaceae.	
28540	80	„ **Jaquinii,** *scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor* 25 Korn	—.70
		Browallia. Solanaceae.	
28550	120	„ **Jamesonii,** *orange Blüten, immergrüne Kalthauspflanze* 30 Korn	—.60
28552	30	W „ **speciosa major,** *blau* [12ra] *gute Winterblüher,* 1 Gr. ℳ 6.–., 150 „	—.40
28554	„	W „ „ **grandiflora alba**..... *große Blumen* 1 „ „10.–., 150 „	—.50
		Calceolaria, hybrida grandiflora,	
		krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	
		☞ ***Von meinen bekannten, vielfach preisgekrönten Sammlungen.***	
28566	40	**Getuschte großblumige,** *reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen* ½ Gr. ℳ 14.–.	—.90
28567	„	**Goldgelb** [2 na/pa].. ½ „ „ 18.–.	1.–
28568	„	**Weiß** [1 ca] ..... (Benary), *prächtige* ½ „ „ 18.–.	1.–
28569	„	**Rosa** [9 pa/nc] ..... *einfarbige Sorten* ½ „ „ 18.–.	1.–
28570	„	**Scharlach** ½ „ „ 18.–.	1.–
28571	„	**Weiß, rosa** [9 ic] **getuscht** ½ „ „ 18.–.	1.–
28572	„	„ **karmin** [8 re] „ ½ „ „ 18.–.	1.–
28573	„	**Olympia** (Benary), *tiefdunkelrot auf goldigem* [2 pa] *Grunde*... ½ „ „ 18.–.	1.–
28576	„	**Sonnenstrahl** (Benary), *herrlich, goldene* [2,5 pa] *Adern auf dunkelrotem* [7,5/8 ri] *Grund (etwa 70% treu)* ½ Gr. ℳ 20.–.	1.–
28578	„	**tigrina, getigerte großblumige,** *feinste Zeichnungen in vielen verschiedenen lebhaften Farben, prachtvoll* ½ Gr. ℳ 15.–.	—.90
28590	„	**Prachtmischung getuschter und getigerter** ½ „ „ 14.–.	—.90
28574	20	**pumila compacta** (Benary), **getuschte Zwerg-** ½ „ „ 16.–.	1.–
28582	„	„ **compacta tigrina** (Benary), **getigerte Zwerg-** ½ „ „ 18.–.	1.–
28592	„	☞ „ „ **getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung** ½ „ „ 17.–.	1.–
		Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.	
14504		**Sortiment von 6 Prachtsorten** ℳ 3.60.	
		Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	
28600	35	**rugosa, strauchartige gemischt,** *unzählige ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich* ¼ Gr. ℳ 24.–.	1.20
28606	„	„ **aurea (Goldregen),** *kleinblumig, goldgelb* [2 pa], *f. Gruppen* ¼ „ „ 28.–.	1.20
28610	„	☞ „ **major Triumph des Nordens,** *zitronengelb* [2 pa]. *Prachtsorte mit ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung* ¼ Gr. ℳ 30.–.	1.20
28618	„	☞ „ „ **ausdauernde Spielarten gemischt,** *sehr schön, etwas großblumiger sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung* ¼ Gr. ℳ 24.–.	1.20

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Calceolaria. Scrophulariaceae.	
28596	50	„ **racemosa hybrida,** *neu, widerstandsfähig, blüht bis zum Spätherbst, hübsche Farben in gelben bis braunroten Schattierungen* 1 Gr. ℳ 14.—.	—.70
		Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.	
28620	90	T „ **aethiopica** (Richardia Africana), *prächtige Zimmerpflanze* 10 Gr. ℳ 1.60.	—.30
28623	„	„ „ **compacta** (nana), *gedrungen wachsend* 10 „ „ 2.50.	—.30
28624	„	„ „ **grandiflora** (devoniensis) 10 „ „ 2.80.	—.35
28627	„	„ „ **Perle von Stuttgart,** *reichblühend* 10 „ „ 2.80.	—.35
		Camellia, Kamelie. Camelliaceae.	
28634	600	„ **japonica,** *einfach* 20 Korn	—.50
28635	„	„ „ **fl. pleno,** *von gut gefüllten Sorten* 15 „	—.60
		T **Canna indica, Blumenrohr.** Cannaceae.	
28836	70	**Königin Charlotte,** *granatrot* [6,5 ra], *Rand gelb* [2 na] 10 Gr. ℳ 2.—.	—.40
28860	„	**Mad. Crozy,** *scharlach, goldgerandet* 10 „ „ 2.—.	—.40
29000	120	**Prachtmischung vieler Sorten** 10 „ „ —.80.	—.25
29010	„	„ **großblumiger früher Sorten,** *meist niedrig und frühblühend, schön für Land- und Topfkultur* 10 Gr. ℳ 1.—.	—.25
29016	„	„ „ **früher neuester Spielarten** 10 „ „ 1.20.	—.30
		Canna-Knollen, *siehe Seite 177.*	
		Carica, Melonenbaum. Caricaceae.	
29024	600	W „ **Papaya,** *tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte*	—.40
		Cassia. Leguminosae.	
29030	300	„ corymbosa, *gelbe Trauben, ansehnlich* 10 Gr. ℳ 1.50.	—.30
29034	120	„ **floribunda,** *gelb, dankbarer Blüher in sonniger Lage* 10 „ „ 2.50.	—.30
		Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.	
29046	30	„ **Arcturus,** *schöne Rispen tiefgelber Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze*	—.60
		Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.	
29050	§	W „ **grandiflorum,** *rotviolett, schön* 10 Gr. ℳ 2.20.	—.30
		Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.	
29090	75	„ frutescens, *weiß, dankbarer Winterblüher* 10 Gr. ℳ 1.40.	—.30
29094	„	„ „ **Gräfin v. Chambord,** *weiß, großblumiger als voriges* 10 „ „ 1.60.	—.30
29100	60	„ **indicum, einfache frühblühende,** *sehr hart, reichblühend* 10 „ „ 9.—.	—.40
29110	„	☞ „ „ **fl. pleno, frühblühende gefüllte,** *Blütezeit 5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gutes Verhältnis gefüllter* 10 Gr. ℳ 36.—.	—.50
29112	„	„ **japonicum fl. pleno** *(spielt)* 10 „ „ 12.—.	—.50
		Cineraria. Compositae.	
29220	40	* „ **maritima** .... } *prächtige, weißblättrige* 10 Gr. ℳ —.50.	—.20
29228	„	* „ „ **Diamant** } *Blattpflanzen* 10 „ „ —.70.	—.25
		Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.	
		☞ *Meine unübertroffenen großblumigen Cinerarien erfreuen sich eines Weltrufes. Große farbige Abbildung M. 1.50.*	
29140	40	**Prachtmischung kleinblumiger,** *von geschlossenem Bau, sehr reiches Farbenspiel, äußerst vielblumig* 10 Gr. ℳ 72.—., 1 Gr. ℳ 9.—.	—.70
29160	„	**Weißenseer (Berliner Markt) Prachtmischung.** *Neue verbesserte Rasse. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen* 10 Gr. ℳ 64.—., 1 Gr. ℳ 8.—.	—.70
29162	„	„ **rosa** 1 „ „ 16.—.	1.30
29164	„	„ **rot** 1 „ „ 16.—.	1.30
29166	„	„ **blau** 1 „ „ 16.—.	1.30
29146	„	**hohe, gewöhnliche Mischung** 10 Gr. ℳ 48.—., 1 „ „ 6.—.	—.40
29152	30	**nana, halbhohe kleinblumige, reiche Mischung,** *buschig* 1 „ „ 10.—.	—.70
29156	25	„ **multiflora.** *Bemerkenswerte Klasse. Zahllose kleine Blüten in prächtigem Farbenspiel* 10 Gr. ℳ 80.—., 1 Gr. ℳ 10.—.	—.70
29170	40	☞ **grandiflora. Benarys großblumige, Prachtmischung,** *beste Auswahl edelster Pflanzen- u. Blumenform, herrliches Farbenspiel* 1 Gr. ℳ 18.—.	1.30
29184	30	☞ „ **nana, Benarys halbhohe großblumige, Prachtmischung,** *unübertroffen* 1 Gr. ℳ 18.—.	1.30
29194	40	„ **Stella,** *Blumenblätter gedreht und geröhrt, eigenartig schön, reiche Mischung* 1 Gr. ℳ 18.—.	1.30
29195	„	„ „ **Matador,** *neu, tief kupferscharlach* 1 „ „ 20.—.	1.30

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.

Cineraria hybrida (Fortsetzung):

Benary's Einzelfarben:

29174	40	**alba,** *reinweiß, sehr schön* ½ Gr. ℳ 8.—.	1.20
29173	„	**atrorosea,** *altrosa* [9,5 pa/nc], *sehr beliebte Farbe* ½ „ „ 8.—.	1.20
29175	„	**atrocoerulea,** *tief dunkelblau* [12,5 ra], *wirkungsvoll* ½ „ „ 8.—.	1.20
29176	„	**azurea,** *azur- bis marineblau* [13 la/ra], *schön* ½ „ „ 8.—.	1.20
29177	„	**incarnata** (Benary), *zart fleischfarbene Töne* [10/11 ca/ea] ½ „ „ 8.—.	1.20
29178	„	**kermesina** (Benary), *tief karmesin* ½ „ „ 8.—.	1.20
29180	„	**Matador,** *tief kupferscharlach, auffallend* ½ „ „ 8.—.	1.40
29187	„	Rosamunde (Benary), *prächtige Neuheit, lichtes Rosa* [9,5 ia/ga/ea] *mit weißer Mitte, edle große Blumen*	1.20
29190	„	**sanguinea** (Benary), *blutrot, prächtig* ½ Gr. ℳ 8.—.	1.20
29198	„	**einfarbige in reicher Mischung** ½ „ „ 6.80.	1.—
29196	„	**gigantea, Dunkelrot** [10 ra/re] **mit weiß** ½ „ „ 12.—.	1.60
29197	„	„ **Dunkelblau** [12,5 ra/re] **mit weiß** ½ „ „ 12.—.	1.60
29200	40	☞ **plenissima, gefüllte gemischt,** *reiches Farbenspiel, hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen* 1 Gr. ℳ 12.—.	—.90
29216	60	**polyantha (stellata), gemischt,** *ganz kleinblumige Klasse, sehr reichblühend, schön zum Schneiden, wertvolle Schmuckpflanze* 1 Gr. ℳ 2.80.	—.40
29217	„	„ **radiata,** *sternblütige in schönen Farben* 1 „ „ 4.—.	—.45

Clerodendron. Verbenaceae.

29230		„ **fallax,** *hellscharlach* 10 Gr. ℳ 10.—.	—.50

Clianthus, Wüstenerbse. Leguminosae.

29262	60	„ **Dampieri,** Prachtwicke, *prächtig dunkelrot und schwarz* 10 Gr. ℳ 9.—.	—.50
29272	150	„ **puniceus,** *scharlach, weiß gefleckt* 10 „ „ 4.80.	—.40
29273	„	„ „ **albus,** *schön* 10 „ „ 7.20.	—.40

Clitoria, Schamblume. Leguminosae.

29284	§	„ ternatea, *blau mit weißem Fleck, prächtig* 10 „ „ 1.40.	—.30
29286	„	„ „ alba, *weiß* 10 „ „ 1.40.	—.30

Cobaea. Polemoniaceae.

16596	§	„ **scandens,** *prächtige, violett* [10,5 pc] *blühende Schlingpflanze, sehr rasch wachsend, für Spaliere und Lauben* 10 Gr. ℳ 2.40.	—.50
16600	„	„ „ **fl. albo,** *weiß* 10 „ „ 3.40.	—.60

Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.

29306	170	W „ **arabica,** *jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze* 10 Früchte	—.80

W Coleus hybridus. Labiatae.

Die Kultur der Coleus (Buntlippe), dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur Anzucht einer reichen Auswahl.

29460	50	☞ **Prachtmischung,** *unübertroffen, reichhaltigste Zeichnungen lebhafter Farben* ½ Gr. ℳ 9.—., 1000 Korn ℳ 6.—.	—.90
29462	„	**schöne Mischung** 10 Gr. „ 6.80.	—.40
29590	40	**laciniatus,** *mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen, schöne Spielarten von mannigfachster Farbenpracht* ½ Gr. ℳ 9.—., 1000 Korn ℳ 6.—.	—.90
29580	50	☞ **macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung,** *herrliche Farben* ½ Gr. ℳ 10.—., 1000 Korn ℳ 6.60.	—.90
29592	30	„ **nanus** ½ „ „ 9.—., 1000 „ „ 6.—.	—.90

Commelina. Commelinaceae.

29596	45	„ **Sellowiana,** *kobaltblaue Blumen* 10 Gr. ℳ 4.80.	—.35

Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.

29600	§	„ **mauritanicus,** *blau* [12 ga], *reichblühende Ampelpflanze* 10 „ „ 6.80.	—.50

Cordyline, Keulenbaum. Liliaceae.

29604		„ **australis,** *harte Dekorationspflanzen,* Samen in Kapseln 10 „ „ 2.80.	—.35
29612		„ **indivisa,** *schmale meterlange Blätter,* Samen in Kapseln 10 „ „ —.70	—.25
29613		„ „ reiner Samen 10 „ „ 1.40.	—.30
29614		„ „ **latifolia,** *breitlaubig,* Samen in Kapseln 10 „ „ 1.40.	—.30
29615		„ „ „ **major,** Samen in Kapseln 10 „ „ 2.—.	—.30

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Cordyline (Fortsetzung):	
29618		„ **indivisa lineata**, *breitere Blätter*, Samen in Kapseln 10 Gr. ℳ 1.40.	—.30
29619		„ „ **lineata**, reiner Samen ... 10 „ „ 2.20.	—.30
29620		„ „ **Parei**, *sehr großblättrig*, in Kapseln ... 10 „ „ 2.20.	—.30
29621		„ „ **Veitchii**, *Blatt dunkelrot getuscht*, reiner Samen 10 „ „12.—.	—.60
29623		„ „ **gemischt**, Samen in Kapseln ... 10 „ „ 1.20.	—.25
29624		„ **Mazelii** ... „ „ „ ... 10 „ „ 2.80.	—.35
		Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.	
29626	100	„ **retusa**, *goldgelb, schön* ... 10 Gr. ℳ —.35.	—.20
		Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.	
29646	15	„ **europaeum**, *lilarosa* [10,5 ga] *oder weiß, wohlriech. Alpenpflanze*. 25 Korn	—.50

T Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.

☞ *Meine Kulturen der echten großblumigen Cyclamen sind unübertroffen. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, üppigen Wuchs, kräftiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blumen in besten reinen Farben.*

			1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	10 K. M. Pf.
29674	25	**persicum, schön gemischt** ... 10 Gr. ℳ 4.—.	6.40	—.80	—.15
29680	30	☞ „ **giganteum (universum), Benarys Prachtmischung,** *sehr große Blumen, reiches Farbenspiel* ...	30.—	3.60	—.45
29681	„	„ „ **gute Mischung** ...	22.—	2.80	—.35
29683	„	„ „ **Mischung neuer Farben** (Benary) ... *Farbige Abbildung ℳ 1.—.*	60.—	7.20	—.90
29690	30	„ „ **albo-rubrum**, *weiß mit violettem* [10,5 na] *Auge* ..	32.—	4.—	—.50
29692	„	„ „ **album**, *reinweiß, herrlich* ...	32.—	4.—	—.50
29696	„	„ „ **atrorubrum**, *magentarot* [9,5 ra/re], *sehr beliebt*.	32.—	4.—	—.50
29698	„	„ „ **Fliederfarben**, *hellila* [10,5 la] ...	32.—	4.—	—.50
29700	„	„ „ **Harlekin**, *gestreifte* ...	64.—	8.—	1.—
29709	„	„ „ **Hermosa** (Benary), *elfenbeinlachsrosa* [8 ca/ea], *mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend*	64.—	8.—	1.—
29718	„	„ „ **Leuchtfeuer**, *neu, leuchtend lachsscharlach* [8 ra]	90.—	11.50	1.40
29707	„	„ „ ***Nordlicht***, *siehe Neuheiten* ...			1.30
29708	„	„ „ **Perle von Zehlendorf**, *zartlachsrosa* [8 pa, *Auge* 9 re]	52.—	6.40	—.80
29726	„	„ „ **Primadonna** (Benary), *lachskarminrot* [9 la *mit* 8 pa *Schein*], *breite, edle Blumen, schönes Laub*	64.—	8.—	1.—
29711	„	„ „ **Reinrosa** ...	32.—	4.—	—.50
29710	„	„ „ **roseum superbum** [10 ia, *Auge* 9,5 pa], *Prachtsorte*	32.—	4.—	—.50
29713	„	„ „ **Rose von Zehlendorf** [9 ia] ...	42.—	5.20	—.65
29712	„	„ „ **rubrum**, *magentarot* [9,5 na], *sehr edel* ...	32.—	4.—	—.50
29714	„	„ „ **salmoneum**, *lachsrot* [8,5 na], *sehr beliebt* ...	42.—	5.20	—.65
29716	„	„ „ **sanguineum** (Benary), *dunkelstes Blutrot* [8 pg] ..	40.—	5.—	—.60
29717	„	„ „ **Sonnenstrahl**, *rosa* [10 la], *Auge blutrot* [9 re] ...	52.—	6.40	—.80
29723	„	„ „ **Victoria perfecta** (Benary), *weiß mit rotem* [9 pa/re] *Auge und Saum, zierlich gefranst* ...	42.—	5.20	—.65
29740	„	„ „ **Rokoko, gemischt**, *sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt)* ..	52.—	6.40	—.80
14538		„ „ **Sortiment von 12 Prachtsorten** ... ℳ 7.20.			
14540		„ „ „ „ **6** „ ... „ 3.60.			
29770	25	„ **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen**, *reizende starkgefranste Spielarten. Farbige Abbildung ℳ 1.50.*	42.—	5.20	—.65

			Port. M. Pf.
		Dasylirion. Liliaceae.	
29778	150	„ longifolium, *Dekorationspflanze* ... 10 Gr. ℳ 1.30.	—.25
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.	
29790	200	W „ **arborea** (Brugmansia), *weiß, dekorativ auf Rasenflächen* 10 Gr. ℳ 5.60.	—.35
		Dolichos, Faselbohne. Leguminosae.	
29834	§	„ lignosus, *purpur, für Gewächshaus und Zimmer* ... 10 Gr. ℳ 2.—.	—.50
		Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.	
29860		W „ **arborea**, *große schirmförmige Krone, gute Stubenpflanze* ... 50 Korn	—.40
29886		W „ **congesta** ... 20 „	—.60
29892		W „ **Draco**, *Drachenbaum der kanarischen Inseln* ... 20 „	—.50
29976		W „ **Mischung vieler Sorten** ... 50 „	—.60

№	Höhe cm		Topfgewächse		Port. M. Pf.
			Echeveria. Crassulaceae.		
29982	30	*	„ **Agavoides,** *Blüte orangerot, Blatt graugrün, schön*	100 Korn	—.60
29988	20	*	„ **De Smetiana,** *niedrig, weißblättrig, Blüte purpur* [7,5 ra], *fein*	100 „	—.70
29998	„	*	„ **macrophylla**	100 „	1.—
30000	„	*	„ **metallica,** *prächtige, metallisch glänzende, große Blätter*	50 „	1.50
30015	30	*	„ **retusa hybrida,** *neu, blaugrünes Laub, orangerote Blumen*	100 „	—.40
30024	„	*	„ **secunda,** *Blüte rötlichgelb* [7,5 ra *mit* 2 pc], *Blatt silbergrau*	100 „	—.75
30026	„	*	„ „ **glauca,** *Blatt bläulichsilberweiß*	100 „	—.50
30028	„	*	„ **setosa,** *hellgrüne Rosetten, Blüten mennigorange mit gelb*	100 „	1.20
30036			„ **Mischung**	100 „	—.50
			Epacris. Epacrideae.		
30052	50		„ **hybrida, beste Mischung,** *v. einer berühmten Sammlung gewonnen*	100 K.	—.35
			Erica, Heide. Ericaceae.		
30070			„ **Cap Species,** *schön gemischt*	1 Gr. ℳ 4.—.	—.60
			Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.		
30086	1000	W	„ **Caffra,** *scharlachrote Blüten, fürs Warmhaus*	5 Korn	—.80
30090	150	W	„ **corallodendron,** *scharlachrote Blüten in langen Trauben*	10 Gr. ℳ 3.40	—.70
30092	200	W	„ **crista galli,** *dunkelscharlach* [7,5 ra/re] *in langen Trauben*	10 „ „ 4.—	—.80
30102	600	W	„ **indica,** *scharlach*	10 „ „ —.80	—.30
30106		W	„ **Laurifolia**	10 „ „ —.80	—.30
			Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.		
30128			„ **Algeriensis**	10 Gr. ℳ 1.—.	—.25
30130			„ **Amygdalina,** *sehr hart*	10 „ „ 4.60.	—.35
30138			„ **citriodora,** *Blätter sehr wohlriechend, für Topfkultur*	10 „ „ 5.60.	—.35
30146			„ **ficifolia,** *seltene Spezies, elegante Belaubung*	10 „ „ 2.60.	—.35
30150			„ **globulus** (Blau-Gummi-Fieber-Heilbaum), *schöne blaugrüne Blätter, interessanteste, verbreitetste Art*	10 Gr. ℳ 1.40.	—.30
30158			„ Gunnii	10 „ „ 4.60.	—.35
30164			„ longifolia	10 „ „ 3.40.	—.35
30170			„ **marginata,** *prächtig, liefert vorzügliches Holz*	10 „ „ 4.60.	—.35
30174			„ obliqua, *sehr raschwachsend*	10 „ „ 3.40.	—.35
30182			„ **resinifera,** *robust*	10 „ „ 1.20.	—.25
30186			„ robusta, *sehr geeignet als Dekorationspflanze*	10 „ „ 1.60.	—.30
30190			„ **rostrata,** *härter als E. globulus, gutes Holz*	10 „ „ 1.—.	—.30
30198			„ **Stuartiana,** *runde Blätter, hübsch*	10 „ „ 4.40.	—.35
30202			„ gemischte Species	10 „ „ 1.40.	—.30
			Eupatorium, Wasserhanf. Compositae.		
30206	60		„ **grandiflorum album,** *Winterblüher*	10 Gr. ℳ 2.60.	—.30
30210	„		„ **serrulatum,** *große purpurrosa Dolden, Winterblüher*	10 „ „ 3.20.	—.35
			Eustoma, siehe Lisianthus.		
			Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.		
30216	15	W	„ **affine,** *lila* [12 ga], *wohlriechend, reizende Topfpflanze*	1 „ „ 8.—.	—.40
			Ferdinanda. Compositae.		
30224	400	W	„ **eminens,** *prächtige Blattpflanze*	10 „ „ 4.80.	—.35
			Ficus, Feigenbaum. Moraceae.		
30232		W	„ **Cooperi,** *blutrot mit gelb*	100 Korn	—.75
30234		W	„ **elastica,** ostindischer Gummibaum, *beliebte Zimmerpflanze*	100 „	—.75
30238		W	„ **imperialis** (macrophylla), *großblättrig*	100 „	—.80
30241		W	„ **religiosa,** *schöne Warmhauspflanze*	100 „	—.40
30242		W	„ **Wrightii,** *Blätter gefleckt*	100 „	—.75
			Fuchsia. Onagraceae.		
30270	45		„ **hybrida, einfache**	500 Korn ℳ 10.—, 30 K.	—.75
30274	„		„ „ **gefüllte**	500 „ „ 10.—, 30 „	—.75
30280	„		„ „ **Prachtmischung einfacher u. gefüllter**	500 „ „ 10.—, 30 „	—.75
			Der Samenzucht obiger Fuchsien werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet. Meine Sammlungen enthalten die besten Sorten.		
30294	50		**Fuchsia** coccinea, *scharlach*	100 Korn	—.80
30298	60		„ corymbiflora, *karmin*	100 „	—.40
30304	„		„ **fulgens,** *scharlach* [7,5 pa], *Blumen lang*	100 „	—.70
30306	„		„ „ **Präsident Goselli,** *scharlach* [7,5 pa] *und krapprot* [6,5 la]	100 „	—.70
30310	„		„ **procumbens,** *für Ampeln, Winterblüher*	100 „	—.70
14558	„		„ **Sortiment von 6 Species und Hybriden**	ℳ 3.—.	
			Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; die meisten, früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre.		

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Gardenia, Rubiaceae.	
30324	100	„ **florida,** *weiß, wohlriechende Zimmer- und Marktpflanze* . 10 Gr. ℳ 2.–	—.30
		Gazania, Mittagsgold. Compositae.	
30338	20	☞ „ **splendens hybrida grandiflora,** *schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, für Töpfe und sonnige Lagen im Freien (Sämlinge blühen im ersten Jahre)* ..... 100 Korn ℳ 5.–., 15 Korn	—.90
		Genista, Ginster. Leguminosae.	
30340	300	„ **Andreana,** *goldgelb, purpur gefleckt, schön* ..... 10 Gr. ℳ 6 –.	—.50
30342	150	„ canariensis, *gelb, in langen Trauben, reichblühend* .... 10 „ „ 1.50.	—.30
30348	100	„ florida, *goldgelb, vollblühend* ..... 10 „ „ 2.–.	—.30
30349	150	„ monosperma, *weiß, wohlriechend* ..... 10 „ „ 1.–.	—.25
		Gerbera. Compositae.	
30350	60	„ **Jamesonii,** *reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch zum Schnitt* ..... 100 Korn ℳ 1.80., 20 Korn	—.45
30360	„	„ „ **hybrida,** *herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen* ..... 100 Korn ℳ 1.60., 20 Korn	—.40
		Gesneria. Gesneriaceae.	
30366	„	TW „ **hybrida, Mischung** ..... ½ Gr. ℳ 8.–.	—.70
		Gloriosa. Liliaceae.	
30374	150	TW „ **superba,** *orangerot, zur Bekleidung von Säulen* ..... 20 Korn	—.60
		TW Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	
		Eine meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden jährlich 8 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 178/179. Farbige Abbildung ℳ 1.50.	
30380		**Schönste Spielarten, Prachtmischung** ..... ½ Gr. ℳ 5.60., 10 Pr. ℳ 4.80.	—.60
30384		**alba (Königin Victoria, Schneekönigin),** *reinweiß mit zartgelbem Schlund, großblumig, herrlich* ..... ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30392		**Gestreifte und marmorierte** (Benary), *herrliche neue, großblum. Spielarten, feinste Zeichnungen (etwa 60% treu)* ... ½ Gr. ℳ 18.–., 10 Pr. ℳ 8.–.	1.–
30395		☞ **gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung,** *unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen* ½ Gr. ℳ 10.–., 10 Pr. ℳ 6.40.	—.80
30394		„ **Brunhilde,** *neu, reinweiß, prachtvoll* .... ½ „ „ 11.–., 10 „ „ 7.20.	—.90
30396		„ **Cyclop** (Benary), *dunkelweinrot m. breitem, weißen Rand, Schlund purpur punktiert, prächtige Spielart* ..... ½ Gr. ℳ 11.–., 10 Pr. ℳ 7.20.	—.90
30389		„ ***Donau,*** *siehe Neuheiten*	1.30
30393		„ **Friedrich Benary,** *prachtvolle Neuheit. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund* ..... ½ Gr. ℳ 32.–.	1.20
30397		„ **Goliath** (Benary), *tiefviolett* [11,5 ra/ri], *Rand hellblau* [12 ea], *Schlund fein punktiert, Prachtblume* ..... ½ Gr. ℳ 11.–., 10 Pr. ℳ 7.20.	—.90
30391		„ ***Rhein,*** *siehe Neuheiten*	1.30
		Kaiser-Gloxinien, siehe Sinningia Nr. 31946.	
30390		**Leuchtfeuer (Scharlachkönigin)** (Benary), *aufrecht, karmesinscharlach, prachtvoll* ..... ½ Gr. ℳ 10.–., 10 Pr. ℳ 6.40.	—.80
30398		**Meteor,** *karminscharlach* [8 ra], *mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön* ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30399		**Othello,** *schwarzviolett, schön* ..... ½ „ „ 8.60., 10 „ „ 5.60.	—.70
30400		**tigrina, punktierte u. leopardierte,** *vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse, reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen* ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30406		„ **Corona** (Benary), *violettrot* [8,5/9 re], *blau* [11 pa] *punktiert* ½ Gr. „ 8.60.	—.70
30410		**Waterloo,** *schwarzpurpur, karmin gerandet, gekräuselt, wundervoll* ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30412		**crassifolia erecta,** *Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken den Topf, prächtige Farben gemischt* .... ½ Gr. ℳ 5.60., 10 Pr. ℳ 4.80.	—.60
30418		„ **erecta Kaiser Friedrich** (Benary), *dunkelscharlach mit breitem, weißen Rand; herrliche, lebhafte Sorte* .. ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5 60.	—.70
30420		„ „ **Kaiser Wilhelm,** *dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig* ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30422		„ „ **Deutschland,** *dunkelscharl. mit weißem Saum, überreiche Buketts aufrecht stehender Blumen* ..... ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30426		„ „ **coelestina** (Benary), *himmelblau* [12 ga] ½ „ „ 8.60., 10 „ „ 5.60.	—.70

№	Höhe cm		Topfgewächse	Port. M. Pf.
		T W	**Gloxinia hybrida grandiflora** (Fortsetzung).	
30428			**crassifolia erecta, Prinz Adalbert,** *purpurviolett* [9,5 ra/re] *mit weißem Rand, herrlich, spätblühend* ..... ½ Gr. ℳ 8.60., 10 Pr. ℳ 5.60.	—.70
30432			„ **erecta violacea,** *tief purpurviolett* ..... ½ „ „ 8.60., 10 „ „ 5.60.	—.70
30450			„ **Prachtmischung** ..... ½ „ „ 5.60., 10 „ „ 4.80.	—.60
			Die Gloxinia crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.	
30460			**Benarys Prachtmischung aller Klassen** ½ Gr. ℳ 5.—., 10 Pr. ℳ 4.40.	—.55
31946			**Regina (Sinningia) hybrida** (Benary), **Kaiser-Gloxinia,** *schöne dunkellaubige erecta-Spielarten, in vielen reichen Farben gemischt* ½ Gr. ℳ 9.—., 10 Port. ℳ 6.40.	—.80
			Grevillea. Proteaceae	
30492	150		„ **robusta,** *schönblättrige Markt- und Einzelpflanze* ..... 10 Gr. ℳ 1.50.	—.30
			Hedychium, Kranzblume. Zingiberaceae.	
30530	130	W	„ Gardnerianum, *prächtige Blattpflanze, goldgelb, wohlriech.* 10 Gr. ℳ 2.50.	—.30
			Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.	
30617	40		„ **Königin Margarita,** *dunkelblau* [12 re], *große Dolden* .. 10 Gr. ℳ 3.20.	—.35
30600	„		„ **Marineblau,** *tiefblau* [11,5 ri], *große Dolden* ..... 10 „ „ 6.40.	—.40
30602	„		„ **Mathilde Cremieux,** *rosafliederfarbig* [11 na/pa] ..... 10 „ „ 4.60.	—.35
30604	„		„ **Weiße Dame** ..... 10 „ „ 3.—.	—.35
30610			„ **Prachtmischung aller Sorten** ..... 10 „ „ 2.20.	—.30
30622			„ „ **riesendoldiger** ..... 10 „ „ 3.—.	—.35
			Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	
30624	160	W	„ coccineus (speciosus), *lebhaft scharlach* ..... 10 Gr. ℳ 4.80.	—.35
30632	45	W	„ **Manihot Sunset,** *goldgelb, sehr große Blumen* ..... 10 „ „ 1.40.	—.30
30646	400	W	„ mutabilis, *weiß, später rosa* ..... 10 „ „ 1.40.	—.30
30652	„	W	„ „ fl. pleno ..... 10 „ „ 4.80.	—.35
30668	500	W	„ **rosa sinensis,** Chinarose, *große Blätter und Blüten in schönen Farben von zartrosa bis feurigrot, gemischt* ..... 100 Korn	—.60
30670	120	W	„ **roseus grandiflorus,** *weiß oder rosa, purpur gefleckt* .... 10 Gr. ℳ 4.80.	—.35
			Impatiens, Springkraut, Balsamine. Balsaminaceae.	
30680	45	W	„ **Holstii,** *zinnoberrot* [7 ra], *herrliche Zimmerpflanze* ..... 1 Gr. ℳ 4.—.	—.60
30699	„	W	„ „ **hybrida, Prachtmischung** ..... 10 Gr. ℳ 20.—., 1 „ „ 2.40.	—.50
30702	25	*W	„ „ **nana amabilis** (Benary), *silberrosa* [9,5 ea] *mit purpur* [9 ra] *Auge, reizend für Töpfe, Beete und Einfassungen* . 1 Gr. ℳ 5.—.	—.60
30705	„	*W	„ „ „ **Liegnitzia,** *tief mennigerot* [7 na/pa], *reizend* 1 „ „ 16.—.	—.80
30715	45	W	„ **Sultanii,** *karmin* [8,5 pa], *reichblühend* . 10 Gr. ℳ 32.—., 1 „ „ 4.—.	—.60
30718	„	W	„ „ **König Albert (splendens),** *tyruspurpur* [9,5 pa] ... 1 „ „ 4.—.	—.60
30720	„	W	„ „ **Königin Carola,** *altrosa* [8 ga] ..... 1 „ „ 4.—.	—.60
30722	„	W	„ „ **hybrida, schön gemischt** ..... 10 Gr. ℳ 28.—., 1 „ „ 3.50.	—.55
30730	60	W	„ **Oliveri,** *rosalila* [10,5 ea], *schöne großblumige Spezies* .. 1 „ „ 4.—.	—.50
			Obige Impatiens sind allgemein geschützte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.	
			Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.	
30744	§	W	„ **Leari,** *dunkelblau, reichblühend, prachtvoll, schnellwachsend* 10 Gr. ℳ 8.—.	—.50
30752	„	W	„ **scarlatina,** *zinnoberrot* ..... 10 „ „ 2.—.	—.30
			Isoloma. Gesneriaceae.	
30764	25	TW	„ **hirsutum,** *orange, schön* ..... ½ Gr. ℳ 8.—.	—.40
30766	„	TW	„ **multiflorum hybridum, Prachtmischung,** *Kreuzung mit Tydaea, prachtv. Belaubung, reichhalt. Farbenspiel* ½ Gr. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 6.40.	—.75
			Jacaranda. Bignoniaceae.	
30774	100	W	„ **Mimosifolia,** *farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze* 10 Gr. ℳ 2.—.	—.30
			Kennedia. Leguminosae.	
30798	§		„ **Comptoniana,** *dunkelblau* ..... 10 Gr. ℳ 4.—.	—.35
30812	„		„ **nigricans,** *dunkelpurpurviolett* ..... 10 „ „10.—.	—.50
30814	„		„ **ovata,** *blau* ..... 10 „ „ 3.—.	—.35
30830	„		„ schön gemischt ..... 10 „ „ 2.80.	—.35
			Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	
30836	75		„ **hybrida Mischung,** *mehrfarbige Blüten* } *für sonnige Beete* 10 „ „ –.80.	—.25
30840	30	*	„ „ **nana,** „ niedriger Varietäten } *und Töpfe* 10 „ „ 1.—.	—.25

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Laurus, Lorbeer. Lauraceae.	
30856	200	„ **Camphora**, Kampferbaum ..... 10 Gr. *M.* 1.—.	—.40
		Lavatera, Malvenbaum. Malvaceae.	
30862	150	„ **arborea**, *prächtige Blatt- und Einzelpflanze* ..... 10 Gr. *M.* —.60.	—.20
30866	„	„ „ **variegata**, *Blatt graugrün, weißgefleckt* ..... 10 „ „ —.80.	—.25
		Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	
30876	275	„ **argenteum**, *Blätter silberweiß, Blüten gelb* ..... 15 Korn	—.50
		Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.	
30882	50	W „ **Russellianus (Eustoma)**, *prachtvolle, seltene Gentianee, große becherförmige, tiefblaue* [12 ic/lc] *Blumen, feiner Winterblüher* .. 250 Korn	—.50
		Lophospermum, Kammsame. Scrophulariaceae.	
30900	§	„ **scandens**, *rot, schöne Schlingpflanze* ..... 10 Gr. *M.* 4.80.	—.35
		Lotus, Schotenklee. Leguminosae.	
30912	80	„ **canariensis floribundus**, *gelb, reichblühend* ..... 50 Korn	—.60
		Luculia, Rubiaceae.	
30926	300	„ **gratissima**, *rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze* .. 10 Gr. *M.* 12.—.	—.60
		Malva, Malve. Malvaceae.	
30920	300	„ **capensis**, *lilarosa, reichblühend* ..... 10 Gr. *M.* 5.60.	—.50
		Mandevillea. Apocynaceae.	
30924	§	„ **suaveolens**, *weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar* 10 Gr. *M.* 4.40.	—.35
		Medeola, Myrsiphyllum, Myrtenblatt. Liliaceae.	
30930	„	„ **Asparagoides**, *zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln* ..... 10 Gr. *M.* 1.—.	—.25
30932	„	„ **Asparagoides Myrtifolia**, *myrtenblättrig, reizend* ..... 40 Korn	—.60
		Melianthus, Honigblume. Melianthaceae.	
30944	200	„ **major**, *schöne Blattpflanze* ..... 10 Gr. *M.* 5.60.	—.35
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.	
19004	15	* „ **cordifolium fol. variegatis**, *bunte Blätter, purpurrosa* [10 na] *Blüten, reizend für Topfkultur und Teppichbeete* ..... 10 Gr. *M.* 20.—.	—.70
		Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.	
19022	60	W „ **pudica** (Rühr mich nicht an) ..... 10 Gr. *M.* 1.—.	—.25
		Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.	
30997		W „ **Arnoldiana**, *rote Blattstiele, prachtvoll* .... 100 Korn *M.* 6.40., 10 Korn	—.80
31000		W „ **Ensete**, *schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf Rasen* ..... 100 Korn *M.* 4.80., 10 Korn	—.60
31010		W „ **Martinii** ..... 100 „ „ 2.40., 10 „	—.30
31014		W „ **ornata rosea** ..... 100 „ „ 3.20., 10 „	—.40
31020		W „ **rosacea**, *hellrosa Blumen* ..... 100 „ „ 3.20., 10 „	—.40
31030		W „ **superba**, *dekorativ* ..... 100 „ „ 1.20., 30 „	—.40
		Naegelia. Gesneriaceae.	
31050	45	TW „ **hybrida, sehr schöne Mischung** ..... ½ Gr. *M.* 9.—.	—.80
31056	„	TW „ **zebrina discolor** (Gesneria), *außen feuerrot* [6,5 ra], *innen gelb* [3 na], *braun* [7 pg] *gesprenkelt, schön belaubt* .... ½ „ „ 9.—.	—.80
		Nerium, Rosenlorbeer. Apocynaceae.	
31060	300	„ Oleander, *schön gemischt* ..... 10 Gr. *M.* 1.—.	—.25
		Nertera. Rubiaceae.	
31070	10	„ **depressa**, Rosenkorallenbeere, *moosartig, orangerote Beeren, reizende Miniaturpflanze für Terrarien* ..... 500 Korn *M.* 4.—., 50 Korn	—.50
		Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	
31180	§	W „ **alba**, *reichblühend* ..... 10 Gr. *M.* 1.50.	—.30
31192	„	„ **coerulea**, *eleganter Schlinger für Wände* ..... 10 „ „ 12.—.	—.60
31200	„	W „ **edulis**, *blau mit weiß, wohlriechend, eßbare Früchte* ... 10 „ „ 4.—.	—.35
31206	„	W „ **incarnata**, *wohlriechend, Frucht eßbar* ..... 10 „ „ 2.—.	—.30
		Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.	
		☞ *Der Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.*	
31266	45	☞ **Prachtmischung großblumiger**, *enthält die besten Sorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen* .. 100 Korn *M.* 16.—., 10 Korn	1.80
31268	„	**großblumige englische** ..... 100 „ „ 18.—., 10 „	2.—
31270	„	„ **diadematum**, *gemischt* ..... 100 „ „ 18.—., 10 „	2.—
31274	„	„ **fünffleckige**, „ ..... 100 „ „ 18.—., 10 „	2.—
31272	„	„ **Fantasie**, „ ..... 100 „ „ 18.—., 10 „	2.—
31276	30	☞ **niedrige, gemischt**, *neue sehr großblumige Klasse, reiches Farbenspiel* 100 Korn *M.* 18.—., 10 Korn	2.—

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
31280	40	**Pelargonium zonale**, Scharlach-Geranien, **gemischt** ..... 10 Gr. ℳ 6.—.	—.40
31282	„	„ **zonale, fl. pleno, gemischt,** *(spielt)* ..... 100 Korn ℳ 9.—., 10 Korn	1.—
31286	„	☞ „ „ **großblumige in Prachtmischung** . 100 „ „ 9.—., 10 „	1.—
31298	25	„ „ **gold- und bronzeblättrige** ..... 100 „ „ 9.—., 10 „	1.—
31304	„	„ „ **silberblättrige** ..... 100 „ „ 16.—., 10 „	1.80
31326	50	„ **Hederifolium** (lateripes) **hybridum,** *epheublättrige* ..... 15 „	1.20
31336	20	„ **odoratissimum (Apfel-Geranien),** *Blätter sehr wohlriechend* 100 Korn ℳ 1.60., 30 „	—.60
		Phaseolus, Bohne. Leguminosae.	
31360	§	W „ **Caracalla,** *purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden*	—.80
		Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	
31380	120	„ **tenax,** importiert, *schönes immergrünes Blattwerk* ..... 10 Gr. ℳ 1.—	—.25
31388	200	„ „ **Colensoi fol. variegatis** } *prächtig für große Vasen, Kübel,* 40 Korn	—.80
31392	120	„ „ **fol. variegatis** ..... } *auf Rasenplätze etc.* 50 „	—.80
31394	„	„ „ **Veitchii** ..... } 50 „	—.60
		Physianthus. Asclepiadaceae.	
31406	§	„ **albens,** *wohlriechend* ..... 10 Gr. ℳ —.80.	—.25
		Pilea. Urticaceae.	
31410	15	„ **Callitrichoides,** *Feuerwerkspflanze* ..... 50 Korn	—.40
		Piper, Pfefferstrauch. Piperaceae.	
31424	180	W „ **nigrum,** *Zimmerpflanze, kriechend, für Ampeln* ..... 10 Gr. ℳ 1.40.	—.30
		Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	
31438	350	„ **Tobira,** *immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend* 10 Gr. ℳ 1.40.	—.30
31440	250	„ **undulatum,** *weiß, wohlriechender Strauch* ..... 10 „ „ —.80.	—.25
		Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.	
31446	§	„ **capensis,** *zart himmelblau* [13 ea], *dankbar blühende Schlingpflanze* 10 K.	—.60
31448	§	„ **scandens,** *hellblau, prächtige Blumenähren* ..... 10 Gr. ℳ 4.—	—.35
		Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.	
31456	300	W „ **Gillesii,** *rötlich gelb* ..... } *Pracht-* ..... 10 Gr. ℳ 2.20.	—.30
31460	„	W „ pulcherrima, *orange Blüten* } *pflanzen* ..... 10 „ „ 1.50.	—.30
31464	„	W „ **regia,** *purpurrot* ..... } ..... 10 „ „ —.80.	—.25
		Poinsettia. Euphorbiaceae.	
31468	90	W „ **pulcherrima,** *scharlach* [7,5ra], *feinster Winterblüher* 100 K. ℳ 6.—., 10 K.	—.70
		Polygala. Kreuzblume. Polygalaceae.	
31480		„ **Dalmaisiana,** *hellpurpur* ..... 100 Korn	—.60
31484		„ **speciosa,** *violettpurpur, sehr schön* ..... 100 „	—.90

Primula sinensis. Primulaceae.

☞ ***Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Güte.***

31508	30	**stellata, Stern-Primel, Prachtmischung,** *hübsche früh- und äußerst reichblühende Klasse* ..... 1 Gr. ℳ 9.—.	—.95

fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.

31510	25	**alba,** *weiß, hochfeine, beliebte Sorte* ..... 1 Gr. ℳ 5.50.	—.75
31514	„	**atrocoerulea,** *neu, dunkelblau* [11,5/12 re] *mit schwarzem Auge* 1 „ „ 12.—.	1.20
31520	„	**Brillant** (Benary), *purpurgranat, früh und reichblühend* ..... 1 „ „ 7.50.	—.80
31540	„	**coccinea,** *leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll* ..... 1 „ „ 9.—.	—.95
31546	„	**coerulea,** *hellblau* [11,5 ea], *prächtig* ..... 1 „ „ 11.—.	1.10
31547	„	**Defiance,** *tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe* .... 1 „ „ 9.60.	—.95
31548	„	**Herzogin,** *weiß mit großem tyruspurpur* [9,5 pa] *Auge und dunkelem Blattwerk, wirkungsvoll* ..... 1 „ „ 7.—.	—.80
31557	„	**kermesina splendens,** *leuchtend karmesin* [8,5 pa/ra] .... 1 „ „ 5.50.	—.75
31559	„	**magnifica alba,** *schönste reinweiße, große, feinst gezähnte Blume mit gelbem* [1,5 la] *Auge* ..... 1 „ „ 10.—.	—.95
31563	„	**Morgenröte,** *zart fleischfarbig rosa* [10 ca], *früh, dankbar und reichblühend, begehrte Marktsorte* ..... 1 „ „ 6.40.	—.80
31564	„	**Orangekönig,** *schöne neue Farbe* [8,5 ea] ..... 1 „ „ 18.—.	1.20
31570	„	☞ **Rosakönigin** (Benary), *sehr große, formvollendete Blumen von reiner karminrosa* [9 na/pa] *Farbe, kräftige Schaupflanzen, vorzüglich* . 1 Gr. ℳ 14.—.	1.20

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Primula sinensis fimbriata,	
		einfache gefranste chinesische Primel (Fortsetzung):	
31584	25	**rubra,** *leuchtend tyruspurpur* [9,5 ra], *großblumig, prachtvoll* . 1 Gr. ℳ 5.50.	—.75
31598	„	**Sedina,** *leuchtend karminrosa* [9 la/ga], *früh- und reichblühend* 1 „ „ 6.40.	—.80
31608	„	☞ **Prachtmischung, I. Rang** ..... 1 „ „ 5.40.	—.70
31610	„	**sehr gute Mischung** ..... 1 „ „ 2.80.	—.50
14581		**Sortiment von 12 feinen Sorten** ..... „ 5.40.	
14584		„ „ **6** „ „ ..... „ 2.70.	
		nobilis, Benarys Edelprimel, Neuheit 1927. *Edelste Blüten von 6 cm Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:*	
31615	25	„ **Cattleya,** *zart Cattleyenlila* [10,5 la], *später purpurrosa* [10 la/ia] *mit Atlasglanz* ..... 1 Gr. ℳ 18.—.	1.20
31620	„	„ **Laelia,** *malvenrosa* [9,5 ia], *später karminrosa* [9,5 la], *dann altrosa* [9,5 nc] 1 Gr. ℳ 18.—.	1.20
31630	„	**gigantea alba** ..... *riesenblumige Klasse, samentreu, sehr schön* ..... 100 K. ℳ 2.40., 30 K.	—.90
31634	„	„ **carnea (alba-rosea)** [9/10 ca] ..... 100 „ „ 2.40., 30 „	—.90
31636	„	„ **coerulea** [11,5 ea] ..... 100 „ „ 3.—., 30 „	1.10
31646	„	„ **imperialis,** *kupferkarmin* [9 la] ..... 100 „ „ 2.40., 30 „	—.90
31648	„	„ **kermesina** ..... 100 „ „ 2.40., 30 „	—.90
31656	„	„ **rosea** [9,5 ea] ..... 100 „ „ 2.40., 30 „	—.90
31662	„	„ **sanguinea** ..... 100 „ „ 2.40., 30 „	—.90
31665	„	„ **Prachtmischung** ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
		Gefüllte gefranste Sorten. ☞ *Fast treu aus Samen.*	
31720	25	**fl. pleno alba,** *reinweiß* ..... 100 K. ℳ 2.—., 30 K.	—.75
31723	„	„ „ **carminea** [9 pa] ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31726	„	„ „ **carnea** (Benary) [10 ca] ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31730	„	„ „ **coccinea** [9 ra], *prächtig* ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31732	„	„ „ **coerulea** [11,5 ea] ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31735	„	„ ☞ „ **Herzogin,** *weiß mit tyruspurpur* [9,5 na] *Mitte* 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31746	„	„ „ **kermesina** [9 na], *schön* ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31748	„	„ „ **Morgenröte** (Benary), *neu, fleischfarbig* [9,5 ea/la] 100 „ „ 3.—., 30 „	1.10
31752	„	„ „ **rosea** [9 ea/na] ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31760	„	„ „ **rubra** [10 pa] ..... 100 „ „ 2.—., 30 „	—.75
31770	„	„ „ **Prachtmischung** ..... 100 „ „ 1.80., 30 „	—.60
31780	„	„ „ ***Nelkenblütige Prachtmischung,*** *siehe Neuheiten* ..... *Farbige Abbildung* ℳ 1.—.	1.30
		Pueraria. Leguminosae.	
31798	§	W „ **Thunbergiana,** *purpurviolette, duftende, Wistaria-ähnliche Blumen* 10 Gr. ℳ 1.—.	—.25
		Rehmannia. Scrophulariaceae.	
31808	60	☞ „ **angulata,** *große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen, sehr schön, blüht reich und lange* ..... 10 Gr. ℳ 14.—.	—.60
31809	„	„ „ **alba,** *neu, reinweiß* ..... 10 „ „ 14.—.	—.60
		Rhodochiton. Scrophulariaceae.	
31814	§	☞ „ **volubile** (windendes Rosenkleid), *purpurrosa* [9 ng], *Korolle dunkelpurpur* [9 pl], *sehr reichblühend, reizendste Schlingpflanze* 200 Korn	—.80
		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.	
31820		„ **Himalaya-Sorten** ..... 10 Gr. ℳ 6.—.	—.40
		Rochea. Crassulaceae.	
31850	40	„ **falcata,** *scharlachblühende Succulente, gute Marktpflanze* .. 150 Korn	—.60
		Saintpaulia. Gesneriaceae.	
31874	10	TW „ **ionantha grandiflora,** *blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen* [12 ra/re] *Blumen* 10 Pr. ℳ 9.—.	1.10
		☞ *Saintpaulia sind reizend und fast ununterbrochen blühende Topfpflänzchen für Zimmer und Gewächshaus.*	
		Salvia, Salbei. Labiatae.	
20830	75	T „ **patens,** *marineblau* [13 ra], *prachtvoll* ..... 10 Gr. ℳ 8.—.	—.40
20834	„	T „ „ **alba** (Benary), *weiß* ..... 10 „ „ 10.—.	—.50
31900	60	„ **splendens,** Prachtsalbei, *scharlach* [7 ra] ..... 10 „ „ 4.40.	—.35
31902	40	„ „ **compacta Bonfire (erecta),** *aufrecht* ..... 10 „ „ 4.80.	—.35

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Salvia (Fortsetzung):	
31907	25	„ **splendens compacta Vesuv,** *leuchtend scharlach* [7ra], *sehr früh, großblumig und reichblühend, vorzüglich* 10 Gr. ℳ 6.—.	—.40
31913	30	„ „ **compacta Zürich,** *sehr früh, für Gruppen* ..... 10 „ „ 5.60.	—.35
31910	„	„ „ **Feuerball,** *sehr früh und reichblühend, leuchtend* 10 „ „ 5.60.	—.35
31911	„	☞ „ „ „ **Samen eigener Ernte,** *besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend, für Schaugruppen* 10 Gr. ℳ 16.—., 1 Gr. ℳ 2.—.	—.60
		Die großen Salvien-Beete dieser Rasse erregten auf der Dresdener Ausstellung berechtigtes Aufsehen.	
31912	30	„ „ **Harbinger,** *neu, blendend scharlach* [7ra], *gedrungen* 10 Gr. ℳ 9.—.	—.45
31915	„	„ „ „ **eigene Ernte,** *vorzügliche Rasse*	1.—
31920	„	„ „ **violacea,** *neu, purpurviolett* ..... 10 Gr. ℳ 5.60.	—.35
31922	60	„ „ **Mischung roter Varietäten** ..... 10 „ „ 4.40.	—.35
		S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.	
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	
31930	30	„ **sarmentosa,** Judenbart, *für Ampeln, reizend belaubte Ranken* 300 Korn	—.60
		Schizolobium. Leguminosae.	
31938	150	W „ **excelsum,** *schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum* ..... 5 Korn	—.70
		Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.	
31940		„ **seltene Kalthaussorten gemischt** ..... 1 Gr. ℳ 8.—.	—.60
		Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae.	
31946	30	TW „☞ **Regina hybrida** (Benary), **(Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung.** *Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen an herrlich dunkel belaubten Pflanzen..* ½ Gr. ℳ 9.—., 10 Pr. ℳ 6.40.	—.80
		Skimmia, Rutaceae.	
31950	100	„ **japonica,** *weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart..* 10 Gr. ℳ 2.—.	—.40
		Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.	
31960	125	„ atropurpureum, *schwarzpurpur* ..... 10 Gr. ℳ 1.30.	—.25
31968	„	„ **Cabiliense argenteum** (marginatum), *silberweiße Blätter* 10 „ „ 1.50.	—.30
31972	50	„ **Capsicastrum,** *kleine rote Früchte, reizend* ..... 10 „ „ 1.10.	—.25
31976	30	„ „ nanum, *gute Marktpflanze* ..... 10 „ „ 1.20.	—.25
32000	40	☞ „ **Hendersonii,** *zahlreiche, orangerote* [6,5 pa] ***Früchte; vorzügliche, wirkungsvolle Marktpflanze*** ..... 10 „ „ 2.50.	—.30
32010	150	„ laciniatum, *für Gruppen* ..... 10 „ „ 2.—.	—.30
32016	125	„ **marginatum** (Cabiliense argenteum) ..... 10 „ „ 1.50.	—.30
32024	85	„ **Pseudo-Capsicum,** *rote Früchte, gute Marktpflanze* ..... 10 „ „ —.80.	—.25
32030	115	„ **pyracanthum,** *mit braunen Stacheln* ..... 10 „ „ 2.20.	—.30
32046	120	„ **robustum,** ***Blattpflanze für Gruppen*** ..... 10 „ „ 2.80.	—.35
32050	§	„ **Seaforthianum,** *blau, schöner Schlinger* ..... 10 „ „ 6.—.	—.40
32072	75	„ **Weatherillii,** *rote Früchte, reizend* ..... 10 „ „ 1.40.	—.30
		Sparmannia. Tiliaceae.	
32090	100	„ **africana,** *die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten* ..... 20 Korn	—.90
		Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	
32114	50	„ **arborea,** *hellblau*	
32118	„	„ **brassicifolia,** *purpurviolett* [12/12,5 la]	
32122	50	„ **imbricata,** *blauviolett*	*schöne Marktpflanzen* ... 10 Gr. ℳ 3.40.
32128	60	„ **macrophylla,** *blau*	... 10 „ „ 3.40.
32129	„	„ **macroptera,** *veilchenblau* [12,5 ia]	... 10 „ „ 3.40.
32131	„	„ **Perezii,** *schön blau, reichblühend*	... 10 „ „ 3.40.
			... 10 „ „ 3.40.
		Stephanophysum. Acanthaceae.	
32134	75	W „ **longifolium,** *zierliche, scharlachrote* [7,5 ra] *Blumen, blüht 5–6 Monate nach der Aussaat, dankbarer Winterblüher* ..... 150 Korn	—.60
		Stephanotis. Asclepiadaceae.	
32138	§	W „ **floribunda,** ***weiße, köstlich duftende Blumen*** ..... 5 Korn	—.70
		Strelitzia. Musaceae.	
32148	500	W „ **augusta,** ***weiß, imposant für Warmhaus*** ..... 5 Korn	1.—
32150	110	W „ **Reginae,** *herrliche Musacee vom Cap, Blüten orange und blau* 3 „	1.—
		Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.	
32160	30	TW „ **hybridus grandiflorus,** ☞ **Prachtmischung,** *schöne Gesneracee, reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanzen* ..... ½ Gr. ℳ 8.—.	—.65
32164	„	TW „ „ **Cirrus,** *sehr großblumig, weiß, violett* [11.5 ra] *geadert* ½ „ „ 10.—.	—.70
32174	„	TW „ „ **Goliath,** *blau* [12 pa], *sehr großblumig* ..... ½ „ „ 10.—.	—.70
32175	„	TW „ „ **Prinzeß Mary,** *prächtig rosa* [9,5 na] ..... ½ „ „ 10.—.	—.70

№	Höhe cm		Topfgewächse		Port. M. Pf.
			Strychnos. Loganiaceae.		
32176			„ **nux vomina,** *bekannte Arzneipflanze*	10 Gr. ℳ 1.50.	—.40
			Sutherlandia. Leguminosae.		
32178	90		„ **frutescens,** *scharlach, reichblühend, sehr schön*	10 Gr. ℳ 2.50.	—.30
			Swainsonia. Leguminosae.		
32204	80		„ **Mischung,** *schönblühende Marktpflanzen*	10 Gr. ℳ 4.60.	—.35
			Tacsonia. Passifloraceae.		
32210	§	W	„ **exoniensis,** *rot*	15 Korn	—.60
32220	„	W	„ **ignea,** *feuerrot*	15 „	—.60
32224	„		„ **Van Volxemii,** *scharlach, reichblütig, prachtvoll*	10 Gr. ℳ 10.—	—.50
			Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.		
32240	75		„ **Smithii,** *bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahlloser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen*	50 Korn	—.40
			Thea (Camellia). Theaceae.		
32250	180		„ **sinensis** (Camellia Theifera)	10 Gr. ℳ —.70.	—.25
			Thunbergia. Acanthaceae.		
32260	§	W	„ **coccinea** (Hexacentris), *orangerosa*	15 Korn	—.50
32266	„	W	„ **fragrans,** *weiß, wohlriechend*	25 „	—.40
			Torenia. Scrophulariaceae.		
32300	30		„ **Fournieri (edentula),** *hellblau* [13 ea] *und samtblau* [12 pl]	10 Gr. ℳ 7.60.	—.40
32304	„		„ „ **alba,** *schön, weiß mit rosa Schein*	10 „ „ 7.60.	—.40
32316	„		„ „ **grandiflora** [13 ea u. 12 pl], *sehr schön*	10 „ „ 8.80.	—.40
32325	„		„ „ **schön gemischt**	10 „ „ 7.—.	—.40
32326	„		„ „ **speciosa** [13 ea u. 12 pl], *sehr großblumig*	10 „ „ 10.—.	—.50
32328	„		„ „ „ **die Braut,** *weiß mit rosa, großblumig*	10 „ „ 10.—.	—.50
32329	„		„ **Baillonii,** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7 pl] .... 1 Gr. ℳ 2.40.	10 „ „ 20.—.	—.70
			☞ *Torenien sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Marktpflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre.*		
			Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.		
32412	§		„ **speciosum,** *scharlach, reichblühend, schnellwachsend*	10 Gr. ℳ 9.—.	—.60
32418	„	T	„ **tricolor grandiflorum (Jarattii),** *prächtig*	20 Korn	—.60
			Tydaea. Gesneriaceae.		
32424	30	TW	„ **hybrida grandiflora,** ☞ **Prachtmischung,** *von meiner schönen Sammlung. Sehr lohnende Anzucht*	½ Gr. ℳ 8.—.	—.70
			Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.		
32440			„ **Citriodora** (Aloysia, Lippia), *wohlriechende Blätter*	10 Gr. „11.—.	—.50
			Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.		
32450	125		„ **hybrida, Kalthaussorten gemischt**	10 Gr. ℳ 4.60.	—.35
			Vinca, Sinngrün. Apocynaceae.		
32460	30	W	„ **rosea,** *reichblühende Marktpflanze, März-Oktober*	10Gr ℳ2.20.	—.30
32464	„	W	„ „ **alba,** *weiß mit rosa Mitte*	10 „ „ 2.20.	—.30
32466	„	W	„ „ **delicata**	10 „ „ 2.80.	—.35
32468	„	W	„ „ **nova species** (alba pura), *weiß*	10 „ „ 2.20.	—.30
32472	„	W	„ „ schön gemischt	10 „ „ 2.—.	—.30
			Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.		
32490	150	W	„ **caracasana,** *raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll einzeln und in Gruppen auf Rasen*	10 Gr. ℳ 2.20.	—.30
			Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.		
32520			„ **Aloifolia,** *schmale graugrüne Blätter*	10 Gr. ℳ 1.20.	—.25
32536			„ „ **fol. variegatis,** *gestreiftes Blatt*	10 „ „ 1.40.	—.30
32538			„ „ **tricolor** } *prächtige*	10 „ „ 1.40.	—.30
32559			„ „ **quadricolor** } *Arten*	10 „ „ 1.40.	—.30
32561	90		„ **angustifolia,** *prachtvoll*	10 „ „ 1.60.	—.30
32566	150		„ filamentosa, *reichblühend*	10 „ „ 1.50.	—.30
32578			„ **Whipplei,** *schön*	10 „ „ 2.—.	—.30
14480			**Sortiment von 12 Sorten Kalt- u. Warmhauspflanzen**	ℳ 3.—.	
14570			„ „ **12** „ **Miniaturpflanzen** *(f. kleine Töpfe)*	„ 3.—.	
14590			„ „ **6** „ **Gewächshaus-Schlingpflanzen**	„ 2.40.	

Kakteen.

		100 Korn M. Pf.	10 K. Pf.
32660	**Anhalonium,** Büschelkaktus, Fissuratum	2.40	30
	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.		
32670	Kotschubeyanus	6.40	80
32672	retusus	4.80	60
32674	trigonus	4.80	60
	Astrophytum, Sternkaktus.		
32686	myriostigma	24.—	300
	Cephalocereus, Schopf-Kerzenkaktus.		
32690	Palmeri	8.—	100
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachskaktus.		
32702	candelabrum	1.60	20
32706	geometrizans	1.60	20
32710	giganteus	3.20	40
32712	Jamacaru, *zu Unterlagen*	1.20	15
32716	peruvianus	1.60	20
32718	triangularis	4.—	50
32720	gemischt ... 1000 Korn ℳ 8.—.	1.—	15
	Echinocactus, Igelkaktus.		
32728	bicolor	2.—	25
32736	cylindraceus, *wild bestachelt*	1.60	20
32740	echidna	3.20	40
32752	ingens, *blau gestreift*	—.60	15
32753	„ var. Palmeri	—.80	15
32755	„ „ saltillensis	—.80	15
32754	„ „ Visnaga	—.80	15
32757	Johnsonii	1.60	20
32756	lamellosus	3.60	45
32760	longihamatus	1.50	20
32762	multicostatus	2.80	35
32764	Palmeri	4.—	50
32765	pectinatus	1.60	20
32766	pilosus, *schön als Sämling, rotstachlig*	1.20	15
32768	recurvus	13.—	160
32775	texensis	1.50	20
32777	uncinatus	1.60	20
32779	Wislizenii	1.50	20
32780	gemischt ... 1000 Korn ℳ 9.60.	1.20	15
	Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.		
32790	Blankii	6.40	80
32792	caespitosus	1.50	20
	Echinocereus (Fortsetzung).		
32793	chloranthus	1.50	20
32794	dasyacanthus	1.60	20
32798	Fendleri	1.60	20
32804	Le Contei	1.60	20
32810	pectinatus	1.60	20
32812	„ var. rigidissimus, Regenbogenkaktus	3.20	40
32814	procumbens	2.—	25
32818	viridescens	1.20	15
32820	gemischt ... 1000 Korn ℳ 10.—.	1.20	15
	Echinopsis, Seeigelkaktus.		
32832	gemmata	2.—	25
32834	oxygona	2.—	25
32838	triumphans	2.—	25
32840	gemischt ... 1000 Korn ℳ 11.—.	1.50	20
	Mamillaria, Warzenkaktus.		
32856	candida	2.40	30
32860	chinocephala, *weiß*	2.40	30
32880	Echinus	2.80	35
32882	elegans, *gut aus Samen*	2.40	30
32892	Heyderi var. applanata	1.20	15
32896	leona	3.20	40
32910	rhodantha	—.80	15
32918	valida	4.80	60
32920	gemischt ... 1000 Korn ℳ 9.—.	1.10	15
	Opuntia, Feigenkaktus.		
32926	Arizona	—.80	15
32928	Arrastradillo	1.60	20
32930	Bergeriana	1.60	20
32932	durasnillo	1.60	20
32934	Ficus indica, *großfrüchtig*	—.70	15
32936	imbricata	1.60	20
32938	macrophylla	—.70	15
32940	microdasys	1.10	15
32944	texana	—.70	15
32948	tuna	—.70	15
32950	gemischt ... 1000 Korn ℳ 5.20.	—.65	15
	Phyllocactus, Blattkaktus, neue großblumige Spielarten	2.40	30
33050	**Mischung aller Klassen** 1000 Korn ℳ 6.40.	—.80	15
14500	**Sortiment von 12 Sorten** „ 1.80.		
14502	„ „ **25** „ „ 4.—.		

Wasserpflanzen.

№		10 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
33690	**Alisma** lanceolatum	1.20	25
33700	„ (Froschlöffel) **Plantago**	—.80	25
33704	**Arundo Phragmites** (Schilf)	1.50	30
33708	**Caltha palustris** (Sumpfdotterblume)	2.50	30
33714	**Carex** (Segge) **Pseudo-Cyperus**	2.50	30
33719	**Comarum palustre** (Sumpf-Blutauge)	6.40	40
33720	**Cyperus** (Cypergras) **alternifol.**	4.40	35
33722	„ **alternifol. nanus compact.**	4.—	35
33726	„ **flabelliformis**	10.—	50
33730	„ **natalensis (Scirpus)**	1.—	25
33736	„ **Papyrus** . . . . . 1 Gr. ℳ 1.25.	10.—	80
33760	**Drosera** rotundifolia . 1 „ „ 5.—.		60
33766	**Hydrocotyle** vulgaris 1 „ „ 5.—.		60
33768	**Iris Pseudo-Acorus** (Wasser-Schwertel)	—.35	20
33769	**Juncus** bufonius	5.60	35
33772	„ effusus	5.60	35
33774	„ glaucus	4.60	35
33775	„ lampocarpus	5.60	35
33776	„ squarrosus	4.60	35
33770	**Lycopus** (Wolfstrapp) **europaeus**	2.20	30
33780	**Malachium** aquaticum	8.40	40
33784	**Mentha** aquatica	3.—	35
33790	**Menyanthes trifoliata** (Sumpf-Fieberklee)	2.50	30
33800	**Nelumbium speciosum**	—.80	25
33806	**Nuphar luteum**	2.20	30
33808	„ **japonicum**	3.—	35
33810	**Nymphaea** (Wasserrose) **alba**	3.40	35
33811	„ **dentata** . . . . 1 Gr. ℳ 1.50.	12.—	55
33812	„ „ **magnifica** . 1 „ „ 1.50.	12.—	55
33813	„ „ **rubra** . . . . 1 „ „ 1.50.	12.—	55
33814	„ „ **superba** . . 1 „ „ 1.50.	12.—	55
33816	„ **Lotus** . . . . . 1 „ „ 1.50.	12.—	55
33818	„ „ **rubra** . . . . 1 „ „ 1.50.	12.—	55
33820	„ **Ortgiesiana rubra** „ „ 2.—.	16.—	60
33822	„ **Pigmea alba**	2.80	35
33824	„ **stellata** . . . . . 1 Gr. ℳ 1.50.	12.—	55
33828	„ **Zanzibariensis azurea** 1 Gr. ℳ 1.20.	9.60	45
33830	„ „ **coerulea** . . 1 „ „ 1.20.	9.60	45
33836	„ **neue Sorten gemischt** 1 Gr. ℳ 1.60.	12.80	55
33840	**Oenanthe aquatica**	1.20	30
33880	**Parnassia** palustris	8.40	40
33888	**Polygonum** (Wasserknöterich) **Hydropiper**	6.40	40
33906	**Potamogeton** (Laichkraut) crispus	2.—	30
33896	„ **natans**	2.20	30
33912	**Sagittaria** (Pfeilkraut) **Sagittifol.**	4.—	35
33916	**Scirpus** lacustris	4.—	35
33918	„ maritimus	4.—	35
33920	„ **natalensis** (Binse)	1.—	25
33921	**Sium latifolium**	2.80	35
33922	**Sparganium** ramosum	1.40	30
33925	**Stachys** palustris	3.20	35
33930	**Typha** (Rohrkolben) **latifolia**	—.60	20
14659	**Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen** ℳ 3.—.		
14662	„ „ **6** „ „ „ 1.50.		

Farne. Reine Sporen, *meist eigener Ernte.*

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders für Blumentische geeignete Farne.

№			Port. Pf.
33210	W. S.	**Adiantum chilense**	40
33218	W. S.	„ **cuneatum**	50
33220	W. S.	„ „ **gracillimum**	50
33223	W. S.	„ **elegans**	40
33226	W. S.	„ **fragrantissimum**	50
33230	W. S.	„ **Griesbaueri**	40
33244	W. D.	„ **Matador**	50
33248	W. S.	„ **mundulum**	40
33264	W. S.	„ **Scutum**	50
33266	W. S.	„ **Triumph (Concordia)**	50
33268	W. J.	„ **Weigandii**	40
33274	W. D.	„ **Williamsii**	50
33290	K. B.	**Alsophila australis**	20
33310	F.	**Aspidium aculeatum**	30
33312	F.	„ **cristatum**	30
33316	F.	„ **Filix mas**	30
33330	F.	„ **spinulosum**	30
33310	F. D.	„ **Thelypteris**	30
33320	K. J.	„ **violascens**	40
33339	K. J.	**Asplenium bulbiferum**	40
33340	F.	„ **Filix femina**	30
33344	W. D.	„ **Hillii**	40
33346	W. J.	„ **Hookeri**	50
33348	W. D.	„ **laxum**	50
33350	W. D.	„ **Nidus Avis**	50
33352	F.	„ **Ruta muraria**	30
33353	F.	„ **Trichomanes**	40
33366	K. B.	**Blechnum brasiliense**	40
33368	K. J.	„ **longifolium**	40
33374	K. J.	**Cyrtomium Fortunei**	50
33375	F. J.	„ **falcatum**	40
33376	W. J.	„ **Rochfordii**	50
33378	F.	**Cystopteris fragilis**	30
33380		**Davallia fijiensis plumosa**	50
33384		**Dicksonia tenera**	50
33418	K. B.	**Lomaria ciliata**	50
33424	W. D.	**Mesochlaena javanica**	50
33429	W. J.	**Nephrolepis bostoniensis**	50
33431	W. S.	„ **imbricata**	50
33437	W. D.	„ **Roosevelt plumosa**	50
33442	F.	**Onoclea sensibilis**	30
33446	F.	**Osmunda regalis**	40
33456	K. J.	**Pellaea hastata**	50
33472	W. D.	**Polypodium aureum**	30
33476	W. D.	„ **Reinwardtii (hirtum)**	40
33478	W. D.	„ **repandum**	40
33480	F.	„ **vulgare**	30
33488	F.	**Pteris aquilina**	30
33496	W. S.	„ **cretica major (Ouvrardii)**	50
33492	W. S.	„ „ **albo lineata**	50
33508	W. S.	„ **ensiformis**	50
33510	W. S.	„ **flabellata**	50
33511	W. S.	„ **Gauthieri**	50
33512	W. S.	„ **internata**	50
33528	K. S.	„ **Rivertoniana**	50
33532	W. S.	„ **Rouweri**	50
33550	W. J.	„ **tremula**	50
33551	W. D.	„ „ **superba**	50
33552	W. J.	„ **umbrosa**	50
33556	K. S.	„ **Wimsettii**	50
33562	F.	**Scolopendrium officinarum**	30
33574	F.	**Struthiopteris germanica**	30
33580	K. J.	**Woodwardia caudata**	40

33600 **Gewächshaus-Farne, beste Mischung** ..... 1 Gr. ℳ 3.60., Port. ℳ —.30.
33602 **Freiland-Farne, gemischt** ..... 5 „ „ 2.40., „ „ —.20.
33604 **Baum- „ „** ..... 1 „ „ 3 60., „ „ —.30.
14548 **Sortiment von 25 Sorten Gewächshaus-Farnen** ..... „ 7.50.
14550 „ „ 12 „ „ „ ..... „ 3.60.
14552 „ „ 6 „ „ „ ..... „ 1.80.

Palmen.

*Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.*

№		M.Pf.
34004	**Areca lutescens** ..... 15 K.	—.55
34008	„ **rubra** ..... 15 „	—.65
34022 *	**Brahea filamentosa** (Pritchardia) 50 „	—.20
34028 *	„ **Roezlii (glauca)** ..... 10 „	—.35
34036	**Caryota urens,** Brennpalme. 10 „	—.60
34018 *	**Chamaedorea corallina** ..... 20 „	—.60
34054	**Chamaerops arborea** (robusta) ..... 20 „	—.25
34056 *	„ **canariensis** ..... 20 „	—.25
34064 *	„ **elegans argentea** ..... 20 „	—.25
34068 *	„ **excelsa** (Fortunei)... 100 „	—.20
34076 *	„ **gracilis** ..... 20 „	—.25
34080 *	„ **humilis,** Zwergpalme . 40 „	—.25
34094 *	„ **longifolia** ..... 20 „	—.25
34120 *	„ **tomentosa** ..... 20 „	—.25
34126 *	**Cocos australis** ..... 20 „	—.35
34136	„ **Bonnettii** ..... 15 „	—.50
34142	„ **campestris** ..... 20 „	—.35
34144	„ **coronata** ..... 20 „	—.35
34145	„ **Datif** ..... 20 „	—.40
34146	„ **eriospatha** ..... 20 „	—.35
34154	„ **flexuosa** ..... 20 „	—.50
34170 *	„ **plumosa** ..... 20 „	—.40
34174	„ **Romanzoffiana** ..... 20 „	—.40
34180 *	„ **Weddelliana** ..... 10 „	—.40
34182	„ **Yatai** ..... 10 „	—.40
34188 *	**Corypha australis,** *prächtige Fächerpalme* ..... 20 „	—.40
34193	**Cycas revoluta** ..... 5 „	2.—
34196	**Euterpe edulis** ..... 15 „	—.60
34202 *	**Geonoma gracilis** ..... 15 „	—.60
34214 *	**Kentia Belmoreana** ..... 5 K.	1.50
34216 *	„ **Forsteriana** ..... 5 „	1.50
34230 *	**Latania borbonica (Livistona sinensis),** Fächerpalme ... 25 „	—.25
34254	**Pandanus utilis,** Früchte *(jede mehrere Keime enthaltend)* südafrikanischer Samen 10 Früchte	—.35
34260 *	**Phoenix canariensis** ..... 50 K.	—.30
34268 *	„ **dactylifera,** Dattelpalme 20 „	—.25
34278 *	„ **leonensis** (spinosa) ... 20 „	—.20
34284 *	„ **pumila** ..... 20 „	—.35
34288 *	„ **reclinata,** südafr. Samen 20 „	—.30
34290 *	„ **Roebelenii** ..... 10 „	1.—
34292 *	„ **rupicola** ..... 20 „	—.35
34298 *	„ **senegalensis** ..... 20 „	—.50
34304 *	„ **silvestris** ..... 20 „	—.30
34308 *	„ **tenuis** ..... 20 „	—.20
34312 *	**Pritchardia filamentosa** .... 50 „	—.20
34314 *	„ **robusta** (Washingtonia) 50 „	—.25
34330	**Sabal Adansonii** ..... 30 „	—.20
34334	„ **Blackburniana** ..... 30 „	—.25
34336	„ **Havanensis** ..... 30 „	—.25
34338	„ **Palmetto** ..... 30 „	—.25
34342	„ **princeps** ..... 30 „	—.25
34346	„ **umbraculifera** ..... 30 „	—.25
34356 *	**Thrinax argentea** ..... 20 „	—.70
34370 *	**Washingtonia robusta** (Pritchardia) *mit langen, weißen Filamenten* 50 „	—.25
14600	**Sortiment von 12 Sorten**	3.60
14604	„ - 6 „	1 80

Bäume und Sträucher.

B bezeichnete halten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

№		10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	Nadelhölzer, Koniferen.		
	☞ *Alle Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Strobus und Tsuga sind unter Pinus vereinigt.*		
	Abies, siehe Pinus.		
34630	**Araucaria brasiliensis** ..... 15 Korn ℳ —.40.		
	Biota, siehe Thuja.		
34640	F **Casuarina equisetifolia**	2.50	—.30
34650	B **Cedrus atlantica**	1.—	—.25
34652	B „ atlantica argentea (glauca)	1.—	—.25
34656	B „ **Deodara**, Himalaya-Ceder, europ. Samen	—.80	—.25
34664	B „ **Libanii**	—.80	—.25
34670	FB **Cephalotaxus** drupacea	—.35	—.20
34674	FB „ Fortunei	—.35	—.20
	Chamaecyparis (Retinospora)		
	„ *Lawsoniana, siehe Cupressus.*		
34688	„ **nutkaensis** (Thujopsis borealis)	6.—	—.40
34690	„ **obtusa** (Retinospora)	1.—	—.25
34694	„ **Pisifera** (Retinospora)	1.—	—.25
34695	„ „ **filifera**	2.50	—.30
34696	„ „ **plumosa**	4.40	—.35
34700	„ „ **squarrosa**	4.40	—.35
34702	„ „ **sphaeroidea Andelyensis** (Cupressus thyoides)	2.60	—.35
34710	FB **Cryptomeria japonica**	—.70	—.25
34714	FB „ „ **elegans**	2.—	—.30
34722	FB „ „ Lobbii	1.30	—.25
34736	F **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata)	2.60	—.30
34738	„ **sinensis glauca**	3.—	—.35
34762	**Cupressus** disticha (Taxodium)	—.35	—.15
34778	F „ **funebris**, Trauer-Cypresse	—.80	—.25
34784	F „ glauca (lusitanica)	—.60	—.20
34786	F „ „ pendula	—.80	—.25
34816	„ **Lawsoniana** (Chamaecyparis)	—.60	—.20
34824	„ „ **aurea**	1.20	—.25
34828	„ „ **erecta**	—.80	—.25
34832	„ „ glauca	1.—	—.25
34836	„ „ **pyramidalis**	—.80	—.25
34854	B „ **macrocarpa (Lambertiana)**, *echt*	1.—	—.25
34874	F „ sempervirens (horizontalis)	—.35	—.20
34878	F „ „ pyramidalis	—.35	—.20
34892	F „ torulosa	—.60	—.20
	Cypresse, siehe Cupressus.		
	Edeltanne, siehe Pinus pectinata.		
	Eibe, siehe Taxus.		
	Fichte, siehe Pinus Picea.		
34912	**Ginkgo biloba** (Salisburia Adiantifolia)	—.35	—.20
34920	F **Juniperus** Bermudiana	—.70	—.25
34932	„ communis, Wacholder ..... Kg. ℳ 3.20.	—.35	—.20
34940	„ **excelsa**	—.35	—.20
34950	„ Sabina, Sadebaum	—.70	—.25
34978	„ virginiana, rote Ceder, italienischer Samen	—.35	—.20
34980	„ „ amerikanischer Samen	—.80	—.25
34990	„ „ **pyramidalis**	—.35	—.20
	Kiefer, siehe Pinus.		
34992	**Larix dahurica**, *sehr wertvolles Bauholz* ..... 100 Gr. ℳ 6.—.	1.10	—.25
34994	„ **europaea, Lärche**, *Tiroler Samen von ca. 50% Keimkraft* Kg. „ 16.—.	—.50	—.20
34996	„ **leptolepis, japanische Lärche** ..... 100 Gr. „ 6.—.	1.10	—.25

№	Bäume und Sträucher: Nadelhölzer	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	Lebensbaum, siehe Thuja.		
35010	**Libocedrus decurrens**, amerikanischer Samen	2.50	—.30
	Pinus-Abies-Picea-Tsuga.		
35112	**Alcockiana** (Picea), *aus Japan*	3.—	—.35
35116	B **amabilis** (Abies)	4.80	—.35
35124	**austriaca** (Pinus Laricio austriaca), **Schwarzkiefer** Kg. ℳ 16.—	—.50	—.20
35130	**balsamea**, (Abies)	2.60	—.30
35132	B Banksiana (Pinus)	3.—	—.35
35142	B brachyphylla (Abies)	1.50	—.30
35154	**canadensis** (Tsuga) **Hemlockstanne**	4.80	—.35
35160	F canariensis (Pinus), *prächtig*	—.50	—.20
35166	**Cembra** (Pinus), **Zürbel-Kiefer** Kg. ℳ 4.—	—.35	—.20
35172	cephalonica (Abies)	—.50	—.20
35188	**concolor** (Abies)	1.30	—.25
35192	**contorta** (Mac Intoshiana) (Pinus)	2.60	—.30
35198	B Coulteri (Pinus macrocarpa)	2.50	—.30
35206	B **densiflora** (Pinus)	—.80	—.25
35212	**Douglasii** (Pseudotsuga), **californischer Samen**	3.20	—.35
35220	**edulis** (Pinus)	—.80	—.25
35222	Engelmannii (Picea)	2.80	—.35
35226	**excelsa** (Strobus excelsa)	—.80	—.25
35230	**firma** (Abies)	1.20	—.25
35232	**flexilis** (Pinus)	2.60	—.30
35240	Fraseri (Abies)	3.—	—.35
35250	**grandis** (Abies)	2.—	—.30
35256	**halepensis** (Pinus), Aleppo-Kiefer	—.35	—.20
35262	B **insignis** (Pinus radiata) 100 Gr. ℳ 6.—	1.—	—.25
35268	B **Jeffreyi** (Pinus)	1.40	—.30
35274	B koraiensis (Pinus), *aus Japan*	—.80	—.25
35280	Lambertiana (Pinus)	1.30	—.25
35284	**Laricio** (Pinus corsicana), korsische Kiefer 100 Gr. ℳ 6.—	1.—	—.25
	Larix, siehe Nr. 34994.		
35308	B **magnifica** (Abies)	2.—	—.30
35312	**Mariesii** (Abies)	2.—	—.30
35318	maritima (Pinus Pinaster), Meerkiefer Kg. ℳ 4.—	—.35	—.20
35326	Menziesii (Picea sitchensis)	4.40	—.35
35330	**Mertensiana** (Tsuga)	6.—	—.40
35336	**montana** (Pinus), Bergtanne	—.80	—.25
35342	B **monticola** (Pinus), Zucker-Kiefer	4.60	—.35
35350	muricata (Pinus)	1.40	—.30
35354	**Murrayana** (Pinus)	3.—	—.35
35362	**nobilis** (Abies) **amerikanischer Samen**	3.20	—.35
35376	**palustris** (Pinus)	1.60	—.30
35380	**pectinata (Pinus Abies), Weiß- oder Edeltanne** Kg. ℳ 5.—	—.35	—.20
35400	**Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne** *(ca. 80 % Keimkraft)* „ „ 16.—	—.50	—.20
35410	B Pinea (Pinus), Pinie, Nußkiefer „ „ 5.—	—.35	—.20
35414	**Pinsapo** (Abies)	—.50	—.20
35422	**polita** (Picea)	2.20	—.30
35426	B **ponderosa** (Pinus, Benthamiana)	1.20	—.25
35430	**pungens** (Picea)	2.60	—.30
35436	rigida (Pinus), starre Kiefer	4.80	—.35
35442	B **Sabiniana** (Pinus), Nußkiefer	1.20	—.25
	sitchensis, siehe Menziesii.		
35460	**silvestris** (Pinus), **Kiefer oder Föhre** *(ca. 75 % Keimkraft)* Kg. ℳ 20.—	—.60	—.20
35450	**Strobus** (Pinus), **Weymouthskiefer** 100 Gr. „ 6.—	1.—	—.25
35466	**Taeda** (Pinus)	3.40	—.35
35470	B Torreyana (Pinus)	3.—	—.35
35578	B **Veitchii** (Abies), *aus Japan*	2.—	—.30
35490	**Pseudolarix Kaempferi**	2.20	—.30
	Retinospora, siehe Chamaecyparis.		
	Rottanne, siehe Pinus Picea.		
	Salisburia Adiantifolia, siehe Gingko biloba.		
	Schwarzkiefer, siehe Pinus austrica.		

№	Bäume und Sträucher: Nadelhölzer	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
35570	B **Sciadopitys verticillata**	2.50	—.30
35576	B **Sequoia sempervirens**	1.—	—.25
	Strobus, siehe Nr. 35450.		
	Taxodium *distichum, siehe Cupressus.*		
35586	**Taxus baccata,** Eibenbaum ... 100 Gr. ℳ 4.—.	—.70	—.20
35598	„ „ fastigiata (hibernica)	—.80	—.25
35658	**Thuja gigantea** (Craigiana, Libocedrus)	—.60	—.20
35660	**Lobbii** (gigantea Nutt)	3.—	—.35
35674	**occidentalis, Lebensbaum** ... 100 Gr. ℳ 10.—.	1.50	—.30
35694	„ **Warreana**	2.—	—.30
35700	**orientalis** (Biota)	—.50	—.20
35702	„ **aurea** (Biota)	—.60	—.20
35706	„ compacta (Biota)	—.60	—.20
35710	B „ elegantissima	—.60	—.20
35720	„ pyramidalis (Biota, tatarica)	—.60	—.20
35730	**Thujopsis borealis** (Chamaecyparis nutkaensis)	6.—	—.40
35756	„ **dolabrata**	2.50	—.30
35760	„ „ **fol. variegatis**	4.80	—.35
35780	B **Torreya californica** (Myristica)	1.20	—.25
	Tsuga, siehe Pinus.		
	Wachholder, siehe Juniperus.		
	Weißtanne, siehe Pinus pectinata.		
35790	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia)	8.—	—.40
	Weymouths-Kiefer, siehe Pinus Strobus.		

Laubhölzer und Sträucher.

35850	B **Acacia** Julibrissin	— .35	—.20
	siehe auch Robinia und Gleditschia.		
35860	**Acer** campestre, Feld-Ahorn ... Kg. ℳ 3.—, 100 Gr. ℳ —.80.	—.20	
35862	„ **dasyacarpum**	—.80	—.25
35872	B „ japonicum	1.40	—.30
35884	„ **Negundo,** *eschenblättrig* ... Kg. ℳ 4.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	
35894	„ **palmatum**	1.30	—.25
35904	„ **Platanoides,** Spitz-Ahorn ... Kg. ℳ 4.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	
35916	B „ polymorphum atropurpureum ... 50 Korn „ —.80.		
35922	„ **Pseudo-Platanus,** gemeiner Ahorn . Kg. ℳ 5.—, 100 Gr. „ 1.20.	—.25	
35930	„ „ „ **fol. atropurpureis**	—.35	—.20
35936	„ **rubrum,** *rotblühend*	1.50	—.30
35940	„ **saccharinum,** amerikanischer Samen	1.20	—.25
	Ahorn, siehe Acer.		
35966	**Ailanthus** glandulosa, Götterbaum ... Kg. ℳ 3.—, 100 Gr. ℳ —.80.	—.20	
	Akacie, siehe Robinia.		
35970	§ **Akebia** quinata	1.40	—.30
35972	**Alnus glutinosa (Betula Alnus), Rot-Erle** ... Kg. ℳ 10.—, 100 Gr. ℳ 1.80.	—.30	
35994	**Amorpha** fruticosa, Bastard-Indigo	—.35	—.20
36006	§ **Ampelopsis Hederacea** (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren ...	—.35	—.20
36012	§ „ **Veitchii,** *schön*	—.50	—.20
36016	§ „ virginiana	—.60	—.20
36022	B **Amygdalus** communis amara, bittere Mandel ... 100 Gr. ℳ 1.20.	—.35	
36026	B „ communis dulcis, süße Mandel ... 100 „ „ 1.20.	—.35	
36028	„ „ **fragilis,** Krachmandel ... 100 „ „ 1.60.	—.35	
36032	B „ persica, Pfirsich ... Kg. ℳ 2.—, 100 „ „ —.60.	—.20	
	Apfelkerne, siehe Pirus Malus.		
	Aprikose, siehe Armeniaca.		
36050	**Aralia spinosa**	—.80	—.25
36064	F **Arbutus** Unedo, Erdbeerbaum	—.35	—.20
36070	§ **Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch**	4.60	—.35
36076	**Armeniaca** vulgaris, Aprikose ... Kg. ℳ 2.—, 100 Gr. ℳ —.60.	—.20	
36086	FB **Aucuba japonica,** verschiedene Sorten gemischt	—.35	—.20
36094	**Azalea mollis,** *echt, schön gemischt*	4.80	—.35
36098	F **Benthamia fragifera**	—.35	—.20

№		Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
36102		**Berberis Aquifolium**, reiner Samen	—.70	—.25
36104		„ **Aquifolium**, Beeren	—.35	—.20
36114	B	„ Jamesonii (Mahonia)	—.50	—.20
36118	B	„ **japonica** (Mahonia), reiner Samen	—.50	—.20
36124		„ **Thunbergii**	1.20	—.25
36132		„ **vulgaris**, Berberitze, *für Hecken*, Beeren Kg. ℳ 10.—, 100 Gr. ℳ 1.80.	—.35	
36134		„ „ **purpurea**	—.50	—.20
36138		**Betula alba, Birke** Kg. ℳ 4.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	
36176		**Bignonia** Catalpa (Syringifolia), Trompetenbaum	—.35	—.20
36186	B	„ Kaempferi, *aus Japan*	—.50	—.20
36192	B§	„ radicans (Tecoma)	1.20	—.25
36156	B	„ **speciosa** (Catalpa), *hart*	—.70	—.25
		Birke, siehe Betula.		
		Birnkerne, siehe Pirus communis.		
		Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.		
		Buche, siehe Fagus.		
36214		**Buxus** sempervirens, Buchsbaum	—.50	—.20
		Calluna, siehe Erica.		
36224	B	**Calycanthus** floridus, Gewürzstrauch	1.20	—.25
36228	B	„ praecox (Chimonanthus fragrans)	—.80	—.25
36246		**Caragana arborescens**, Erbsenstrauch	—.70	—.25
36280		**Carpinus Betulus, weiße Hainbuche** Kg. ℳ 5.—, 100 Gr. ℳ 1.20.	—.25	
		Catalpa, siehe Bignonia.		
36320	§	**Celastrus** scandens, Baumwürger	2.20	—.30
36326		**Celtis** australis, Zürgelbaum	—.35	—.20
36345		**Cerasus avium dulcis**, Süßkirsche, kultivierte Kg. ℳ 3.20., 100 Gr. ℳ —.80.	—.20	
36344		„ „ **silvestris**, „ wilde Vogelkirsche Kg. ℳ 10.—, 100 „ „ 1.80.	—.35	
36338		„ **domestica austera, Kirsche** „ „ 3.—, 100 „ „ —.80.	—.20	
		„ *siehe auch Prunus.*		
36360	B	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum	—.35	—.20
36370		**Cercis** Siliquastrum, Judasbaum	—.35	—.20
36380		**Chionanthus virginica**, Schneeflockenbaum	2.—	—.30
36386	F	**Citrus trifoliata**	—.70	—.25
36400	§	**Clematis** (Waldrebe) **coccinea**, *Blume korallenrot*	12.—	—.50
36402	§	„ **coccinea hybrida**, mehrere Farben	8.—	—.40
36410	§	„ **flammula**, *weiß, wohlriechende Waldrebe*	—.35	—.20
36412	§	„ **floribunda**	1.40	—.30
36464	§	„ **montana**	3.—	—.35
36470	§	„ **paniculata**, *hochrankend, weiß*	1.—	—.25
36474	§	„ **tangutica**, *goldgelb*	3.40	—.35
36476	§	„ **virginiana**, *weißblühend*	2.20	—.30
36460	§	„ **feinste großblumige Hybriden, Prachtmischung**	18.—	1.—
36482	§	„ vitalba, Waldrebe, *einheimische Liane, weiß, hochrankend*	—.35	—.20
36486	§	„ viticella, „ *große blaue Blüten in reicher Fülle*	— 35	—.20
36494		**Colutea** arborescens, Blasenstrauch	—.35	—.20
36500		**Cornus** alba	—.50	—.20
36506		„ florida, Hartriegel	—.70	—.25
36516		„ mascula, Kornelkirsche	—.35	—.20
36522		„ sanguinea, *blutrot*	—.35	—.20
36534	B	**Cotoneaster acutifolia**	1.—	—.25
36536		„ Buxifolia, Quittenmispel	—.60	—.20
36540		„ microphylla	—.50	—.20
36550		„ Simmondsii	—.70	—.25
36566		**Crataegus oxyacantha**, Weißdorn, *für Hecken und Zäune*, reiner Samen Kg. ℳ 7.20., 100 Gr. ℳ 1.60.	—.30	
36564		„ **oxyacantha**, Beeren „ „ 3.—, 100 „ „ —.80.	—.20	
36570		„ **azarolus**	—.50	—.20
36580		„ crus-galli	—.35	—.20
36588		„ glabra (Photinia serrulata)	—.35	—.20
		„ *pyracantha, siehe Mespilus.*		
36604		**Cydonia** japonica (Pirus)	1.20	—.25

№	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
36612	**Cytisus alpinus**	—.50	—.20
36620	„ **Laburnum,** Goldregen ... Kg. ℳ 10.—, 100 Gr. ℳ 1.80.	—.35	
36680	**Deutzia** crenata (scabra)	—.50	—.20
36682	„ „ fl. pleno	—.70	—.25
36686	„ **gracilis**	—.60	—.20
36712	B **Diospyros** Kaki	—.50	—.20
36716	B „ Lotus, Dattelpflaume	—.35	—.20
36720	„ virginiana	—.50	—.20
	Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.		
36726	**Elaeagnus** angustifolia, Oelweide	—.80	—.25
36728	**Erica arborea,** reiner Samen	12.—	—.50
36730	„ **cinerea**	1.40	—.30
36732	„ **vulgaris** (Calluna), Heidekraut	—.50	—.20
36734	„ „ reiner Samen	3.20	—.35
	Erle, siehe Alnus.		
	Esche, siehe Fraxinus,		
	Eucalyptus, siehe Nr. 30128 ff.		
36740	**Evonymus** europaeus, Spindelbaum, Pfaffenhut	—.50	—.20
36746	B „ japonicus	—.50	—.20
36780	**Fagus silvatica, Rotbuche,** ... Kg. ℳ 4.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	
36786	B **Ficus Carica,** Feigenbaum	1.40	—.30
	Flieder, siehe Syringa.		
36794	**Fraxinus** excelsior, Esche ... Kg. ℳ 3.—, 100 Gr. ℳ —.80.	—.20	
36798	„ „ pendula ... „ „ 4.—, 100 „ „ 1.—.	—.20	
36804	„ Ornus, Manna-Esche ... „ „ 4.—, 100 „ „ 1.—.	—.20	
36826	**Genista** tinctoria, Färber-Ginster	—.50	—.20
36840	**Gleditschia triacanthos** ... Kg. ℳ 5.60., 100 Gr. ℳ 1.20.	—.30	
36850	B § **Glycine brachybotrya,** *weiß*	3.—	—.60
35862	B § „ frutescens	—.80	—.25
36876	B § „ **sinensis** (Wistaria)	—.70	—.25
36878	B § „ „ alba	1.40	—.30
36886	**Gymnocladus** canadensis	—.50	—.20
	Hainbuche, siehe Carpinus Betulus.		
36890	F **Halesia** tetraptera	1.—	—.25
36894	**Hamamelis** virginiana	1.10	—.25
36896	§ **Hedera** Helix, Wilder Epheu	—.35	—.20
36898	§ „ quinquefolia, Wilder Wein	—.35	—.20
	Heidelbeere, siehe Vaccinium.		
36902	B **Hibiscus** syriacus, Eibisch	—.35	—.20
	Himbeere, siehe Rubus.		
36912	**Hippophaë** Rhamnoides, Sanddorn	—.35	—.20
	Hollunder, siehe Sambucus.		
36920	**Hydrangea** paniculata	1.50	—.30
36928	**Hypericum** calycinum	1.20	—.25
36938	**Ilex** Aquifolium, Stechpalme, reiner Samen	—.50	—.20
	Johannisbeere, siehe Ribes.		
36970	**Juglans** nigra, Butternuß ... Kg. ℳ 4.—, 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	
36988	B **Kalmia latifolia,** schön gemischt	3.20	—.35
	Kirschsteine, siehe Cerasus.		
36994	**Koelreuteria** paniculata	—.35	—.20
37000	FB **Laurus nobilis,** Lorbeerbaum ... Kg. ℳ 3 20., 100 Gr. ℳ —.80	—.20	
37022	F **Ligustrum** japonicum, Rainweide ... „ „ 3.—, 100 „ „ —.60	—.20	
37028	„ vulgare ... „ „ 3.—, 100 „ „ —.60	—.20	
	Linde, siehe Tilia.		
37040	**Liquidambar** Styraciflua	3.—	—.35
37044	**Liriodendron** Tulipifera, Tulpenbaum	—.35	—.20
37058	§ **Lonicera** Caprifolium, Jelängerjelieber, Gaisblatt	—.70	—.25
37062	„ **tatarica,** *schöner Zierstrauch*	—.70	—.25
37080	**Maclura aurantiaca,** Osagendorn, *für dichte Hecken*	—.60	—.20
37090	B **Magnolia** grandiflora	—.50	—.20
37092	B „ grandiflora praecox	—.70	—.25
37100	B „ **purpurea**	—.70	—.25
37110	B „ **Soulangeana**	—.70	—.25
37118	B „ Yulan (conspicua)	—.80	—.25

№		Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
		Mahonia, siehe Berberis.		
		Maulbeere, siehe Morus.		
37124	F	**Melia** Azedarach ..... Kg. ℳ 2.40., 100 Gr. ℳ —.80.	—.20	
37128		„ japonica (floribunda)	—.80	—.25
37140		**Mespilus** Pyracantha, Feuerdorn	—.35	—.20
37146		**Morus alba**, weiße Maulbeere	—.60	—.20
37148		„ **nigra**, schwarze Maulbeere	—.70	—.25
37160	F	**Myrtus** communis, Myrte, reiner Samen	—.50	—.20
37162	F	„ Romana	—.50	—.20
37186	B	**Paeonia arborea**	—.80	—.25
37192		**Paliurus** aculeata, Christusdorn	—.35	—.20
37198	B	**Paulownia** imperialis	—.35	—.20
		Pfirsich, siehe Amygdalus.		
		Pflaume, siehe Prunus.		
37210		**Philadelphus** coronarius, Jasmin, reiner Samen	1.40	—.30
37216		„ grandiflorus, reiner Samen	1.40	—.30
37266		**Pirus communis, Birne**, I. Qualität ..... Kg. ℳ 20.—, 100 Gr. ℳ 3.60.	—.50	—.20
37270		„ „ **Holzbirne** ..... „ „ 15.—, 100 „ „ 2.80.	—.45	—.20
		„ *japonica, siehe Cydonia.*		
37280		„ **Malus, Apfel** ..... Kg. ℳ 11.—, 100 Gr. ℳ 1.80.	—.40	
37284		„ „ **Holzapfel** ..... „ „ 10.—, 100 „ „ 1.80.	—.35	
37296		„ „ **paradisiaca**, Früchte, zu Unterlag. „ „ 6.—, 100 „ „ 1.40.	—.30	
37330		**Platanus** occidentalis ..... „ „ 2.—, 100 „ „ —.60.	—.20	
37334		„ orientalis ..... „ „ 2.—, 100 „ „ —.60.	—.20	
		Prunus *avium, avium dulcis, siehe Cerasus.*		
37370		„ **domestica, Zwetsche** ..... Kg. ℳ 2.—, 100 Gr. ℳ —.60.	—.20	
37374		„ **Juliana (St. Julien)** ..... „ „ 2.40., 100 „ „ —.80.	—.20	
37376	B	„ **Laurocerasus**, Kirschlorbeer	—.35	—.20
37380	B	„ **lusitanica**	—.35	—.20
37384		„ **Mahaleb** (Ste. Lucie) ..... Kg. ℳ 10.—, 100 Gr. ℳ 1.80.	—.35	
37390		„ **Myrobalana** ..... „ „ 4.40., 100 „ „ 1.—.	—.20	
37406		„ **spinosa**, Schwarzdorn, Schlehe ..... „ „ 5.60., 100 „ „ 1.20.	—.30	
37420		**Ptelea** trifoliata, Lederbaum	—.35	—.20
37430	F	**Punica** Granatum, Granate	—.50	—.20
37446	B	**Quercus** Ilex, immergrüne Eiche ..... Kg. ℳ 3.20., 100 Gr. 1.—.	—.20	
		Quitte, siehe Cydonia vulgaris.		
37460		**Rhamnus** Alaternus, Wegdorn	—.35	—.20
37466		„ cathartica, Kreuzdorn	—.35	—.20
37472		„ Frangula, Faulbaum	—.35	—.20
37476		**Rhododendron arboreum hybridum**	2.20	—.30
37480	B	„ **Catawbiense**	4.80	—.35
37484	B	„ **ponticum hybridum**, gemischt	3.40	—.35
37486		„ „ **maximum**	3.40	—.35
37492		**Rhodotypus** Kerrioides, *weiß*	—.80	—.25
37500		**Rhus** Cotinus, Perrückenstrauch	1.20	—.25
37506		„ **succedanea**	—.70	—.25
37512		„ typhina, Essigbaum	—.35	—.20
37513		**Ribes Grossularia**, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	—.35	—.20
37514		„ **nigrum**, Johannisbeere, schwarzfrüchtige	—.50	—.20
37516		„ **rubrum**, „ rotfrüchtige	—.35	—.20
37519		„ „ „ weißfrüchtige	—.50	—.20
37518		„ „ „ **rote Kirsch-**	—.35	—.20
37517		„ „ viele Sorten gemischt	—.35	—.20
37530		„ **sanguineum**, *prächtig*	3.—	—.35
37540		**Robinia Pseudo-Acacia, Akazie** ..... Kg. ℳ 6.—, 100 Gr. ℳ 1.40.	—.30	
37546		„ **Bessoniana**	—.35	—.20
37584	B	**Rosa** bengalensis	—.35	—.20
37586		„ **canina**, reiner Samen, *für Unterlagen* Kg. ℳ 3.60., 100 Gr. ℳ 1.—.	—.20	
37612	B	„ **hybrida Remontant**, reiner Samen	—.80	—.25
37618	B	„ „ **Thea**, reiner Samen	—.80	—.25
37624	B	„ **multiflora**	—.80	—.25

№	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 Gr. M. Pf.	Port. M. Pf.
	Rosa (Fortsetzung):		
37632	„ **polyantha,** *Unterlagen für Topfrosen*	—.50	—.20
37638	„ „ **nana multiflora, niedrige remontierende,** *blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa* 1000 Früchte (je 5—10 Korn) ℳ 4.—, 30 Früchte		—.20
37652	„ **rubiginosa,** Schottische Zaunrose, Sweet Briar, Früchte	—.35	
37658	„ **rugosa,** reiner Samen	1.—	—.25
37670	**Rubus fruticosus,** Brombeere	—.35	—.20
37674	„ **Idaeus,** Himbeere, rotfrüchtige	—.50	—.20
37678	„ „ „ gemischt	—.50	—.20
37690	F **Ruscus** aculeatus, Mäusedorn	—.35	—.20
37694	F „ racemosus	—.50	—.20
37702	**Salix** alba	—.35	—.20
37706	„ caprea, Saalweide	—.35	—.20
37710	„ purpurea	—.35	—.20
37714	„ vinimalis	—.35	—.20
37720	**Sambucus** nigra, Hollunder	—.35	—.20
37740	F **Schinus** molle, falscher Pfeffer	—.35	—.20
	Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa.		
37750	**Sophora** japonica	—.35	—.20
37754	„ japonica pendula	—.35	—.20
37766	**Sorbus Aucuparia,** Eberesche Kg. ℳ 5.—, 100 Gr. ℳ 1.20.	—.25	
37770	„ Aria, Mehlbeere	—.35	—.20
37800	**Spartium junceum** (Genista)	—.50	—.20
37794	„ **multiflorum album,** weißer Beesenstrauch	2.60	—.30
37796	„ **scoparium,** Besenstrauch Kg. ℳ 6.—, 100 Gr. ℳ 1.40.	—.30	
37818	**Spiraea** callosa (Fortunei)	—.50	—.20
37852	„ Lindleyana	—.80	—.25
37858	„ Opulifolia	—.60	—.20
37860	„ gemischt	—.70	—.25
	Stachelbeere, siehe Ribes.		
37890	**Staphylea** pinnata, Blasennuß	—.35	—.20
37902	**Symphoricarpus** racemosus, Schneebeere	—.35	—.20
37918	**Syringa japonica,** reiner Samen	4.40	—.35
37923	„ vulgaris, Flieder, reiner Samen	1.20	—.25
37924	„ „ Kapseln	—.35	—.20
37926	„ „ alba, Kapseln	—.35	—.20
37950	**Tamarix** gallica	—.35	—.20
37964	**Tilia** americana	—.35	—.20
37968	„ argentea, Silber-Linde	—.35	—.20
37970	„ „ pendula	—.35	—.20
37956	„ **europaea grandifolia,** großblättrige Linde Kg. ℳ 8.—, 100 Gr. ℳ 1.60.	—.30	
37976	„ macrophylla (pubescens)	—.35	—.20
37982	**Ulex** europaeus, Stechginster Kg. ℳ 16.—, 100 Gr. ℳ 3.—.	—.50	
37988	**Ulmus** campestris, Ulme, *neue Ernte im Juli* „ „ 6.—, 100 „ „ 1.40.	—.30	
37992	**Vaccinium** Myrtillis, Heidelbeere	—.35	—.20
37996	**Viburnum** Lantana	—.35	—.20
38002	„ Opulus, Schneeball	—.35	—.20
38008	F „ Tinus (Laurus Tinus)	—.35	—.20
38012	**Virgilia** lutea, Gelbholz	—.80	—.25
38016	B **Vitex** agnus castus, Keuschbaum	—.35	—.20
38040	**Weigelia, rosea**	7.20	—.40
38044	„ gemischt	6.—	—.40
	Weißdorn, siehe Crataegus.		
38028	B **Zizyphus** sativus (hortensis)	—.35	—.20

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

*Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.*

	Name und Beschreibung		10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
W	**Achimenes**, in 25 Sorten	je 4 St. ℳ 12.—.		
	„ „ 10 „	„ 4 „ „ 5.—.		
W	„ in Mischung	100 „ „ 7.60.	—.95	
BF	**Anemone, einfache immerblühende**	1000 St. ℳ 50.—., 100 „ „ 6.20.	—.75	—.10
	„ **einfache scharlachrote**	1000 „ „ 75.—., 100 „ „ 9.—.	1.20	—.15
	„ „ von Caën, Prachtmischung	1000 „ „ 60.—., 100 „ „ 7.50.	—.90	—.10
	„ „ **die Braut**, *reinweiß*	1000 „ „ 75.—., 100 „ „ 9.—.	1.20	—.15
	„ **St. Brigid**, *großblumige, meist halbgefüllt*	1000 „ „ 90.—., 100 „ „ 11.—.	1.35	—.15
	„ **gefüllte holländische, in Mischung**	1000 „ „140.—., 100 „ „ 17.—.	2.—	—.25
	„ „ **scharlachrote**, gemischt	100 „ „ 18.—.	2.20	—.25
*K**	**Arum cornutum** (Sauromatum guttatum, Eidechsen-Aron), *wächst auch ohne Erde*		6.40	—.80

*T** Begonia, knollenbildende.

Beschreibung der Sorten siehe Seite 153—154.

Baumannii, *karmin, reichblühend*	100 St. ℳ 28.—.	3.50	—.45
boliviensis superba, *zinnober, sehr reichblühend*	100 „ „ 18.—.	2.20	—.25
nana floribunda, kleinblumige Zwerg (Benary)	100 „ „ 18.—.	2.20	—.25
Pearcei, *gelbblühend, schön belaubt*	100 „ „ 18.—.	2.20	—.25

Einfach blühende riesenblumige:

Prachtmischung	1000 St. ℳ 135.—., 100 St. ℳ 15.—.	1.80	—.20
Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Goldorange, Scharlach, Dunkelscharlach, Dunkelrot	jede Farbe 100 St. ℳ 18.—.	2.20	—.25
fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung	100 „ „ 18.—.	2.20	—.25
„ **Weiß, Rahmgelb, Chamois, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach, marginata**, *weiß, rosa gerandet*	jede Farbe 100 St. ℳ 20.—.	2.40	—.30
Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke)	**12 Sorten** ℳ 20.—		
halbgefüllte (duplex), gemischt, *sehr edle, große Blumen*	100 St. „ 24.—.	3.—	—.35
„ **Victoria** (Benary), *gefranste, prachtvolle rote Farben*	100 „ „ 32.—.	4.—	—.50
„ **narzissenblütige** (Benary), **Prachtmischung.** *Diese eigenartig schönen, von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne*		22.—	2.60

Gefüllt blühende:

Prachtmischung, *vorzüglich*	1000 St. ℳ 180.—., 100 St. ℳ 20.—.	2.40	—.30
Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Scharlach, Dunkelrot	jede Farbe 100 „ „ 25.—.	3.—	—.35
10 Prachtsorten mit Namen		24.—	
Kamelienblütige, gemischt	100 St. ℳ 28.—.	3.40	—.40
Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten)	100 „ „ 32.—.	4.—	—.50
gefranste gemischt	100 „ „ 28.—.	3.40	—.40
pendula fl. pleno, *Ampel-Begonia*	100 „ „ 32.—.	4.—	—.50
marmorata fl. pleno	100 „ „ 28.—.	3.40	—.40
W **Caladium in 10 buntblättrigen Sorten**		26.—	
„ **schöne Mischung**		20.—	2.40

№	Höhe cm	Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M.Pf.	1 St. Pf.

T* Canna indica, Blumenrohr.

Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen an einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort.

Sortimente nach meiner Wahl.

100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen) ..... M. 75.—.
100 „ „ 10 bewährten älteren und neueren Sorten ..... „ 60.—.
10 „ „ 10 „ „ „ „ „ ..... „ 6.80.
100 „ „ **Mischung**, grün- und rotblättrige ..... „ 50.—.
10 „ „ „ „ „ „ ..... „ 5.50.

Prachtsorten.

☞ ***Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewährter Sorten und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch edle Formen und Farben aus.***

29	100	**A. W. Kuhn**, *karminrosa* [8 ia / na], *Blatt braunrot, schön*	7 —	80
26	110	**Andenken an Karl Schmidt**, *Blätter sehr breit, braunrot, Blüte leuchtend zinnober* [7,5 ra]	9 —	110
25	110	„ **an Woldemar Neubert**, *braunlaub., leuchtend karmin* [8,5 pc], *große effektvolle Rispe*	9 —	110
14	70	**Czerna**, *dunkelkarmin* [7,5 pe], *wetterfest, für Gruppen*	7 —	80
74	70	**Direktor Holtze**, *zitronengelb* [2 pa], *Mitte karmin* [7,5 ra], *schön*	7 —	80
1	70	**Dr. Ing. Dürr**, *dunkellachsrosa* [8 ia], *orange* [7,5 ia] *durchflossen, großblumig, reichblühend*	12 —	140
2	80	„ **Eckener**, *neu, hellkarminrosa* [9 ga / ia], *Einzelblüten und Blütenstände sehr groß*	12 —	140
79	100	„ **Marcus**, *scharlach, Laub dunkelbraun*	7 —	80
17	100	**Erwin Heinz**, *braunlaubig, orange scharlach* [5 / 5,5 na / pä], *mittelhoch*	9 —	110
100	80	**Fanal**, *leuchtend scharlach* [7 ra], *großblumig, prächtig*	9 —	110
38	130	**Feuerzauber**, *leuchtend dunkelscharlach, Laub dunkelbraun, großblumig, reichblühend*	12 —	140
89	140	**Franz Graf von Thun**, *leuchtend amarantrot, wirkungsvoll*	7 —	80
13	80	**Garteninspektor Nessler**, *kapuzinerorange* [5,5 ra], *Blatt hellbraun, reichblühend*	7 —	80
3	110	**Gartenschönheit**, *neu, kräftig rosa* [8 nc], *großblumig*	12 —	140
22	130	**General Gröner**, *grünblättrig, reinzitronengelb* [2 pa / ra], *schön*	11 —	130
8	140	**Generalmajor von Teichmann**, *neu, rein goldgelb* [2 na], *eine der schönsten gelben*	12 —	140
21	90	**Georg Müller**, *grünlaubig, Blüte zitronengelb* [2 na] *mit blutrot* [7,5 ra], *effektvoll*	7 —	80
67	110	**Goldvogel**, *neu, leuchtend, schwefelgelb* [2 ea / ia], *reichblühend, mittelhoch*	18 —	220
97	140	**Graf Tolstoi**, *scharlach, große Rispe, Laub braun*	9 —	110
6	100	**Hans Metz**, *scharlachzinnober* [7,5 ra], *Mitte schwefelgelb* [2 pa], *reichblühend*	9 —	110
34	100	**Hofgärtner Hoppe**, *Laub hellbraun, Blüte purpurblutrot* [7,5 ra]	9 —	110
46	100	**I. B. van der Schoot**, *grünlaubig, goldgelb* [2 pa] *mit scharlachroten* [7,5 ra] *Tupfen, sehr reich blühend*	7 —	80
15	90	**J. Löchner**, *Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach* [5,5 ra], *reichblühend*	9 —	110
19	90	**Ingeborg**, *hellbraunes Laub, Blüte hellachsrosa* [8 ea / ia], *zarte, feine Färbung*	9 —	110
23	100	**Inspektor Mährlein**, *grünblättrig, leuchtend karmin* [8 pa], *sehr große, volle Rispe*	9 —	110
96	110	**Karl Luz**, *zitronengelb* [2 ra], *reichblühende Gruppensorte*	9 —	110
69	80	**Melpomene**, *neu, lachsrosa* [5,5 ga / 7 ia], *hochfeine Färbung, niedrig*	22 —	260
82	110	**Meteor**, *Blüte leuchtend mennigzinnober, sehr groß, Blatt bläulichgrün, kräftig, vorzügl.*	9 —	110
33	120	**Mrs. A. J. Conard**, *salmrosa* [7,5 ga]. *sehr großblumig, schön*	9 —	110
5	130	**President**, *neu, leuchtend rot* [7,5 pa / 8 pc], *auffallend großblumig*	12 —	140
111	150	**Rakete** (Benary), *feurig orange* [6 nc / 5,5 pc] *mit gelbem* [2,5 na] *Saum und Mitte, sehr groß*	9 —	110
4	110	**Richard Wagner**, *neu, ziegelrot* [7 ra] *mit goldgelbem* [2 ra] *Saum, sehr schön*	12 —	140
66	90	**R. Wallace**, *leuchtend kanariengelb* [2 la / ea], *sehr großblumig und reichblühend*	9 —	110
95	80	**Rheinstein**, *lebhaft karminrosa* [8,5 pa]	7 —	80
68	100	**Vorwärts**, *neu, dunkelscharlach* [7 / 7,5 ra] *Laubbraun, mittelhoch*	18 —	220
37	130	**Walhalla**, *orangescharlach* [5,5 ra], *Blatt braunrot, sehr schöne Neuheit*	11 —	130

F Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität, im November lieferbar

(Aufträge werden gebucht) ..... 100 Stück M. 12.—.
Eiskeime ..... 100 „ „ 15.—.

FK Cyclamen persicum giganteum

(Riesenblumiges Alpenveilchen).

Prachtmischung ..... 100 Stück M. 30.—. | 3 60 | 40

☞ ***Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt.***

K* Dahlia variabilis, Georgine.

Sortimente nach meiner Wahl.

Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand.

		M. Pf.
Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	5.50
„ „ „ „ „	100 „ „ 20 „	50.—
Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 „ „ 10 „	5.50
„ „ „ „	100 „ „ 20 „	50.—

Blumenzwiebeln und Knollen	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
Dahlia variabilis (Fortsetzung).			
Kaktus- oder Edel-Dahlien ... 10 Stück in 10 Sorten		5.50	
„ „ „ „ ... 100 „ „ 25 „	50.–		
„ „ „ „ **dabei neuere u. neueste** 100 „ „ 50 „	100.–		
„ „ „ „ **neueste** ... 10 „ „ 10 „		18.–	
Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahlien ... 10 „ „ 10 „		5.50	
„ „ „ „ ... 100 „ „ 25 „	50.–		
„ „ „ „ **dabei neueste** 100 „ „ 50 „	100.–		
„ „ „ „ **neueste** ... 10 „ „ 10 „		18.–	
Halskrausen-Dahlien ... 10 „ „ 10 „		5.50	
„ „ ... 100 „ „ 10 „	50.–		
☞ *Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen Dahlienliste.*			
*K** **Gladiolus, Edel-Gladiolen.**			
Sondermischung neuer riesenblumiger ...	13.–	1.60	
Prachtmischung aller Klassen ...	8.–	1.–	
Beste Primulinus-Hybriden gemischt ...	10.–	1.20	
10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück ...	18.–		
10 „ Primulinus-Sorten mit Namen, je 10 Stück ...	12.–		
Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:			
Weiß, Gelb und Orange, Rosa, Rot, jede ...	14.–	1.70	
Lachsfarben, Rotviolett, Schwarzrot, jede ...	16.–	2.–	
Hell- und Dunkelblau ...	16.–	2.–	
Großblumige Hybriden in besten Sorten:			
F = früh. M = mittelfrüh. S = spät.			
F **Amerika,** *fleischfarbigrosa* ...	14 —	1 70	— 20
M **Baron Jos Hulot,** *veilchenblau* ...	14 —	1 70	— 20
F **Brilliant,** *hellorangerosa* ...	14 —	1 70	— 20
M **Corry,** *hellblau mit violetten Flecken* ...	14 —	1 70	— 20
M **Faust,** *dunkelpurpurkarmin mit weißen Flecken* ...	18 —	2 20	— 25
F **Flaming Sword,** *scharlach* ...	14 —	1 70	— 20
S **Flora,** *reingelb, großblumig* ...	18 —	2 20	— 25
F **Golden West,** *orangerot mit goldgelb* ...	18 —	2 20	— 25
F **Halley,** *lachsrosa* ...	10 —	1 20	— 15
M **Kaiserin von Indien,** *dunkelkastanienbraun* ...	12 —	1 50	— 20
M **Liebesfeuer,** *leuchtend scharlachzinnober* ...	20 —	2 40	— 30
M **L'Immaculée,** *reinweiß, gute Bindesorte* ...	22 —	2 60	— 30
F **Loveliness,** *rahmweiß, aprikosenfarbig schattiert* ...	20 —	2 40	— 30
S **Orangekönigin,** *orangegelb, aprikosenfarbig angehaucht, neu* ...	14 —	1 70	— 20
F **Panama,** *reinrosa* ...	18 —	2 20	— 25
S **Peace,** *weiß mit zartvioletten Flecken, sehr großblumig* ...	16 —	2 —	— 25
F **Prince von Wales,** *lachsfarbig, extra* ...	12 —	1 50	— 20
S **Red Canna,** *dunkelblutrot* ...	12 —	1 50	— 20
M „ **Emperor,** *glühend scharlach, sehr großblumig* ...	16 —	2 —	— 25
M **Ruhm von Erfurt,** *zartrosa* ...	14 —	1 70	— 20
S **Schwaben,** *kanariengelb* ...	14 —	1 70	— 20
S **War,** *tief blutrot* ...	14 —	1 70	— 20
M **Weißer Riese,** *reinweiß, prächtige Bindesorte* ...	22 —	2 60	— 30
M **Willy Wigman,** *zartrosa mit großen karminroten Flecken* ...	14 —	1 70	— 20
S **Yellow Standard,** *gelb, lange Rispe* ...	14 —	1 70	— 20
Beste Primulinus-Sorten:			
Eurydice, *rosa* ...	18 —	2 20	— 25
Hermione, *orange* ...	14 —	1 70	— 20
Maidenblush, *zartrosa* ...	14 —	1 70	— 20
Niobe, *dunkelorange, scharlach angehaucht* ...	14 —	1 70	— 20
Orange Brilliant, *orange, prachtvoll* ...	14 —	1 70	— 20
Salmonea, *lachsorange* ...	12 —	1 50	— 20
Scarlet Cardinal, *leuchtend scharlach, die beste rote* ...	14 —	1 70	— 20
Souvenir, *rein kanariengelb* ...	12 —	1 50	— 20
Sunrise, *gelb mit rosa Glanz* ...	14 —	1 70	— 20
Vanessa, *lachsorange mit lila Flecken* ...	12 —	1 50	— 20
Vinula, *leuchtend rot* ...	12 —	1 50	— 20
W **Gloxinia hybrida.** *Beschreibung der Sorten siehe Seite 160/161.*			
grandiflora, schönste Spielarten ...	25.–	3.–	—.35
„ **gestreifte, gemischt** (Benary), *neu, prächtig* ...	40.–	5.–	—.60
„ **getigerte, Prachtmischung** ...	30.–	3.50	—.40
„ **gigantea** (Benary), *riesenblumige in Prachtmischung* ...	30.–	3.50	—.40
„ **Friedrich Benary,** *Neuheit, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung* ..	90.–	11.–	1.30

	Blumenzwiebeln und Knollen	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
W	**Gloxinia hybrida** (Fortsetzung).			
	grandiflora crassifolia, Prachtmischung	25.—	3.—	—.35
	„ **crassifolia erecta** „	25.—	3.—	—.35
	„ **alba, Brunhilde, Corona, coelestina, Deutschland, Kaiser Friedrich, Kaiser Wilhelm, Leuchtfeuer (Defiance), Meteor, Othello, Prinz Adalbert, violacea, Waterloo,** jede	30.—	3.50	—.40
	„ **Mischung aller Klassen und Farben**	25.—	3.—	—.35
	„ **12 Sorten nach meiner Wahl** ..... je 1 Stück ℳ 4.—.			
	imperialis *(Kaiser-Gloxinia), siehe Sinningia.*			
*K**	**Hyacinthus candicans**	28.—	3.50	—.40
W	**Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung**	30.—	3.60	—.45
*K**	**Montbretia Crocosmiiflora, Prachtmischung**	6.—	1.—	
	Crocosmiiflora, *orange, reichblühend*	6.—	—.70	—.85
	„ **California,** *reingelb, reichblühend*	10.—	1.20	—.15
	„ **Etoile de Feu,** *leuchtend rot*	12.—	1.50	—.20
	„ **Fire King,** *großblumig, leuchtend scharlach*	8.—	1.—	—.15
	„ **George Davison,** *hellorange und gelb*	10.—	1.20	—.15
	„ **Gerbe d'or,** *reingelb*	8.—	1.—	—.15
	„ **King Edmund,** *reingelb, braun punktiert*	12.—	1.50	—.20
	„ **Lady Hamilton,** *gelb, rosa angehaucht*	28.—	3.40	—.40
	„ **Sortiment von 6 besten Sorten,** je 10 Stück ..... ℳ 7.20.			
W	**Naegelia hybrida,** schöne Mischung	30.—	3.60	—.45
W	„ **zebrina discolor, Prachtmischung**	30.—	3.60	—.45
BF	**Ranunkeln, gefüllte:**			
	persische Prachtmischung ..... 1000 Stück ℳ 50.—.	5.50	—.65	—.10
	türkische „ ..... 1000 „ „ 50.—.	5.50	—.65	—.10
	asiaticus superbissimus ..... 1000 „ „ 40.—.	4.80	—.60	—.10
W	**Sinningia (Gloxinia) Regina hybrida** (Benary) **(Kaiser-Gloxinien), Prachtmischung.** *Viele feine Farben und schönes dunkeles Blattwerk*	30.—	3.60	—.40
W	**Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung**	30.—	3.60	—.40

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

☞ *Die vollständige Liste der Sorten wird auf Verlangen zugesandt.*

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

a. Nach Wahl des Bestellers:		*b. Nach meiner Wahl:*	
100 Sorten je 1 Stück	ℳ 50.—.	100 Sorten je 1 Stück	ℳ 40.—.
50 „ „ 1 „	„ 25.—.	50 „ „ 1 „	„ 20.—.
25 „ „ 1 „	„ 12.50.	25 „ „ 1 „	„ 10.—.
10 „ „ 1 „	„ 5.—.	10 „ „ 1 „	„ 4.—.

Germania (Benary), *beste reingelbe Farbenblume. Die großen rosenförmigen Blumen mit runden Blumenblättern messen 5—7 cm, sind tief kanariengelb und blühen außergewöhnlich lange* ..... 100 Stück ℳ 50.—, 10 Stück ℳ 6.—.

Benarys Muster-Sortiment, *25 der besten Prachtsorten, eigener Zucht* ... je 1 „ „ 20.—.

Dianthus plumarius fl. pleno Mrs. Sinkins, *herrliche, gefüllte, weiße Federnelke für Topfkultur und Binderei* ..... 10 Stück ℳ 5.—.

Kaltflüssiges Baumwachs (Bärtschi):

Dose von	1/16 Kilo	1/8 Kilo	1/4 Kilo	1/2 Kilo	1 Kilo
	ℳ —.50.	ℳ —.80.	ℳ 1.35.	ℳ 2.30.	ℳ 4.20.

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze,

Volldünger für alle Gartenkulturen

Dose von	150 gr.	1/2 Kilo	1 Kilo
	ℳ —.60	ℳ 1.20	ℳ 1.80

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stück sind nicht abgebbar.)

Nummerhölzer	10 cm	1000 St.	ℳ 2.10.,	100 St.	ℳ –.30.
„	12 „	1000 „	„ 2.75.,	100 „	„ –.35.
„	15 „	1000 „	„ 3.25.,	100 „	„ –.40.
„	17 „	1000 „	„ 4.25.,	100 „	„ –.50.
„	20 „	1000 „	„ 5.–.,	100 „	„ –.60.
„	22 „	1000 „	„ 6.75.,	100 „	„ –.80.
„	25 „	1000 „	„ 9.–.,	100 „	„ 1.–.
„	30 „	1000 „	„ 13.50.,	100 „	„ 1.50.
„	zum Anhängen, mit Oesen, 10 cm	1000 „	„ 4.–.,	100 „	„ –.50.
Pflanzenstäbe	30 cm	1000 „	„ 3.–.,	100 „	„ –.35.
„	45 „	1000 „	„ 5.–.,	100 „	„ –.60.
„	60 „	1000 „	„ 8.80.,	100 „	„ 1.–.
„	75 „	1000 „	„ 10.25.,	100 „	„ 1.20.
„	90 „	1000 „	„ 15.–.,	100 „	„ 1.65.
„	100 „	1000 „	„ 17.50.,	100 „	„ 2.–.
„	120 „	1000 „	„ 30.–.,	100 „	„ 3.30.
„	135 „	1000 „	„ 37.–.,	100 „	„ 4.10.
„	150 „	1000 „	„ 45.–.,	100 „	„ 5.–.

Raffiabast *(Preis unverbindlich)* ..... 10 Kg. ℳ 26.–., 1 Kg. ℳ 2.80.
Holzetiketten-Tinte, unauslöschliche ... 20 gr.-Flasche mit Gebrauchs-Anweisung „ —.55.

Samensparer „Regulator"

(13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech).



Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit.

Preis: M. 1.—.

Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler.

herausgegeben von Ernst Benary, Erfurt.

Dritte, neubearbeitete Auflage. 1923. Großoktav-Format. 364 Seiten.

Gebunden M. 12.—.

Andere Gartenbücher besorge ich auf Wunsch zu Ladenpreisen.

Inhalts-Verzeichnis.

Gemüse-, Feld-, Gras-, Obst- und ökonomische Samen.

	Seite
Artischocken	17
Beerenobst	54
Beete (Salatrüben)	43
Blätterkohl	31—32
Blumenkohl	27—28
Bohnen	17—21
Brockoli	28
Carotten	38
Champignonbrut	53
Eierfrüchte	22
Endivien, Sommer-	47
„ Winter-	22
Erbsen	22—24
Grassamen	53
Gurken	25—26
Heilkräuter	55—56
Kohlrabi	32
Kohlrüben	32—33
Kraut	28—30
Kresse	33
Kürbis	33—35
Landwirtschaftl. Samen	54
Mangold	36
Melonen	36—38
Möhren	38
Pflücksalat	46
Porree	40
Puffbohnen	21
Rabinschen	40
Radies u. Rettig	41—42
Rhabarber	42
Rosenkohl	31
Rüben, Speise- und Herbst-	43—44
Runkelrüben	44
Salat (Kopf-)	44—46
Salatrüben	43
Schnittsalat	47
Sellerie	48
Spargel	48
Spinat	49
Strunkkohlrabi	32
Strunkkraut	32
Tabak	54
Tomaten (Liebesapfel)	49—51
Vogelfutter	55
Wirsing	30—31
Zuckerrüben	44
Zwiebeln	51—52

Blumen-, Gehölz-, Palmen-Samen etc.

Sortimentsblumen	57—79
Astern	57—65
Balsaminen	72—73
Goldlack	70—72
Ipomoea purpurea	77
Levkojen	66—69
Malven	76
Mirabilis	77
Mohn	77—78
Nelken	73—74
Rittersporn	75—76
Scabiosa	78
Farbige Sortimente	79
Sommerblumen	80—120
Ageratum	80
Alyssum	81
Amarantus	81
Antirrhinum	81—84
Calendula	85
Calliopsis	85
Campanula	85
Celosia	86
Centaurea	86—87
Cheiranthus	87
Chrysanthemum	87
Clarkia	88
Collinsia	88
Convolvulus	89
Cosmea	89
Cuphea	89
Dianthus	90
Dimorphoteca	90
Eschscholtzia	91
Gaillardia	92
Gilia	92
Godetia	92—93
Gypsophila	93
Helianthus	93—94
Helichrysum	94
Iberis	94—95
Ipomoea	95
Lathyrus	95—99
Leptosiphon	99
Linaria	99
Linum	99
Lobelia	100
Lupinus	100—101
Matricaria	101
Mimosa	101
Mimulus	101
Myosotis	102
Nemesia	102
Nemophila	102
Nicotiana	102
Nigella	103
Oenothera	103
Oxalis	103
Papaver	103—104
Petunia	104—107
Phacelia	107
Phlox	107—108
Portulaca	109
Reseda	109
Rhodanthe	109
Ricinus	110
Salpiglossis	110
Salvia	110
Saponaria	111
Schizanthus	111
Senecio	111
Silene	112
Statice	112
Tagetes	112—113
Tropaeolum	113—115
Verbena	115—116
Viola tricolor	116—118
Xeranthemum	119
Zinnia	119—120
Blumensamen-Mischg.	121
Verschied. Sortimente	121
Ziergräser	121—123
Stauden	124—151
Achillea	124
Aconitum	124
Agrostemma	124
Althaea	125
Alyssum	125
Anchusa	125
Aquilegia	126
Arabis	126
Armeria	127
Aster	127
Aubrietia	128
Bellis	128
Campanula	129—130
Centaurea	130
Cerastium	130
Clematis	131
Coreopsis	131
Dahlia	131
Delphinium	132
Dianthus	132—133
Dielytra	133
Digitalis	133
Erigeron	134
Erinus	134
Eryngium	134
Gaillardia	135
Gentiana	135
Geum	135—136
Gladiolus	136
Gypsophila	136
Helianthus	136
Hesperis	137
Heuchera	137
Iberis	137
Incarvillea	138
Inula	138
Lathyrus	138
Leontopodium	138
Leucanthemum	138—139
Linum	139
Lobelia	139
Lunaria	139
Lupinus	140
Lychnis	140
Myosotis	141
Oenothera	141
Papaver	142
Pentstemon	143
Phlox	143
Potentilla	143
Primula	143—145
Pyrethrum	145
Ranunculus	146
Rheum	146
Rudbeckia	146
Salvia	146
Saxifraga	146—147
Scabiosa	147
Sedum	147
Silene	147
Statice	148
Thalictrum	148
Tritoma	149
Verbascum	149
Veronica	149—150
Viola	150
Wahlenbergia	151
Topfgewächse	151—166
Abutilon	151
Acacia	151—152
Achimenes	152
Asparagus	152
Begonia	153—155
Calceolaria	155—156
Canna	156
Chrysanthemum	156
Cineraria	156—157
Coleus	157
Cyclamen	158
Eucalyptus	159
Fuchsia	159
Gloxinia	160—161
Heliotropium	161
Impatiens	161
Naegelia	162
Pelargonium	162—163
Primula	163—164
Saintpaulia	164
Salvia	164—165
Solanum	165
Streptocarpus	165
Torenia	166
Tydaea	166
Farne	168
Kakteen	167
Wasserpflanzen	167
Palmen	168
Nadelhölzer	169—171
Laubhölzer	171—175
Neuheiten (Blumen)	5—15
„ **(Tomate)**	16

Blumenzwiebeln, Pflanzen etc.

Blumenzwiebeln 176—179 | **Topfnelken-Senker** 179 | **Spargelpflanzen** 53

Verschiedenes.

Bast 180 | **Baumwachs** 179 | **Champignonbrut** 53 | **Stäbe und Nummerhölzer** 180 | **Gartenbücher** 180 | **Garten-Geräte usw.** siehe beiliegendes Verzeichnis.

Farbentafel 4

1929
ERNST BENARY
ERFURT

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN